

幾
成
治
要

全



本



k | 31

拾
号

F
キ-7



j: A. *De l'ins* heeft in
 zijn ontleedkundige ta-
 len geheet, dat:
 Hippocrates ons heeft ons
 de alderouderste gedenkteke
 een Der ontleedkunde, schoon
 verspreid in zijne Schreften,
 nagelater, waar onder mee,
 De een bijzonder boek van
 de ontleedkunde is. (Hij)
 heeft in griekenland 439 jaar,
 ren voor de geboorte van

Christus,

文久壬戌孟冬新鑄


原田善太郎
 編述
 幾鍼灸要
 察々堂蔵



leeft, en hoorde 104.

(anderen berigten 109.) jaaren oud
geworden zijn. Hem komt
nog heel de tien dagen met
recht de voorlang onder alle
geneesheeren toe.

西 洋 醫 祖 之 偽



礦水生縮寫


Christus, onder de regeering
van perdicus, den tweeden
koning van macedoniën; ge,

leeft,

依ボカト加カラ得テ額ゲ利リ西シ國クニ人ヒト也ナリ當タラ乎カ耶ヤ蘇ソ救ス爾ニ穆ム私シ曰ク
降カ生シ前マ四シ百ハク三サン十ジュウ二ニ年ネン國クニ朝チヤウ孝コウ昭ショウ
生ナ于ニ馬バ則ソレバ多タ泥ニ亞ア國クニ王ワウ第ダイ二ニ陂ペ魯ロ細コ
加カ斯ス之シ世セ壽シユウ一イチ百ハク四シ歲サイ百ヒャク九ク歲サイ始ハジ立リテ解ゲ
屍シ之シ灋ハク纂サン訂テイ上ジョウ古コ醫イ家カ之シ典テン籍セキ而シテ所コロ
著シヤク雖モトモト多タ矣ナリ其ソノ自ミヅカ記キ者ノ散サン漫マン難ガタ見ミ別ヘツ有アル
鏤リウ刻コク者ノ遺イ傳デン於ニ吾ボク輩ハイ諸シヨ醫イ道ダウ之シ祖ソ也ナリ

近世蟹文大二

皇朝ニ開ヒラケ博ハクク煩ワン礫リキ艦ケン舶ハクノ實ジツ備ビヲ推ス
索ソクスルニ至ツキル予ボク心シン微ミク斯コノニ臨リンハト雖モトモト
特トクニ藏ザウ書ショニ乏ハツク未ミ其ソノ蹟セキ趣ソヲ探タンリ難ガタシ
然シテトモ絀チツ劣リョウ自ミヅカ揣チラス屢リン務ブ餘ヨリヲ窺クワイヒ編ヘン
成セイテ蜺ヘイ鉞ゼン治チ要ヤウト名ナク實ジツニ瑣サ々ザタル小コ
冊ソク子シノミ然シテトモ又マタ無ム用ヨウノ序シヨ言ゴンヲ冠カンセ
ス依ヨリト加カ得テノ畫エ偽ヘイヲ出デシテ此コノニ縮シュク寫シャ



シ私ニ題言ヲ譯シテ諸ヲ表首ニ并ス
唯懼誤ヲ蒙学ニ照_レテ看者冀ハ譏笑
ヲ致ス_レ勿_レト云爾

文久壬戌孟冬

近淡海磧水外史原田好 譯并識



一夕家兄秀兩等来リ挑壽翁ノ墓
誌ヲ以斯書ノ跋ニ銷_レテ謀ル余
欽然トシテ曰固吾願_フ所也盖此
碑銘ヤ平生先嚴ヲ追慕スルノ情
ト未_タ一日モ方寸ノ間ニ萃サルハ
ナシ是乃_チ武士ニシテ斯編アル一
大關鍵也兄等之ヲ聆キ大ニ喜ヒ
共ニ謝シテ歸ル遂ニ出_シテ後叙ニ

換工且墓誌ハ水口藩栗園翁ノ撰
所ニシテ同藩迂堂力筆也

文久二年初冬 季子好謹識

桃壽平田翁墓誌銘

人有樂而壽者、有憂而夭者、其樂而壽者、
蓋以安命知足也、其憂而夭者、以多慾不
知足也、此二者壽夭之所由判也、可不謹
哉、翁父諱愛布、生男女六人、翁為其第二

子、弱冠遊京師、學醫於山科先生、以幾其
兄罹廢疾、曰歸而嗣家、翁氣宇脫洒、與人
交未嘗修邊幅、設畛域、性好畫及俳歌、每
暇日吟詠揮灑、以自娛、余嘗見其漢父圖
寫出江湖閑適之趣、宛然在目、其風流可
想也、壯歲再喪其配、又屢遭窮厄、而居之
坦然、豪無憂色、豈非所謂安命知足者乎、
宜矣、其以壽而終也、翁諱秀信、字太中、號

水皮庵安政六年己未冬十月六日沒享年七十其子秀用等新建其墓聞余嫻文來請銘銘曰

生詠湖山月

死葬湖山雲

君心在湖山

湖山即塋墳

水口藩

中村和撰

例言

一季父礪水外史ノ是編ニ於ルヤ蓋憶
フニ崑予カ亡祖父桃壽ノ志ヲ仰承
シテ之ヲ編述シ旁ヲ蜚鍼法ノ醫書
中ニ散見シテ未ダ其治要ヲ論定セ
ルモノナキヲ慨キテ主務繁劇ノ中ト
雖屢其遊間ヲ窺ヒ諸書ヲ涉獵シテ
景簡捷ナルモノヲ揀擇シ纂テ一帙

ト成シ蜚鍼治要ノ全備ヲ盡ス然モ
摺摺精ナラス一ヲ掛テ百ヲ漏ス恐
ナキ一能ス且先志ニ副ヤ否清客夢
寐ニ彷彿トシテ超庭亡期徒ニ慟天
ヲ增而已ト是季父ノ此編ヲ尊ル一
大關鍵ニシテ亦蜚鍼論定ノ嚆矢ト
謂ヘキ也
一救商穆松題言ノ蟹文ハ洋冊書ノ如

ク其首尾ヲ異ニシテ出スヘキニ姑
ク彼ヲ托テ

皇朝ノ制ニ倣シム是唯洋学家ノ参関
ニ供スル耳識者咎フ勿レ

壬戌新冬 姪男 平田實謹識

麒麟治要

膳所藩士 原田善太郎 編述

夫人ハ天地ニ中シテ生レ資賦ノ妙機
ヲ具エ以テ活體ヲ保育スルモノ也蓋人
身ノ本體ハ咸ク流動液ニシテ生命知
覺ノ布及スルモ皆其源ヲ心臓ニ受ケ
サルハナシ故ニ心臓血液ハ即⁺生命ノ

基ニシテ身中貴重ノ生器腦及神經等
ノ如キモ血液ナケレハ以生活スル
能ハス而シテ血液ノ如ハ神經ナシト
雖獨能ク生活スルヲ得也今之ヲ以
確定スルニ蟻鍼法ハ乃人身生命ノ本
源ヲ減殺スル一術ニシテ其効勲諸藥
ノ上ニ卓絶タル一固論ヲ待ス特ニ多
液類ニシテ所謂燄衝性諸病ノ如キハ

更ニ内外ヲ論セス應期ニ之ヲ施シテ
適合ノ血量ヲ得バ其萌芽ヲ祛キ亦能
ク纖維ヲ弛緩スルノ功アルヲ以神經
病及々々急ニ因スルノ諸患ヲ全治シ以
生命ヲ拯ノ一大聖藥トス

蟻鍼ハ特ニ纖維ヲ弛緩シ牽急ヲ抑制
スルノ効アリト雖經久頑固ノ癰瘰癧毒
ニ由テ發スル瘡瘍皮疾等ハ一時吸血

ノ衝動ニ由テ潛結壅滯セル病毒ヲ誘
発シ反テ其部ノ神經及血絡纖維ノ衰
弊セル運営ヲシテ憤起逞発スルノ良
驗ヲ奏スル也

蟬鍼ハ純ラ皮表ノ血液ヲ吸收シ毛細
管ノ壅塞ヲ疏通シ其部ノ怠慢ヲ進起
シ且内部ニ鬱積セル血液及自餘ノ酷
厲液ヲ徐々ニ導泄スルノ良術ニシテ

特ニ患部ニ接シテ之ヲ行ト蟬頓ニ血
液ノ平均ヲ減損スルノナク能ク人身
ニ適シ其効モ亦速ニシテ内部諸臓ノ
炊衝ニ於ルモ吐血症脚血ノ外ハ蟬鍼
偉効ヲ奏スルノ獨刺絡ノ上ニ起然ト
シテ更ニ佗術ノ及フ所ニ非ス繼此症
ニ於テ一回若ハ二三回ノ刺絡ヲ施セ
シ後蟬鍼亦取クヘカラサルノ良法也

作^カ 数^ス 密^ミ 扭^ユ 篤^ツ
 恰^カ 毛^モ 熟^{ジュ} 眠^ミ 醒^{セイ} 覺^{カク} セテ、
 解^カ カス 如^カ ル キト 者^{シャ} キ ハ
 血^{ケツ} 血^{ケツ}

繆斯^ス疼痛^{陰莖}勃^ス起^ル者^{シテ}等稟受強壯ニシテ

脈洪大ニシテ數眼中赤線ヲ起シ紅顏

肩背強直小便燠熱昏睡譫語啞聲心悸

ハ亦能ク蜚鍼ヲ以其暴勢ヲ減殺スル
ノ的症トス持ニ肝火衝ハ肛門ノ周圍
ニ貼シテ門脈ノ血ヲ泄除スルニ宜シ
近年流行セル虎狼痢病ノ如キハ概揮
灸衝動起熱ノ劑ヲ要シテ収牙減損ヲ
慎戒スルト雖血液ノ循環ヲ回復シテ
神經ノ抑遏ヲ灸揚シ心肺ニ鬱積スル
血液ヲ疎解暢達シテ其運營ヲ進起

遲發センニハ患者ノ素負ニ注意シ其
實徵ヲ的識シテ之ヲ行トキハ大ニ偉
効ヲ取ルヘシ特ニ胃部小腹等ニ劇痛
ヲ兼ヌル者ハ直ニ其部ニ貼シテ飲ク
之ヲ鎮制ス將此病ニ發ル所ノ呃逆ニ
ハ諸藥効ヲ奏スルハ難此時ニ當テ之
ヲ鳩尾ニ貼セハ其効驗最捷ヤ力也且
蜚鍼ヲ行ハ際勉テ其部ヲ露出スル

少ク最^モ其數多シテ蜚鍼小ナルヲ佳ト
ス

婦人妊娠ノ初、月經牙止シテ胎兒未母
血ヲ資用スルイ少^キカ故ニ其筵二月ヨ
リ筵四月ニ至^ルノ際血液母體ニ溢レ大
約多血ニ至易ク^{シテ}惡阻ノ諸症ヲ發ス
特ニ子宮近傍ノ部ニ血液激進スルノ
実徴ヲ見ルトキハ小腹の當ノ部ニ施

シ兼テ背椎ノ筵ハ對ヨリ腰椎ノ第一
對神經ニ至テ之ヲ處スヘシ且纖維ヲ
弛緩スルノ効アルカ故ニ平素率急頑
逆^子宮衝ナル者ハ上件ノ背椎腰椎ノ部
ヲ專^ラニシテ小腹ノ部ハ最^モ輕量ナルヲ
佳トス

右件ノ蜚鍼法ハ惡阻ノ諸症ヲ制シ隨
胎ヲ防止スルノミナラス尙且妊婦筵

九月ニ至^ルマテノ諸險症ヲ除ノ良法ト
ス

臨月ニ在テハ少壯多血ノ妊婦臨産産
後卒厥搐掣等即宮癰ノ如キ劇キ諸症
ヲ發シテ暴死スル者尠^ナカラス是亦蟻
鍼ヲ以^テ瀉^ス熱ヲ奏スル一実ニ大ナリト
ス此期ニ當テハ臨月ノ初、腰椎ノ部位
及^テ股部ニ應症ノ蟻鍼ヲ貼セハ臨産産

後ニ誘^テ發スル所ノ諸險症ヲ除キ特ニ
陣痛長^クシテ劇キ症事ヲ發シ適^ニ外感
ヲ帶ル有テ前件誘發ノ諸症ヲ招^クモ此
蟻鍼ヲ以^テ臨月ノ初ニ預防ノ吸術ヲ處
セハ母兒救全スルノ一大義法トナス
ヘシ

蟻鍼法ヲ以^テ妊娠ノ初、背推以上ノ部ニ
施ストキハ月經ヲ抱止シ隨胎ヲ防キ

胎児ヲシテ適量ノ血ヲ資給セシムル
ノ佳法トナスヘク又腰椎以下ニ在テ
ハ常ニ經牙ヲ通シ事急ヲ弛緩スルカ
故ニ臨月ノ初ニ處シテ産間前後ノ危
險ヲ防止スヘシ

少年ノ女子大抵許家ノ年頃ニ當テ月
經未_レ来_ラス經_ニ来_ルモ輕量稀薄ニシテ
時ヲ定_ス全軀重滯其色淡白拳動怠惰

歌_ノ和_リ的_リ里_リ

男子ニ依_リ剥_ル昆_ニ埋_ル兒_ト云_フヒ
女子ニ歌_リ以_テ和_リ的_リ里_ト云_フヒ

テノ同_ニ病_也シ處女病等ニ係ル者ハ乃_チ經行

ノ機已_ニ備_テ未_レ頃便ノ道路ニ從_テ泄

除スル_ノノ虧キ因有_テ血液全身ニ充

テ益粘稠酷厲ニ進ムノ致ス所_ニ是_ヲ謂_フ

期_ノナレハ腰椎以下ノ蟻鍼ヲ良トス

尚且諸症祛_ルノ後チモ屢輕量蟻鍼ヲ處

スヘシ

壯齡ノ輩時シテハ肺勞ニ罹リ全身瘦
癯シテ血虛ノ表狀ヲ現ハスト肺
部ノ鮮血ヲ吐出シ或胃部ノ去血ニ因テ
死スル者尠カラス此因即稟賦多血ニ
シテ血液内部ニ聚積スルト脈機ノ強
盛トニ由テ血ヲ管外ニ迸出スルノ致
ス所ニシテ蟬鍼救生ノ的症ナレハ其
部ニ施シテ峻功ヲ奏スル也又四十歳

以上人人ニ在テハ高年ニ至ニ隨ヒ外
面許多ノ皺ヲ生ス是乃皮表ノ脈管衰
弊シテ収縮ヲ為シ血液ヲシテ常ニ内
部ニ聚積セシムルニ由也之ヲ以血液
遂ニ腦髓ニ壓迫シテ卒厥及眩暈咳血
等ニ罹リ易シ故ニ平生患者ノ稟賦及
曾患等ニ注意シ且其未萌ヲ診ヒ應
對の當ノ蟬鍼ヲ貼テ以將來ノ諸患ヲ防

止スヘシ自餘又子宮出血崩漏痔血等
ノ如キ全身多血ニシテ脈機強盛ノ候
ヲ見ス者ハ皆蟬鍼の切ノ証ナレハ前
ノ治準ヲ照シテ疾難ヲ攘除スヘシ
幼兒生齒ノ癸搐症ニ兩頤施シテ即功
ヲ奏スル也

龜背腰駝雞翼四肢屈曲關節魁偉或ハ
頭顱巨大ニシテ肢體矮小ナル者英吉

利病等ハ稟分不具ナリト雖造血機及
運輸ノ生器ハ全備セルカ故ニ血液常
ニ其狹隘ノ部分ニ聚積スルノ実徴ヲ
癸ス自餘又鍼暈即チ蟬打撲墜墮自縊
凍倒入浴暈倒墻壁壓迫雷震等ハ極卒
ノ後チ應症ノ蟬鍼ヲ貼シテ以全愈ヲ
得ヘシ

刺癸ハニ尼亞ハ癸搐劇烈ニシテ奇痒症モ亦

之ヲ貼シテ明驗アリ

癰疔、癰疽、脫疽、附骨疽、羅斯丹毒、水疱丹

毒、帶狀丹毒ス、ゴルテハ、ロ、スヲ帶ノ如ク全身ヲ繞クヲ難ク羅斯

間ト頑癬ニ位ストル者中金創及ニ竹木刺ノ潰爛、破

傷風、律別リ屋刺ハ母ハ紅ハ許ニシテ中央ニ細ハ疤ハ群

者スル頑癬皮疾、陰莖龜頭、包皮、畢丸ノ炊

衝及ヒ水腫、痔漏、脫肛、癰、魚、便、或ハ疥癬、癰

瘡、雁瘡、楊梅瘡、痘瘡、麻疹等ノ結毒腫瘍

及ヒ痔、腫起、脹シテ痒痛ニ耐サル者ハ直

ニ其部ニ貼シテ良功アリ然トモ面部

及陰部ハ人皆蟬鍼ノ痕極テ小ハカラシ

一ヲ欲シ且水蛭吸血ニ飽テ墜落セシ

後モ出血ノ早ク止マラン一ヲ欲スル

力故ニ其小ナルモノヲ擇ラヒ用ルトギ

ハ其術ヲ了ル一速ニ鍼痕モ亦小ニシテ

銷ル一早ク出血永カラサルヲ以良トス或ハ

亦面部ノ瘡毒ニ脂膏ヲ貼セハ長ク斑
 痕ヲ殘ノ醜アリ故ニ蜈蚣ヲ以テ收斂ス
 ルヲ永全ノ義法トス尚且神經居多ノ
 部分及動脈五官ノ近傍等モ亦勉テ小
 カラン一ヲ要ス
 謂疾の麻ニ面瀉テニ血發スル紅色ノ斑或ハ
 面部ノ瘡毒遷延症ニ三頭乃至五頭充
 テ彼等ニ貼スルヲ良トス亦臭便及ヒ

黴毒症ノ硬結腫等忽チ肉陷スル者ニ
 ハ未適應ノ藥効ヲ見ス此時ニ當テ捷
 ク百條乃至二百條ノ蜈蚣ヲ貼シテ二
 三回ニ至レハ侵毒轉移ノ恐ヲナサス
 還癩疾ニシテ各部ノ一處ニ小斑點ヲ
 現ス者及默堙越の兒斯痺弛緩シテ微死
 シ枯癆ノ起セル諸症ヲ具フル者ニ施シテ明
 驗ヲ呈ス

流注癰癰痛風壞液等ヨリ発スル經久
頑固ノ腫瘍ニ貼シテ峻功アリ
頭痛齒痛眼焮衝耳焮衝酒齄鼻及熱証
多淚眼爛弦風風眼或ハ赤脈角膜上ニ
蔓延スル者等ハ其部及顙顙項窩等ニ
適量ノ蟬鍼ヲ貼ルニ宜又紅絲疔等ハ
其部ト紅絲ニ施スヲ良トス
凍瘡胼胝皸裂鵝掌風熱瘡疥疥癩及ヒ

湯火傷等モ之ヲ施ス可シ
狂犬咬傷及蝮蛇蜈蚣其佗ノ咬毒螫刺
等ハ最捷ヤカニ之ヲ施シ其數評多シ
テ廣ク近部ニ貼スルヲ良トス且咬毒
ノ淺深患者ノ稟賦ニ由テ患症ノ遲速
輕重アリト雖漫ニ時日ヲ俟ハ其毒血
中ニ滯テ焮衝及種々ノ驚駭スヘキ險
症ヲ起シ遂ニ極ハレサルニ至ル故ニ

喻ハ傷ヲ左脚ニ受ル者ハ遍ク其全脚ニ許多ノ蜈蚣ヲ換貼シテ勉テ其毒ヲ體外ニ泄除スヘシ侍病ノ人ト雖或ハ患者ノ身ニ觸呼氣及ヒ蒸發氣等ヲ口鼻ヨリ吸引スルトキハ其毒ニ感染スルノ恐アリ故ニ醫家モ亦診察ノ際、且ク此ニ注意スヘシ

軍役及ヒ演武ノ際、打撲損傷、脱臼、捫挫、震

盪ノ諸症或ハ金創及ヒ煩手ノ烙傷等ハ蜈蚣最速ナルヲ佳トス特ニ銃藥ノ火傷、毒創銃藥丸矢等ハ尋常ノ法ヲ處シテ時刻ヲ移スヘカラス神速ニ洗出シ毒液ヲシテ一身ニ侵滲セサラシムヘシ故ニ捷ク蜈蚣ヲ貼シテ泄除ノ峻功ヲ取ルヘシ

陰囊ニ生ル經久頑固ノ皮膚疾、其症煖ニ

遇ハ酸^カ痒^サ堪^ハ難^クシテ常ニ濕爛セル者
ハ先ツ罨丸ヲ内部ニ納^レテ貼^セハ酸痒^子乍
去リ濕癬隨テ治ヘシ

凡蟻鍼ヲ以諸患ヲ療スルニ一回ニシ
テ必^シモ足ル者ニ非ラス反テ其部ノ癰
衝ヲ増進シ易シ故ニ少^ナモ二回ニシテ
止ムヘシ喻ハ齒痛ノ如キ今宵之ヲ貼
シテ疼痛一^タヒ退キ微^シク快ヲ呼^フト雖吸

血ノ機活ニ衆シ餘殘ノ熱血此ニ叢聚シ
テ却テ増^ス癰スル者アリ此症ハ又^タ明日
其証候ヲ診ヒ癰衝ノ崩ヲ見ハ必ス適
量ノ蟻鍼ヲ貼シテ之ヲ泄除スヘシ通
常如^キ此ノ症癰多^キカ故ニ一回ノ蟻鍼ヲ
以全効ヲ得^ルト難ト知^ルヘシ
凡蟻鍼法ヲ行ニ冬時ハ水蛭衰弱セル
カ故ニ之ヲ貼スルト甚^タ難シ故ニ先ツ

微温湯ニ攷チ蠕動ノ盛ヲ覲^カヒ拈テ聽
用スヘシ又^タ局處焮腫等突隆シテ其上
緊脹強ク小皴ナキ者及^ヒ寒壞疽ノ如キ
膨然トシテ冷ル者ハ熱湯ニ白糖ヲ混
和シテ布片ニ瀰^{ヒタ}シ勉^ツテ其部ヲ蒸榻シ
テ後チ施^スヲ以^テ最^モ順便トス又^タ患部ニ外
敷藥ヲ貼セシ者ハ其印痕ヲ巨細ニ拭
ヒ去^リテ後行ヘシ

蟬鍼ヲ行ノ際吸血ノ機盛ナルヲ覲^ヒ
其尾端ヲ截断シテ血ヲ漏^ストキハ血ヲ
吸^フト永^カシト然^ルトモ其勢ト盛ナルモ截
断ノ劇痛ニ堪^ヘス過半ハ墜落スルノミ
ナラス吸血蠕動ノ妙機ヲ衰廢スルカ
故ニ無益ニ時ヲ延^ベテ功亦大ナラス今
之ヲ以^テ醫家ノ實驗ニ稽^ルフルニ其期ヲ
候^ヒ利鍼ヲ以^テ尾端ニ刺シ徐々ニ其血

ヲ漏ストキハ大ニ蠕動ヲ損セス亦衰
弱ヲ見^ル1微^ナシト雖多量ノ汚血ヲ要^セハ
念ハ蜚鍼ヲ換貼スルニ如^カス
今扶^{ニハ}氏ノ説ニ據ルニ全身^ニ熾^即衝^熾
ヲ療スルニ蜚鍼ヲ以刺絡ニ代^ニル1宜^シ
カラス縦^ヒ四十個乃至六十個ヲ貼シテ
數^ボ俸^ドノ血ヲ泄除スルモ刺絡ノ脈管ヲ
萎縮シテ熱勢ヲ抑制スルニハ如^カスト

之ヲ以考^ルニ

皇朝ノ醫家用^ル所ノ蜚鍼ヲ貼シテ其
數百條ニ越^ルト雖常テ數俸ノ多キヲ
見ス故ニ記シテ考證ニ裨益ス
蜚鍼ノ定數ハ筆鋒ノ能ク盡ヘキ所ニ
アラス是^レ患者ノ稟賦生業情意其地ノ
風土氣候^ニ英^ニ堙^ニ密^ニ及^ヒ遺^ニ傳^ニ病^ニ先^ニ天^ニ病^ニ汎^ニ
癸^ニ局^ニ處^ニ其^ニ他^ニ患^ニ部^ニノ處^ニ位^ニ毒^ニノ淺^ニ深^ニ患^ニ症^ニ

ノ緩急等皆能ク其虛實真假ヲ辨識シ
テ以蟬鍼ヲ増減スヘシ且其撰生ニ於
ケルモ平生ノ脈飾及ヒ飲食居室等皆
其制ヲ異ニス故ニ
皇朝ノ醫家宜ク之ニ注意シ彼ヲ酌テ
此ニ準シ能ク百鍊ノ鐵腸ヲ具^エ徒^ラニ洋醫
ノ紀律ヲ死守シテ隱顯出沒ノ機活ヲ
失ヒ患者ヲシテ膠柱ノ中ニ斃^ス一勿^ル

水蛭ヲ畜ルニ多クハ桶壺ノ中ニ群集セ
シムルカ故ニ夏時其器ニ蚊蟻ヲ蓋ハ
サレハ飛蚊ノ為ニ口唇ヲ螫刺セラレ
吸血ノ妙機ヲ損スル者或ハ器内ニ在
テ佗ノ飢蛭ニ吸^ハレ中身綻破シテ蠕動
ヲ得サル者又水蛭器内ニ在^ルトキハ大
抵首尾ヲ以器面ニ固着セルカ故ニ強^ヒ
テ之ヲ離^ストキハ一時ノ牽引ニ由テ水

蛭弛縦シ口唇翻轉スル者等ハ皆⁺蜚鍼
ノ効ヲ奏セス

蜚鍼ヲシテ遠ク軍役等ニ輸シニハ極
テ軟弱ナル泥埴ニ和シ壺ニ納時々水
ヲ換エ畜ヘシ且泥埴沙粒ヲ交ルモノ
ハ蜚鍼ノ口唇ヲ損スレハ也

蜚鍼治要終

