



素問

第五卷
脈要精微論
王眞藏論

n 16-2

Kitasato Memorial Medical Library

F 34

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



490.9
K0-27
2

No. 3105
in m16-2



富士川文庫
1665

重廣補註黃帝內經素問卷之五

唐 啓玄子王冰 次註

宋 林億 高保衡 校正

孫奇等奉勅

宋 孫兆 改誤

明 熊宗立 句讀

脉要精微論篇第十七 新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰診法何如岐伯對曰診法常以平旦陰氣未動陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調勻氣血未亂故乃可診有過之脉 動謂動而隆也過謂過於常候也

黑欲如重漆色不欲如地蒼新校正云按甲乙經作炭色五色精
微象見矣其壽不久也色見者皆精微之敗象故其
壽不夫精明者所以視萬物別白黑審短長以長為
短以白為黑如是則精衰矣其誤也夫如是者
藏者中之守也觀五藏之中五神安守之所也此則明
太素守中盛藏滿氣勝傷恐者聲如從室中言是中
氣之濕也中謂腹中盛謂氣盛藏謂肺藏氣勝謂勝
如室中者皆腹中有濕氣乃雨也言而微終日乃
復言者此奪氣也其奪其氣乃如是也衣被不歛
言語善惡不避親疎者此神明之亂也倉廩不藏者

是門戶不要也倉廩謂脾胃門戶謂
日魄門亦為五藏使水穀不得入水泉不止者是勝
脫不藏也水泉謂前陰得守者生失守者死夫如是
藏氣勝傷恐衣被不歛水泉不止者皆神氣不守其所
守則生失其所守則死也夫何以知神氣之不守耶
衣被不歛言語善惡不避親疎則夫五藏者身之強
也藏安則神守神守則強也頭者精明之府頭傾視深精
神將奪矣昔者胃中之府皆曲肩隨府將壞矣腰者
腎之府轉搖不能腎將傾矣膝者筋之府屈伸不能
行則僂附新校正云按別本附筋將懈矣管者髓之
府不能久立行則振掉骨將懈矣皆以所居所由得

強則生失強則死強謂中氣強岐伯曰新校正云此反
四時者有餘為精不足為消應太過不足為精應不
足有餘為消陰陽不相應病名曰關格廣陳其脈應
者諸不足皆為血氣消損諸有餘皆為邪氣勝精帝
也陰陽之氣不相應合不得相營故曰關格也
曰脈其四時動奈何知病之所在奈何知病之所變
奈何知病在內奈何知病在外奈何請問此五
者可得聞乎言欲順四時及陰岐伯曰新校正云詳
其相應脈四時動病之所在病之所變按此對與問不
文頗對病在內在外之說後文殊不相當請言其與
天運轉大也指可見陰陽之運轉以萬物之外六合
之內天地之變陰陽之應彼春之暖為夏之暑彼秋

之於為冬之怒四變之動脈變之上下六合謂四分
為夏暑言陽生而至盛秋忿為冬怒言陰少而之壯
也忿為急言秋氣勁急也○新校正云按全元起
注本暖以春應中規象中外皆然故以春應中規之夏
應中矩象夏脈洪大兼之消數如矩之秋應中衡象秋
輕瀟而散如秤衡之象高冬應中權象冬脈如石兼沈
下必平故以秋應中衡冬應中權而滑如秤權之
象下遠於衡故以冬應中權也以此則隨陰陽之氣故有斯
言脈之高下異處如此則此則隨陰陽之氣故有斯
四應不是故冬至四十五日陽氣微上陰氣微下夏至
至四十五日陰氣微上陽氣微下陰陽有時與脈為
期期而相失知脈所分分之有期故知死時非降之
準則知經脈之遷之象審氣候遷之失則知微妙
氣血分合之期分期不差故知人死之時節

在脉不可不察察之有紀從陰陽始推陰陽升降精
始以陰陽為察候之綱紀始以陰陽為察候之綱紀
始之有經從五行生始之有經從五行生
也。微末太過不及之形證皆以應四時者為也。微末太過不及之形證皆以應四時者為
生氣所宜也。○新校正云。按太素宜作數。補生氣所宜也。○新校正云。按太素宜作數。補
失與天地如一。地之常道也。然天地之道。損有餘而失與天地如一。地之常道也。然天地之道。損有餘而
補不足。是法天地之道也。寫補補不足。是法天地之道也。寫補
之宜。切審之工。其治氣亦然。得之宜。切審之工。其治氣亦然。得
曉天地之道。補寫不差。既得曉天地之道。補寫不差。既得
一精。亦可知死生之準。故一精。亦可知死生之準。故
行脉合陰陽。聲表。官商角徵羽。故合五音。色合五行脉合陰陽。聲表。官商角徵羽。故合五音。色合五
命陰陽。是知陰盛則夢大水。恐懼。陰為水。故夢水。命陰陽。是知陰盛則夢大水。恐懼。陰為水。故夢水。
陽盛則夢大火。燔灼。陽為火。故夢火。陰陽盛則夢大火。燔灼。陽為火。故夢火。陰
之氣也。是知陰盛則夢大水。恐懼。陰為水。故夢水。之氣也。是知陰盛則夢大水。恐懼。陰為水。故夢水。
陽應象大論。陽盛則夢大火。燔灼。而燔灼也。陰陽應陽應象大論。陽盛則夢大火。燔灼。而燔灼也。陰陽應

象大論曰。陰陽俱盛則夢相殺毀傷。亦類文。爭象大論曰。陰陽俱盛則夢相殺毀傷。亦類文。爭
火為陽。陰陽俱盛則夢相殺毀傷。亦類文。爭火為陽。陰陽俱盛則夢相殺毀傷。亦類文。爭
則夢飛下。盛則夢墮。氣上則夢飛。氣下則夢墮。甚飽則夢予。則夢飛下。盛則夢墮。氣上則夢飛。氣下則夢墮。甚飽則夢予。
內有甚飢則夢取。內有甚飽則夢予。肝氣盛則夢怒。肝在志內有甚飢則夢取。內有甚飽則夢予。肝氣盛則夢怒。肝在志
盛則夢哭。肺聲哀。故夢哭。○新校正云。詳是知陰盛。盛則夢哭。肺聲哀。故夢哭。○新校正云。詳是知陰盛。
於斯。仍必心脾腎氣盛。短蟲多則夢聚聚。身中短蟲於斯。仍必心脾腎氣盛。短蟲多則夢聚聚。身中短蟲
所夢。今具。甲乙經中。長蟲多則夢擊毀傷。則長蟲動。則內不安。內不安所夢。今具。甲乙經中。長蟲多則夢擊毀傷。則長蟲動。則內不安。內不安
象。長蟲多則夢相擊毀傷。則長蟲動。則內不安。內不安象。長蟲多則夢相擊毀傷。則長蟲動。則內不安。內不安
校正云。詳此。二句。亦不當。是故持脉有道。虛靜為保。校正云。詳此。二句。亦不當。是故持脉有道。虛靜為保。
此。此應他經。脫簡文也。然持脉之道。必虛其心。此。此應他經。脫簡文也。然持脉之道。必虛其心。
前明。脈應此舉。持脉所由也。○新校正云。按甲乙經。前明。脈應此舉。持脉所由也。○新校正云。按甲乙經。
靜其志。乃保定。盈虛而不失。○新校正云。按甲乙經。靜其志。乃保定。盈虛而不失。○新校正云。按甲乙經。
保作。春日浮。如魚之遊在波。未全。浮。夏日在膚。泛泛保作。春日浮。如魚之遊在波。未全。浮。夏日在膚。泛泛
平。萬物有餘。萬物之有餘。易取而洪大也。秋曰下。平。萬物有餘。萬物之有餘。易取而洪大也。秋曰下。

膚蟄蟲將去隨陽氣之漸降故曰下膚何以明冬自
在骨蟄蟲周密君子居室在骨言脈深沈也蟄蟲周
事也故曰知內者按而紀之知內者謂知脈氣也
外者終而始之知外者謂知色也故按而紀之知
大法正見是六者然後可以知脈之遷變也○新校
脈搏堅而長當病舌卷不能言脈搏堅而長者皆為
勞心而藏脈氣虛極也心手少陰脈從心
系上俠咽喉故舌卷短而不能言也其其而散
者當消環自已散諸脈與散皆為氣實血虛也消謂消
其火王自消散也○新校肺脈搏堅而長當病唾血
正云按甲乙經環作渴肺虛極則絡逆絡逆
則血泄故唾出也其其而散者當病瀉汗至令不

復散發也汗泄玄府津液奔洩寒水灌洗皮膚密汗藏
謂灌洗盛暑多為此也○新校正云詳下文諸
搏堅而長色不青當病墜若搏因血在脇下令人喘肝脈
逆諸脈見本經之氣而色不應者皆非病從內生是
當病墜若搏也夫肝藏之脈端直以長故曰色不青
陰脈布脇肋循喉嚨之後其支別者復從肝別貫膈上注脈今血在脅下則血氣
上重于肺故令人喘逆也其其而散色澤者當病
溢飲溢飲者渴暴多飲而易入肌皮腸胃之外也
浮澤是為中濕血虛中濕水液不消故言濕病溢飲
也以水飲滿溢故滲溢而易入肌皮腸胃之外也
新校正云按甲胃脈搏堅而長其色赤當病折髀
乙經易作溢胃脈搏堅而長其色赤當病折髀
色赤火氣故之心象於火故色赤也胃陽則
脈從氣衝上動抵伏兔故病則髀如折也其其而

散者當病食痺。痺，痛也。胃陽明脈，其末別者，從天迎，絡脾，故食則痛悶，而氣不逆也。○脾脈搏堅而長，其色黃，當病少氣。脾主氣，故少氣也。其黃散，色不澤者，當病足，筋腫若水狀也。色氣浮澤，為水之候，色不潤，自前上，內踝前廉上，端內，循肝骨後，交出厥陰，腎脈搏之前，上循膝股內，前廉入腹，故病足，筋腫也。腎脈搏堅而長，其色黃而赤者，當病折腰。色氣黃赤，是心脾也。故病發於中。其黃而散者，當病少血，至冬不復也。腎主水，以生化津液，今腎氣不勝，治之愈全元診得心脈而急，此為何病，病形何如。岐伯曰：病名心痹，少腹當有形也。心為牛，其氣應

而也。諸脈動急者，皆為寒形，謂病形也。帝曰：何以言之。岐伯曰：心為牡藏，小腸為之使，故曰少腹當有形也。小腸，小腸也。靈受盛，故形居於內也。帝曰：診得胃脈，病形何如。岐伯曰：胃脈實則脹，虛則泄。脈實者，氣有餘，故脹滿。脈虛者，氣不足，故泄利。○新校正云：詳此，前對帝問，帝曰：病成而變，何謂岐伯曰：風成。為寒熱。生，氣通於內，故風成。為寒熱也。瘰癧成，為消中。謂濕熱也。熱積於內，故變為消中也。消中之證，善食而瘦。○新校正云：詳王注，以善食而瘦，為消中。按本經多食，數瘦，為之消中，善食而瘦，乃厥成，為瘰癧疾。厥，謂是食亦之證。當云：善食而瘦，數乃厥成，為瘰癧疾。利也。以肝氣內合而乘胃，故為是病焉。陰陽脈風成，應象太論曰：風氣通於肝，故內應於肝也。

外以候肝內以候胃肝主筋胃主肉右外以候胃內以候脾脾主肉胃中故以內候之脾主肉故以外候之上附上右外以候胃內以候脾脾主肉故以外候之中主氣管故以內候之胃中故以內候之左外以候心內以候膻心主氣管故以內候之中主氣管故以內候之胃中故以內候之後以候後上謂左寸口下前謂胃之前膈及氣海也上後謂右寸口下後謂胃之後背及氣海也上竟上者胃喉中事也下竟下者少腹腰股膝脛足中事也上竟上至魚際也下竟下謂盡尺之脈動也之氣動靜皆分其近遠及連接處所各目以候之知其善惡也蠱大者陰不足陽有餘為熱中也鹿大謂脈洪大也脈來疾去徐上實下虛為厥頭疾來徐去疾上虛下實為惡風也故

中惡風者陽氣受也以上虛故有脈俱沉細數者少陰厥也尺中不沉細數者有數故言厥也沉細數散者寒熱也言左右尺中也浮而散者為駒化脈浮為虛散為不足故為頭眩而仆也諸浮不躁者皆在陽則為熱其有躁者在手言太陰也則病在足陽脈之中躁者病在手陽脈之中也故又曰其有躁者在手也陽為火氣故為熱而沉者皆在陰則為骨痛其有靜者在足則病生於足者病在陽之脈也洩及便膿血陽氣之生動故言病洩利及膿血脈乃爾諸過者切之濡者陽氣有餘

皆內經甲乙經之經方也
乙經方一百五十二

甲乙經方

也滑者陰氣有餘也陽有餘則血濇故脈濇也陰有餘則氣多故脈滑也○新校正云此氣多疑誤陽氣有餘為身熱無汗陰氣有餘為多汗身寒斯可知也陰陽有餘則無汗而寒陽有餘無汗陰有餘多汗身寒若陰陽有餘則當無汗而寒則當無汗而寒推而外之內而不外有心腹積也行內而不外者心腹中有積乃爾推而內之外而不內身有熱也近是陽氣有餘故身有熱也推而上之上而不下腰足清也清冷也○新校正云按甲乙經上而不下作下而不上推而下之下而不上頭項痛也故頭項痛也○新校正云按甲乙經下而不上作上而下按之至骨脈氣少者瞀脊痛而身有痺也氣陰而不作上

太過故解

平人氣象論第十八

新校正云按全元起本在第二卷

黃帝問曰平人何如平人謂氣候平調之人也岐伯對曰人一呼脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈五動閏以太息命曰平人平人者不病也經脈一息周於身凡長十寸息脈又動一動則五動也計二百七十息脈各再動定然盡五十營以一周三千五百定息則氣都行八百不及太過氣象平調故曰平人也常以不病調病人醫不病故為病人平息以調之為法人一呼脈一動一吸脈一動曰少氣呼吸脈各一動準候減平人之半計二百七十定息氣凡行八丈一尺以一萬三千五百定息定則氣都行八百都行四百五文少氣之理從此可知人一呼脈三

動一吸脉三動而躁尺熱曰病溫尺不熱脉滑曰病
風脉濇曰痺呼吸脉各三動準候過平人之半計二
生之兆由斯者矣夫尺者陰分位也寸者陽分位也
然陰陽俱熱是則為溫陽獨躁盛則風中陽也脉要
精微論曰中惡風者陽氣受也消為陽盛故病為風
濇為無血故為痺痺也躁謂煩躁也○新校正云按甲
乙經無脉濇曰痺人一呼脉四動以上曰死脉絕不
至曰死仁疎仁數曰死呼吸脉各四動準候過平人
行三十二文四尺况其以上耶脉法曰脉四至曰脫
精五至曰死然四至以上亦近五至也故死矣然脉
絕不至天真之氣已無仁數仁疎胃穀之精亦斷故
皆死之候是以下文曰○新校正云按別本斷一作
敗平人之常氣稟於胃胃者平人之常氣也氣胃海
致之靈樞經曰胃為水穀之海也人無胃氣曰逆逆
正理論曰穀入於胃脉道乃行

者死逆謂反平人之候也○新校正云按甲乙經云
死春胃微數曰平言微以弦不謂微而弦也弦多胃
少曰肝病但弦無胃曰死謂急而弦如胃而有毛
曰秋病毛秋脉毛甚曰冬病水受金邪藏真散於肝
肝藏筋膜之氣也象陽氣之散發故藏真散也藏氣
取其夏胃微鈞曰平鈞多胃少曰心病但鈞無胃曰
死謂前曲後居胃而有石曰冬病石冬脉石甚曰冬
病火被水侵藏真通於心心藏血脉之氣也象陽氣
也藏氣法時論曰心欲其急長夏胃微葉弱曰平弱多
急食鹹以取其順氣長夏胃微葉弱曰平弱多
胃少曰脾病但代無胃曰死謂動而中止葉弱有石

曰冬病石冬脈水氣也。次其勝於石。弱甚曰今病。
 為土氣不足。故今病。○新藏真濡於脾。脾藏肌肉之
 校正云。按甲乙經。弱作石。藏真濡於脾。脾藏肌肉之
 氣也。云。藏真濡也。秋胃微毛。曰平。毛多胃少。曰肺
 病。但毛無胃。曰死。謂如風吹毛也。毛而有弦。曰春病。春
 脈水氣也。次其乘剋。弦當為鉤。金氣弦甚。曰今病。木
 通肝。則弦脈來見。故不鉤而反弦也。氣弦甚。曰今病。
 逆來乘金。藏真高於肺。以行榮衛陰陽也。肺處上焦
 則今病。也。靈樞經曰。榮氣之道。內穀。為實。穀入於胃。氣傳與
 肺。流溢於中。布散於外。精專者。行於經隧。以其自肺
 宣布。故云。以行榮衛陰陽也。○冬胃微石曰平。石多
 新校正云。按別本。實一作實。冬胃微石曰平。石多
 胃少。曰腎病。但石無胃。曰死。謂如牽繩。石而有鉤
 曰夏病。鉤。夏脈火氣也。次其乘剋。鉤當為石。土氣
 主長夏。不見正形。故石而有鉤。乘其土也。

鉤甚。曰今病。水受火土之藏真下於腎。腎藏骨髓之
 氣也。腎居下焦。故云。藏真下也。腎胃之大絡。名曰虛
 里。貫絡肺。出於左乳下。其動應衣。脈宗氣也。宗氣
 也。謂十二經脈之尊主也。貫胃。絡肺。出於
 左乳下者。自胃而此於乳下。乃經脈也。盛喘數絕
 者。則病在中。絕。謂動也。結而橫。有積矣。絕不至。曰死。左
 乳下。脈動也。乳之下。其動應衣。宗氣也。欲知寸口太
 校正云。按全元起本。無此。十。字。當手。欲知寸口太
 過與不及。寸口之脈中。手短者。曰頭痛。寸口脈中。
 長者。曰足脛痛。短。為陽氣不及。故病於頭。寸口脈中
 手促上擊者。曰肩背痛。故肩背痛。寸口脈沉而堅者

天。言在短。九。曰頭痛。
 長。九。云。足脛痛。

也。尺瀦脉滑謂之多汗。謂尺瀦滑而尺脉滑也。膚瀦
餘血潤而陽氣尚餘。尺寒脉細謂之後泄。診應腸腹
多汗而脉乃如是也。故膚寒脉細泄利乃然。脉法
曰陰微即下言尺氣虛少。脉尺蠱常熱者謂之熱
中。謂下焦。肝見庚辛死。庚辛為金。心見壬癸死。壬癸
滅心也。脾見甲乙死。甲乙為木。肺見丙丁死。丙丁為火。
火也。腎見戊己死。戊己為土。是謂真藏見皆死。此亦通明
論中真藏脉見者。脉死也。頭脉動喘疾欬曰水。水氣上
也。尺澹而藏見亦然。被熱熏陽氣上逆故頸脉盛鼓而欬喘
也。頸脉謂耳下及結喉傍。人迎脉也。目裹微腫如
卧蠱起之狀曰水。評熱病論曰水者陰也。目下亦陰
中者必使溺黃赤安卧者黃疸也。胃榮也。胃榮熱故
目下腫也。溺黃赤安卧者黃疸也。胃榮也。胃榮熱故

謂之勞疸。以女勞得之也。○新校正云：詳王注以疸爲勞，義非。若謂女勞得疸，則可若以疸爲勞，非也。

已食如飢者，胃疸。是則胃熱也。熱則消。面腫曰風。脈起於鼻，交頰中，下循鼻外，故風足脛腫曰水。是有水也。腎少陰脈出於足心，上循脛，過陰股，從腎上貫肝鬲，故下焦有水，足脛腫也。目黃者，曰黃疸。陽慄於上，熱積胃中，陽熱上燔，故婦人手少陰新校正云：按全元起本作足少陰。脈動甚者，妊子也。手少陰脈，謂掌指動而應手者也。靈樞經曰：少陰無輸，心不病乎。岐伯曰：其外經病而藏不病，故獨取其經於掌後銳骨之端。此之謂也。動謂動脈也。動脈者，大如豆，脈動搖也。正理論曰：脈陰陽相薄，名曰動也。又經脈別論曰：陰搏陽別，謂之有子。○新校正云：按經脈別論中無此文。

脈有逆從四時，未有藏形，春夏而脈瘦，新校正云：按王微真藏論，夏作沉瀼。

秋冬而脈浮大，命曰

是謂之曰一曰餘皆謂

按

逆四時也春夏脈大故風新枝正云按王機而反浮大故風新枝正云按王機血脈實新枝正云按王機外論新枝正云按王機皆難治新枝正云按王機命曰反四時也新枝正云按王機死所謂無胃氣者新枝正云按王機不得胃氣者肝不弦腎不石也新枝正云按王機太陽脈

是謂之曰一曰餘皆謂

至洪大以長氣盛故能爾○新校正云按扁鵲陰陽脈至乍數乍疎乍短乍長氣有暢未暢者也○新云少陽之脈乍小乍大乍長乍短按扁鵲陰陽脈法月甲子夜半正月二月甲子王呂廣云少陽王正月其脈來進退無常陽明脈至浮大而短○新校正云按扁鵲陰陽脈法云陽明之脈浮大以短動搖三分大前小後狀如蠅翅其至跳五月六月甲子王呂廣云陽明王三月四月其氣始萌未盛故其脈來浮大而短詳無三陰脈應古文關也按難經云太陰之至緊大而長少陰之至緊細而微厥陰之至沉短以教扁鵲陰陽脈法云少陰之脈緊細動搖六分王五月甲子日中七月八月甲子王太陰之脈緊細以長乘於筋上動搖九分九月十月甲子王厥陰之脈沉短以緊動搖三分十一月十二月甲子王夫平心脈來累累如連珠如循

素問大生卷五

十五

琅玕曰心平。言脈滿而盛微似珠形。夏以胃氣為本。
而微似連珠也。病心脈來喘喘連屬其中微曲曰。
心病。曲謂中手而微曲也。○新校正云。誰越人死心。
脈來前曲後居如操帶鉤曰心死。居不動也。操執持。
平肺脈來厭厭聶聶如落榆莢曰肺平。○新校正。
云。誰越人云。厭厭聶聶如落榆莢。曰春平。脈滿而虛者。
車蓋按之益大。曰秋平。脈與素問之說不同。張仲景。
云。秋脈滿而虛者。名曰數。恐越人之說誤也。秋以胃氣。
為本。榆莢有胃氣則微似。病肺脈來不上不下如循雞。
羽曰肺病。謂中央堅。死肺脈來如物之浮如風吹毛。
曰肺死。校正云。詳越人云。按之消索如風吹毛。曰死。

平肝脈來與弱招招如揭長竿末梢曰肝平。言如竿。
也。春以胃氣為本。如竿之末梢矣。病肝脈來盈實。
而滑如循長竿曰肝病。故若循竿。死肝脈來急益勁。
如新張弓弦曰肝死。動謂勁強也。平脾脈來和柔相離。
如雞踐地曰脾平。言脈來動數相離緩急和而調。長夏以胃氣為本。
胃少則。病脾脈來實而盈數如雞舉足曰脾病。言少。
實急矣。舉足謂如雞走之舉足也。死脾脈來銳堅如。
鳥之喙。新校正云。按千金。如鳥之距如屋之漏如水。
之流曰脾死。鳥喙鳥距。言銳堅也。水流屋漏。言其至。
平腎脈來喘喘累累如鉤按之而堅曰腎平。謂如心。
平腎脈來喘喘累累如鉤按之而堅曰腎平。脈鉤按。

玉一真一論

乏而小堅爾。○新校正云。按越人云。其來上犬下兌。
 滯滑如雀之喙。曰平。呂廣云。上大者足。太陽下兌者。
 足少陰陰陽得所。為胃氣強。故冬以胃氣為本。胃少
 謂之平。雀喙者。本大而末兌也。
 按亦病腎脉來如引着按之益堅曰腎病。形如引葛
 堅也。明按之。死腎脉來發如奪索。辟辟如彈石曰腎死。
 則尤甚也。死腎脉來發如奪索。辟辟如彈石曰腎死。
 發如奪索。猶蛇之走辟。辟如彈石。言促又堅也。
 脉要精微論。勞。音誘。汨。古沒切。痺。都蔽切。眴。音荀。又
 象論。疝。音山。瘕。音賈。佻。音示。憊。女耕切。喙。厘畏切。
 平人氣

重廣補注黃帝內經素問卷之五

重廣補註黃帝內經素問卷之六

唐 啓玄子王冰 次註

宋 林億 高保衡 校正

孫竒等奉勅

宋 孫兆 改誤

明 熊宗立 句讀

王機真藏論篇第十九

黃帝問曰春肝如弦何如而弦岐伯對曰春肝者肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來栗弱輕虛而滑端直以長故曰弦

素問次注卷六

△類證曰外病多有餘內病多不足此其常也下

△類證曰忽忽恍惚不

弦者東方木也。萬物始生。未有枝葉。反此者病。反此者病。反此者病。反此者病。
故其脈來濡弱而長。四時經輕作寬。反此者病。反此者病。反此者病。反此者病。
平之。帝曰何如而反岐伯曰其氣來實而弦此謂太
過病在外其氣來不實而微此謂不及病在中。則氣餘
形於外。氣少則病在於中也。○新校正云按呂廣云
實弦者陽氣盛也。少陽當微弱。今更實弦。謂之太過。
陽處表。故令病在外。厥陰之氣衰於筋其脈
弦。今更微。故曰不及。陰處中。故令病在內。帝曰春
脈太過與不及其病皆何如岐伯曰太過則令人善
忘忽眩冒而顛疾其不及則令人智痛引背下則
兩脇脹滿。忽忽不來也。眩謂目眩視如轉也。冒謂冒
靈樞經曰肝氣實則怒肝厥陰脈自足而上入手中
又上貫膈布脇肋循喉嚨之後上入頭額上出額與
督脈會於巔故病如是。○新校正云按氣交變大論
云木太過甚則忽忽善怒眩冒顛疾則忘當作怒。

△類證曰過盛然不得

帝曰善夏脈如鉤何如而鉤岐伯曰夏脈者心也南
方火也萬物之所以盛長也故其氣來盛去衰故曰
鉤。言其脈來盛去衰如鉤之曲也。○新校正云按越
皆下曲如鉤故其脈來疾去遲。呂廣云陽盛故來
疾陰虛故去遲。脈從下上至寸口疾還尺中遲也。反
此者病。帝曰何如而反岐伯曰其氣來盛去亦盛此
謂太過病在外也。其脈來盛去盛是陽之盛。其氣來不
盛去反盛此謂不及病在中。新校正云詳越人云肝
實為太過虛微為不及。與素問不帝曰夏脈太過與不及其病皆何
如岐伯曰太過則令人身熱而膚痛為浸淫其不及
則令人煩心上見欬唾下為氣泄。心少陰脈起於心
中出屬心系下

人病而脈浮者此謂陽氣外泄也
人病而脈沉者此謂陰氣內鬱也
人病而脈洪者此謂陽氣盛也
人病而脈微者此謂陰氣衰也

絡小腸又從心系却上肺故心太過則身熱胃痛而
浸淫流布於形分不及則心煩上見欬唾下為氣泄
帝曰善秋脈如浮何如而浮岐伯曰秋脈者肺也西
方金也萬物之所以收成也故其氣來輕虛以浮來
急去散故曰浮去散以陰氣上升也○新校正云按越
人云秋脈毛者西方金也萬物之所以終草木華葉皆
秋而落其枝獨在若毫毛也故其脈來輕虛以浮故
曰反此者病帝曰何如而反岐伯曰其氣來毛而中
央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來毛而微此謂
不及病在中帝曰秋脈太過與不及其病皆何如岐
伯曰太過則令人逆氣而背痛愠愠然其不及則令
人喘呼吸少氣而欬上氣見血下聞病音肺太陰脈起於中焦

人病而脈浮者此謂陽氣外泄也
人病而脈沉者此謂陰氣內鬱也
人病而脈洪者此謂陽氣盛也
人病而脈微者此謂陰氣衰也

人病而脈浮者此謂陽氣外泄也
人病而脈沉者此謂陰氣內鬱也
人病而脈洪者此謂陽氣盛也
人病而脈微者此謂陰氣衰也

下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺系橫出腋上復
藏氣為欬主喘息故氣盛則肩背痛氣逆不及則喘
息變易呼吸少氣而欬上氣見血也帝曰善冬脈如
營何如而營脈沈而深如營動也○新校正云詳深
沈以搏則深字當為搏又作搏按甲乙經搏字為濡當從
甲乙經為濡何以言之脈沈而濡濡古軟字乃冬脈
之太過脈也故言當從甲乙經濡字
岐伯曰冬脈者
腎也北方水也萬物之所以合藏也故其氣來沉以
搏故曰營言沈而搏擊於手也○新校正云按甲乙
者北方水也萬物之所以藏盛冬之時水
凝如石故其脈來沉濡而滑故曰石也
反此者病帝
曰何如而反岐伯曰其氣來如彈石者此謂太過病
在外其去如數者此謂不及病在中帝曰冬脈太過

○脾之脈平難留而時之內リ
者故得カク之脈外仁要ヤ

公類註曰思林本以偷牌解一條云其來如水之流者此乃太過耳人氏家論曰如水之流自牌外此其言太過一言危亡詞同意與共皆無所辨蓋水流之美滔滔共盛者其太過也族之不返者其將竭也凡此均謂之流而一盛一危迥然有異故當詳別其狀而勿因詞害之意也

鳥之喙作啜事其字在
平人氣象論見一

公類說云：重強不易，水和自
沉重，拘強也。明佳然故書爾。

人彘典註楷首首至地

伯曰其來如水之流者此謂太過病在外如鳥之喙者此謂不及病在中新校正云按平人氣象論云如鳥之喙又別本喙作啄帝曰夫子言脾爲孤藏中央土以灌四傍其太過與不及其病皆何如岐伯曰太過則令人四支不舉以灌四傍故病其不及則令人九竅不通名曰重強脾之孤藏以灌四傍今病則五藏不和故九竅不通也八十一難經曰五藏不和則九竅不通重謂藏氣重疊強謂氣不和順帝瞿然而起再拜而稽首曰善吾得脉之太要天下至數五色脉變揅度奇恒道在於一瞿然忙貌也言以一以太過不及而一貫之揅度神轉不迴迴則不轉乃失其機五氣循環不愆奇恒皆通也時序是爲神氣流轉不迴若却行衰王反天之常氣是則却迴而不轉由是却迴不轉乃失生氣之機矣

人類諸病不早治必至
相傳遠則三月六月近
則三月六月五藏傳偏於
法蓋死若三月而傳偏
一藏也六月而傳偏
一藏也三月者言收谷
一藏也六月者一月一藏也
藏惟五而傳偏以六者
假令病始於肺也肺於
傳肝也肝傳脾也脾
傳胃也胃傳心也心
復傳肺也如是諸六德
也六傳已盡不可再傳
故丹三推曰一藏不再傳
七傳者一處

公類註云上文言逆者言藏
之氣益五藏受其氣
必逆故曰逆行曰言順者
言病之傳心傳所勝必
循次序故曰順傳是順
傳者即氣之逆也故五藏
傳偏者皆逆也

秦問次註卷下

明受三日少陽受四日太陰受五日少陰受六日厥陰受七日其義也。○新校正云詳上文是順傳所勝之次七字乃是次前法誤在此經文之下不惟無義兼校之全元起本素問及甲乙經並無此七字直去之。慮今存於法故曰別於陽者知病從來別於陰者知死生之期。主辨三陰三陽之候則知中風邪氣之所。寫作經今改爲注。又按陰陽別論云別於陽者知病處也別於陰者知死生之期。又云別於陽者知病生之期於陰者知死生之期。言知至其所困而死。勝也。上言不勝其期是故風者百病之長也。言先百病而有之。○天論云風者今風寒客於人使毫毛畢直皮膚閉而為皴客謂客止於人形也。風擊皮膚寒勝於熱是之時可汗而發也。邪在皮毛故可汗泄也。陰陽應象大論曰善治者治皮毛此之謂也。

或痺不仁腫痛。病生而變故如是也。熱中血氣則痛傷氣。氣傷痛形傷腫。當是之時可湯熨及火灸刺而去之。邪宜揚散寒邪弗治病入舍於肺名曰肺痺發欬。上氣邪入諸陰則病而為痺。故入於肺名曰肺痺。邪入於陰則痺。肺在變動為欬故欬弗治肺即傳而行之肝病名曰肝痺。則氣上故上氣也。弗治肺即傳而行之肝病名曰肝痺。一名曰厥脇痛出食。行。肺金伐木氣下入肝故曰弗治。怒者氣逆故一名厥也。肝厥陰脈從少腹屬肝絡膽入腹則出食。當是之時可按若刺耳弗治肝傳之脾病名曰脾風發瘧腹中熱煩心出黃。肝氣應風木勝脾脾風蓋以風氣通肝而為名也。脾之為病善發黃瘧故發瘧也。脾太陰脈入腹屬脾絡胃上鬲俠咽連舌。

素問公注卷之六

△圖云外聚下焦故小腹
宛熱而痛泄也白濁也
熱結不散也餘餘直傷
如蠱之吸血也亦曰蟲

△圖云三歲死有九風外
傳偏五歲本當即死
耳不死者又元氣未敗
外傳在後故肺病及肝
肺則肝病及脾三歲則脾
病及腎三歲俱敗故常死

本散舌下其支別者復從胃別上隔注心中當此之
故腹中熱而煩心出黃色於便寫之所也
時可按可藥可浴弗治脾傳之腎病名曰疝瘕少腹
冤熱而痛出白一名曰蟲腎少陰脈自股內後廉貫
肉如蟲之食目內損削故一名曰蟲當此之時可
按可藥弗治腎傳之心病筋脉相引而急病名曰瘕
腎不足則水不生水不生則筋脉急故相引也陰
氣凡弱陽氣外燔筋脉受熱而自跳掣故名曰瘕當
此之時可灸可藥弗治滿十日法當死至心而氣極
復傳下說腎因傳之心心即復及傳而行之肺發寒
熱法當三歲死因腎傳心心不受病而即復反傳與
至腎一歲腎至肝一歲肝至心一歲此病之次也
歲火又乘肺故云三歲死此病之次也

△圖云三歲死有九風外
傳偏五歲本當即死
耳不死者又元氣未敗
外傳在後故肺病及肝
肺則肝病及脾三歲則脾
病及腎三歲俱敗故常死

然其卒發者不必治於傳不必依傳之次故或其傳
化有不以次不以次入者憂恐悲喜怒怒令不得以其
次故令人有大病矣則憂恐悲喜怒怒令不得以其
而喜大虛則腎氣乘矣故喜則心氣乘矣心氣乘矣
精氣并於怒則肝氣乘矣怒則氣逆矣宜明五氣篇曰
心則喜矣悲則肺氣移於肝肝氣受邪故肺氣乘悲則脾氣
乘矣宜明五氣篇曰肝氣移於脾脾氣受邪故脾氣乘憂則心
氣乘矣宜明五氣篇曰脾氣移於胃胃氣受邪故胃氣乘此其
道也此其不次故病有五五二十五變及其傳化
五藏相并而各五之五而乘之則二十五變也然其
變化以勝相傳傳而不次變化多端○新校正云按

△國云傳者以此傳彼者有以強
凌弱故自傳曰宋之異台耳
△國云大肉自以通身而
言此有脊腰膝皆大肉也
△國云大肉也肩重項傾
重則大肉必枯大肉枯則
骨露則死矣此大肉之候也
△國云大肉之候也此大肉之候也
△國云大肉之候也此大肉之候也
△國云大肉之候也此大肉之候也

△國云破胸者以久骨露而動
肉也
△國云十日者天子盡而旬是
也月字誤當作日

△國云十日者天子盡而旬是
也月字誤當作日

△國云十日者天子盡而旬是
也月字誤當作日

陰陽別論云凡陽有五五傳乘之名也傳者何相乘之異名爾

大骨枯槁大肉陷下胃中氣滿喘息不使其氣動形

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

肉陷下胃中氣滿喘息不使其氣動形

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

期六月死真藏脈見乃予之期日皮膚乾者骨間肉

△同云毛已折元氣微也
△經云毛折者死也

譬如墮溺不可為期
言五藏相移傳其不勝則可待
虛邪中於身內則五藏絕閉脉道不通氣不
往來譬如墮溺沒溺不可與為死自之期也
其脉絕
不來若人一息五六至其形肉不脫真藏雖不見猶
死也
是則急虛卒至之脉○新校正云按人一息脉
五六十至何得為死必息字誤息當作呼乃是
真肝脉至中外急如循刀刃青黃然如按琴瑟色
青白不澤毛折乃死真心脉至堅而搏如循薤子
累累然色赤黑不澤毛折乃死真肺脉至大而虛如
以毛羽中人膚色白赤不澤毛折乃死真腎脉至搏
而絕如指彈石辟辟然色黑黃不澤毛折乃死真脾
脉至弱而乍數乍疎色黃青不澤毛折乃死諸真藏

△五藏別論曰五藏六腑之
氣皆由胃而出也

△類經云是即平下推所謂
以平下推之法也

脉見者皆死不治也
新校正云按楊上善云無餘物
氣和之不得獨用如至剛獨用則折和柔濟之氣皆胃
也五藏之氣和於胃氣即得長生若真獨見必死欲
知五藏真見為死和胃氣為生者於寸口診即可知見
者如弦是肝脉也微弦為平和微弦謂二分胃氣一分
分弦氣俱動為微弦三分並是弦黃帝曰見真藏曰
死何也岐伯曰五藏者皆稟氣於胃胃者五藏之本
也胃為水穀之海藏氣者不能自致於手太陰必因
於胃氣乃至於手太陰也
平人之常稟氣於胃胃氣
胃乃能至於手太陰也○新校正云按楊上善云
下平人之常氣本平人氣象論文王氏引注此經按
甲乙經云人常稟氣於胃脉以胃氣故五藏各以其
為本與此小異然甲乙之文為得
時自為而至於手太陰也
自為其狀至於手太陰也故邪氣勝者

此等文字，其意甚明。但恐人不知，故特錄之。

氣所在而為療爾○新校正云謂服之以期用乙經作治之趨之無後其時與王氏之義兩通并氣

在中脉實堅病在外脉不實堅者皆難治以三其與證

不相應也。○新校正云。按平人氣象論云。病在中脉
 虛。病在外脉滿。堅與此相反。此經誤。彼論爲得。自未
 有藏形。春夏至此。與平人氣
 象論相重。託義咸備於彼。
 黃帝曰。余聞虛實以決
 死生。願聞其情。岐伯曰。五實死。五虛死。
 五藏之實。帝曰。願聞五實。五虛。岐伯曰。脉盛皮熱。腹脹。前
 後不通。悶瞖。此謂五實。皮熱。肺也。腹脹。脾也。前後不
 通。腎也。悶瞖。肝也。脉細。皮寒。氣少。泄利前後。飲食不入。此謂
 五虛。氣少。肝也。泄利前後。腎也。飲食不入。脾也。帝曰。
 其時有生者何也。岐伯曰。漿粥入胃。泄注止。則虛者
 活。身汗得後利。則實者活。此其候也。
 調其利。漸止。胃氣得實。虛者得活。實
 者得汗。外通。後得便利。自然調也。

新校正云按全元起本
在第一卷篇名決死生

黃帝問曰余聞九鍼於夫子衆多博大不可勝數余

願聞要道以屬子孫傳之後世著之骨髓藏之肝肺

軟血而受不敢妄泄。軟血飲血也。令合天道。新校正云。按全元起本云。

必有終始。上應天光星辰歷紀。下副四時五行。

貴賤更立冬陰夏陽以人應之奈何願聞其方。謂天光

五度之分紀也。言以人形血氣榮衛周流合時候之

依黃道近南故陰多夏時日依黃道近北故陽盛也

者ヲ爲ス貴キ相ヲ先ニ者ヲ爲ス賤ケル也。
岐伯對曰。妙乎哉。問也。此天

地之至數至數謂至極之數也帝曰願聞天地之至

數合於人形血氣通決死生為之奈何岐伯曰天地之至數始於一終於九焉九奇數也故天地一者天二者地三者人因而三之三三者九以應九野外為郊外為甸外為牧外為林外為墾外為墾今爾雅或不同已見故人有三部部有三候以決死生以處百病以調虛實而除邪疾所謂三部者言身寸關尺也三部之內經隧由之故察候存亡悉因於是鍼之補寫邪疾可除也帝曰何謂三部岐伯曰有上部有中部有下部部各有三候三候者有天有地有人也必指而道之乃以為真言必當脈也微即失論曰受師不卒妄作離術謬言為道更多自功妄用存後遺身各此其誠也禮曰疑事無

成也實上部天兩額之動脈在額兩傍動應於手地兩頰之動脈在鼻孔下兩傍近於巨髆之分動部人耳前之動脈在耳前動應於手手太陰也謂肺脈也手少陰也謂心脈也中部地手陽明也謂胃脈也手太陰也謂脾脈也手少陰也謂肝脈也下部天足厥陰也謂肝脈也足太陰也謂脾脈也足少陰也謂腎脈也下部人足太陰也謂脾脈也足太陰也謂脾脈也足少陰也謂腎脈也

先去其血脉而後調之無問其病以平為期
留止故先刺去血而後乃調之不當詢問
病者盈虛要以脈氣平調為之期準爾
生奈何以平為準死生之證以決之也
岐伯曰形盛
脈細少氣不足以息者危
之可治今脈氣不足形盛有餘證不相扶故當危也
危者言其近死猶有生者也刺志論曰氣實形實氣
體壯盛是為形盛形盛氣弱故生氣傾危○新校正
云按全元起注本及形瘦脈大胃中多氣者死是則
甲乙經脈經危作死
不足脈氣有餘也故死形瘦脈大胃中氣多形氣
藏已傷故云死也凡如是類皆形氣不相得也形氣
相得者生參伍不調者病
常則三部九候皆相失者死失之候診凡有七七診
病也

之狀如上下左右之脈相應如參春者病甚上下左
右相失不可數者死
三部九候上下左右凡十八診
春者之上下也脈要精微論曰大則病進故病甚也
不可數者謂一息十至已上上脈法曰人一呼脈再
至一吸脈亦再至曰平三至曰離經四至曰脫精五
至曰死六至曰命盡今相失而不可數者是過十至
之外也至五尚中部之候雖獨調與眾藏相失者死
死況至十者乎
中部之候相減者死
中部之候相減者死中部之候相減者死中部之候相減者死
減於上下是氣衰故皆死也減謂偏少也○新校
正云詳舊無中部之候相減者死字按全元起注
本及甲乙經添之且注有解減之說
而經關其文此脫在王注之後也
目內陷者死
故死也太陽之脈起於目內眥目內陷者太陽絕也
帝曰何以知病之所在岐伯曰察九候獨小者病獨大

△詳證之後凡候有此七診
法與後世脈訣七診異也

者病獨疾者病獨遲者病獨熱者病獨寒者病獨陷
下者病相失之候診凡有七者此之謂也然脈見以
左手足上上去踝五寸按之庶右手足當踝而彈之
手足皆取之然手踝之上手太陰脈足踝之上足太
陰脈足太陰脈主肉應於下部手太陰脈主氣應於
中部是以下文云脫肉身不去者死中部作踝作數
者死○新校正云按甲乙經及全元起詳本並云以
左手足上上去踝五寸而按之右手當踝而彈之全元
起註云內踝之上陷交之穴通於膀胱係於腎腎爲
命門是以取之以明吉肉今文少一而字多一疾字
及足字王註以手足皆取爲解殊爲穿鑿當從全元
起註舊本及甲乙經爲正其應過五寸以上蠕蠕然者不病氣和
其應疾中手渾渾然者病中手徐徐然者病渾渾然
也其應上不能至五寸彈之不應者死氣絕故是以

陰陽曰不去者不能動搖來去也
 矣去猶行去也中部乍踈乍數者死
 故身不能行真穀並衰故死之至
 而鈎者病在絡脉鈎爲夏脉又夏氣在絡故病在絡脉也絡脉受邪則經脉滯否故代
 也九候之相應也上下若二不得相失遲速小大等
 也一候後則病二候後則病其三候後則病危所謂
 後者應不俱也俱猶同也察其府藏以知死生之期夫
 入府則愈入藏則死故必先經脉然後知病脉經脉
 死生期準察以知之矣四時五藏之脉真藏脉見者勝死所謂真藏脉者真肝脉至
 如按琴瑟絃真心脉至堅而搏如循薏苡子累累然
 真脾脉至弱而乍數乍踈真肺脉至大而虛如毛羽
 中人胃真腎脉至搏而絕如指彈石辟辟然凡此五
 者皆謂得真藏脉而無胃氣也平人氣象論曰胃者

諸經之要合時是十二經脈
之始也

類經卷之四
平旦者一日之春也
陽平也故其脈微而滑者
亦於陽陽出入之時而死

平人之常氣也。人無胃氣，曰逆。逆者死。此之謂也。勝死，謂勝於已之時，則死也。平人氣象論曰：肝見庚辛死，心見壬癸死，脾見甲乙死，肺見丙丁死，腎見戊己死。是謂勝死也。足太陽氣絕者，其足不可屈伸，死必戴眼。足太陽脈起於目內眦，上出別下項，循肩膊內，俠脊，抵腰中，其支者，復從膈還別下貫臍，過臍樞，下合膈中，貫臍，循臍，至足外側，太陽氣絕，死如是矣。○新校正云：按診要經終論載三陽三陰脈終之證，此獨犯足太陽氣絕一證，餘應闕文也。又註貫臍，甲乙經作貫臍，詳甲乙經註，臍當作各作貫臍。又註刺臍論作貫臍，詳甲乙經註，臍當作臍。

帝曰：冬陰夏陽奈何？岐伯曰：九候之脈皆沉，細懸絕者為陰主冬，故以夜半死。盛躁喘數者為陽主夏，故以日中死。位無常，居物極則反也。乾坤之爻，陰極則龍戰于野，陽極則亢龍有悔，是以陰陽極，脈是故寒熱病者以平旦死，則變也。

平旦者一日之春也
陽平也故其脈微而滑者
亦於陽陽出入之時而死

平曉，木主，水氣為風，故木壯之時，寒熱病死，生氣通天論曰：因於露風，乃生寒熱，由此則寒熱之病，風溼所為也。熱中及熱病者，以日中死。陽之極也，病風者以日夕死，衝也。病水者以夜半死，故也。其脈乍疎乍數，乍遲乍疾者，日乘四季死。辰戌丑未，土寄王之，脾氣已脫，九候雖調，猶死。身不主者，九候雖平，調亦死也。

七診雖見九候皆從者不死，但九候順四時之金，雖順從，所言不死者，風氣之病及經月之病，似七診之病而非也。故言不死。風病之脈大而數，月經之病脈異，故不死也。


若有七診之病，其脈候亦敗者死矣。言雖七診見九候從者不死，若病同七診之狀，畧同狀而脈應敗亂，縱九候皆順，猶不得生也。

必發噦

人繆刺論曰邪客於皮毛
入舍於絡絡留而不去
閉塞不通不得入於
經流溢於大絡而生奇
病也又邪客大絡者
左注右右注左其氣無
常節處左取右右取左金
曰繆刺

噫胃精內竭神不守心故死之時發期噫必審問其
 所始病與今之所方病其方正也言必當原其始而要終也而後各切
 循其脉視其經絡浮沈以上下逆從循之其脉疾者
 不病氣盛故其脉遲者病氣不足故脉不往來者死精神去也皮
 膚著者死情瘳也帝曰其可治者奈何岐伯曰經病者
 治其經求有過者孫絡病者治其孫絡血有血留止刺而去之○新校正
 云按甲乙經云絡病者治其絡血無二孫字血病身有痛者治其經絡靈
 經曰經脉爲裏支而橫者爲絡絡之別者爲孫絡由大
 是孫絡則經之別支而橫也○新校正云按甲乙經
 無血病二字其病者在奇邪奇邪之脉則繆刺之奇謂奇
 之氣而與經脉繆處也由是故繆刺留瘦不移節而
 之繆者刺絡脉左取右右取左也

刺之病氣淹留形容裁瘦證不移易則消息節級養而刺之此又重明前經無問其病以平爲期者也
 實下虛切而從之索其結絡脉刺出其血以見通之結謂血結於絡中也血去則經隧通矣前經云先去血脉而後調之明其結絡乃先去也○新校正云詳經文以見通之甲乙經作以通其氣
 瞳子高者太陽不足戴眼者太陽已絕此决死生之要不可不察也此復明前太陽已絕之候也
 手指及手外踝上五指留鍼鍼錯簡也代經書文也
 玉機真藏論古代 衄音愈 咽音郡 聾音茂 三部九候論軟
 所串切也古營切 蠲而勻切 眇音蒸
 飲血也古營切



Kitasato Memorial Medical Library

