


羽朱文解

卷三





490.4
05

110.3245
12 033



高士川文庫

788



公羽朱ヶ鮮 卷三

京水

池田

翁

瑞英

キナ

金鏡賊張九齡千秋節上金鑑以訛詛セシテアリ

張蘊古賦大宝篆爰述金鏡今聖宋神

金鏡銀中二金鏡賊ト互せノアレハノケニ此書骨子

カヤウニ思ハル、十レト熟考ニ云耳篇公羽氏一世傳カヌ

古人ノ治痘大功ナ初学ノモノニ教ヘ誨スカタメニ賊ニ

作リタルヲ取テ稍翁羽氏ノ意ヲ加ヘテ物ニヨラレタルナ

カニカ已カ新ニ作サ名ニテハ高慢ラニキ名ナリ尤モ

金鏡久古更ニ仍テ何葉ヤラカ時ノ人主ヘ奉エヌ

ル 宝自慢書名ヲ取テ名ヲケラレタルモノナルヘニル元禁築

サニテ 宝トモシ立ヌ又翁氏ノ直面目レモ思ハレスト多シ是必

シモ古傳ヲ主トシテ古人ヲ崇ニテ金鏡名ヲ元命シ
タルモノナルヘシ 执前ニ元云如ノ公羽氏ノ書ハ陸道元方歷
七邑ノ序アリテ此碑刻トキ袁福徵コレニ序
シテ翁羽氏ノ字ハ人ノ争慕フ所十」凡其傳傳尤所亡
ニ陸氏ノ乃父雪峰自祖受以來遂由其術擅名當
世トニヨレニ依テ之、公羽氏ハ餘程フルキ人丸ヘ三万歷比
父アラサニ方歷舟カ書、嘉靖十四年ニ出タリ也トキハ

万曆七年ヨ三十七年前、魏氏カ書ハ正德四年ニ出タリエ
ハ万曆七年ノ前七十一年ニ玉龍ハ元季ノ黃石峰ノ輯メ
ラレタルモノトハ云トモ実ハ万曆廿八年ニ三棟カ增補ニ
依テ今ノ書ニナリタルモノナリ此等ミ十朔代、痘書ノ
中ニモ尤モ名高キヨウ十二何レモ一キ、立テミル所アルモノ
是ニ次テハ良氏朱氏及清ノ賈氏ナリ又廣ク聚テヨク論
シタルモノハ準繩錦囊十トノ痘門ナリ何レモ皆後卷
叔翁兵思ニ魏氏主歛カ前後久ナルヘシ北齊中ニモ汝清
涼ナ用ヨトアルせ醫ノ京淳癖ナ若謫セラタニ魏氏

溫補ヲ盛ニ称エラレタリ時世ナランカト思ルニ其ナレ
只元末ニ儒門事親ノ書出テヨク追ニ治痘風一變
ラ清涼ノ方大ニ行ハレタリトミニ扣翁氏魏氏輩人
其弊ナ枚ニカ考ニ務テ温補ノ方ナ弘メナレタリ
尤翁ハ魏ト千カイテ清涼ナ多用ナレタレニ先ハ温補
ノカナキ主トセラレタリ扱コレニ續テ耿氏書ナト
尤モ温補カキナハ漸々世医モ高名ノ人スル則ナ学ニ
テヤゲテ又一变シテ温補ノ痘法ニ用ルトナリタリ
此偏ナ枚カダメニ費氏ハ其清涼ノ用ルトヨミ専

二說ナ枚偏ノ著述アリ永曆十三年ニ梓行凡所之
万曆七年ナムト一七十九年ノ後ニ又朱虛万翁氏ノ
後ノ人十レ毛朱鳳台慎人ハ更ニソレヨリモ甚後ノ人ナリ
慎人ノ医学輯要ナ刻サレシ、康熙戊申ニテ此種科
鍊ナ輯、ナレタルハ又ソレヨリセ後ノ1之序題ナ見
八万曆廿五年ニ刻ナリテ此書毛朱翁氏ナヒニ用セリ
又徐君盛カ痘疹全書焉淺力痘疹大全王予純力
玉體以外尚諸書ニモ翁氏ナ輯メ収メタルモノ多シ
卷ニ参考シテ置カヨシ叔医術ナナ詩歌辭賦ニ

記ス一ハ吾等甚不信仰ノトニ成ニ顔ヲ用テ連子名
者、彼國ノ人幼童トイヘトモ覺ヘ易キエヘテ此アリト
余ハ其顔ニ引サレテ吉ヘキホドノト思マニナクナラズ
所ニ思テ不信仰ナルナリ又或ソハ吾子力顔字ヲ
置ニナレサルニト云イカニモサモアルキナレ医術ノ精
微ナリテ云ニハウニニモ言句十トニ意コ用テ文辞ヲ
カサルナリバ其傳道ニ於テ始アルト深キモノニ既ニ談
金立草十ドハカモ賸レテ詩賦ニ長ニタビ人ナレル余力見テ
先得セラレテ此ニシテナリサハ彼國ノ人ニテモ詩賦

詩歌委々尤モ艱錦中重スニノ習ニニテ必シモ稽徵ヲ傳
ルニ端アルト知六ヘシ楊子雲ノ童子解袁篆刻トトニ心
名モノサルトナルヘシ然レトモ今此等ノ賦ハ悉ク顔ノ謂
ルニテモナシ是自う深ノ文辞ニ拘泥セサルガニテナラ方
後ノ辨瘡賦六篇ハ殊ニ翁氏真面目ミニ又指南節剝
二賦モコノ賦トハチカイテ全ク翁氏見ヲ述ラタリ其
辨瘡賦トハ此書ニテノ賦ト称セテ始然以下落迦トニ至
テ考観也先君既ニニカ解ナ作レリ今復其遺稿ノ
ヘニ此篇ハ唯一通ニ見テ置カヨニシサレ医講席ニ連ル人

為ニ其症候ナリ举ハモノ附療治ノ方ナリ運用スルノ精
微ナハ此ニ文へ誤テ此篇ヲ讀ニ急居ナク已得所ニ
於テ益アラシケベシ

痘毒未出之初當当辛作宜。徐君閑和解之門既
出之劫當後當塞走泄之路走本作支非。是故壯熱渴紅便宜
宜作仲葛齒青神慢急進參蘆

此參蘆ニ因テ此篇ノ翁氏力真面目ニ非八十年
八十一年六月八前卷二詳ニタル如ノ參蘆飲入參散
委教散參丸八面青神倦孔慢等ノ症用花守

丁翁氏ノ秘命ナリ如此症ニシテ無欠毒ト用ル十六
廿病已廿ノミナラス翁氏ノ薦三長卿左方翁
玉髓膏系指南篇アリテ痘毒始出之前宜閑和
解之門既出之後布塞走泄之路瘀落之後漸進清涼
毒已盡宜補益是故升平和解用之見急之初
解毒諸方用之平三四日之内其餘渴利剝對症
而投合宜節下トアリ此等ノ藥皆翁氏力此篇ニ承
于己力意ナリ酌スルモノニシケン未ノ人習氣ナリ
氣粗熱壅心煩躁使秘金鏡心急復和解急作便升徐同

甘葛壳前症恙防並榮芩絕勝端呼肢脹眼胞浮
胞燥急宜疎散一本地作飽非麻黃子葛勺升土甘桔氣
粘最妙且大痘出之門既開則熱蒸之毒自解未見点
元惟茲一方沙豆作豆及○篤同○自解作自明

一本全鏡末作非○元作前

此所謂ノ和解藥味心煩躁便秘ノ症ニ絶勝ストモ思入

レ久初各六便秘スト金モ安二大黃ヲ用サル治痘
人法十九此等ノ症ニ羌活湯葛湯半用止一翁氏ノ程
法ナリ此云所ノ藥品ハ羌活散葛三七アラ又殊ノ篇首
篇ニ當向和解之門トテアコニマダ外症ナリ拳ナ便須

和解ト玄ノ甘義疑ヘキヨ一紫書ニハ使字ナ急病テスノ
疑ヲマキラカニ置一ト此方ヲ詳ニスルニ即付二ノ萬古
根ニ紫胡防自正恙活前胡黃芩只壳ヲ加サルモノニ
顧日敗毒ニ似在ニ一全媛录云此等方ヲノ入ヒナ
ニ次ノ疎散トアル藥品ハ本方桔梗广宇加桔モノ一端急腹
脹症初ニアルモノニ芦薑、矛角川丁、翁氏ノ常言ニ
方ナトモ時ニ因ニハ撰用ニテ之キモノナリ

既敷瘡後別有奇方稀跡而氣血和平須知安表
和中之理帰考々某才今來作水李甘○此子腹正益黑全不必鋸也

作水李甘○此子腹正益

元湯本子繁密而不勝重任當識内外分消之

妙荆堯

徐本堯作
奇下多同

歸地勺紅芎有通字用小速考

飲敷瘡見煮ノ1一瘡キ布火ノ後ノ奇方ト云

サリアルヘシ和平トハ格別ノ症ニ七十ノ方安表

和中ノ1丹漢ニ始テ前卷ニ擁熱ヲ治ル

立法ノ中ニ七備ハレリ益元湯ハ玉髓ニ見ヘタリ即益

元透散丸ノ本ノ所ナリ繁密ハ半モノ、多キ丁重任

八方セニナリ内外分消ト内ノ舟ア毒ヲ消シ外ハ

外ニ毒ヲ發ルナム荆薈芎ハ外ハ分ツ帰地芳茉紅

花ハ內ニテ清熱涼血スルトノ此ト小連堯飲トキ他處

未見ストノ但シ吾門痘後ニ用ル同名方ハ此ト大ニ異

ナリ因ニ云痘科鍵ハセサレモ丹臺玉案ニ連堯之

トニ方マリトノ毒瘡ノ症ヲ治スルトノ蓋朱蘿万用

ル所アリ此等同名方ハイカホトモアルナリ詳ニ

参考シテ宜チ議ルヘキ一

瘡末赤色見食シ枯用汝清潔而解毒若見若見二字

紅斑赤紫芩連犀柏同施遇身焚燎人凡遇二字无徐同

乾葛前胡羌用氣粗而腹脹膨ニ蟬ニ迎枳腹木通

徐本腋亦作伏木○格作伏者因音近而誤也血痔而腹疼
金鏡腹木作壳木血痔以下古字无

陳之玄胡木香查為

徐有若

色赤紅潤

徐有若便字宜

有微字

玄荆堯精

徐同如見二字使清泄

徐有若生氣

徐有若便字宜

再加白木伏查

徐同二字元加下有

自古更名平剂

此更字下所謂

謂文句拘八千字本意ヲ失ワセナリ

更ニハソウヘト玄義之カル所ニテハニカラス詩

賦三行ハカコラス丁一抑瘡未赤色見焦枯少出毛

ヨリコノカタ赤色ナルセノ榮ニ變ニ紫ナルモノ黒ナル

ニ枯ハカレシトニテ潤汎子灰十一用之清赤而鮮毒

トハ世医ニムカイ其モトダチノ得半モノ、清涼ニ古ノ症

ナラバ用ラレコトニトニ一此義、皆屬首二詳ニイヘン紅

斑赤紫斑ヲ夾ミ出スニ云立熱患ニキモノナリ)此症

黃芩黃連犀角十トナリ用丸レハ十神

神

方後加減

ニモ見ヘタク自熱一燥人ハ熱甚一房人モアツカルホトナ

ナラニ前卷杜熱ヲ説ト呂ナ参ノ者不今ニ此症ニ

葛前チ并用ルナニモハ杜熱ナキニシニ角ニテ
ヲ明ニスモノ也氣粗脹脹ハ前ニテ、腹脹喘急ヨリ輕

キニ歟、ハフノカタ十二蟬退枳腹ノ股ノ股皮ニ金

鏡ニ腹木通ニ壳木通ニ作ル只壳ト木通ナリ血癆

ハ痒瘞ノ痒チ備用ルモノニテ即血熱ヲ云股疾

隠トハ折ニニナリタリ又ニ腰痛スルニ木香ノ半ハ

木字ノ誤ナルヘニ色赤紅潤ニシテ荆競ニテト云ト何考

荆競下モ示明ナラセトモ只管ニ葉ヲハガキ用エリ無

ヒシ瘻ツミレヘニ或前ニ云ル小連競ニ至ニニトカ。此症

アラハ生地當吸ナ入加スレトニヤメニスヘシト云丁一再加水

考名平刺ト云モ何ニ方ニ加ヘルヤ若吉胡レヲシラヌ熒

例ノ賦体カ力キカタニ分明ナラサニ板平刺ノ下ニ

金鏡徐本元ニ精神倦而飽食少進以火參出不快而痘不
帳兼乎脫ト云字アリ脱ハ蟬脱ト云ノニ

初覺煩繁煩作紅稠密紫牛用之無疑如見毒盛地破掌

粘進之何害熱作已○徐本元下是故三日以前即徐有可導

斯而用可字无循是徐作參究内外虛實之要酌以溫平

表補之宜有苦字神壯徐神作而氣盛能歛徐作而

便寒者痘虽繁密只用和中表發徐和中例置防甘

查弓桔梗並催體而已有苦字精倦而神衰威立

而痘暗者毒則燠多却用重涼並參葛甘草等散

主桔梗根根無爲先立此二方乃作釀膿之具膿泡未漏泡作
不可輕易其方

繁紅アカミノスギタル之煩紅ナレハイヤニ赤シテベ三色一
粗密ハ稀疎反對ニテマハララニ一療毒ヨウツ之藥
寸八楊士瀛直指方ニ紫治痘能道大便住發出
亦輕得水痘白木住之尤為有益トニ又痘毒ヲ消解大
方卜子紫モ克陳皮五分葱白三寸新汲水煎
服トモアリ經驗後方六三晝惡將出未色赤便閉
者紫寸兩剗以白沸湯モ泡封勿泄氣待過時服羊

合其瘡全皆亦輕大便利者勿用煎服亦可トアリ又
曾世榮活効新書三紫半性寒小兒脾氣寒者猶用着
脾氣虛者及能作浮古方惟用草取其初得陽氣以
類鵠類所以用卷痘瘡今人不達此理繫用之非一ト
ト吾家傳六草半用仁大ニテ根半用工是卷痘
要スルニ非必其血熱中清奪不力根三寸深キ以
テナリ翁氏マタ紫半化毒湯紫寸透肌湯アリ胤祐
テ多角レ十八消毒飲牛蒡子荆芥防甘草角十玉
リ追、三盛二十、各一瘡端放白八晝日候氣血少

上下二位ア定モノ一和中麦冬ノ单品ハ季節歎ノ加減

ナリ。症神壯能健ニ因テ、寒毒ナキヤア知ニテ、繁密汗モノニ毛強テ解毒セサルニモ防ハ、麦冬ノ熟次ノ神衰減食ハ虚ナリ、痘陷ハ毒症ナレ元其神衰減食ヲ虚トミテ却テ重崇神益ニシ其单品マタ參西歎加矣。」
久方下ニ吉方保元湯トハア尾猶前常用湯歎歌保元湯用ナク、葛白芩白芍參歸熱地酒、芍薑芎桂六朝不起用無疑トアハ此方ナリ以ニ小滿炎常常用保元湯トセラルモ千ラ方些云處ノ多歎
徐元甲ハ別ニ多歎ト名シテラタルモ千ラ方些云處ノ多歎

加矣。方稍湯歎歌中ノ保元ニ似タリ故ニ氣考ノタメニ引當。
痘或變遷不常常作一另設便宜妙用至干將水原作
或競足毒已盡行解化解作非清当漸進清涼清上氣血
田元復位不可重崇有時辛夷神之苦功勿多營養作食
胖甚恐難权屬權作故先避也便矣。自能食壯熱而不
退者便宜疎利為先。

變遷ウツリカワルニ妙用ハ木香異攻姜ヲテ合テ辛

从毒尽于斯清素半進六百神帰ノ开始三三子次第ニ

連竟炎ナニテ、一氣血回元ノ保陥トスコ、ニ至テ重ニ溫神

テ紫ヒ用シハ餘毒ナ生人所謂臘足者不可補唇舌
赤色避主附リ是也 扱此表神人ト毒液ノトノ於乎ヲ
用タルニ就テツツ語アリ比掌八百テ七無ニモオキ字ト
ト七处ニヨリテハ助字ニヨリニ甚意味ノ相違スルモノアリ
然ニ腐儒庸学ノ徒ハ一通ニ助字ノ義ノ以テ推明シトスルニ誤
才尤字義ナ以テ辨知セリト從ハル勿勿ナレト又ハ
ニハ物トニサハノ緩急固ニ急ナル所不助字ヲ用ヒト
ナク緩ナル所前ルノ差互モアルトリ古書ニ古字ノ筆画多
キキ用ヒタルモ此處^北テル上書ナドノ見ヨキヤウニスルカ矣、

筆画多サラヨキホドニ並ルトモアルニ又晝人ノ前ニテ讀先
時ノタメニ音便ノ悪カテヌヤウタ形韻ヲ達ルトアルニ其事
ノ義ナセ會得セハ漢土人ノ文章ヲ命ヘカラス叔胖
甚トハ大學ノ体胖ノ胖字ノ意耳ニ臘从飽滿不^ルム
甚ト云ニ過體ノコタルヘシ總テ腰足タル後補肩ア
ハ減去セサハ根革禁赤玉帝テ群甚年生モノノ如^シ遂
ニ臭燥遺燥芋ニ致スモノ多シ

外广乾葛四煩清涼便溏節目減負壯熱而不渴者則
以健脾為貴水氣通吸防汎生夕或内外症平^{或作還}徐同

不必過有合徐同服藥餌徐同直至結痂以後再觀餘毒有無當疎利便宜疎利調神急復調神身熱煩渴便赤者大速薨久氣粗壯熱秘結者四煩清涼泄浮則益黃理中瘡痕則升麻干葛加芳別無餘症安養氣血而已

一煩ト並ヘちノ升萬・升广葛根湯トヨシタニシタニ勿桑甘十コ兼于ろモノ・此湯トハ松衡加減升广湯ノ系及講義本方ノ下先ニ豌豆瘡命ト方近附錄トモ詳ニ命トヨシタニハ松衡莫スルヲセフ今ハ常用スル所加減升广湯ノ方ニ後ニ具ジ氏ノ加味升广葛根湯トヨシタニ方ヲ取テ通用ニヨロシクシ名モ

ナード加減升广湯ヨリ一啜ニ解毒透肌

合功ヲ強シニシテモノニ

四煩飲ハ筋痙攣ナリ一す通利ノホニヤトキニ用ル某ニテ帰々人潤涼ト用ニ大黃ヲ佐クモノニ金精升葛根湯ニ合ニテ升萬四煩飲ト名テ風止ナヤシリニ名美紅花ヲ加ヘテ加味升萬四煩飲トスル之升萬八表分岐升萬四煩八表裏ニ兼ダリ矣然痘初發表タルガリニテカノ足サ心モノ及表癰ノダレ遲ツヅメナリテ裏症稍盛ニナリタルモノ十二用工其加景四煩飲ハ更ニ毒壅血熱ヲ兼シモノ、初發程方ト尤所ナリ例ハ初發下スヘカラサル法ナレトモ時ニ因症ニ因テ

等ノ方ニヤラセハ秋療スヘカラサルトモアモノニ安フハ口訣
ト唇舌トニアク便溏食減ハ虛症アキラヌ易ニ仕熱而不
渴ハ熱壯ナシハ湯アルソナルニシト熱ハカリニ辛渴ハキモ
ハ表熱シテ裏熱ナキユヘナリ木薑ハ便溏藏食ヲ目當ニ
用ヒ通ハ引テ熱チ小便ニ利ス帰勾ハ滋陽ニシテ熱ノ為ニ
薰熬セラル津液ヲ助ルナリ防止ハ其熱ヲ發表スルナリサク
湯散歌ノ保元ニ薑スル所アリ大連竟ハ翟夷アリモノ
アリ無モノアリ翁氏ノ方ニハ用ニサルナリ殊方前ノ荆外
連竟当叔地黃ウ茱萸紅花川芎金鏡錄自本通 小連竟二

對シタル方ニ後ノ内方ニモ見ヘタリ吾門ニテ小連竟飲
ヒレト全シカラス荆久防汎白泉伏苓連竟甘草ナリ
戴先師久翁氏ニ一本テ加減スル所ノ方ニ又加味連竟
飲アリ凡痘後通例ノ症ニ此小連竟ヲ用ヒ鈍毒ノ
寒症ニ大連竟ヲ用ヒ虛症ニテ鈍毒ノ丸外生モ加味
連竟ヲ用ヒ吐家法ナリ余又翁氏小連竟ヲ用ヒ
血泄微症アル痘後痘中ニ用ヒナリ又大連竟臼
約メテ云繁連竟飲トシテ其症ニ應シ名之爲
カリテ六七味举用ル丁モアリ丹臺ニ載ル所ノ連竟

莞飲^ト痘後ニ備用ル下モアリ名テ余氏連莞飲ト
云モノ以ニ益煮理中ニ方トモ湯散歌テセテアハ翁
氏常用ノ事之歌ニ泄汎復知用理中人々白木少
妻同四肢厥冷兼筋轉附子加添始奏効トイヒ又泄
泄還須用益黃青陳訶勒ナ丁香或加肉荳木香等
姜枣同並是聖方トカラ 松附方六益黃ニ陳青丁
木訶^ヲ拳^テ下加砂仁トアケ^ク此等ニ例歌ニハニカト
精正火モ七十丁^ノ理中ハ中焦也治理ルノ義
益黃ハ脾土ノ色^ヲ象テ云ナリ瘡癰ノ瘻ハ易地火

明夷^{ミツメ}天地晉^ノ進ニ過^テ瘧^テ蒙^リ傷^{ヒテ}取
義ヨリ出名享ナリ升^ト葛^ヲ痘後月^ニハ聞人氏
八十一命ニモ出テ古クヨリアル丁之氣血^ヲ安養^スト
八珍湯^ノ類ト思フヘシ

加減升^ト廣^ヲ湯

升^ト葛^ヲ四順飲

○升^ト葛^ヲ根湯

○四順飲

加味升^ト葛^ヲ根湯

加味升^ト葛^ヲ四順飲

小連莞飲

翁氏連莞飲

○大連莞飲

去繁連莞飲

○大車前加味連芩飲

「朱氏連莞飲」

右ノ如ク方ノ斟酌シヤウ。諸シオルヘレ又毒壅血熱
ヲナニ其方ヲ覓晤スヘキト左ニシルス

解毒湯、羌活散、葛根湯——通氣湯

○升散飲

政治方戴師ノ法ニ就テ新定之序ナリ
登痘瘡命之詳ナリ参考スヘキモノ

三陽加減法

清瘡湯、十神鮮解毒湯——涼血湯

通氣湯、○清涼攻毒飲

涼脾攻毒

○清涼攻毒劑

蕩滌湯

黃連解毒令匱

涼血湯、○涼血攻毒飲

泻黃納設

○右升散湯、左右ハ壅熱二症、一次才ニ進ム所ナシ以テ方ヲ
列スルナリ清涼攻毒剤ノ右左ハ一方ノ分レテ二方トナリ
示スモニ清涼攻毒飲ト涼血攻毒飲トハ表裏ノ症
ノ重キカタナ立トシテ立タル方ヲヒレテ示スナリ蕩滌
湯ノ下ハ沈裏症ミテ兼レ所アルヨ治瓦ノ分レテ手奉ル
モノ以下ハ虛寒兼症及虛寒ノ法方ナ此命ス

清毒治血湯

敗毒散

諸元化毒湯

神功散

「神功清瘡湯」

翁氏保元湯

大乙保和湯

大保元地紅加葉

○加減排膿湯

參姜清補湯

吉久升麻湯

連翹丹陽

○益元速肌湯

國陽散火湯

○參氣飲

○加減益氣

保堅百神

○八物湯

○補中益氣

○加減托裏

調元解毒

○瀉陰陽湯

○加味益氣

○江氏解毒

○補提飲

翁氏保元湯

○管人保元湯

○多蕊飲

翁氏保元湯

○管人保元湯

○參蘇飲

○加味參蘇飲

○保元二味加方

○參鹿耳湯

○金內丸散

○惺々散

○四物加人參保元聖神湯

○加味參蘇飲

○金內丸散

右敗毒ハ尚升散ニ屬ア故ニ恙治散當附ドモ比翁不ル

多シシテ治血化毒ト尤塵ニテ毒也ト單ルノ治ナ

神功ノ下亦同シ解毒消瘀ト少ワニ戰師ノ秘傳ニ從

テ立定不ル所ナリ加減排膿八保元益元ノニ方ヨリ出

名モニシテ、保和益元、ニ方ノ症立テ一段虛ノ元

毒ヲモニシテ、保和益元、ニ方ノ症立テ一段虛ノ元

毒ヲモニシテ、保和益元、ニ方ノ症立テ一段虛ノ元

疾失ルテ以テ陳列スルナリ人物ノ左石氣至テ血至
ナルト血至テ氣至ラサルトヲ少ツ加減、血氣略加益氣
ハイレモ補中益氣ニ本テ加減ノ方ノ朱砂方ニ半テ
陽主トス加味、湯ハ載師ニ出タリ陰ノ半トス之加減北
裏ハ太乙保和益元透丸、二方ナ用ヒザリニ誤治ニ因テ
虚寒後嗣ニ逐餘(和中)一方ナ用ヒザリニ誤治ニ因テ
虛症時ニ因テ斟酌人ヘキ方ヲ而ス(惺)故、下逆ニ虛
症發始凡寒ニ兼、先涼ノ四物加人シ、下ハ托裏登解ト
托裏滋補トナビシ、保元聖神三、四物加人シ、意ヲ申

明スルニ

生脉散

○滋阴補提飲

人少飯參湯

枳壳湯

○滋阴润燥湯

寬中湯

生脉或酸湯

回陽返本湯

麦門湯

六脉少生辛、明ニ滋スルノ式、下入仕附ノ誤治ヲ救フ

方ナ

清表散毒湯

涼膈散

清神散火湯

岸角解毒飲

羚羊角散

消毒活血湯

涼膈明目散

退火回生丹

万氏白术散

丸方去葛加蜜桂生支

黃芪建中湯

保元神曲白扁豆山楂伏苓○戴帥金正散

加味平胃散

戈氏白术散

六君子湯乾姜

犀角地黃

清胃浮火湯

王墨散

金不換

止衄散

甘露散

熊參湯

救急酒

獨子湯

火連湯

救急湯

參連山豆湯

桔子豉湯

田陽酒

鷄冠血

加味慈姑湯

竟胆湯

大兒糞丸

升散清熱散

柿餅散

利咽鮮毒湯

甘苦湯

小兒糞丸

奪命五毒

生肌散

猪尾羔

代猪尾血

四聖羔

絃疔散

逐瘀散

生肌散

犀角解毒（三方皆痘後驚毒）血氣二搏

口子茶

前赤八眼癆方）保元加神扁伏苓左右并二吐浮腫全下
金正加減八平胃三通三下傷食熱嗽三主其左右八上

症ニ似多肢痛ラモ王黒ハ血氣之金不換ハ口序
疹系其筋皆頬ニラシテ詳ニ求ムベシ

千里馬 紅蛇雪 賽者雪 五鎌匙 满天秋

右ナ五朱粹ト名ク

桑虫酒 神豆油 百祥丸

右ナ五紋妙ト云

棗裏三角

膿滿三角

代一查

童毛玉

天序

痘驚神方

右五奇傳ト云此余ノ方敢テ惜ニハアラサレトモ祖
先以来一派相傳トシテ代々傳ヘサルノ方法ナリ

玄龜燎

素雀燎

青皇一

號王童、袁燭、鑿金、紅珠等

右五色燎

吸毒灸 救痘灸

殺瘧一

驕膜一

長肌一

右五竹灸

尉睛

薰脾

灸法

楊浴

噴藥

護眼

薰鼻

裹耳

守口

衛眉

寧眼

避扒

薰耳

避穢

避經

敷床

易版

通幽

可水

開閉

探吐

柳冲

逐蛆

盖爛

保謨

潤湯

右七五法

五竹羔以上九百四十二方其圖ヲ設テ他方ヲ統合モノ
々人ヲシテ覚へ易カラシケルマテノヨニテ其下列方ト輕重
凡所六アラス若其要テ知ニトナハ再六十四方ノ常用
方元就テニルヘ此ニ贊セス

右ノ數方目ヲ舉ルト秋殿ニアルヘキニ毛アラサードモ大
凡方添ナトリアツカウテ此心得ナ用ルト肝要十
七カニヘ升葛四順ト云ル一語ニ從テ波及スル所ナリ

○竹節制賦

此一篇ハ前ノ賦トハ違テ金翁氏ノ所見ヲ举テナリ

此篇ハ錦囊秘錄ニ從テ傍テ者參スナリ

有夫二字
錦同 痘深有而
錦同 痘淺終見無功病淺而瘡深反增

他劇

錦二束微而恐瘡大過内則目赤咽痛瘦壅氣
促外則斑爛痘毒燥裂乾紅熱微而瘡大過
内則吐浮穰張外則陷伏庠塌ト云フナ此ニ加々テ
申明セリ朱氏總命ニ治痘之系不可過ト云ル
条下狀トハ参考スベキモノナリ

熱緩而投急剖急則拂亂其經病劇復用須用錦効

作又里効

系緩則挫生不及以本末而治本病病去便當行別

議多妄症而用妄藥妄症進

錦毛逆作賣毒

乎將末故偏行

神法末少々為怯弱抗用辛溫宣應

錦底賤是虛寒

合用而錦而用當去即去末隨病更機非在我

更錦作止

北學

勢淺ハ邪毒ノ熱ノ元キナリ急剖ハ攻癰攻下人牙一角
大黃芒硝广黃葛根ノ共ニ其經トハ邪ノ存トヨロノ經
チ云其藥ノ氣ノ及フトヨノ經キモ云總ラ某ハ有改

無損ト云コト知子固ヘシ太阴經ニ寒邪カアルノ故ツ以テ

毒广チ用ルハ其邪已チ受ルヲ以テ其經ヲ損ルト十旨

皆是ナリ人牙一角 門三ハ用ルコトナケレトモ蝮蛇穿山

甲十トニモ凝固マリテ伏過スル毒ノ外ニ柳土ラルト

モノ或頸膿ノ毒在モノニ用ル半ハ寒ニ起痘ノ功モ

ア此弊無半モニ用ルハ唯肌肉ニ傷リ皮膚ナ破れ

痘膿チ漏シ真元ナ駆出スノ損アルハカリナリ故ニ拂

乱其經ト云拂乱ハカキマセニタスニ劫藥ハ奪命五毒舟

百祥九猪尾血ノ類チカナ用テ物ナムヤトルノ意ナリソレ

二へ才ヒヤカストヨ之後生ハ故丁ニ本來ノ本ハ此ト云矣哉

此月今日ト云ト今月本日ト云ト知ヘニ固ニ云我邦

云ナ本邦ト云ト唐山人カ長崎トヘ奉行自國主指テ

言ニ至極ヨシ我國ニ居十カテ本邦ト云トハ誤之本邦

ノ本ハ已ルカ本ノ國ト云意ニテ必ス今唐ノ國ニ附ミテ云

ノレキ今少儒者ノ文ニモ缺過

ノレキ今少儒者ノ文ニモ缺過

ノレキ今少儒者ノ文ニモ缺過

ノレキ今少儒者ノ文ニモ缺過

ノ偏ハ一斤ノ補ハ溫補ノ未必尽為怯弱トハ病人ノ

ノ怯弱ナルヘキニアラスト云ニ辛溫ノ辛ハ陽也辛

ノ溫ハ寒支于善丁否萬ヲ

ノ榮ハスヘテナリナニト皆虛寒也ヘキモノナラニヤソウテ

ハアルマニト云メタノ豈應ナリ某隨病更機非

在我ハ、翁氏ノ祕見ニ、虛方總而六系隨舌

ヲ目的ニトリナホサレタリ朱丁一段吾門

貴ア心又戴師ノ變通之妙解非在我云々

謂之玄機矣トアル七珠篇ノ緒文ニ識以玄機

用之無窮トリト外ニ云ル所ノ懶非在我

トヲ用テ變ニ希リタルモノナラシカ錦囊ニ

要在在我ト改タルハ其意ハ聞ヘ易ケレトモ亦
淺之或者ノ變通之妙要在無找ト安リニ致
タルハ前卷ニ云如ノノ診之ノ二字ヲ唇
舌トニラサヒヨリ出タル心得達ナリ

升麻進干赤見点之先見先水浮甚而莫投上水
有他○錦薰蒸用於既往膜之除义氣弱而可用
水作若還
金本以十五字
鷹鵠書首待字既字元身無杜禁休加于為禁故喉不煩

錦繁紅匂進干連翹从

升广陽明冒热チ清シ瀆陽ナ引テ提スレノ第
廿九非浮甚ノ上ニ他字アルモノ危モニ言ハ
言魚セサルノ前ニ、常ニ用ヒトナト其他、浮
毫ニアラサハ用ニヘカラ大トニ朱爻系裏中瀆
膾ノトニ浮ノヤマサルモノ、升广妙テ黒ニ至テ
用ル丁子見工賞干誠用ニ印アル久寛ノ
蓋狀物抄トキハ清熱ノ功ヲ失テ升陽力
專ニナル。錦囊ニ次第ノ義ヲ辨ニ力子テ若還

浮寒ニハ投スヒト莫レト云々初発ヨリ參差
ナ用ノ法ノ火氣ニアル所脅惑セシモノナリ
馮氏ノ言ハ先ハ大成セミモノナレト其人中年
ヨリ富有ニナリテ學問モ柔弱附丽リ輯
著モ子第ニ仕セタルモノトキ工故ニ外等ノ
誤リ多トシルベシセドモ其人温厚ニシテ妙
事丁寧ナル太医ナリシトニエ少殊ナリテニ
ヲ輕スヒトカレベシ意甚ハ初モ用ヒト
アレトモ先ハ催將水ノ主マクナリ千萬

柴胡ヲ壮熱ナキニ用ルトヒトカレトハ前前胡于葛
作ルモト同ニ古人此ニ物ヲ通用セシイナモ思ヘシ臉不
煩紅勿進今連壳及トハ其大畧ナニ膚繁紅
ナリ足冷速ナ妾ニ用ユヘカラ丹レヒ十神解毒
ノ下ニ詳ナリ檢ハ額骨ノ下兩腮ナリ
擁遇過^{過作}非只許疎通投神剤而作則^{錦而}貽鬱減食內熱
便宜清利多啖菜而表病瘡疼楚^{謹作則}心煩丁度
須知患目便溏胃弱芩連誤用矢也

擴遇少毒氣肌肉二擁遇ルナリ疎通散通利ナリ

殊々口うキ透ス之意ニ通ハ表モ裡ニ通セテミルヘシ找
補利トトア癒過ニ補蒸ノ參述ノ屬タ入ルナ云其
意ヲ明モシタメニ馮氏ハ而テ則代タリ胸鬱喘ハ張
歎ノ字ノトニセナレニ腹鬱張ト少シナカイテ胸内ノ
ニ氣滿スルナニ張ハ利ナニトシ鬱ハ氣ウニシテ云ト思
トシヘシ小兒ナ大氣分ウツトリトシテ心下ノ滿氣ナ
トシテ粟ヤセテコヒ保和ヘシ清利ハ清涼利溼ヲ云
發幕表爛ハ常ニ多キ所ヘ世ニ人牙一角底野迦ナ
トナ多ク用亡モノ後ニ至テ皆此患アリ但自ラ根運

ヨキニ多シ胡ニ根單ハヨクテコヒホトノ根ノ収緊丸ハ
アルヘカラスハツノ漏漿痘ハ皆癒解ノ遇タルナリトニル
氣虛ニテ皮薄キノ漏漿ナレハ根血ノ様子ニ從テ衰弱
ナルモノニ又補蒸ノ過キタルニ瀆爛斑爛丸ニ別ニ詳ニ立
シ瘡疼ハ爛ヒテ疼ナリニ一爛ヒズ疼ハ吉徵ノモノアリ痛
堪コタリハ少ク芳菜半角エヘニ立ニ功アルナリ又毒肿作痛
ニ症アリ表裏甚シキモノニ丁根血紅赤或ハ帶紫色ナル
ノニ清蒸スヘキアリ攻下シテ裏タ救テ表ニ及スヘキモノアリ
熱毒心煩可主ハ熱毒ノ善惡壅シタルニ因テノ心煩

モノニキニ用ヒ必ノ眼疾二十日モノトドリ

冒弱ハ便溏^{アシラ}知之芩連^{クモ}前ノ腹不煩江条
ト十神方下トヨ照シ首へシ東大之ハワカジニ之痘中
ニ急虛脫シテ死ルモノキニ芩ハ粒ク連八重シ大黃^ハ其
性走^ス于守ラス黃連ハ其性守^ス不走^スト云^ト又可
モ詳ニ辨アリ能思フベシ痘ノ始ニ大黃過名^ハ取
テ友人尚為ヨキモノ^ハ黃連ノ過名^ハ留中ニ凝着^ハ寒
冷ノ氣^ハ遺^ルモノ^ハ殊ノ外取及シノ為雅キモノナリ

傷食吐酸先宜消導^シ乾呕不食須子和中^{中作冒}糞^{糞同}焦熱

涼湿補^宣其所宜溏泄清稀涼葉勿為不合冒虛弱而
補陰恐增泄涼三焦擁而益陽慮秦顛狂癲^ハ錦顛狂
芩^ハ錦同^滿便清^金虛煩而可補氣粗吸張^{張作}加祕結而可
通咳嗽有痰勿亂投半夏熟冲^{冲作衝}作呕且須慢
入于姜^{須錦作教○接且字恐莫字誤}氣虛不振則多著捷奏脾胃虛寒則
主附成功^{錦^二無設}便渴煩端祕用北反生葛扈^{此錦^一以下至芩連}
解於毒子小長^{子ト長作子未解}荆毫清血熱干血化^{錦^一泡}
若還^{錦還}勢在行漿北輩皆為所比^{錦輩是故改元}是^{錦是}宅
日內不起保元十奇無禁錦^一痔八九日外癢^{錦作}外深生木杏

異功何遲錦水補清不宜早加溫藥必須在後升散解

香无金錦乃作作錦

同作是

先鋒溫補縱為截陳遼斯輔節製矣

庚不誤誤人識此玄機用之無尽冬作窮○錦金鏡連以下元

按金鏡云此外尚權宜辨疑駁あり候参考之へ
シ傷食ノ症初ニアルニ速ニ泄力消導カヨ用ニサレハ甚痘
チシテ不快ナラシルモノニ吐酸、酸キ水ナムニ呑浮酸臭
ヲ傷食ノ的トスルニ先宜消導抑止ニアヒ止スヘク下ニアハ
淳久モア俊食治法ナシニカ、胃脅氏ノ大事ナトル所ニテ先消
導ニスリナリ、吐浮ノ劇法ヲ用ニカラサルヲ示スニ免

テモ消導ニテハスニ又一ト見切ガツキナラハ速ニ吐浮ヤシム今
ハ又一大事ニ消導ハ參蘇久ノ下ニ俊食加神曲麦芽山
查禁用枳実蓬木三稜巴豆大黃トアント散彭湯ノ下ニ
傷食加神曲山查麦芽トアント以テ法トスベシ乾呕カラニテ
キニ此モ參蘇久ノ下ニ吐浮加于姜丁香橘皮咸飲飲食加
白本人參神曲トアニ因テ和胃ノ大清ヲシルヘシ和中年
八曾氣中氣トニヨリシテ未レモノニ虛弱補陰ハ虚
症補氣不補血ノ篇ト參耆冬シ補陰ハ四物ノ參又ニ共
渭陽ノ功ヨリシテ泄浮ヲナサシム十鹿茸湯ナトリ思

合入ヘシ三焦ノ下前毛モ云如ノ休用ナ介テニルヘシ些
云モノ公用ナリ總身ノ上中下ニワタリテ云肾均三焦
ナドアル所ハ其体ニテ下焦内ニアル肾外ノ膀胱掌大
ルモノナリ賴狂，賴心，癲疾，ニテ項ノ疾ト云下其頭裏
眼眩キテタフニルタ云ニ小兒ノ足ラ未タ起キナルヘ此イナ
キ一十カラ通ニテ痼症ノイニモチフニズニテテラモモ葵ノ
往ハ本壯^性失テ煩躁罔亂甚^ク親珠ナニラス大母
ナミワニス兩日傍徨トシテウロタヘタ凡ナ以テ候ヘ憲
ハ門也ト云註モカ、ラ憲ハ滿^ク字ノ音通トニ

ヒヘニ枳三焦壅^{スル}ニ參著ナトス補陽ナムハ賴狂キ發
至ニモナト兼テ思ヒカケテ誤ヘルカラス其病滿^ク矣
熱ニ似タルモノナレト便ノベタト溏池入ル後ニアレハ虛喘^ス
状^ス1虛症似矣ノ篇トミヤ父ヘシ金虛煩ノ虛字ハ煩燥
ストイヘト元是ハ虛ナトミテ置タルモノ^ス活運ミテ解ス^ス之
而可補ハ下ノ而可通ト同クシカモトヨムヘシ大便^ニ固テ
虛矣^スカツ^ス公羽氏ノ大秘會ナクサレトモ^ス扶^ス信^ス傍流
ト協^ス下利トノ秘笈ナラスシテ大実^ス共ナリアリ津液
桔燥ニテノ虛秘セアリ此等ハ別ニ詳ニ考ナヘキ处ナリ

咳嗽ハゼキノニルナリノアリノハニハニ其性湿燥
モナレハ痘潤澤要スル症妨トナリナリ故ニ乱リ六
用ニヘカラヌトニ之亂ハ安ナリ熱汗上テハ十袖方後ニ
吐加猪苓湯連トアリ法ニ後ヘシ奏捷ハクチトナリ
アルニシ設便ハ渴煩秘喘ノ症言ニ主附ノ用ヒシハドヒ
下ノ文ナミヤハスヘシ設ハモシニ既跋扈ハ師吉ノ漢書ノ
註ニ強梁也トアリ禁連ワ小長ノ用ハセ四顧驗法ノ
内ニ詳ニ見タリ小長ノ享ラ日斯ニカケテ云ハ嘘方カリ詭ニア
ラス慎入メ詭ナリ尤其ニ三人血胞ト剣シテ見点ノ血色丸

泡ノ小ク長シタルニニモノナレト原文ニ未詳トアルヲ態
改テ小長ト長ノ小長ニ二字ヲ好ム所アルニ因カ小長三
日程添トテ名ノ和衝ヲ考ヘ合スヘシ保元ハ湯叢歌中
ニアル者ニ參著欽ニアラス十奇ハ内托散ノ一エ詳ニ方達
ノ千金内托ノ余下ニ詳ナリ此ニ二字金裏矣ニ一本金鏡
モ木シ公羽珠方ヲノセサレハ珠ニ保元ハカリヨ奉テニ事
足ナリ又アリニ害ニハナス其類方ヲ廣ク持シテアリ
トミルヘキ人ニヨリ知曉ヘタル方名ヲ奉テ其意ヲ示ノ
木杏ニ享金裏テナシ一本金鏡ニアルト必竟鏡

采杏異物合方ニシテ用テえルアルナレハ一方ニシテニ方
音カニシテ一方ナレ故ニ上保元一方ナリ奉テレタルモノナラン後人
ミニキガラカヌエ下ノ二方ニ劉ニテ上ニ十奇ヲモ補入シタル
朱氏モ從ト久シモノナランカ尚後考ラマフベシ補濟不
宜早加溫藥必須在後ハ常式ノ大事ニテ所謂六
日局愁不六日局寒ト云モ是義ナリ先鋒載
陳ハ軍ノ先手ト殿リナリ載ノ義ニテコレギリノ陳之
終ノリニナリ舟淺セ善用兵者借医以爲喻ト云ロタノ
軍ノ一ハ医家ナラテ太平ノ術伐ニ其実ヲ行フモノナキ

余嘗テ醉語上下巻アリ一万病ノ治法ヲ皆軍ニ泉ノテ
辨命シタリ志アルモノ就テ見レヘシ遵ハシタカウニ節行
ノ節ニテ調度ノ宜シキボトクナリ割ハ割令ノ割ニテ斬
ニ載ル所用薬ノ節割ニ導入ナリ誤治スルノナ
ルヘシト願ヒソクムニ庶ノ己子ノリノヨムノ誤治ナ
キニ千カラシト云意ノ以テミシヘシ識ハトクトシケトメ
ルナリ玄機ノ玄ハ老子ニ玄之又玄ナトアルナリ玄ノ
字テトウモ玄カホトノ奇妙ナルアカキトコロナリ
ナリ機ハカラシノセシテイニ言ハシキ載タル義ニ

從テ茶ヲ用エレハフニテ人ヲ悟リナカルヘク又能

此載タル所ノ奥深キ妙也ナトクシラハ種々サマクノ

用茶ノ方法ニ至ルマテモ窮リキノ功アラントニ

○指南針 周公造指南車

今人物事ヲ教ルナラ指南トヨ普極南ノ周ノ都ニ朝
シタル時未アシ道ノシニカヌルニ雅義ナリニヨシナ申セ
シカハ周公コニカタメニ爾ノ方ナ、カリ指人形ヨウク名
車ナ造テ其ヘラタマリ其車ニモ帰路ヨリナクシトセニ
王歎指南セソニ象リ茶角カタナ指教モノニ云義

今ノ益内甘草和平用煎或以蜜勝得焯退以開肌

徐君盛平用作中周竭楚瞻平作中以作而

紅花

有活血養血之功錦養

生地

有涼

血行血之功

鷄行

作養

錦易養

行之地

下金鏡

保大同

痘者乾江便宜加入

紫草

潤肌通竅毒滯

錦條端

堪行熱症頗之

錦西有益虛寒築用則便

瘡山查善通瘡疼能消食積兼理滯氣干補益方中且

鮮葛毒

毒作始

于透肌湯內

今人ノ人ノ用ル丁多シ又多附湯八人ノ一或附子五
瘡生津ニ用ル丁多シ又多附湯八人ノ止喘陣

考究 千國ノ常式トス今人コレニニ鑑評リ直取竹節

テガハラス御種ト称矣ト宜シ富人ノ朝鮮大用也
ヨリ一トモ尙似セモノ多シ其力中毛朝鮮ヨリ渡来モ
ニ甚油断ナサルモノ多シ余ハ沙參ヲ用テ人參易
生力少シテ微シトモマタ以テ貧ヲ済ヘシト云リコセモ
此方產スレ沙參ソリガニテハ功十三漢產ハマタ得難シ
臺文ヘコ年用テタリ轉タリ御長キモノ、偽物ニ割シ
テ諸方へ渡人ニヘナリト得聞セリ余ハ人參六御種
チ用工沙参ノ處ヘハ御種ノ鬚子ナト云モノヲ少シ加入スル
テ以テ海トス又廣東人参ト云モノ亞墨利アメリカ北洲ヨリ
出テ廣東ヘ致スモノニテ再ニ長崎へ渡スナリ廣東ニ
穴ノナシ唐土ニテハコキ西洋參ト云高參丹參ナ
リ參ト同クニヘシ人参ノ參ト同クハカラス西洋
ド荷蘭類種ノ總称ナリ廣東へ致スモノハ荷蘭
船丸カニヘナリ夷ハ伊斯イースト印度國ノ人多々重墨
利加ニ渡リ居テ貢ヲ納ルナリ此物ハ蝦夷地ノ產
ナシニ等ニ類シテ血ナ炭ラスモノナリ性微寒也補陽
ノ功下ルコナシ悔毒虛羸ノモノニ用ヒ雞肉丸又ハ婦人

漏或誤傷出血或八產後血症^{ナガ}諸ノ血栓^{セキ}
血動^{カク}タニ用^{ハシ}宜^ヒ一口ニ血采不思^{ハシ}其居民^住
使^{ハシ}因^テ補血^{ミツエイ}涼血^{リョウエイ}毛^モナルニ止^メニ用^{ハシ}テ功アレコハ
彼^{ハシ}イ^{ハシ}ニ買^{ハシ}ト遠^{ハシ}ニ世医^{セイイ}ハ價^{ハシ}ニ因^テ系功^{アシ}命^メ
ニ且^{ハシ}其俗^{ハシ}說^{ハシ}ニ眩惑^{ハシ}セテ^{ハシ}識見^{ハシ}眞^{ハシ}古^{ハシ}ケ^{ハシ}舞^{ハシ}矣^{ハシ}
ニ疾^モ人^{ハシ}考^{ハシ}ソ^{ハシ}次^{ハシ}ニ御^{ハシ}往^{ハシ}今^{ハシ}其^{ハシ}次^{ハシ}ニ竹^{ハシ}外^{ハシ}直^{ハシ}根^{ハシ}ト云^モア^{ハシ}
仲景^{ハシ}大^{ハシ}參^{ハシ}ハ^{ハシ}而^{ハシ}之^{ハシ}苦^{ハシ}瘡^{ハシ}鞭^{ハシ}ナ^{ハシ}白^{ハシ}居^{ハシ}降^{ハシ}毒^{ハシ}言^シト云^テ竹^{ハシ}
節^{ハシ}入^{ハシ}之^{ハシ}外^{ハシ}切^{ハシ}開^{ハシ}ヒ^{ハシ}毛^モア^{ハシ}直^{ハシ}根^{ハシ}ト竹^{ハシ}節^{ハシ}ハ^{ハシ}其^{ハシ}若^{ハシ}
ニ因^テテ^{ハシ}且^{ハシ}ノ功^{ハシ}取^{ハシ}ナキニ^{ハシ}アラ^スサレ^ト元^{ハシ}是^{ハシ}

大山ヨク出^{ハシ}陀良以^{ハシ}久^{ハシ}會津十トヨク多々出^{ハシ}ル燒
焦^トト^{ハシ}公^モノ^{ハシ}ナト^{ハシ}云^{ハシ}苦味^モカ^{ハシ}之^{ハシ}劣^レリ^{ハシ}仲景^ノ人^{ハシ}參^ト
ハ^{ハシ}雲泥^ノ相違^{ナリ}既^ニ仲景^{ハシ}命^ニ因^テ仲景^ノ
方^ヲ用^{ハシ}ホトナラ^ハ其^ノ采^モ仲景^ノ用^{ハシ}名^品ナラ^テハ^{ハシ}用^{ハシ}
ヒサルハシノイ^{ハシ}九^{ハシ}ニ直^{ハシ}根^{ハシ}竹^{ハシ}節^{ハシ}ノ葉^{ハシ}古^モ今^モ死^ニ免^テ
彼^土二十キモ^ノナリ^{ハシ}未^トソ^{ハシ}ノ^{ハシ}瓣^{ナキ}、^{ハシ}絲^リシ^{ハシ}
文^盲ナ^{ハシ}ト^{ハシ}ト^{ハシ}
甘^モ漢^モ産^{ハシ}用^{ハシ}近^モ赤^モ年^モ州^モニ出^{ハシ}ルモノ^{ハシ}鎮^メ多^シ其^ノ
冰^極テ^{ハシ}濃^モ甘^モ人^{ハシ}ニ^{ハシ}テ^{ハシ}呕^{ハシ}噔^{ハシ}セ^{ハシ}ム^{ハシ}此^ノ妙^{ハシ}テ^{ハシ}用^{ハシ}

六歩其ワルアソノ呑セシムル丁々免ヘシ此ニ就テ
思ニ古方多ハ妙矣ニシテ用ニトノ意也ニキアレシカ矣甘
草湯リアルニ就テ此一方甘ナリ泉リ用之ニ他ハ生用
ナリ故ニ味方ニ限り矣甘ナリ湯ト云證アレ下非ナリ別
ニ生甘草一味ノ甘ナリ湯アルニ別テ炙字ヲ置モノニ
古書于讀ニ一字一急ヲ精密ニ求ムヘキ第モレト元
此等ニハ近ノヘキニアラス且斯邦ノ人歎更ニ甘甜
味ナ嫌モノ多ケレハ甘ナリ多加ヘルト總テ用獨人
ヘシサレル甘ナリ古主ニスル來ノトキニ減少シテハ

誣ナキ丁ナリ余先年試ニ諸方ノ中甘ナリ
モノヲ用ルキ悉ク去ニ用タルアリ症ニ因テ却
功テ得丁手短ナリシモアリ甘味ハ後メルモノ工貞
他果ノ功ヲ元緩ルモノアリ心ミテ用ユベニ
黄芩痘癰大皰之皮子厚クスルノ功ハ漢産ナリ吾
ハ決テナトモノニ越中富山ニ出ルモノ顧ル壯氣
ノ功ハアルナリノハ根ハ氣血也也之ト
蟬蛻ハ輕虛ノモノニヘサシ尤功モアレモト思ニ
殊外痘皮チ薄ノスルモノニタク用ハ虛壤空

壳ト古人ノ武名ハ亘十九才生人用ヒシカニ
紅花ノ活血養血ハ活血ノ力重シ活トハ正血ノ不キ
シシタルヲ活スルニ非ト死血ヲ活スルヲ云ナリノ故
ニ血虛ニ用ヒベカラス血虛ナリトセ死血ノアルニ佐保
ノ為ニ用ルトアルヘシ酒製ニシルトモ宜モ所アリ吾
嘗テ端午企ニ紅花五錢約花子一合斗ヲ白
搗爛カシ甚ケソ古元大今持テ泥ノ如クシ又別ニ
紫牛根赤三兩オニ水一合入テ濃煎シタシラ漬水
ニ加入稀ナレハ紫根赤ナ加へ稠ナレ濃煎汁ナ入

テ和匀シテ更ニ竜麝サク加ヘ調フコシテ貯テ猪
尾血ニ代用甚功アリ其、童胫ハ折、加猿石ヘニ是
方猪尾血ノ急時ニ得力多キカ為ニ一時創シテ試ル所
ナリ其大ニ功アリニ因テ遂ニ代猪尾血ト名ク時ニ
既テ熊胆汁少ソ加ルトモアリ猪胆汁ヲ加ルモヨロシ
其鹿附杏ハ多ソスヘカラバ

生地ハ前卷ニ詳ニスル如ク涼血力主ニテ火動ヲシツメ
虚燥ヲ潤シテ神門ノ功ヲ全クスモノナリ蘿蔔子予以
テ地黃燶ニ插入方久ニ地黃葉悉白クナルニ但生姜

蘿蔔葛トモニ地黃ハ恐レルエソナレト煮熟シタル
葛ハ地黃、烟ニ持入テ元其畏レモ無ニ就テ食斟ニ
禁セサルナリ若地黃ノ粒ヲ畏ル人ハ服スルニ臨テ
生姜汁ヲサク加テ用ニベシ紫サノト前ニ見ニ
幼学ノ役繁縝ト誤レトナルベシ染物ニスル
ラサキノトナリ

山薑ハ能食積ム消スル中三魚毒ヲハ一段ヨリ消モ
ナリ逼瘡瘻ノ逼字ハ瘻音ニセマリテ愈大ト云意
ナルヘシ止瘻ニ六勺系ノ功六劣レリ滯氣ナ補藥

方中ニ行ス、奇功アリ凡參附大劑ナ用ルニ必入
サノ加用ルト宜シ多キトキハ參附ノ力ヲ刪ルナリ
叔佐使ノ物ニモ人ノノ好ノ所アリテ朱氏、吉更ニ
僻ニ長氏ハ杏子ニ僻ナリ吉更ハ其升提ナ反

查ハ其蟲毒ヲ透肌湯内ニ解允ニ取ナリ

輕其表而涼其內功在荆羌疎其肌而道守其壅_{壅作}結徐

同

妙存婢水

尊作癰

利咽喉而清氣道能發散而喜用

提功必發

難作

于吉梗水清渴而利水水

水作便

徐同

消痘

毒而去膨脹効莫大于腹皮

腹作

伏非川芎引清阳而達

良

藥

腹作

川芎引清阳而達

良

藥

腹作

川芎引清阳而達

良

勿缺于未滿之前，勾藥歟，閉氣以濟陽，歛作可多于
漿是之後。

荆芥、杏仁、為二神也。血氣之病，更而能引之。外
同二速スモノニ産後血暈ノ血熱ニテ，闭乞レタルモノニ當破
荆芥ニ味止煎，第二功也。モアリ此ノ理ナ推テ用エ
ベシ。連翫ハ鮮毒ノカアリ。蟬ボハ他ノ字，誤ナ
ラニ既ニ篇首ニ蟬脱ヲ得テ以テ肛ナ開リトアリ。
又後ニ白朮、伏苓能健胃トエアレナリ。况々疏肌發壅
ハホ、宜キニモアラス。桔梗ハ諸藥ノ舟載ト云說モア

リテ他藥ヲ上部ニ趣ケル舟也。トニ設備焉。勿忘草
腹皮ハ大鳥トマリニ毒ヲ遣トアリ。用ニ能洗ヘントノ說アリ。之
得ヘシ極妙物。肉ニアレモノ即薙心，柳子也。故動モ柳柳
ニ近經キ、カリオリ。余用ヒトチ好ス。常ニ柳柳ヲ柳
加テ狀ニ代ル。川弓ハ微上徹下也。アタマニキリシヨリ
足。少サキアリ。元氣速不セハナリ。當吸地黃為藥入杯
飲養。力ヲ一興ニ運行セシムル。功アリ。柳入行陽之藥
ナリ。氣藥少ノヤ思ヘテス。口采ノ人多。詩毫也。卷之
十六。古昔ノ論。譯ニ出ス。吳氏遠。字述菴。東陽集。

手經二陽盛在元氣熱身發三陽盛也
手主土土ニテ辛ニ陽火僅ニ弱ヤリ入辛未夕曾テ邪火
多サルニニ夕茶ニ茶ヲ以テソ入阳コム火止シヒシユヘ
汗過テ多タノキテ以チ冒ヘ下憤不正症至シ嘗氣已
動ニ無門ニキカク獨門ノニシノ症ニ重支甘草ノヨ用テ
夕茶暖寒半用ニサルナリマ夕謙下三行牕促胸滿ハ委邪
未夕清カラスニト内ニ附ルニシハ妻支去夕茶ヲ用矣
酸叔ノ子カラ陽邪ヲニオクタシテ曾ヨリ腰入テチテ恐心立
久傷寒肺浮脚立ニ譲テ其表ヲ攻テ厥在セバ先溫茶

三厥之愈之足溫テアリ冬後夕茶甘草湯主脚痛伸其
夕茶甘草得能和阳スル有狀者ノ出入リハ夕茶ノ
用レ不用ト知ヘント、黑哉治力火說甚古章明解不元ノ
之痘起堯盛ナニ一々而安時多用レ其發生ヲ折ク又虛
寒用レ必泄浮火致久寺ヲ能明于聚足後多力心汗所
以チモ推シ

○牡丹皮去血中之毒根地煩紅徐根煩作壯蕪繁為堅藥地骨
皮去氣中之毒項窠焦紫是良工項窠焦紫徐官主
有鼓動陽氣之能神倦而不振者用之以权实功丁香

有質助元氣之力內虛而不起者得之以奉寄功不啻復氣
而理脾寒世浮浮湯中必用于葛療肌而退冒熱煩方
內煩加白朮化苓能健胃佐之甚而益氣當取生地補陽
虛均於壳而潤督解蘊毒惟犀角黃連但恐盛則刑
後堪用均作君惟作於定心煩用麦門五味用作有渴症症作瀉徐皆同
則終始宜加大附子及水田元能理虛寒而收戰慄天花
粉消瘀清冒且收冒氣下冒以發聲音白芷陳凡痘毒蕩
之而發散紫蘇流氣寒邪頹耳是以驅除恙活有運
毒走表之功防凡有敵邪逐毒之妙姜黃只利于肺膚

摸標作凡定條之癢如神枳壳能平于拘膈下氣寬中最
開腠定脹用是以治瘧

牡丹地骨ノクニク氣血ナリ朱氏ハ牡丹主衄血ヲ止メテ
色紅艷ヲ主毒ヲ絕ラサルニ不用ト云地骨二身熱不退
ヨミトシテ鮮毒ノ内ニ加ルヲ云故ニ牡丹爭リ之氣兼地骨二
氣中ノ血氣ト說モノアリ余ハ牡丹ヲ以テ令兼ナラス
僅ニ渥メ行ス功アルモトシ地骨ニ必于漏陰微寒トス
尤僅溫十六上テ虛寒血症用之ベキニアズ丘無初

二物ニ動毛穴凝滯不ナリ故ニ其滯ヲ行ス丘遲

温丸性ヲ帶ル元門ノ皆子幼アリハ大失意深キ永安
傾窓無紫光食也甚イシニモ地骨ノ精三行而可
テアラス杜根陳紅根地鱗赤イソモ牡丹ニシテ功次
ルヘキニアラス若其主茶アリテヨシ佐便ノ取事系良工
トニトベシ

官主ノ官川芎ノ川ト同ノ地名其子名慶之他
ニ出ルモノニ元以名ヲ称不致動陽氣、陽氣元氣ヲ
生ルト見レバ之神倦不振ヲ主トスレ一管氏大保元湯
中ノ辛意元是ナリ又翁氏神中養氣ノ主ヨリ委易

テ用ノ義、生姜走ヒ殿心モノナリ、痘丙子斟酌
スヘキコニ又方爻、爻爻ノ白水數爻取葛根ヲ吉意
亥主爻ヲ加ヘ已ニ虛症常用ノ方トセラタリ吾妙芳
ヲカリ夏月ノ痘疎^症ノ常ニ大保元ヲ用ヒキホドノ症
ニ用ル甚功アリ木產霍香、勸アレカエヘナリ
歟父千差萬水歟ノナリ暑月二角ルモ多歛十六宣
唯暑热示白虎ノ類ノ相当セリトテ藿香霍香
切ニ禁シ白朮桂枝麥冬桑耳用土カラスト云ハ偏
居本子リ夏月曾ラ此寺ノ薦惠應ス止所アリ傷

寒五赤ノ辛支人參湯本草ニ辛支人參、當歸、火炙
則氣散而力有不及矣故須連入ト云ルモ理アリ外物
ニ限ラス芳薑ノ茶ハ鐵皮ミシク煎少不レニ宜ニカニ一度
多々功テ置モ貯ルニ心スベシ
丁香ハ瘧中用ニ多聞ト者意全ニハ必ス功大ニテ加
ベニ凡輕ハ二粒次ハ五粒、七粒ヨリハ九粒コトノ一
羣ノ内入ヘニ又根出藥ナトハ庚ノ辰ノ丸キセノヲ用
ルモヨロニ務ニテ細剝スルト宜ニキス其芳チ佳トス茶
肆曰ノキリタルニ酒ニ吸テ竹筒一封ニ置モアリコトハ竹テ

ミハ潤ナニ某用宣ニカラスニ無ハミ粒ヲ用テ好ヒノ物ノ一粒ト量
ルハニ水煮ハ木香散ノ主事ニテ雖モニヒラ補ノ善トハ知レモ唯我戴
先生ハ素面甚キモニニハ用ヘフラ或ムイカニトハ其事ヲ運ニスノ功
強キニ因ニテ、此ニタニミラ運ラヌラスニテ創口ヒラ絆スルノヨアリ
故ニヨシラ禁スルモノナリ若用ルトモ是心開ク以テ斟酌スベシアリ
于日向ノ光明ニモ云加ク太陽ノ第ナリ角麻ト配スレハ向明ニモ入ナリ貞
氏ハ稀旨ヨリ用ヒタリ今時ノ葛粉ハ多クハ葛ナラス感ハ甚薩广早
日外種ノ物ニテ割スルヨシナヒ必ス生丁ノモノラ撰フズシ
白和ハ屋ヲカハヤスモノトハ誰モ知ヒト莫ニ温ラ好モルカラ知モマ

シナリ蓋湿ラ弱ニ國テ他ノ風ラ吸去ナリト心獨テヨシ古ハ白朮倉ノ差罰
ナシ誠ニ月ニニ翁ハ既スノカハ重ニ白ハ補也ノ氣重ニ余ハ好テ白ヲ

用ニ伏至ハ奇功アルモノナリ仲景ハトウノ瘡研ノ等輕キ处ノ物
用テレタリ具利水補脾ノ如キハ甲が惠林寺ノ湯治瘡ニテ感心
セリ彼地ニ浴スル入ハ日暮湯ヲ呑フ夥シ臭ハミ子グケシ湯ト下
七水ナリ里者瞬ナラテハ浴スルモノナレ相々トニ入前先呑テ少ハ三合多
クハコ合七八合中浴後臨以起トモニ少ス飲フ入ヨリ二六日ヘ斗

鰐ハモアリ見人何ノ事無ノミナラズ却テ禹歎ヲ既除スルモノ
多シ然トテサヌテニ大便也スヒニモアラス苦ヨラ見テ奇ナリトシ

従テコレ詳ニスルニ伏至水ナリ其上山ハ即柏草ノ名
也ナリ

当坂地葉ノ生字ハ熟ノ誤ナルヘシ生地トヘノ篇人ニテニ意
血養血トヘナリ均不壳ノ内ハ生字ヨ燶スルニ熟地トトイ
ハ酒ニ煮熟スナリヒ熟附トトイヘ水ニ煮熟不チテナリ
坂白河産モナ熟剝ニミノ用ハ甚元得ノ熟サゾ幾
リ過陽ノ力十タニルマテ用テ續ケトア得ヘシ又熟不ル
マテニテ無トモ三宿水漫シ其量一カサホト水ナリ通煮
立タル斗三ノ七脚丸温着ノ病ヲ治スルニ大善宜之

痘其外虛寒ノ症通經ラ主トスルニアラナル所ヘ用ル六
亢旱ノ勢先至テ還陽回復コテ用緑ク妨アルヲ多シ慎
ム成ムヘシ又自河附子ラ烏頭ナリトエハ非ナリ

天花粉ハ消渴ノモノニ白砂糖ヲ加ヘ水ヲトヘ園子ニシテ
蒸燒テ毎日頬暖セシムヘ权曾氣畠字肺字ノ
諸物皆物サク石炭ノ煩熱ヲ除スル功ヲ存セリ白英朱氏用
テ托腰ノ剤トハストレ症兩ヘニ真白芷ト称スルモノハ殊更
表ニ走ニ流汗患アリ紫蘇ト前巻シ蘇ノ下見空
防風ハ良馬薰草ハ老將ト云說善果アシ老將勤忙在氏足
火

弱少連表ノ勢遲シ故良馬ニ采戰ニ出ハ直ニ其功ヲ顯ト云義
ナリ大保元童モト川喜ト組タルモ殊意アリト知ミサ
大防風チタクシス一ハ童モ更カチ奪フセアリ

姜參ハ今眞物サシタクハ石灰ニカタメ製ニ交ルモノ能
滑膚之シ尤自殼カタマリタル薑ヲ取及ハサレテ遠シ極定
樟八音治說文ニ弁也增韻ニ陳考也損也トアリテ此ヲ
ステ陈キ去ノ義ナリサレハ損凡ニ作トモ可ナリ定字

ニ之字ニニテ凡ニ兩山ノ序ラ際キ亦ト云モ亘シ妙物ハ
癰解力アリ葉氏治痘扁天香トテ多角ニシテ
先生

风之痒ト、中風才ホノ凡ニモ要氣流ヲ左之根壳ノ葉毛前

寒ニ詳ニセリ

厚朴ハ直物サニ余ハ時ニ兩テ枳実枳榔十ドニ易カアリ常ニ
而止此工以是冒寒而ホウノ木ノ皮ヲ用ヒテ支テ薩摩厚朴ナトヨリモ宜シト大寛中ノ
虛冷者

寬字溫半ニ作ルハ非ナリ滿度ハ氣ヲ消子積ニ磨サリ

竟晝枯凡槿行六步徐洪作泄瀦苔原作楷泛浮暫宣用

大黃蕩腸冒而潤堅燥_{是以}枯擁而便秘者當加郎加亂枯

清利咽喉透肌解毒外二升登元陽燉散瘧癰紫胡前解化
安表黃芩者柏退熱消斑止渴潤瘧_{汗作}解良母清便降熱顧山

梔牛蒡皆化凡地而療頑狂誠_成扶危救急柔龍腦有
涼心血而起黑陷有擾亂及正之功方作麝麝香通穴敷于毫亦
能發汗雄黃解毒子藏腑氣可清瘀溼_{作辰妙正鎮}
心定志而有養血涼血之能珍珠述裏入堅而解骨中
中之熱訶欬嗽_{脚討子○金無欬}肺氣而清陽肉蓋竟溫
脾胃止浮火人齒但能發鬆肌肉遇用則肉烈烈_{作皮崩}
蟾蜍山甲_{無甲字}解作毒_有美可振揚痘毒多施則虛括空壳
蒸氣不永於異人取功惟期至者賦生一箇所用有方變

確期以下十二字作每存于常
呂明坡丁篇思惟過半

毫骨壯炳ヲ驚痛極氣主トスレト本乎家成說十九
コレ中景三觀ニ至支事乎竟骨壯炳ニハ凸陽ノ驚柱
イウト無唯其事考為系加蜀瀝竟ニ凸陽必驚易也アリ
主支事竟炳火透下五因燒針煩躁ハカリノ主ナリ
徐足脂力說ニ陽氣ヲ鎮テ火邪ヲ散スルトハ方同治子
一厄驚恐ヲ恐スルハ重キノ心ニヤ止ム蜀瀝ヲ用ユトアリ
サレハ竟炳火鎮治兩心氣躁キタル處ワ青甘ト右シテ大
陽ヲ本主シ詳躁ア兼ルヌテノノ痘中ノ毫骨ハ共ヒモセ
シカラズ右厄示正暗十ト、能シテ其族リ以テ使泄ヲ治スルロ

テニ故ニ權行ト云權宗之カヲイイト云義之才又假
云意モアル、本其性ハ升挺ヲ好ムノ度ニ宜キ采ニハアラ
凡事急ナルヨリテ免ガラテ竜天ノ安復ハ左ノ權行
ニ料ニ辛リ大孔ニ利スル水ヲ小水ニ尊キテ安ク便リ
ヨコシトニ子姜、今生子姜ノ称ルモノ直ニ系辭生于姜
外乾姜ト称ルモノアルテ以テ子姜ニ生字ヲ加呼從テ
生姜トえ俗医ニ二從子生姜浮此湯ノ生姜ヲサニ姜
ハカリ用之辛ル筈ニ久ルトニ生姜子姜同シモトナリ
モ矣天工矢奪フノアルモノ三妻妻性味少ハ

大ニ相違ニシテ殊ニ辛熱丸モノト変化す姜夷ノア
ハ卷敷マトルノミナラス脾中津液ヲ行クニ當衛ヲ起
豁瘀ヲ旨トスルモノニ兵儀治、广葉湯、姜夷用花辰
テ其力以テソリ姜夷津液ヲ行テスヲ待サレニナリトニリ
宣ナルカナ于姜ハ四逆ノ姜總テコノモノヲ离レサレニ其
功ヲ知ヘシ

大薑ハ大使ヲ下利スレド勿論セシム務テ駆邪ノ藥
ト思ヘシ大使為ヘト足ハ臨時斟酌宣キ平元モレ
トアリ便祕ストイヘトモ加反及ハス少極者清之大抵皆利小

便トヨニ事足モア故ニ当加即加ト男テ部ワリランチ另

安ニ用ヘカラガルヲ示スナリ氣壯ニ利咽兩ルツバ外ニ毒ヲ
追テ皮毛停滯セシメサホトノカルニ因テ是モ肺ノ合咽喉
ハ肺ノ管ト云所ヘ叶テ利咽三十ナリ外紫前八前ニ詳
ナリ薑芩ハ薑連ヨリセ段評名熱アトモナリ薑柏ハ
重キツ下焦ニアリ山梶子、拿キツ上焦ニアリ呼トホト必至
用スヘニ曾中ノ清熱ヲ主トスルニ妙其臭ニ志モヨシ
危子某外工自臭ニナルテハ乞代上古左ハ医家送

土也沉香其外香具ニナレテモ香具ニ上品ヨトリ左ニ

テ生命ニカヽハル系用ミハ品ノヘヲ通用スル一漢文キナリ
猶ハ五班アリ後ニ詳カナリ更母ハ人妻ト類シテ滿
病ニテ瘧リ消ニ半身人憲トハ表裏セリ
牛黃以下、奪命五毒丹猪牛瑞雄豚
猪尾血調、言夾博金丹寅
亥
成化四月天
靈蓋加麝等三方中ノ本物チ並ハ舉ルモノ。五毒丹、黑
附例醫乾枯不起ヲ治ルモノ。尤夷地大毒ヲ的ニル
コアリ博金丹ハ吾用ニサル所。珍殊、裏ニ透リ骨
入ニ體中熱ニ在ト云一言ニテ其妙處セリ伊勢二産
スルモノ尤良ニ訝子蓋竟父系蓋竟也ノ事ニ詳ナリ保赤

采モノ神ニ守テ用ヒ本ヲ神ニモ用ヒ今ニ御ミ用
ユトニ説テ舉テ紫河車灵蓋ヲ諭ス馬氏ハ甚ニ義テ
災ヲ死人ニ及ボス若人ノ術ヤアルトニセタリ金又説アリ
茲幼新命ニ詳ニ載タリ発髪少髪、色人豪毫ノ者
ノ如スター、其髪ヲ欲スト痘疹要訣、靈應仙書等ニ元ニ
テフニハリトスレ象ナリ前方氏ノ説テ举テ人牙ノ功
ヲナシテ辨セシ如ス甚発鮮ノモノ、
テナハ其夷子夫ニ似タリ毒ニ就テイハ、髪发肌肉ト
マアルキカ過月内裂イハ底野迦羅地ナトニ元ア

ノキニ医初発ニ萬根湯加蝮蛇ヲ用ヒ多モ人ヲ傷
フト甚シ

塘酥ハ碑外ニ擅仰、竜膽ニ類シテ乾達耗ノ氣
モアリ穿山甲ハ名其來ニ世府ニテ山ラニ守ガツ
ヲ以テ着ナドニ用ユベシ痘後餘毒ニ用ルモノアリ虚
格鱗檻ニテ皮ハカリ持アカリテ中脰水トモニキ所
カ空壳ナリ此等ニテ痘ハ血氣兩テ力ヲ成ニベシ
癰散解毒攻利ニテ毒ヲ去竹ルベカラサルヲ明ム
ベシ采系異人ニ永メストハ異人ノ傳ナトニ奇リ謂

ストニ此事余カ醉語ニ詳ニヒリ至当ヲ期入
トハ的中至中ヲ期トスルニ賊ハ一竇ノ短カケトモ
用六万束ノ方法トナルトニ原文ニ取効毎存于常
呂トニルハ奇矣返善ヲ用ニ及ハス平常常用ル
所ノ高々カリニテ用此所メニヨケハ事タルモノ
ナリト云ノ義哉此意甚深長ナリナリ

翁朱分解 卷三

天保四歲夏四月寫于天師堂
卷下

