


阿蘭陀外療集

三



阿蘭陀外療集卷之三

494. R
Or - 2
3

No. 3211

18 0 13 - 2



富士川文庫

3046

富士川家藏本

阿蘭陀升療秘方之卷



予曰自諸瘡皆氣血痰之三發氣血滯飲食六達之邪氣乘虛入故發諸瘡邪氣入臟又討
癆邪氣侵膚滯則痰癆生左腑則發癆邪氣左肉中則發瘡
赤色而甚疼者熱腫也是則爲實証安治又所腫堅腫甚
不痛無熱不赤亦堅冷腫也是則爲虛亦安治然療
癆初發赤大腫甚痛升熱氣左惡寒似大キニ腔痛ハ癆
也文大便結心患物也療治內外テ与外ヨリ灸スハ或
善益研抹シテ餅子ト成瘡頭蓋灸入灸シテ痛ハ至
痒灸シテ痒ハ至痛止付灸ハ先下地井ニタエ工ニタ
ハシリコニテ腔物想取塗其上工ニフケストムス
テキニフスヲ木綿ニテ大攢腔物之上貼其上ラ長
キ木綿ニテ能カ卷置之サ元々膿付タヌヒシテ
キ木綿ニテ能カ卷置之サ元々膿付タヌヒシテ

大前何ムヘテ三ル治疗腐治
極ニ様サカリ也如瘡ハ針之
同針之トウ但面ニ甚強シ頭之
志ラニスス釘し疗モツリニ
急ニモ針落ル事有ハ痛或ハ
ヘカスス何針セテ能ハ出ル難
之腫物ニテ難治取标痘急ニ
モ治取标针针スラハ
治疗膿如ラスラハ

上切ニテ癌之頭ラニ文字断割膿血ラ云土肉ラ皆
小通疽テハ度ニ度一ス薦赤肉ニハシリコノラ貼腐深本アホストロナリ
ハシタシ無腐赤肉ニハシリコノラ貼惣而复ヒテ度卷
良朴ニ使渉リ心患吉内芥ハ内ヨリ惡寒有テ肉熱胸
ト専用テ吉内芥ハ内ヨリ惡寒有テ肉熱胸
キニフス或ヒテヤキロニテ割メ行千ヤラ指セムスラ
ト上或ヘラリ火スコロクン何モ大無ニメ底之膿ラ
芥付其上ラ能々卷置之上之皮不覺ヤウニ
ト右之如ノ断割ソレタニ療治スヘシ瘡

爲右黃麻

度一蠟油同黑

實火置成

小委

八

キ

ト

膏之部

諸之腫物發ヨリ示ニテ是ラ益膏榮スル也愈キハニ
テヤハル一貼也
エニフラストニヤハル一
譽メ十錢白蠟油半錢豚肉油半錢丹砂粉十錢明礬拈
僧ト云半錢金醋テ水飛^{シテ}使但抹ノ火^{シテ}入スル也
右之油入煉合水滴テ堅サラ見心也能堅サル眼鍋
ラ水入冷步サマシニスル也是膏榮ハ性寒也一切
之腫物愈肉上リタウハ是ラ貼^シ皮ラ生不治ト云
事無是ラ貼^シ累年不治惡瘡^シ治木綿伸テ貼^シ之其
上木綿^シ卷置也此木綿^シ卷事口傳在也
草青工^シフラストテシスナフシ
樞實油里^{シテ}之油良卒目同實碎八錢茨花陰乾土
錢黃蠟并行花之油卒錢右煎解淡立止后布^シ瀝シ
去渣阿蘭陀荷土研末共錢紫粗末十錢梓腔ニ錢右

内於ハ立消レ也已。於者一夜二旅膿自吸破膿血悉吸盡愈
事成ハ三盃取最或七盃其膿物之枝浮深ニシテ
和放心也ハシリコニト云ハ泥ト云口也然ハ膿
物之中左膿血ヲ呪取吉少スリ也

工ニフウストムスラキニフス

劉粉メ口八粉五粉目干粉十粉麻仁粉五粉柏樹皮
大黃同前薑珠沙花根粉五粉安息香粉
金刺粉メ二粉右アマトウリナ
之油羊行入煮泡立止テ后茶之焦火ル取布三瀧去
渣又鍋入黃蠶半行ニシテイ十六枚指也與
八合脂便也右油八煉合使性ハ湿也膿物初發貼之
未燃者立所消已故有ハ早速於膿旁一防風膏茶也

身貼之油可入煉合使性冷止痛惡血散惡血不寧金瘡打
靈草青汁天日一盃擗辛油同牛油一錢白蠟加減次
弟右一度鑄入煎泡立止布亨瀘松脂五分乳香立分
石細末入煉合使性溫癰疔便毒療瘻下疳楊梅疮癩
無名腫毒貼之臘吮痛止惡肉去生肌肉神効
ヘツキ百錢白蠟立下錢立ト力ル之油立久膏金
未土分乳杏未立分右ヘツキ白蠟油煎解布亨瀘二
味フ入性溫痛ヲ止吮愈
井ニク正ントエイムス各スウリヨ
金爐糟百目白蠟辛目唐土丸女不ルト力ル之油百
目汞卷エ女右蠟油一度入煎解瀘丸未入夾合其
后炉糟ヲ入煉合其後唐丸入性寒能デヤハルニ同
白蠟燭薰陸父乳杏墨粟抹松脂生處示ルトク止油
女右蠟松脂油煮解布亨瀘粉茶入合便性ハ温諸之
痛良吮愈ス也
エニフナスドリウチヤイフ
黄蠟交口ウサ之油毫安息香粉毫唐士同毫大楓子
抹入研合便性冷諸之焦ラサニシ痛止愈ス一切之
瘡良由
ヰニクエニソエイバ毫黃蠟毫唐士毫沒茶毫乳杏五丈
龍腦交荷土父毫トハ毫黃蠟毫唐士毫沒茶毫乳杏五丈
テレハニテイバ毫黃蠟毫唐士毫沒茶毫乳杏唐士之
イ十一度入凍合煎解シ布テ濃荷立ラ挽勾次乳香毫沒茶
唐土毫抹入凍合煎解シ布テ濃荷立ラ挽勾次乳香毫沒茶
毫良ヰニクエニソテイバ毫黃蠟毫唐士毫沒茶毫乳杏五丈
元メテイ十丈白蠟毫毫茶毫乳杏毫沒茶毫乳杏五丈
元メテイ十丈白蠟毫毫茶毫乳杏毫沒茶毫乳杏五丈
金爐糟立

喪陸交袋角キテ交雞子玉子五ツ右煉ア蠍油元メシテ
 1十此意煉合テ置雉子之玉子ラツフシテリキ交
 滅粉茶ヲ入テ研合右之三色ドモ合前モ音モ研合使
 功之瘡テ愈シ痛モ止ヒ也
 白蠍交唐土交乳香交丸ガム油交豚之油交撞腦交
 油少加薦疣良諸之愈良失寒也
 合無名小瘡成疣貼之妙也
 白蠍交毛タ牛革交豚之油交唐土交乳香交右煉
 又
 ナリエニタアホ不弓ル
 テレメンテイ十交黃蠍交乳香抹交沒茶同交
 薑陸抹交丸トヒ油加減醋但成強力銅青色シイ見合右油
 蜚エク煎トカリシ抹茶ヲ入搅匀銅青之抹ラ入搅匀
 酸ラサ泥八交盒儿也是ハ諸腫物惡肉多有テ難治
 時ナキヌリテ指入或ハ雪リ没付儿猶々腐深土肉
 難去六此茶ヘレシヒタアヒ・アミアツウストニシ
 千リヨリ止等ラ加味メ付ヨロ傳タシ
 井ニクリモタテイケステイ
 乳香抹メ疋没茶固委鉢キテシモ右抹入搅匀サシテ
 雞玉子黄ニ右加程ハテキシテ右加テ文合其后
 ハリニ血抹ノ至女右可入文便疣奇效愈肉吼上自愈
 不也
 並タシトエツキヤアユム
 白蜜夏录青墨明譽交泉酸至右一度鍋入煎也色赤
 珠朴云也付テ云事ラ不覺ハ死肉有也シム亨付
 云敗少別之茶ラ付セ又腫物堅硬文不散不膿而石
 之如有之物ラテシマハイタ亨断割此茶ラ押込
 蔗上サニシ使諸腫物惡肉ラ功心事如神之此茶

ハスラキニフスラ貼ウム物ハ早膿ナム物ハ早故
 やすモ九日モ付見ニ敷セス又ウミモヤアスハ無
 療治天余肉トテ疣高ク肉上リ見苦シ取貼之ハ余
 肉許切平ニ放也其上井ノ外ニ久松脂テシテイヤム
 千ヤニ辛必牛油トテ油蠶白蠶トテ丸トリル
 陸之抹ラ入也性温也屹テ愈ス也テテス合
 油松脂白蠶一瘦入煮解布ニ瀝薰
 床之油走脉之油走阜麻子走キリホ走右之油煎ト
 刀シ早摩ヲ研碎油トテ研合ル其后キリホ之抹ラ
 入研合便強屹也
 井ノク工ニタラリイフル
 羊油走牛之油走ヤシラ之油走丸トリル油走白蜜走
 白蠶五右諸之油蠶一度入煎トカシ瀝テサヘシ白
 塗入研合便是ハ諸之腫物惡肉付ニ其温羽ラ以惡
 肉引也其上ニテヤハルテラ貼ス癰疽疗良
 工ニフニフニスラトホウルスメイヤ
 紫檀粉白檀粉白蠶走龍腦之油走毫脑走丸ト
 赤瓦也走右油蠶煎解ニ瓦之粉ラ入煉合鍋ラ下シ
 右之粉茶ラ入攪勻便セ能散能愈也
 ハシフニスラトホウルスメイヤ
 薄荷草陰于粉走黃蠶走生腦走野菊之花テ粉走乳
 香走丁香走右油走トヨシ生腦走唐吐瓦粉膏リキタ
 ル是モ能散ニ愈ス性ハ温也
 ハシフニスラトホウルスメイヤ
 里之實陰霧走兒午柏仁同走竟脑走五瓣麝香走五瓣琥
 珀抹走半血抹走白蠶走阿七勃走久口
 リシ抹茶チ入攪勻便一功之腫物痛ラ止熱去也

鉛粉アキテ委膚ナヒ蒲薑ニ竜脳交ルレ古ケル油
サ白蠟ナヒヤミラ之油ナヒ野菊之花委丹ニ薰陸セ豚油
之油ナヒ古蠟油煎解濃抹杀又煉合サメ方ニ竜脳ラ入

此一功之痛ラ止散ス愈モスル也

鉛粉アキテ委膚ナヒ蒲薑ニ竜脳交ルレ古ケル油
サ白蠟ナヒヤミラ之油ナヒ野菊之花委丹ニ薰陸セ豚油
之油ナヒ古蠟油煎解濃抹杀又煉合サメ方ニ竜脳ラ入

此一功之痛ラ止散ス愈モスル也

酒之油交右研油漬并透标末又味合サヌカ毛肥ラス
 之油交右研油漬并透标末又味合サヌカ毛肥ラス
 球珀油無ハ粉ニモ交珊瑚珠粉交白膽礬ニモ合
 蒲萄酒ヲ以三分用粉ラ油ニ研合用油無ハ粉杀メ
 酒ニモ用テ
 ラクリリワニキリ粉ニ交無ハ川火ノ工ニ之目之玉
 テ粉ニモ球珀粉ニモ右四五分研合ニ研立泡立止后温
 用セ
 又方
 又方
 酒之油交紅花粉ニモ右研合湯ニモキニ用諸白火ラ
 リニ吉也
 五淋共用方
 ト
 ハレヘ子レヌ及小スメト云草也虎之尾也云也箇也
 香之油交血粉毛詞右三色粉一度交湯ニ用也首

香之油有血右二毛粉。酒油。研丸用也。
口中痛。故方。月間。ニキ同文明巻燒粉。五分右林
メ白蜜。研合合也。田心。又丸。

菊花。三分。耳草。三分。薄荷。三分。金銀花。五分。干葡萄。五分。アラニント
三粒。白砍糖。五分。右水。天目。三盃。入一盃半。煎合呑也。

薏苡仁。三分。蒲萄花。二分。白蜜。一分。柘榴實。耳。三分。元蘇。三分。
右研合巾包合。テ吉。

柘榴皮。五分。肉桂。桂枝。明礬。玉子。之薄葉。三分。右水。天目。二
盃。入七分。煎合也。

齒革。痛。膿出。ルニハ。齒革。痛。膿出。ルニハ。
疮瘡。山薑。用。出入藥。

ユンタウ。ニハ。參連錢草。也。垣通。也。陰。ノルウタ
ヘルマリイ。ヤ五分。河原柏。之根也。右刺水。天目。一盃半。
入一盃。煎用也。小兒。二八五分。大人。二八一或八分。

半可。辨虛實也。唐瘡。疤瘡。疖。出。薰。儿。貯。用。則。出。方。
廿心。一。ヘレ。一个。五分。白少。ヒ。之。種也。山帰来。蔓。查。炒。右水。

天目。七分。入三盃。五分。入三盃。煎。一日。用盡也。如何。出。水。

几。ウタ。蔓。羊。フ。ウ。千。イ。リ。ヨ。蔓。右。毫。汁。ナ。セ。ミ。出。四。出。

久。モ。之。疤瘡。跡。直。藥。小。兒。急。慢。驚。風。皆。小。兒。急。慢。驚。風。皆。

瑰珀。五分。川芎。三分。牛黃。三分。射香。三分。右研合。丸。汁。ナ。セ。ミ。出。四。出。

一度。七粒。沱。湯。テ。用。天。粉。乳。解。テ。用。七。良。大。仁。

金。ヤス。少。粉。三分。ケ。イ。ウ。秀。箇。香。八角。五分。コ。ミ。ナ。二。ヨ。玄。

右粉ノ乳汁ニシテ・丸ニシテ湯四五粒用テ效也ニ
 唐瘡療治
 先瘡ラ計へ追出スラ木療ドノ添心ハ火炎ニ添吉似リ唯能肉藥ヲ
 悪ニ然ニ然ラ添心ハ火炎ニ添吉似リ唯能肉藥ヲ
 以迫出スラ木療ドノ添心ハ火炎ニ添吉似リ唯能肉藥ヲ
 濃煎龍之ニケト云草ラ湯半ノニセ日程洗也瘡破
 藥氣血壯尤人ニ奇建方吉元氣虛弱之人ニハ元氣
 膿出ニ股ハ明化石墨役山人草心ニホウ之葉右四内藥
 ラ補溫熱也サニシ藥ヲ用ヒ又内藥
 心イテホウストロムニキニ草火石翠ニ
 トノ葛山帰來行香色成テ陳皮半火凡年保之
 二番水一斗入三四升煮用也大形瘡愈メリト思ハ
 セ藥ラ右之煎藥ニテ一日一度宛空心眼スル也藥
 ノリテ文兵身洗干粉大黃ニ火五分參五分少火耳草谷山帰
 来文兵分右粉ノ天目立盃程取入其中ハ雞羽如常之
 拙右之水半煎水一盃程成火トキサニシ右之藥
 ラ入テ九一度大粒疣用故藥也此外唐瘡治方内藥
 之書祥也見合テ宜ラ可用也
 瘡瘍外ヘ出入藥方今文兵分大黃五火黃芩五火連文
 木香五火角子文兵分火去苦參文兵分陳皮文火右刻五
 服メ一服水大天目立盃入一盃羊前二番三盃入一
 盂羊前一番ドメ朝昼晚用也五日七日用ハ瘡潰爛ニテ膿
 服メ一服水大天目立盃入一盃羊前二番三盃入一
 盂羊前一番ドメ朝昼晚用也五日七日用ハ瘡潰爛ニテ膿
 乳香銅青血竭辰砂蒲黃珍珠右各半分擦抹白蘚
 ノリシ是程凡之一度十粒疣大楓子之壳ラ
 ラ濃ラ藥ケ
 ノ乳汁ニシテ・丸ニシテ湯四五粒用テ效也ニ
 唐瘡療治
 先瘡ラ計へ追出スラ木療ドノ添心ハ火炎ニ添吉似リ唯能肉藥ヲ
 悪ニ然ニ然ラ添心ハ火炎ニ添吉似リ唯能肉藥ヲ
 以迫出スラ木療ドノ添心ハ火炎ニ添吉似リ唯能肉藥ヲ
 濃煎龍之ニケト云草ラ湯半ノニセ日程洗也瘡破
 藥氣血壯尤人ニ奇建方吉元氣虛弱之人ニハ元氣
 膿出ニ股ハ明化石墨役山人草心ニホウ之葉右四内藥
 ラ補溫熱也サニシ藥ヲ用ヒ又内藥
 心イテホウストロムニキニ草火石翠ニ
 トノ葛山帰來行香色成テ陳皮半火凡年保之
 二番水一斗入三四升煮用也大形瘡愈メリト思ハ
 セ藥ラ右之煎藥ニテ一日一度宛空心眼スル也藥
 ノリテ文兵身洗干粉大黃ニ火五分參五分少火耳草谷山帰
 来文兵分右粉ノ天目立盃程取入其中ハ雞羽如常之
 拙右之水半煎水一盃程成火トキサニシ右之藥
 ラ入テ九一度大粒疣用故藥也此外唐瘡治方内藥
 之書祥也見合テ宜ラ可用也
 瘡瘍外ヘ出入藥方今文兵分大黃五火黃芩五火連文
 木香五火角子文兵分火去苦參文兵分陳皮文火右刻五
 服メ一服水大天目立盃入一盃羊前二番三盃入一
 盂羊前一番ドメ朝昼晚用也五日七日用ハ瘡潰爛ニテ膿
 服メ一服水大天目立盃入一盃羊前二番三盃入一
 盂羊前一番ドメ朝昼晚用也五日七日用ハ瘡潰爛ニテ膿
 乳香銅青血竭辰砂蒲黃珍珠右各半分擦抹白蘚
 ノリシ是程凡之一度十粒疣大楓子之壳ラ
 ラ濃ラ藥ケ

煎出シ其シルニテ可也。粒用妙也。

癩瘡痛不可忍者貼之疼痛止。

猪油テレメニテイナ乳杏各々小箇香葉午東口ウサ油爻白蠅爻右蠅猪油口ウサ油小箇香葉煎泡立止布ニコニ查テ去乳杏テヒナ膏テイナラ入攪匀成膏木綿攤貼之痛止愈也。

テ貼之妙也。

又も

ラリセス之葉一孟金草セキヤシラ之油爻箇香油文五分ホルトヨル油爻黃蠅爻右煎布ニテ濾乳香爻龍腦三分研抹大加攪匀乳膚痛貼ス。

同膚有付藥

黃蠅爻承油爻沒藥爻拈丸爻右蠅油煎トカシ抹シ藥ヲ入攪匀貼之。

指氣療治

指殊外痛吸杉脂乳杏白檀各亦分右火ニ燒痛指ラ董儿是ハ初發痛良又大山拵葉千粉玉子白葱自右三也研合痛指塗付王姑也天竺頭之油モ可也又口右蠅爻ヤニホ之油爻右煉合貼之。

標痕未膚吸付藥

鮆白霜爻柏葉灰爻杏仁也搽蚯蚓之油テ和勾貼之文右研合貼之。

丹毒治方

俗呼草付也。

下ノ葛ト玄草手束石八付有形豆仙夕リ研砍
 右火天目五盃入盃煮其湯蒲蕷葛粉明化女完入櫻
 勺草塗付右之藥ヲ薄煎后之藥凡入テ草ヲ洗テ吉
 八九八不コスニ汁盃連錢草付千上沃ニ曰也
 黄連煎汁盃演亦り木葉香汁盃鬼神草葉汁盃玉子
 黄芩分右交合ニキリ引也
 覆盆子研枯凡肩赤豆粉右研合貼之
 猪油交麻油同付藥
 同付藥
 同付藥
 同付藥
 同付藥
 同付藥
 忽草研汎ニ取檣斟若目立粉無收常之葉毛良枯
 心右研合付ル效也
 同付藥

楠之苔黑罕牙草ト付右同右亦分合巴豆油去粉而
 少加ヤニホ之油水手和而付
 燃草藜拂
 大虎草根霜龍力毬上同右等分青山椒合水少入付
 ヲト小打ニ毒久風レ之根也霜而乾粉狀石多木麥
 モニ計手付同付藥
 赤松花霜檜車肌上同右若寺金龍勝少乾分少右花木
 之油手付花之水烹半良
 蚊蓮草ヨリ血走脉茱萸
 走時ハ捨持木麦之煮汁手和而付佳
 蚊末是ハ尾花之蔓也此花血ヲ能止也右末寺分血陰

一子レス陰干未晩干蒲萄未晩是以葡萄ヲ少熟時
白砂糖ニ水少入濃煎出葡萄十四五日浸其后取出
干堅置也夫特焙此實文ナウテルクワテト云也草
杞十五分半百目水取入煎天目三盃程成特滬查ヲ去
冰砂糖一付水一杯入天目三盃煎粂入此二色汁右
杞三味之末ヲ入炭之火旁煉大形堅時白蜜酒入交水
兩末ラ除ニ煉方在別而神仙速効也一切之疫之聖
茱也草杞葡萄之火少強故弱人惡ニ而味除久少生
和而心良可秘此日本之寶タリ而味除久少用
右能毒瘧出則生姜湯ニシテ三分用小兒六分立
嗽則牛湯三分用大人病強
云七分一从用飲食不進則アソトスラ熱湯三分研立
介未用胸痞ニカ子イラタルシト三分置分用枚也叔
子

カ子イラタルシト之方

カ子イラタルシト壳去五
十月白桃花立十月金銀花立十月アソト壳去五
煎二番二升入一升煎三番三升大合煎去能火
胸痞女用風引頭痛女用胸痛毛女用冷腰鳴時女
用小便不通婦女用又熟氣內在テ百藥無効時用效
如常並用

苜香生本蘇木枝柳枝茶文陳長及石花之水
血止方

ニヒカリ。麥ソロ、立上甚ハ鷄足草也コヒテアサ
スカヒナト名榴花也右陰干而毒分合血止效又ヘ
口ウキ。コウムヌ地ビバナ也陰干而捨殊ル

癰瘍八足矢而身内見先神ニ見ニ如何矣和成ハ

上四丘壯灸而腐葉付テ為胸惡肉ヲ切取其迹ニ膏
 茄ヲ付脰物之如治良又押見如竹モ堅癰瘍ハ上ヲ
 断剥見肉白硬物在其ヲ取除松脂三石之寧久はラ功
 取逐ラ燒酒ヲ溫能洗去治膏葉ヲ付若共瘍久逐ハ
 ヲテ先見吉時ハ玉子之賣立松脂文フニシテノリ當未
 大右摩合癰瘍之迹ニ塗付尤去也
 オエニ無ハ牛之母外レ珠砂蒿朱及信石不白右未
 付胸葉方又方
 班猫又信石又羊雞玉子之壳燒末石梗之アソヒ和
 ニテ貝身壳に霜焉河龜頭上内丹丸信石各木分此
 ハシ之木元脂付又方オシテ熊膽又羊信石又
 右木トカニ之油付全
 脾胃虛不食用方

陳便安砂仁又沈杏木羊羊皮丁子トスは夫去十五
 粒立味于少牧交山梔子皮右ノカド入山梔子研碎
 花之水亨研立殘葉竹末合如餅之而置也右之
 茄用樣之更胸病不食秀湯食煎非頭痛或鼻屎而欠
 有テ脈ニカ分肉桂水貢用冰溺雨又冷手腰永病立
 陳氏水亨此性庄元有効立味于分改療弱毛吉玉味于肺臟冬菜
 也肺火腎乏母也故肺火補則腎強成也療弱立
 肝胃弱人之腎弱成也肝胃強則腎自強成也
 一ト口ハ不以之文示
 麦門冬胃川芎大香附子枳壳人參麦子比十
 云右麦門冬水天同立盆入炭之火漸寒煎三合
 成時濾去殘葉入靜漸煉加減能時分除瘀珀

粉麦射杏文牛黃木硝テ入煉諾甘干也用板之麦脾
 胃弱人ニ六湯參一日ニ度用心驟云亦五少湯三日
 一度用霍杏止達在六分熟湯用氣虛人云酒三參一日
 中口渴六分宛百三度花之水自破糖サ入力キ交用
 女之乳不滴心サキ标左八二分宛雞煎汁テ三度用
 一女懷妊元血塊尼不知バ二分宛湯テ用安懷妊止
 服殊外痛也血塊亡ハ不痛シテ下心也懷妊バ不可
 二分湯テ百一度宛用也頭痛三日暗心ウリト
 テ氣ニツカトシテ自心乱ハ四丘分塩湯亨用
 肺癰肺癰用有
 甘草平反刺テ亦ルトクリル之油百爻沒煎コシ貝母
 桂五分黃芩三分麦桔梗麦山帰麥山藥文桃仁麦右
 各粉ノ右コシタル油ヘ煉能加減之收冰砂糖粉メ
 此丸入煉合也用吸○是程九百三十粒湯ニテニ水ニ
 テニ用但用吸湯水多不可吞多吞ハ藥下サカリ藥
 力弱シ胸之間左セウニテ吉小粒丸テ良
 大小便不通吸下ス
 桃花生麦白砂糖半升桃仁皮尖去五十文木通大又
 右水五合入白砂糖八ソロキ煉水氣無吸上ロラ能シ
 其儘入桃木通粉ヲソロキ煉水氣無吸上ロラ能シ
 功々日乾也水氣左心腐也
 右能之事
 腹痛食シテモ大秘結スル用二吸程用ハ不心也淳
 小事卓小便下通用三吸湯水テ不用其間湯水テ用
 ハ下心也溲事二三行シテ自止ル也
 痰六生姜汁ヲ以テ用ハ下心也下心也
 瘰疔秘結スル吸用下心常結スル人用吉一度梅子
 程疣用之桃花見白砂糖水歩入煎

詰ニ斗テ花亦入シ口亦
 煉合日乾能毒右同是之梅
 行程用テ炊下此度下叶自止术草潤目桃花
 元脾不換有予秘傳也攻方不可過之也
 不麻酒也少便不通大
 仁カ草木萸牛草各舊于割元不分合
 如常煎火用或文糸數百人砌不得夕リ一人元不元
 大祕方也白
 手負産后氣付和
 参元蒲薑又久炊蕎粉又耳穴吞胡椒羈右粉大湯テ
 女症用也不自廢
 脾血縛和早安脉
 丁リ廿亥日毛走文沉杏玉川骨又今又右粉
 守用也
 夜疵愈也
 床角自燒火捻樹儿黑胡麻
 火火ヘテ底薰儿一
 元底八不愈計愈生也

諸君之言一時語
我亦不復記也
有三段而自上本草綱目之說是
中便不通也
不可過之也
微合用此藥者
人多病寒者
多數百人即不得
一服之大增
氣血
少者五日
多者十日
更服之
得病風氣付
諸病者
皆得之
其效甚
精良
粉丸



