

和蘭油集解

榎林時叙述

499.55

Or-3

No. 215



富士川文庫

3057



和蘭國藥油集解

マリヨロサアロン

茨花油氣味苦冷也

主治跌撲傷損金瘡之周邊温塗貼止痛凉血熱或耳  
中痛入二三滴奇也

右製法

茨花去蒂アセトウ十油浸  
入硝子罌以軟葦封口



晒日五十日而後入鍋煮熟去水氣瀘滓去用

野菊花油氣味甘 温也

主治

筋骨疼痛 者温塗貼

右製法

野菊花去蒂浸油宜準茨花油

ラ、リヨイッハシ

弟切草花油氣味苦微辛温

主治金瘡浸木綿發糸貼或突疵温浸刺滌糸貼又跌  
撲傷損等十五六滴二十滴温湯点服或矢疵鉄炮疵  
鎗疵等經絡傷損之時天連油同合浸滌糸用怯瘵血  
凉血熱養經絡

右製法宜準前

リヨレリヨウロム

百合花油氣味甘

主治筋骨疼痛或痛風寒湿等諸瘡

塗貼或婦人

難產小腹及腰 温貼奇

右製法

百合花蒂際去五分以鉄切去茨花油同

ミ、リヨエウラアキ

紫花地丁油氣味苦酸寒

主治跌撲傷損諸痛或箭疵鉄炮疵共用又大便秘結  
者貯大水突從門撞入之

右製法

他 花去蒂浸油乾日

金 油

打撲傷損筋癢拘痛脚氣或水

温而臍廻及腫脹所苗香油交和塗 又疝氣

筋孿者小苗香油浸交塗之或癰疽蒸藥入交合用之  
又諸痔瘡加塗之腹痛或痢病等加洗藥貯水突入肛  
門

右製法

金銀花去蒂浸油乾日貯収法宜準前

リヨアツセンテ

茵陳草油氣味苦寒

主治諸瘡腫毒風濕痰腫温塗貼大 小兒食傷腹痛  
温塗臍週及鳩尾如 小兒腹痛塗之則吐虫或瀉  
虫或石件之病用内五六滴点温湯服可也

右製法

茵陳草揀入石臼搗爛絞出汁六十錢油四百八十錢  
入乾日二七日而後取出入鍋微火煮熟去水氣爲度  
貯別器用

ラリヨヘンルウノ 芸香草

和蘭草油氣味苦辛

工治風濕

脚氣筋孿拘痛小兒

腫用之八耳中或虫齒

右入耳中痛立退

右製法

ヘンルウ夕草搗爛浸油入器封口乾日三七日而右取出  
入鍋微火煎去水氣爲度液貯別器置

ラリヨロムフリコウリヨム 木全蚯蚓油性寒

主治手足冷麻木塗之或脚氣筋氣痛テシヤ  
油等  
分塗貼

右製法

山蚯蚓採不拘多少或以燒酒洗土氣乾蚯蚓半斤油  
二斤好酒少加入鍋微火煎酒氣盡時瀘巾去滓用

扑揀油部




ヲリヨマントロ

甘巴旦杏氣味甘微温

主治胸腹連腰痛塗之或石淋此油十四五露点沸湯  
服或婦人經水不調瘀血壅滯十二三滴点酒温服又  
産後惣衣不下用

右製法

巴旦杏去殼取仁浸温湯去皮尖  
蒸熟盛袋扑機可  
採



ヨハツロマンゴ 苦巴旦杏油氣味苦温

主治耳鳴或耳聾或耳耳膿出疼痛不堪者二三露滴入耳中有神効

右製法同前

ヨツテシテハセキ 桃仁油氣味甘平

主治逐瘀血通經水血淋跌撲止痛散血塊

右製法同前

ラリヨウトムスカア 肉豆蔻氣味辛温

主治温中消食止泄瀉大人小兒心腹脹 補虛補脾

胃解酒毒赤白痢供沸湯 服或治腸癰脫肛

痔 貼金小兒如腹痛 交合

貼神關佳也或石淋者和巴旦杏油点熱湯服可也又  
衰病夜不寐者點燈看之吉也

右製法同前

ラリヨイニ 胡麻仁油

主治和諸腫痛或跌撲傷等加主藥貼可也

右製法同前

リヨハツハフラス 嬰粟實油氣味甘

主治風濕客經絡手足疼痛不仁者或治筋骨疼痛又  
大人小兒夜不安卧者此油十四五露滴熱湯服或客

主人穴及人中穴等擦之更奇也又咽痛胸痛者十露  
点湯服又心熱胃熱口舌糜爛者白蜜少加含之有效

右製法同前

リヨヲリイ子 黒ツ、實油氣味苦寒

主治濕痰癰經絡成痛或筋骨疼藥誤令少五ノトセルテイヤ  
テシテイナ油各三味合塗有效能和氣血

右製法同前

雞卵油氣味

主治一切癰瘡疥瘍又湯發火或小兒耳痛頭  
瘡又凍雪燒瘡供用佳金瘡愈時塗之每瘡痕

右製法同前

雞卵數箇水煮而去皮及白肉採黃炒之入袋扑抹  
之宜準前

煎採油部

ラリヨカリヨイ 丁香油味辛熱

主治補心氣健脾胃止腹痛主嘔吐惡心殺虫加主藥  
可外治風濕等症合他藥貼避諸惡疫治虫齒去胃干

理元氣


右製法


下子五斤粗末入壺水一斗許入夏一日一夜冬三日



三夜許浸壺口能封置其後取出銅之等入鹽三合加  
 又別水之等八分程入蓋能合蓋之等ノ間雞卵白  
 麩粉交合糊ノ如シ木綿廣一丈切塗貼能封又桶  
 卜蓋之間能封側居桶湛水桶ヲ中入桶ノ末硝子  
 罍居風呂ノ下初炭火ヲ武シ湯氣出テ後文ヲ文ニ  
 一日一夜煎下硝子罍湯氣  
 取別ノ罍移置凡  
 硝子罍 五箇程煎抹無油時止有口傳  
 湯氣油取畢而後罍移シ置凡湯氣油取出上澄ヲ靜  
 去底沉凡湯氣油燒モ鉢入又側小罍ヲ置水綿ヲ  
 如指大作二罍間渡セ水跡殘油小罍移入詳出圖

曲タル桶ヲスランカト云  
 蓋ノ上ヲ時々刻々宜寒冷  
 ランヒキ内肌以重鉛塗附不然銅氣出失藥性  
 スランカノ肌右同







ラリヨレトモミ

肉桂油氣味辛甘大熱


主治補心氣利肺肝氣腰痛轉筋或鼻痔隨胎者又治  
 筋骨痛通血脉補命門不足或婦人產後惡寒腹痛惡  
 露不盡雄雞煮汁點此油五六滴服能逐瘀血致新血  
 解諸毒或毒虫刺等可也

右製法同前

ラリヨア子イ

大茴香油氣味甘辛微温

主治疝氣絞痛此油五六滴温湯或温酒調服又感冒  
 寒濕脚膝腫痛此油温塗貼  
 茴香三斤粗末夏一日一夜冬三夜浸水而後



子壺水減則別水入添宜浮上香如圖  
 然此油能浮水故大硝子壺入口側小硝子壺結附大  
 小壺間渡綿則油小硝子壺移水大硝子壺殘但大硝

子壺水減則別水入添宜浮上香如圖  
 然此油能浮水故大硝子壺入口側小硝子壺結附大  
 小壺間渡綿則油小硝子壺移水大硝子壺殘但大硝



子壺水減則別水入添宜浮上香如圖  
 然此油能浮水故大硝子壺入口側小硝子壺結附大  
 小壺間渡綿則油小硝子壺移水大硝子壺殘但大硝

正々いんた多々

主治中毒氣虛勞咳食傷腹痛小兒


虫痛婦人血虛氣虛者共用

没藥蘆薈各四十錢フアントイン三百 十錢右二

味フライン浸封口 每 交 洗淨去瀝置 用

三錢鯨糞三錢細末拌白フライン以燒酒

服



允芸にス 主治石淋六七滴点温服一切金瘡

温塗貼丸可也

右製法同前

六十錢召フルルアリ

主治疝氣或食

腹痛五六滴或至

十滴燒酒服 補氣血

苾芘モヤク 一升 マネイシ 六

肉桂粗末半升

丁子四十錢 陳皮皓半升 右各交合 浸三日 其後  
硝子半升 入空地地上 敷砂高六七寸 其砂上以水  
瑋珠五箇 置砂上 下下ヲ居其上 周邊又以砂封圍 側  
居一小壺下下、側小壺間能密封 撰炎暑節晒天日  
六七日 減沸精氣 小壺中移入 採用詳出圖

マリンヤ子イテ 茴香油氣味辛温

主治小兒氣脹霍亂嘔逆腹冷不下食 兩肋痞滿等者  
五六滴温湯送下 或魚臭虫咬傷痛者 滴温酒服 治耳  
疼齒痛或風濕脚氣筋骨閃挫腰痛者 加主藥全之

右製法同前

マリンニケル 茴香油氣味甘平

主治腹強痛 五六滴点湯服 外脚氣筋牽拘痛 和菊花  
油擦之 止痛快屈伸

右製法同前

マリンカロエ 番草氣味

神脾食傷腹痛膀胱解熱通小便殺虫又風邪咳嗽共每服五六滴点温湯服外風濕腫筋氣脚氣宜用可也

マリヨウトムスカアト 肉豆蔻油氣味

主治右全前故茲不贅

右製法同前

マリヨセンゲベル 生薑油氣味辛苦温

主治開胃口止嘔吐進食霍亂除疼涎發散風邪每服点温湯五六露或平常服之補心神治健忘生薑二十斤石臼搗碎入壺水一斗程入封壺口夏三

日三夜冬五六日夜而後ラシキ入如採小茴香油

マリヨラシヤツル 橘皮油氣味辛温

主治調脾胃利肺氣解酒毒除疼止咳嗽進食消積順氣止痛外擦濕腫能燥湿

右製法同前

マリヨセチーフル ソナレ松實油氣味苦微辛冷

主治膀胱積熱小便澁五淋閉結或水腫脹滿等每服五六露或滴服又產婦子癰煩用如神或胸痛和密調服外筋癢拘痛脚氣筋氣屈伸不任等宜用可也

右製法同前

ラソヨロツクイナ 玫瑰花油 氣味酸辛微苦温

主治疝氣腹痛每服六七滴点温湯服眩暈頭痛者客  
主人兩穴塗之外脚氣痛風徧身走痛温擦附奇也又

補心記憶

ヨソマレイナ草十五斤細剉浸水五日五夜而後用之

煎製法同前

ラソヨロツクイナ 油 氣味性全前

主治毒魚毒虫咬傷塗之小便澀者每服五六露点温  
湯服又難產胞衣不下者或死胎轉胞等者供用又風  
濕腫等加他油藥可貼

露水製法


金銀花露

氣味甘酸微寒

主治一切風濕氣及諸腫毒癰疽疔癬楊梅諸瘡散熱  
解毒及心腹脹滿或熱毒血痢水痢等者八九滴点温  
湯服

金銀花不拘多少去蒂銅甌鉢 沙石厚敷五分其  
上入花蔽蓋初 武火後以文火且綿巾浸水使甌上  
冷則露從桶中滴露不下則換別花也





露 氣 辛

氣調脾胃補

元氣除濕通小便益肺經水健筋骨利腰脚每服十

二三滴点湯服

柵柏葉入銅甌製法全前

葉露 氣味辛澁苦

主治辟邪惡氣豫服健筋骨延年及主水腫脹滿每服

十二三滴点温湯服

松葉三月項採嫩葉入銅甌製法全前

芫花露

氣味苦微寒

主治洗眼目痛或打撲等痛浸綿巾卷之止痛消腫或

夏月小兒痊痲瘡塗之  
芙蓉花不拘多少去蒂製法同

梅花露 氣味微酸清寒

主治止嘔吐爽心神点温湯服之外金瘡腫熱或打撲傷損等者浸綿巾卷所患能消瘀血止痛或婦人面部

瘡粉刺雀斑等者塗之

梅花不拘多少採製法全前

橘花露 氣味甘温

主治開胃隔治痰止嘈雜反胃婦人導經水

温綿巾浸

葉根水 氣味甘温

新血下血 崩金瘡 血嘔血等者或熱渴咽又依胃

熱口 糜爛者加芙蓉花密敷之又諸腫瘍洗可也

薊根葉一斤吹咀水入十斤盛銅甌釜以武火煎之落

槲水清則可知無藥力凡採水法宜做之

茴香水 氣味甘辛温

主治一切 風濕專用或口舌糜爛者

右製法宜準前

前水 主治口中爛走馬 或喉痺又牙

齒緊痛含可漱腫瘍潰爛後洗滌可

右製法同前

肉桂水 主治補心扶虛婦人產後瘀血下等

症共相用

肉桂一介半 麥煮汁八介

肉桂一味 吹咀大麥汁 浸

落 主治傷寒 甚 或漆瘡癰瘻

主治傷寒 甚 或漆瘡癰瘻

瘰癧瘰癧者洗之又喉腫痛舌本痛者含漱 螫蛇

洗之可也製法可做前

蜜製法

白砂糖十斤雞卵二十取白砂糖同拌合 水五斤

入攪勻入鍋以武火煮熟而 渣俟寒冷納磁罍

主治 爛痛者或小兒鵝口瘡等總胃熱盛

口吻舌上出瘡類 前水苗水薄荷水等交合

含漱

赤荑花蜜

主治一切口中胃熱瘡或咽斷爛者或癰疽

者ヲシト交用又以一味貼綿糸敷則腐肉去生正肉  
 或頭疽等用宜考用  
 未茨花去蒂入壺水二升浸封口 煎一日一夜以  
 中去渣口內三升出毒鍋以武火煮水氣盡爲度納壺  
 封口 花ノイハル  
 紫花地下密  
 主治 熱中淋人小兒口中胃熱瘡久病秘 木苗香  
 水合盛水突從肛門入之諸 瘍潰爛有臭等者共  
 之洗藥加用 奇也製法同前  
 金銀 主治同前

或痢疾者等苗香水加盛水突入肛門餘宜考用

甘草蜜 主治止痰利胸膈咽喉腫熱總因痰

生瘡者宜考用

甘草二十錢陰乾尾草五十錢咀末浸水一升半一

日一夜置而後入鍋煎至一升爲度去渣蜜入四升煉

合納器臨病用

ロツアヤトウ スイシ草略似土大黃スイシ草葉採入

石臼中拌爛絞汁二升蜜四升但入鍋煮熟水氣盡時

下鍋漉滓納磁器臨病用主治清胃熱傷寒熱 咽喉

舌唇吻等小瘡專用或秘結使難又水腫脹滿痢疾等

者宜考用

セロツハツハフラス

罌粟

主治風邪感冒發熱咳嗽

頭痛咽痛腹痛或疝氣 寧拘痛不寐症等宜用

罌粟花生片百錢入壺湯浸一日一夜絞汁砂糖蜜三

介入拌合入鍋煮熟後漉滓去納磁罍病用

スロツマ子イラ

主治中風噎隔等病盛水突從肛門

指入

ロツマ子イラ 花百錢水入二介一日一夜而右入鍋微火

煮少時漉滓去蜂蜜四介入再煮熟納罍臨病用

和蘭國藥油集解終

