Kitasato Memorial Medical Library

F
オ−27

陰集　二

岩永道房著

楢林先生正流外科法

八卷

494.2
Or-17
3

No. 285

Kitasato Memorial Medical Library

慶應義塾大學醫學部圖書
慶應義塾大学医学情報センター
昭和47年7月13日
富士川文庫
3067

阿蘭陀新傳楢林先生正流外科法 仕掛 陰集第一

病門目次

癧疽 一丁 生死見様
心疽 井疽 六丁
肺癧 肺痿 七丁
腹癧 九丁
囊癧 水疝 十丁
懸癧 十一丁
脳疽 十二丁
髟賓疽 十三丁
疔疽 紅糸疔 紅線トモ 十四丁
脱疽 十五丁
附骨疽 十七丁
流注毒 十九丁 風毒 風腫 風湿 是四症當流ニ於テハ一類トス

Kitasato Memorial Medical Library

癧瘰癆 二十丁
乳病 乳岩 廿三丁
便毒 廿五丁
婦人陰瘡 廿八丁
痔漏 三十丁
水腫 脹滿 三十三丁
喉病 脊硬附 卅四丁
鼻病 卅五丁
舌病 卅七丁
鵝掌風 卅九丁
癰疽 四十丁
楊梅瘡 四四丁
下疳瘡 四六丁
石痲 四九丁
脫肛 五十三丁
走馬牙疳 五三丁
眼目 小兒痘毒入眼附ス 五五丁
牙齒 五六丁
癜風 五八丁 軽粉之製法
瘋瘡 頑癬 五九丁
痘毒 六十丁
蝦蟇溫 六十三丁
臁瘡 六十三丁
凍瘡 六十四丁
湯火傷 六十四丁
諸虫獸咬傷 六十六丁
痛風 七十丁
癮疹 七十三丁
耳痛停耳 七十三丁
灸瘡 七十四丁
打身 七十五丁

右四十有三類

外科法第一卷陰集目次終

Kitasato Memorial Medical Library

[library stamp]

阿蘭陀新傳楢林先生正流外科法 仕掛 陰集第一

末弟得龍子岩永道房甫 謹写

栄休先生曰夫阿蘭陀外科之術往昔先輩雖傳授勤行之似難得於其妙恐不定主意謂欽因弔今挙其為綱領者一二以示門子夫依之宜入室

○癰疽

癰疽ノ治法古今諸流ノ説マチ〳〵ナリ然レ𪜈其術心ヲ要シテ功ヲ積マバ其理ヲ極ムベシ

Kitasato Memorial Medical Library

瘡ハ瘻(ヤウ フサカル)ナリ六腑ニ属メ陽症ナリ其病暴ニメ患フル所浮テ浅シ蓋シ陽気ハ軽ク清ム浮テ高ク起ル故ニ腫レ易ク膿ミ易ク腐リ易ク収リ易シ

疽ハ沮(ハム)ナリ五臓ニ属メ陰症ナリ其病緩ニメ患フル所沉シテ深シ蓋シ陰血ハ重ク濁ル故ニ節ヲ傷リ骨ヲ蝕シ其後外ニアラワル

夫レ瘡疽瘡瘍ノ病ハ都テ外科ノ主トル所其旨趣ヲサグラズ其是非ヲ知ラズシテ其理ヲ明メ得ルヿアルベカラズ凡人身陰陽五臓六腑百骸栄血衛気日々周リ流レテシバラクモ間断ナキ時ハ無支ナリ是レニ反スル時ハ百病生ズ又表工発スレハ諸腫瘍ト為ル

瘡疽發背ノ生ズル一朝一夕ノ故ニアラズ或ハ水火ノ升降正シカラズ七情ノ気鬱滞シ六淫相ヲカスニ因リ或ハ膏粱厚味ノ飲食ヲスゴシテ脾胃ニ湿熱ヲ起シ臓腑ヲ薫蒸スルユエナリ其候或ハ半年或ハ一年天気ノ陰晦ニアヘバ心身清晴ナラズ或ハ頭痛眩暈シテ飲食味ハヒナク或ハ眠ムルヿナラズ脊中ユハリ又ハシビレ或ハ發熱悪寒シテ気鬱ツトウシク淨カラズ或ハ心神労倦シ飲食少クナク又ハ譫語ス発スル所多クハ脊骨ノ通リ左右太陽膀胱ノ経風門肺俞膏肓肝膽ノ俞脾俞腎俞等ナリ

Kitasato Memorial Medical Library

凡癰疽発背等ノ大瘡ヲ見ルニハ先ツ心ヲ定メテ瘡ノ形ヲ見又病ニ始メヨリノ日数ヲ問ヒ又病人ノ虚實老壯ヲ考エ見ルベシ此ノ三ツノモノ相應ズルトキハ善シ相應セザレバ悪症ナリ次ニ病ノ根元何レノ臓腑ニ発リ其生ズル所何レノ部位ニ掛ルト云フヿヲ考エ又気候ノ順逆精神ノ有無其人ノ気血ノ盛衰其瘡ノ虚實ヲ辨メコレヲ治スル時ハ多クハ錯リナカルベシ尤脾胃ヲ傷損スベカラズ故モナクシテ寒涼ノ剤ヲ用ヒ脾胃ヲ損シスルノ類ナリ專ラ和解ノ剤ニ宜シ

阿蘭陀人ノ曰癰疽ト云フハ陰陽ノ別ナリ又人一身周流ノ気血清濁凝滞メ諸瘍生ス治モ亦是ニ従テ論ズル所ハ気血ノミナリ蓋シ阿蘭陀人陰陽ノ説ハ異ナリ五行モ金ヲ除テ四行トス其説ニ曰金ハ声音ヲ主トルトイヱドモ外ノ四行ヲカラザレバ音ナシ故ニ水火木土ノ四行ニユモルトナリ四行ノ言語ハ医卒ニ出ス又血ヲ四ツニ分テ別ニ治方ヲ為ス得竜謂血ヲ四ツニ分ル論本書ニ缺ク弔家傳ヲ以テ補之別傳トス又純陽ノ症アリ純陰ノ症アリ陰陽相半スル症アリ是又詳カニスベシ

凡初発ノ形チ粟米ノ如ク漸ク大ニメ大豆粒ノ如ク時々ハ痒ク時々ハ痛ミ其色赤シ又大ニナリテ伏盃ノ如クニナル先ツカ。ツ。フラスマヲ用ユベシ但シ口明ク迫用ユ古仕掛ノ書ニ此所ニカツプラスマニ方アリ共ニ井集ノ末ニ集ム発表熱温和熱是ナリ其後本ヱンフラストデヤキロシユムユムスヲ貼ス如是

スルトキハ腫レ高ク起リ指ヲ以テ腫上ヲ押スニクボミ其マヽカエルト
キハ内ニ膿アリト知ルベシ其マヽカエラズンバ膿ナキナリ再ビ 本
「イングヱントバジリユンヲ平メイチヤニ伸ベ貼シ上ニ 本「デヤキロン
コムゴムスヲ毛綿ニ厚ク伸ベ貼ス 但シ気ヲヤワラゲント思ハヽ 本「ムスラギニ
フスヲ加エ交セ合ス
又畳ミ毛綿ヲ以テ巻キ四直クベシ 尤此タミ毛綿ハ最初ノ 本「ムスラギヲ
貼スル時ヨリ用テ別メ良シ
是ノ後膿有ル「ヲ知ラバ針ニテ切リ破フリ膿ヲ出シメイチ
ヤニ 本「バジリユンヲ伸ベ針口ニ付ケ 但シ針口少サクハセシ 本「ムスラギ
メイチヤニスベシ
ニブスヲ蓋フベシ 此「ムスラギハ疽ヲ又半陽ノ症ニ
用ユベシ余ハ水「フレムステレヱギル良シ 如是ニメム毎日膿
ヲ排スベシ若シ腐肉努肉アラバ 本「バジリユンニ 別傳「ペレシピ
タアルヲ交セ合セ貼ス又腐肉努肉カヽリテ毒気深

ク閉ヅルニ依リテ臭気アラバ右ノ内ヱ 水「イケヒジヤユ
ンヲ少シ加エメイチヤニヌリ貼ス右ノ如クシテ漸々ニ腐
肉努肉モ去リ膿水モ減少セバ 水「ラウメントヲ以テ歛サ
メ愈スベシ 水「ラウメントニ 水「イケヒジヤユンヲ加エテ尤良
シ 但シ終リマテ平メイチヤノ方ヨシ大抵愈比ニナリ正肉モ上ルベキトキハ「バジリ
ユンヲ引キ「ラウメントニ「イケヒジヤユンヲ合メイチヤニヌリテヨシ
栄休先生曰初メ先ツ「大蒜ヲ隔テヽ瘡頭ニ灸スベシ病
人アツキ「ヲ覚エバ 土附「カツプラスマ バツハストモ ヲ用ユベシ又アツカ
ラズンバ直キニ灸メ其後 本「ムスラギニブスニ「紅花「小茴香ノ末ヲ
交ゼ合シ厚ク毛綿ニノベ瘡ノ上ニ貼シ又頻リニ 土附「カツプラ
ヌヲ用ユルトキハ温散スベシ両三日モ如是シテ瘡勢カナヲ

Kitasato Memorial Medical Library

退カズンバ治法前ノ如クスベシ

疽ノ治法モ大抵ハ瘡ニ同フシテ少シク異ナリ疽ノ症タル気欝シテ飲食進マズ脊強ワリ皮膚燥キテ澁紙ノ如ク腫レ平陥ニシテ紫黒ヲ帯ビ桜シテ痛マズ痒カラズ時々ハ痛痒キモアリ倶ニ先ヅ土附カツフラスマヲ用ユ又直キ灸モヨシ但シ昼夜ニ二三度ス如是スレドモ色モ変シ腫レ増サバ針ヲ刺スベシ針刺スニ極陰ノ症ニハ腫物表エアラハレテ両三日内見合セシカト膿ニナラズトモ刺スベシ膏ハ木バジリコシニ別傳ペレシヒタアルヲ加エ針口ニ付ケ但シ腐肉アラバ瘡切ニテ切リトリ焼金ヲアテ平メイ子ヤニバジリコシペレシヒタアルノ二味ヲ交合セテツクル上ニ木テヤキロシコムコムス木ムスラギニブス等分ニ交セ

合セ毛綿ニ伸ベ蓋フ又日昌土附カツフラスマヲ用ヒテ腫物ニ陽気ヲ含マスベシ但シ陰疽ノカツフラスマハ極温剤ヲ以テ潰テ後モイヨ〳〵強ク膿剤化スルマテ用如此スレドモ悪臭甚シク腫色紫黒ヲ帯ビ穢水流レ出ルモノハ極陰毒気甚シトス木バジリコシニ水イケビシヤコシヲ加エ瘡口ニ貼シ又水ラウメントヲホツシニ浸シ貼シ龍謂此ノラウメント数方弔ガ家方ニモアリアラビ用ユベシ上ニ木デヤキロシコムゴムス木ムスラギニブスノ二色ヲ交セ蓋フベシ如此治ヲ施メ瘡形滋ヲ生ジ但シ此比マテモカツフラスマトコムゴムスハ止ムガラズ食進シ二便共ニ通メ安卧ヲ得平愈ス其外治法多端ナリト雖モ書ヲ以テ尽シガタシ尚口傳ヲ受クベシ

瘡疽ノ生死ヲ知ルハ

Kitasato Memorial Medical Library

「瘡形高ク起ル者ハ善症ナリ

「瘡形平陥ナル者ハ悪症ナリ

「潰テ後気分昂々(ニヨウ〳〵)タル者ハ治シ易シ

「腫高ク焮熱スル者ハ腐リ易ク正肉ヲ生シ易シ

「元気善クシテ善症モ多シトイエドモ膿汁悪臭ヲナシテ近ヅキガタク飲食モスニマズ大便泻シ小便澁ブル者ハ死ス

「瘡色猪肝ノ如ク紫色ニメ膿汁カワク者ハ死ス

「仰臥スルヿ能ズ痛ミ痒ミヲ知ラザル者ハ陰症ニメ治シ難シ

「形容肉脱シ目ニ神ナクウツトリトスル者ハ必ス死ス

「陽病ニ陰色ヲ見シ手足ノツメ青色ニ陰病ニ陽色ヲ見ハシ腮顴(サイクロン アキト)ニ紅色アリ此ノ二ツノ者治シ難シ

「瘡中腐肉尽キ生肉揚ルトイエドモ此ノ生肉ハ肉ニ水ヲ含ムガ如シ形板斤ノ如クニシテ斤板トハ生肉ノ善キハイチゴザクロノ如クニ見ユ此ノ生肉ハ板ノ片ゲタル如シ真ノ正肉デナシ飲食進マザル者ハ必ズ壞症イヅルモノナリ

「身熱シテ脉細ニ身熱ノ脉ハ強数ナルガ順ナリ細ヲ見スハ悪シ唇青ク反リ目ノ珠直視スル者ハ必ス死ス

「衣ヲ揞デ床ヲ探リ遺尿禁ゼス撮空スル者ハ死ス

「汗出テ珠ノ如ク流レザル者ハ死ス

「右ノ類ノ悪症ナキ者ハ治スルナリ悪症少ナク善症モ

Kitasato Memorial Medical Library

アルモノハ治法養生ニテ生モ死モアルベシ

○心疽　井疽

心疽ハ中庭膻中ノ部位井疽ハ鳩尾巨闕ノ部分ニ生ス名ヲ別ニスル者ハ其ノ出所ヲ異ニスル故ノミナリ其病因ハ心火忘リニ動テ陰分ノ精液ノ汁虚シ損スル故ニ生ス生ズルノ初メ嫩濡（ヤワラカ）ニシテ色赤ク腫レ高キハ治スベシ堅硬（カタシ）ニシテ色紫黒ク腫高カラザル者ハ治セズ又動気強ク衣ニ徹（トオル）スル者モ命且暮ニ有リ又腫ノ形チ大豆ノ如ク漸々大ニナリ皮ノ色常ノ如ク頻リニ痛ヲ覚ヱ又桜スニ熟シ柿ノ如クニシテ底ニ徹セズ如是者ハ潰テ後膿水流レ出テ止マズ死ス治スベカラズ

阿蘭陀人ノ曰此ノ症治法ハ先ヅ本「タラアヌスコメリクリヨム」ヲ毛綿ニ伸ベ腫上ニ貼シ「板鉛」ヲ「板鉛ハナマリヲ板ノ如クニウテ平ムルナリ」以テ蓋ヒ毛綿ヲ捲キテ是ヲ消散スルナリ若シ散ラズンバ温散ノ剤宜シ「タラアヌスハ冷散ノ剤ナリ」本「ムスラギニブスヨシ且ツ」土附「カツフラスマヲスベシ」土集「温和蒸」如是シテ散ラズンバ症ニヨリテ膿ムヲ見極メ針ニテ破リメイチヤニ本「バジリコ」ヲ塗リ針口ニ刺シ膿ヲ出スベシ膿大半出テ後本「バジリコ」本「デキステイビ」本「アボストロウロン」三品各等分ニ交ゼ合セメイチヤニヌリ瘡口ニ刺シ上ニ本「デヤパルマ」本「デヤホンホリコス」本「オホテントノ類ヲ以テ見合セ蓋

Kitasato Memorial Medical Library

フ右畳ミ毛綿ニテ巻クベシ腐肉アラバ木バジリコシニ別傳ペレシピタアルヲ加ヱ腐肉ヲ流ス如是スレ𪜈腐肉流レズ紫黒色ニナラバ焼金ヲアツル其外ハ大低癰疽ノ治法ニ同シ此ノ症ノ甚シキ者ハ腐肉タヾレ流レテ止マズ疼痛至テ強ク大便溏泄シ小便秘澁シ且ツ発スル所臓腑ニ近キ者倶ニ治シガタシ慎ンテ軽易ニスベカラズ此治方ハ症ニヨリ見合アルベシ散レバヨケレ共口ヲ開キテハ多クハ治セズ

○肺癰　肺痿

肺癰ハ金ニ火刑ヲ受ルノ症ナリ夫レ人身ニ風寒ヲ感ジ未ダ発散スルヿヲ経ズ其邪肺中ニ留リ停リテ是ノ患ヲ為ス其候毛聳ヘテ風ヲ悪ミ咳ノ中ニ膿血痰交リ吐キ其気甚臭穢声重ク胸膈陰痛シ項コワリテ轉側シガタク鼻ニ清涕ヲ流シ甚シキハ胸脇脹満シテ呼吸利セズ飲食減少シ寒熱往来形容ヤセヲトロウ音声カレ咽ノ中腫レ痛ム

又肺痿ノ症モ大低是レニ似タリ治法モツパラ肺金ヲ清フスベシ此ノ病百死ニメ一生ノ症ナリ宜ク詳カニ治ヲ施スベシ阿蘭陀人内治ハ内茉方土集ニアル蠻茉方是ヲ用テ効ナクシハ弟ガ家方医卒ニ膏茉ノ方アリ是ヲ用ユベシ若腫レ外ニ現レ出テ皮色変シ肋骨ロクアバラ四五枚ノ間焮痛メタヱガタキハ膿アルベシ若シ膿

Kitasato Memorial Medical Library

アルヲ知ラバ針ヲ以テ肋骨ノ間ヲ刺シ破リ膿管（金銀ニテコシラエタル管ナリ蠻ニヒイルト云）ヲサシ入レ膿ヲ導ビクベシ如是シテ膿漸ヤク減ラバ洗茉ヲ以洗ヒ灌グベシ（洗茉ノ方土集ニアル肺癰洗）是レニテ毎日洗フヿ両度ツヽシテヒイルヲサシ綿ヲ蓋ヒ上ニ（木）ヱンフラストメリロウトヲ付ル又一両日ヲ経テ（水）フレムステレヱギル或ハ（木）デヤハルマ或ハ（木）デベンスイブンノ類ヲ見合セ貼ス針口肉上ラバ刺シ茉（土集ニアル肺刺茉）ヲメイチヤニヌリテ刺スベシ栄休先生ノ曰肺癰肺痿ノ症ハ至テムツカシキ者ナリ其人ノ凛賊（リンブラマレツキ）ノ強キト弱キト腫瘡ノ虚ト實トヲ詳カニシテ以テ治ヲ施スベシ尤軽易ニスベカラズ其

理ヲキワメズシテ治ヲ論ズルハ眼無クシテ遠キニ往キ足無クシテ高キニ登ルニ似タリ慎ムベシ

○腹癰

腹癰ハ情慾ヲ過シテ火爵シ脾虚メ成ル其初メ悪寒欬嗽シテ臍ノ四邊漫腫（瘡ハレズシテワキハレル也）シテ色赤キヲ陽症トス治シ易スシ腫ノ形堅硬ニシテ色ナク時ニ痛ミ或ハ痛マザルヲ陰症トス毒深シ倶ニ先ツ（木）デヤユミイニヨヲ附ケ又（土附）カツフラスマ（温和蒸）ニテ温ムベシ如此スレバ散ルナリ若シ散ラズンバ腫ノ勢ヒ減ンゼズ増長セバ（木）デヤキロ

Kitasato Memorial Medical Library

ンコムコス木ムスラキニブス水フレムステレヱキルノ三品各等分ニ交ゼ合シ瘡上ニ蓋フ但シ瘡ノ正中ニハ木バジリユニヲ平メイチヤニヌリ引キ揚グベシ如是シテ潰膿セバ後ノ治法瘜疽ニ同ジ若シ治ヲ誤マレバ毒淹ホリテ漏症トナルナリ臭気甚出ヅ此時ハ水ラウメントニ水イケビシヤユニヲ加エ洗フ或ハ形チ翻花ノ如キ者生ジダベレテ臭気ツヨキ者ハ焼キ金ヲアテ、焼キ取リ其アトヘ木バジリユニヲ別傳ペレニピメアルヲ少シ加エ交ゼ合シ平メイチヤニヌリ貼ズベシ腐肉脱シテ正肉生ゼバ火金銀花ノ霊ニ十支枯礬五分ヲ交ゼ合シ付クベシ愈肉ハ九分滿ルトキ木デヤパルマヲ貼メ皮肉ヲ収ムベシ

○嚢瘜　水疝

嚢瘜ハ陰気ノ虚湿独嚢中ニ流レ注デ成ル其初メ罩丸（カラウリユ）赤ダ腫レ疼痛悪寒シ発熱メ大便秘シ小便渋ブリ或ハ飲食進マズ其ト共症マチマチナリ内治ハ陰ヲ滋ホシ湿ヲ滲ラスノ剤ヲ投ジ外ニハ先ツ木デヤユミイニヨヲ付ケ是又湿ヲモラシテ消散スルナリ若シ腫レ硬ダリ熾痛ニシテ小便閉ヅルモノハ火ヲヽリヨソリス子火ヲヽリヨゼ子ヱブル各等分交ゼ合セ濃ニアツキユ湯ヲ以テ十四五

Kitasato Memorial Medical Library

滴用ユ或ハ テトラソクス子ヲ用ユ（テトラハ前火汁ソクス子ハ琥珀ナリ）如是シテ小便通ズトイヱドモ水腫未ダ消セズンバ（土）カツフラズマ（土集ニアル囊腫熱）ヲ用ユベシ是ニテ消セズンバ（土集ニ有囊ニ熱）ヲ以テ熱スベシ如是シテモ散ンゼズンハ（木）ムスラギニブス（木）デヤキロンユムゴムスノ類ヲ貼メ引キ上グベシ若シ膿ミツイエバ（木）バジリユンヲメイチヤニヌリ付ケ腐肉臭気アラバ（水）ラウメントヲ以テ洗ヒ或ハ（木）バジリユンニ（別傳）ペレシピタアルヲ加エメイチヤニヌリ瘡口ニサス上ニハ（水）フレムステレヱギルヲ付ル又睾丸編マリ筋ヒキツリ疼痛囊ニ入忍ビガタク外皮破ズルヽ者ハ洗茉（土集ニアル囊癌洗）ヲ用ユ膿アラバ（木）バジリユンヲメイチヤニヌリテ付ケ蓋膏茉ヲ付ル毎日如是或ハ（水）ラウメントニテ洗ヒ又メイチヤニヒタシ瘡口ニ刺スベシ

又一種水疝アリ陰囊大キニ腫レ痛ミ色光ルトイエドモ熱セザルモノ内ニ必ズ水アリ其所エ針ヲ刺シ破ブリテ水ヲ出シ針口ニ膿管ヲ蝋ヲヌリテサシ水気ヲヒクベシ此ノ症ハ他ノ腫瘍ト異ナリ膿管（金銀鉛等ニテコシラヱタル管ナリ是ヲ飛井樋ト云フ蠻語ニヒイルト云蝋ヲヌル）刺サヾレバ瘡口閉チ易シ其上ヲ（水）ブラントインカンフルヲ毛綿ニヒタシ巻クベシ或ハ生姜汁ヲ熱湯ニ和シ毛綿ニヒタシ巻キ置クモヨシ右ノ如クシテ後腫勢漸ク退キ膿水無キトキハ飛井樋ヲヌキ去リ

愈ス

○懸瘡

懸瘡ハ湿熱結レ聚リテナル其初メ前陰後陰ノ間海底ノ穴（會陰ナリ）ニ生メ大サ蓮子ノ如ク漸ク大ニメ桃李ノ如ク赤ク腫レ痛ミ痒ミコモヾ起リ甚シキトキハ悪寒発熱シ口喝キ咽カラビ大便道ヲ破フリ陰嚢ニ入ル内治ハ（水）テトラリクス子（水）ヲヽリヨアマンドロヲ十四五滴裎ヅヽ一度ニ温湯ニ點ジ服スベシ外ニハ（木）メリロウト（木）デヤコミイニヨ（木）タラアヌスコメリクリヨムノ類ヲ撰ビ用ユ是

ニテ温散スルナリ若シ散ラズンバ隔蒜灸カツプラスマヲ（土集附発表蒸）用ユ是レニテモ退カズ痛ヲ為サバ（木）ムスラギニブス（木）テヤキロンコムゴムス（木）アンプラストバジリコン以上三品各等分ニ子リ合セ付ル三五日ヲ経テ内ニ膿アルト考エ知ラバ平針ヲ以テ切リ破リ膿水ヲ出ス其後ノ治法瘡疽ニ同ジ此症多クハ虚損ヨリ生ス内茉土集攝艱ノ方ヲ用テ補フベシ

○脳疽

脳疽ハ世ニ對口瘡ト称スル是レナリ（俗ニクビ切レ瘡ト云フ）病因ニツアリ

Kitasato Memorial Medical Library

湿熱コモゴモ蒸メ外ヨリ受テ外ヨリ生ルモノ浅シ気血五
臓ニ蘊結メ内ヨリ生ルモノハ深シ外ヨリ禀クル者其患初
発ヨリ頭アリテ督脉経ノ正穴ニ生スル者多シ三四日ノ間焮
腫（腫物ハレテ外ハハレズ是善症ナリ）疼痛シ寒熱往来アリテ口乾キ瘡色
赤ク根脚分レ時ニ痛ミ又ハ痛ミ止ミ膿ミ易ク潰易ク
飲食立チ居トモ常ノ如クナルハ陽症ニメ正気毒気ニ勝ツ
ユヱニ治シ安シ又内ヨリ成ル者ハ其源深ク毒気発スル所ノ
形初メ杏仁ノ如ク又ハ木棗子ニ似タリ腫色紫紅ニメ
白泡ヲ帯ビ気尚々トメ飲食味ナク疼痛忍ビガタク
瘡乾キテ滑カナラズ是レ陰症ニメ正気毒気ニ負クルユ

エニアヤウシ能ク陰陽虚實ヲ考エテ治法ヲ施スベシマヅ
初メハ蒜ヲヘダテ、灸シ膏ハ（木）ムスラギニブスヲ貼シカツ。フラス
マ（土集ニアル温和蒸）ヲシテ温メ散ラスベシ如是スレ𪜈三五日ノ内瘡勢
減シゼズ潰爛ヲ催サバ又ツヨク隔蒜灸ヲスエ（木）バジリコシヲ
平メイチヤニヌリ瘡上ニ付ケ又（木）デヤキロンコムゴス（木）ムスラギ
ニブス各等分交ゼ合セ是ヲ蓋フ又カツ。フラスマ（土集ニアル発表蒸）ヲ
以テ温ム如是シテ膿ニ成ルヲ知ラバ針ヲ以テ腫頭ヲ穿チ破
ブリ膿ヲ出ス又陰症ノ腫物腐肉多クシテ根脚走散スルモ
ノハ焼金ヲ以テ焼キ或ハ切リ取リ（木）バジリコシニ（別傳）ペレシピタア
ルヲ加エ付ケ蓋膏茉ハ同前如是シテ腐肉尽キバ（木）バジ

リコンニ木デキステイビヲ加エ平メイチヤニ伸ベ貼メ愈スベシ
大低六七分ホド愈テ後水ラウメントニテ洗ヒ平メイチヤ
ニ火メルロザアロンヲ浸シ付ケ水フレムステレヱギルヲ貼テ収
ムベシ頭辺ハ都テ骨ニ近シ骨ニ油ヲ付レバ肉カヽラズ油膏ヲ
大ニ忌ム此トキハ水無油ノデキステイビヲ用ユベシ無油ノデキス二方アリ
諸腫物同シ若シ先医誤テ油気ヲ用肉骨ニ付カズンバ水カリ
ヤスヲ用テ骨ノ油ヲ去ルベシ無油ノデキステイビカリヤス共ニ七巻水集ニ出ス

○鬢疽

鬢疽ノ生ズルヤ性情暴急ノ人房慾ヲ過シ血虚相火
動シ肝気凝リ結ンデ成ル其発スル所足ノ少陽膽経ニカヽル其
初メ寒熱コモゴモ作リ頭目クルメキ疼痛脳ニ徹ス甚キト
キハ耳目鬢ニ連リテ腫ル、外ヨリ初発妄リニ針灸ヲスベカ
カラズ先ヅ大蒜ヲ隔テヽ灸ヲスヱ木タラアヌスユメリクリヨム
ヲ貼メ冷散ス尚ヲ効シアラスンバ木ムスラギニブスニ紅花ノ末ヲ子
リマゼテ付ケ温散ス如是メモ効アラズ腫勢増サバ木ムスラギニブ
ス木デヤキロンコムゴムス二品等分ニ交ゼ合シ貼メ引キ揚グベシ如
是ニメ後膿アルヿヲ知ラバ針ニテ切リ破ブリ膿ヲ出シメイチ
ヤニ木バジリコンヲヌリ針ロニサシ上ニ木デヤパルマ水フレムステレヱギ
ルノ類ヲ蓋フ其外治法瘡疽同シ阿蘭陀内治ノ方アリ別

書ニ出ス　○五巻十集ニ出

○疔疽　紅糸疔　紅線疔トモ

疔疽ハ四時節候ノ寒熱肅殺ノ瞬息或ハ臓腑ノ壅(クワイ)逆其邪毒ニ感ズルニ因テ成ル又飲食ノ毒ナリ是レ外科尤迅速ノ症ナリ朝ニ発メ夕ニ死シ夕ニ発メ朝ニ死ス生スル所ニ従テ名状多シトイヱドモ多クハ面部四肢ニアリ生ズル形一ツナラズ或ハ粟米ノ如ク又ハ大豆ニ似タリ瘡色赤ク又ハ紫黒ヲ帯ズ其ノ腫凸(ナカタカ)キアリ凹(ナカヒク)キアリ寒熱往来咽乾キ或ハ四躰麻木メ痛ミ痒ミ定マラズ重キ症ハ頭目暈憒心煩発躁シ譫言妄語シ胸膈ニ痰湍シテ気息急速ス捷法ヲ以テ頑痰ヲ吐スベシ或ハ頭痛シ悪寒発熱メ其状傷寒ニ似タリ共ニ内茉ニテ表ヲ開キ汗ヲ発スベシ外治ハ蒜ヲ隔テ腫頭ニ灸スル〻六七壯木ムスラギニブスニ乳香紅花小茴香ノ末ヲ増シ加工合メ毛綿ニ伸ベ付クベシ或ハ症ニヨリ例ノ如ク平メイチヤニ木バジリコンヲヌリ付ケ上ニ木デヤパルマ木デヤホンホリコス木ガラサデイヤノ類ヲ撰ヒ用テ是ヲ蓋フ既ニ膿トナラバ針ヲサシ膿ヲ出シ其アトニ白膿ノ堅キモノ有ラバ拔キ去リ其後瘡口ニ木バジリコン木デキステイビ各等分メイチヤニヌリサシ蓋膏茉前ノ通リ

Kitasato Memorial Medical Library

紅糸疔ノ症猶甚ク紫黒ノ筋脉擬横ニ散乱スルアリ別ニ傳治方アリ但シ一節二節ノ者ハ其ノ傳フル所禁完ヲ除キ平針ニテ切リ破リ毒猶ノ血ヲ出シ針口ニ膏肉リ茉ヲ付ケ余毒ヲ取ルベシ疔ノ生ル所ハ治法常ノ如シ若シ治スルコト遅ケレハ毒気臓ニ入ルトキハ人ヲ昏乱忘ニ入ルトキハ死ス都テ疔毒起発ノ後心ヲ用ユベシ危急二三日ノ内ニアリ既ニ猶去リ瘡モツイエ膿水刮化セバ治法諸腫物ニ同シ

○脱疽

脱疽ヲ生スルハ平常厚味膏粱ヲ食スル人其ノ食毒臓腑ヲ薫蒸シ或ハ房事ヲ過ユシ虚火腎水ヲ消爍シ或ハ房術ニ丹石諸茉ノ猶剤ヲ用テ精汁ヲ渋ラシ熱毒ヲ臓腑ニ蘊蓄メ終ニ熟火ノ病ヲ生ズ其毒久シク骨髄ニ積ンデ此ノ症ヲ為ス其患手足ノ指頭ニ生ズ蓋シ指ハ五臓ノ枝幹ナリ得離挽スルニ指ハ五臓ノ枝幹ニシテ全身ノ骨ノユビナ端ナリ上許ノ病猶火毒久々五臓ニツシ毒気骨髄エシミ居テ其虚ニ乗メ骨端ノ手足頭ニ発スルナリ或ハ一朝一夕ノ病ニアラズ其源フカケレバ人ヲ殺スノ速ナルヲ宜ナリ初発指頭紅棗ノ如ク黒気浸漫シ皮裏ヨリ相傳ヘテ肘又ハ脚ニ至リ疼痛烈火ヲ以テ焼クカ如シ治法先艾ヲ以テ直ニ灸スルコト数壮ユクユルヤ否ヤヲ問ヒテ猶スルヲ覚エズンバ利刀ヲ以テ毒ノ深キ所ヲ切リ割クベシ尚イヨ〳〵黒色喊ゼズ腐敗止マズンバ指ノ節ノ所骨肉ト

Kitasato Memorial Medical Library

正肉トノ界目ヲ能ク考エ利刀ヲ以テ切リ落スベシ其跡エ
焼金ヲアテ、水イケビシヤコシヲ平メイチヤニ塗リ貼シ木
ヲベシスイブンヲ以テ蓋フベシ是ニテ大畧膿ヲ為サバ木バジリ
コシデキステイビ各等分交セ合セ貼スベシ或ハ毒気傳フル
ヿ深ク黒腐止マズシテ肘脚ニ至ラバ又利刀ヲ以テ竪テニ
切リ割リ毒血ヲモラシテ勢ヒヲ減シ切口ヱメイチヤニ水イケ
ビシヤコシヲ塗リ貼ス又醋ト焼酎ヲ等分ニ交ゼ合セ温メ
毛綿ニ浸シ巻キ置クベシ如是ニメモ尚痛ミ退カズ正肉ヲ
追フテ黒ク腐リ行カバ又利刀ヲ以テ正肉ト腐肉トノ
間ヲ考エ細キ毛綿ヲ以テ堅ク縛リ邪肉ヲ切リ取ルベシ

骨ハ鋸ヲ以テ引キ切ルナリ血出デバ焼キ金ニテ焼キ留メ木バ
ジリコシニ水イケビシヤコシヲ少シ加エ交ゼ合シ貼ス毎日如是シテ
黒腐止ミ正肉騰ル者ハ水ラウメントニ火メルロザアロシヲ交合シ
温メ洗フベシ腐肉アラバ木バジリコシニ別傳ペレシヒタアルヲ加エ
貼スベシ腐肉去ラバ木デキステイビヲ平メイチヤニ塗リ貼ズ
ベシ水ラウメント水イケビシヤコシ合方洗ヒ茉ハ愈ユルマテスベシ肌
肉能ク整フナリ凡此症甚危急ナリ毒気盛シニメ黒腐止
アギ手ニ生ズル者ハ臭際ヲ過キ足ニ生スル者ハ踝骨ノクツ ノクブシ 経ル者
百死一生ニアタル病ナリ詳ニスベシ

○附骨疽

附骨疽ハ陰寒骨ニ附クノ病ナリ或ハ諸瘍腫久シク愈エス其毒骨ニ入ルモ亦此患ヲ為ス其因一ツナラズ夏秋ノ比暑ヲサケントテ冷ル所ニ露ワニ卧シ寒湿ノ気内ヲ襲ヒ或ハ房事ノ後單ヘノ薄キモノヲ着テ寒冷ノ気虚ニ乗メ裏ニ入リ或ハ打撲傷損メ瘀血久シク散ンゼズ留結メ痛ヲナスヤリ甚キ者ハ屈伸轉側スルヿアタワズ久シクシテ陰變シテ陽トナリ寒化メ熱トナル熱甚シク骨髓ヲ絡ヒ蒸メ腐爛スルナリ或ハ癰疔結毒ノ類麁工治シ誤リテ痊ズ湿毒茉毒筋骨ニ入ツテ腐爛年ヲ超ユトイエ𪜈効ヲ収ムルヿ能ワズ其症或ハ痛シ或ハカユク其形凸(ナカダカ)ニ腫レテ是ヲ按セバ硬キヿ石ノ如ク或ハ痛シ甚シクシテ外色ハ常ノ如ク其皮平カニメ皷ヲ推ス如ク或ハ皮色淡クシ紅黄ヲ帯ブ凡此瘡多ク脛股ニ生シ行歩ヲサマタグ外治ハ先ヅ

土カツフラスマ(土集ニアル温和開結)ヲ用ヒテ温散スベシ若シ効シナクシバ外ノ温散ノ剤ヲ考エ用ユベシ膏茉モ同断如是シテ尚腫レ消セズ痛心ヨカラズ内ニ膿アルヲ知ラバ軽キ症ハ針ヲ刺メ膿ヲ出シ大低後ノ風毒腫ノ治法ニシタガウ重キ症ハ利刀ヲ以テ切リ開クヿ骨ニ至リ毛綿ノホツシヲ以テ其切リ口ニ埋シ入レ畳シ毛綿ヲ上ニ置キ又巻キ毛綿ニテ巻キ縛ルベシ次ノ日ニ

Kitasato Memorial Medical Library

至テ右ノホツシ等ヲ取リ除ケ腐肉ノ浅深ヲ量リ見ルナリ
若シ腐リ浅クバ骨掘（ヨツケ）道具ノ名ヲ以テ腐骨ヲ能ク〳〵掘（ヨツ）ケ
除ケ（ヨムイ）ホリヘヨム（得龍謂師ニ尋ルニシレズゴムハ脂ノコトナレバ脂ノ類ナラシカ）ヲヒ子リカケ平メ
イチヤヲ敷キ又（スポンス）（得龍按ズルニ蟲物ナリ日本ニモアリ紀列相列ナドノ海ニアル（ウミワタ）ト云フモノ別ニ考アリ）
ヲ切目ニ入レ埋ミ塞クナリ上膏茉ニ（木）（テベンスイブン）ヲ貼ケ毛綿
ニテ捲キ置キ毎日換フベシ如是シテ腐肉尽キバ（水）（ラウメント）
ヲ以テ洗ヒカワカシ骨上ニ（水）生肌散ヲ付クベシ新肉生ゼバ（水）
（ラウメント）ニ（火）（メルロザアロン）ヲ四歩一交ゼ温メ平メイチヤニヌ
リ付ケ痊スベシ

○流注毒　風毒　風腫　風湿（是ノ四症當流ニ於テ一類トス）

俗ニ風毒風腫風湿ト稱スル是レ流注毒ナリ軽キヲ風腫風湿
ト云ヒ重キヲ風毒腫ト云フ其形初メ浸々トメ腫レ皮ノ
色変ゼス患フル所一ツナラズ或ハ肩膊ヨリ肘ニ至リ或ハ
臀腿（シリモヽウチモヽハキ）股脛ノ間或ハ胸腹又脇背ニ皆生ス其形盃ヲ覆ヘル
如ク相並フモノ共ニ此ノ類ナリ凡是ヲ患フル者多ハ體虚
メ勤労スル輩或ハ婦人産後ノ悪露瘀血経絡ニ留滞スル
ヨリ生ズ治法先ヅ寒熱虚實表裏邪正新久ヲ別チ定
メ内ニハ木香流気飲五積散ノ類症ニ隨テ撰ビ用ユベシ外
ニハ先（水）乳麺散ヲ貼メ温散スベシ若シ應ゼズンバ（土）カツフラスマ（土集）

ニアル温和煮ヲ用ユ尚効シアラズンバ腫レ退カズ外ノ皮強ク硬ク
ナルベシ其時ハ木デヤキロシコムゴムス木ムスラギニブス各等分交
ゼ合セ貼メ引キ揚グベシ如是ニメ膿ニ成ルト知ラバ針ニテ刺シ
ヤブリ膿ヲ出シ木ハジリコシヲメイチヤニヌリサス若シ腐肉
アラバ別傳ペレシピタアルヲ少シ加フ蓋膏茱ニハ木スパルマナシ
木デヤハルマ木ヲホテント水フレムステレヱギルノ類見合スベシ膿
水久シク乾カザル者ハ水ラウメントヲ水実道具ノ名ニ盛リ膿
ロヨリ静ニ実キ入レ洗フベシ如是シテ後水ラウメント汁及
ヒ膿汁ヲ悉ク推シ出シ其跡ノ治法前ノ如クス或ハ膿水
ノ色黄ニメ雨水ノ如キ者ハ腐リ骨ニ入ルノ候ナリ考ヱ

治スベシ凡此症ハ深ク沉ミ膿ムモノナリ故ニ表ノ皮肉厚クシテ
針ヲ刺スヿ浅ケレバ膿ノ所ニ至ラズ能々腫上ヲ按メ針ヲ刺
スベキ所ノ肉ノ厚キ薄キヲ考フルヿ尤専要ナリ未タ治術
ニ熟セザル輩多クハ畏レテ針ヲ用ヒズ且又針ヲ刺ストイヱ
ドモ深カラザレバ膿所ニ至ラズ故ニ膿ナシト心得テ針ヲ刺スベ
キ時節ヲ誤リ次第ニ膿ミタヾレ骨ヲ壊リ肉ヲ傷リ元気ヲ
トロヱテ済ハザルニ至ル悲ヒカナ凡初メヨリ二七日或ハ十八九日ニ
至テハ大低内ニ膿アリト知ルベシ此ノ期ニ違フベカラズ且ツ
膿ノ有ル無シヲ知ルハ外科ノ専要トス心ヲ用テ忽ニスベカ
ラズ

○瘰癧　痰核　結核　同類　気腫弟ニ陽集ニ補フ

瘰癧ハ外風寒及ビ四時不正ノ気ニ感シ内飲食膏粱厚味ノ毒経絡ニ釀シ結ホレ血気ヲ壅塞メ成ル其根臓腑ニアリ瘰ハ累々トメ珠ヲ成シツラナル心癧ハ歴ナリ治セズ年ヲ歴ルナリ痰核結核同ジ種類ナリ俗ニ気腫ト云フモ同ジ又瘡毒上升メ是レニ似タルアリ湿痰ノ症ナリ其ノ患ヒ耳ノ前後項頸胸腋ノ間ニ生ズ其形累々トメ珠ヲ貫ヌク如ク三五牧連ナリ出デ形梅李ノ如ク大小定マラズ長キヲ馬刀癧トス謂フ心ハ馬刀貝ニ似タルヲ以テナリ瘡ノ色淡白堅硬ニメ微熱ス久シクシテ長大色モ赤キニ変ジ痛ヲ為ス是ヲ患フル人常ニ自ラ心神ヲ安ンジ気力ヲ養ナヒ鬱スベカラズ内治ハ鬱ヲ解シ熱ヲ清フシ風ヲ去リ毒ヲ消シ気血ヲ順流スルノ剤ヲ用ヒ外ニハ温熱ノ剤ヲ以テ表気ヲ開キ血脉ヲ行ラスベシ木メリロウト木デヤコミイニヨ或ハ木ムスラギニブスニ小茴香ヲ加フルノ類撰ビ用ユ又秘灸ヲスベシ傳アリ陽集ニ出如是シテ尚消セズ腫レマサバ木デヤキロンコムゴムス木ムスラギニブス各等分ニ交ゼ合セ毛綿ニ伸ベ貼メ引キ揚グベシ如是シテ内ニ膿アルト知ラバ鍼ヲ刺メ破ブリ膿ヲ出シ木ハジリコンニ別傳ペレシピタアルヲ少シ加ヱ交ゼ合セメイチヤニヌリ切リロヱサシ上ニ木ムスラギニブスヲ蓋フ膿ヤウヤク減ラバ水ラウメントニ

テ洗ヒ愈ス

又一種生ズル初メ大豆ノ如ク或ハ桃李ノ如ク三五年ヲ経ルトイヱドモ消散セズ漸ク腫レ大ニメ堅キヿ石ノ如ク気欝々トメ清潔ナラズ肢體羸瘦スル者ナリ発スル所定マラズ多クハ治シガタシ先ヅ木タラアヌスコメリクリヨムニ樟脳ヲ加ヱ付ケテ消散スベシ又ゴムアモニヤクシゴムカルハアヌシゴムサカヘイニ是ノ三品ノゴム別書ニアリゴムトハ脂ノ惣名又代茉有以上三品各等分醋ヲ以テ煉リ交ゼ貼スルモ又佳ナリ或ハ年月ヲ歴テ瘡ノ色紫赤手ニテ按セバ膿有ルニ似テ動脉アル者ハ慎テ針ヲ刺スベカラズ誤テ刺シ破レバ大ニ血流レテ死ス

十四

○癭瘤

癭瘤ハ瘀血湿熱経絡ニ壅(フサガ)リ滞テ成ル癭ハ腫レ下ニ垂レ蔕根小ニメ形チ櫻桃ノ子(ミ)ノ如ク瘤ハ身ノ色ニメ腫レ高カラズ痛ミ痒ミナシ五癭六瘤其外各状多シトイヱドモ外治ニ有リテハ異ナルヿナシ先ヅ根小ニメ頭ラ大キニ下ヱ垂ルヽ者ハ蠟糸ヲ以テ癭根ヲ括リ日日密シク搏ルヿ五七日スレバ癭根自然ニ腐脱ス其痕エ枯巻ヲヌリ木タラアヌスコメリクリヨンヲ貼メ愈スベシ或ハ其形チ根脚大ニメ指ニテ推シ試ムルニ指ニ隨テクボミ指ヲヒケバ其マヽ浮ミ腫ルヽ者ハ其皮ヲ二三歩許リ

Kitasato Memorial Medical Library

得諸梅スルニ是ノ筋脉ヲ括ルモノハ血筋ヲトムルナラシ

十文字ニ切リヒラキ竹ノ篦ニテ四方ヱ披キ見ルニ内ニ竹ノ紙ノ如キ者有テ一物ヲ包ム其根ヲ引キ揚ケ見ルニ筋アリテ離レズ其筋ニ糸ヲ掛ケテ緊ビシク括リ（得諸梅スルニ瘤ノ類数ス多シ五癭六瘤ハ名状諸書ニ出ス又外ニ粉瘤黒砂瘤黒粉瘤髪瘤蛔虫瘤蛆瘤虱瘤アリ此ノ五癭六瘤其外諸瘤ノ内石瘤筋瘤血瘤ノ類卒尓ニ切リ披クベカラズ切ルトキハ血走リテ人ヲ殺ス甚ヲソルベシ肉瘤痰瘤膿瘤ノ類ハ苦シカラズトイエドモ先灸カ癒リ茉ニテ披クベシ）其ノ上ノ方ヲ切リ披キ（本）バジリコンニ丹砦ノ焼キ斤シヲ少シ加エメイチヤニヌリ貼ス一日一夜程シテ一物脱セバ痕エ（本）デキステイビニ（別傳）ペレシピタアルヲ加ヱ貼スベシ其後正肉七八分騰ラバ（水）ラウメントヲ以テ洗ヒ整フベシ又其根フカク其形チ堅ク腫レテ高カラザル者ハ（本）タラアヌスコメリクリヨンヲ草ニヌリ貼シ其上ニ板鉛ヲ以テ水銀ヲ塗リ付ケ膏茉ノ上ヲ蓋ヒ毛綿ヲ以テマキ置クベシ是ニテ大低散収ス

十五

○乳病　乳岩

夫乳房ハ陽明胃経ニ属ス乳頭ハ厥陰肝経ニ属ス其病因一ツニアラズ或ハ産後ニ乳汁速ニ出デズシテ脉絡凝リ滞リテ通ゼズ或ハ憂愁思慮ヲ過メ鬱結肝脾ヲ傷リ脾病ムトキハ胃モ亦病ム（乳房乳頭ハ肝胃ノ経ニカルユエ）或ハ嬰児乳ヲ呑ントメ乳頭ヲ咬ミ傷ブリ歯ノ跡終ニ結ホレ裂リ腫レ塊マルナリ其寒熱コモゴモ作リ煩喝疼痛ス甚シキ者共ニ（水）乳

Kitasato Memorial Medical Library

麺散ニ宜シ消散スルナリ尚腫消セズ痛ミ退カズンバ本ムスラキニ
ズス本デヤキロンコムゴムス各等分ニ交ゼ合セ貼ス又土刀ツフラスマ
土集ニアル又発表熱ヲ用ユベシ如是シテ膿ト成ラバ針ニテ披キ破リ膿
ヲ出シ後ノ治法瘡疽ト同ジ
乳岩モ亦憂愁肝ヲ傷リ思慮脾ヲ傷リ暴慮夬セズ願フ
所遂ゲズ或ハ中年後夫ナキ婦人ニ是ヲ得レバ右治シガタ
シ初メ大豆ノ如ク漸大ニメ棋子ノ如ク半年一年ノ後長大
ニ為リ痛ミ甚シキ者本タラアヌスコメリクリヨム本エンフラスト
デヤホンホリコスノ類ヲ付ケ消散スベシ数日如是ニメ散ラズ
ンバ付茉ヲスベシ方別書出ス水集ニ出ル膏ナリ如是シテ瘡上爛ルヽモノハ

本イングヱンドデヤホンホリコスヲ綿メイチヤニヌリ貼ズベシ
紅毛人治法陽集ニ出ス大低乳岩ノ治法内消ヲ以テ専要
トス既ニ破レ潰テ臭気甚シク肉ヲ穿テ岩穴ノ凹凸トツフラナル如
ク或ハ紫赤柘榴ノ如クニナリ疼痛心肺ニ連リ血水ヲ流ス
モノハ五臓共ニ衰エ救フベカラズ津液ヲシタデ尽メ死ス初発
結聚小核ノ間ニ治スベシ潰爛シテハ百死ニ一生モ無シ
栄休先生ノ曰乳岩ノ症半年一年ノ内未ダ破レザル内ニ
四花患門ニ灸スベシ壮数ハ病人ノ虚實ニ順フ重キハ毒ヲ減
ジ軽キハ消散ス屡試ムルニ甚タ効シアリ依テ門子ニ示
スト云云

○楊梅瘡

楊梅瘡ハ天行ノ湿毒ニ感ジ染ミ或ハ色慾ニフケル人淫穢ノ毒気肝腎ノ二経ニタクワヱ或ハ肝腎脾ノ内風湿熱ヨリ生ジ或ハ婦人陰戸ニ淫水悪濁ノ熱毒アルニ交レバ直ニ男子ノ腎中ニ感メ成ル下疳便毒骨毒ノ類皆ナ是ヨリ始マル又下疳便毒骨毒ノ楊梅瘡ヲ発スルモアリ内ニハ内茉別ニ傳アリ用ヒ外ニハ外貼別ニ傳アリ或同上ヲ貼スベシ但シ此ノ内外ノ方春夏秋ノ三時ニ用ユベシ冬月用ユルヿナカレ若シ止ムヿヲ得ズメ用ヒバ病室ニ炭火等ヲ置キ温暖ナラシメ必ズ寒凉ナラシムベカラズ得龍謂紙帳等ヲバツリテ炭火ヲ入ルノ類可シ

又梅瘡結毒頭項ニ発シ腐肉爛年久シキ者ハ悪肉等アラバ切ル去ルベシ後水ラウメントヲ平メイチヤニ浸シ貼スベシ頭脳ノ患ハ油類ヲ用ユルヿヲ禁ズ心ス用ユルヿナカレ得龍謂是油ヲ骨ニ禁ズル故ナリ肉浅ク骨ニ遠クハ不苦

○便毒

騎馬癰 袴馬癰 同シ 得龍謂俗ニヨコ子ト云ハ此ノ別名ヲ横痃ト云痃ハ小腹下ノ病ト云云此ノ横痃ノ心カ又疝毒ト云フモノ同シ血疝ノ毒ナリ別物ニアラズ

便毒ハ俗ニヨコ子ト云フナリ両胯ノ縫ヒ合セ小腹ノ下陰毛ノ傍ラニ生ス其因ハ精血ヱモゴモ交リ或ハ房ニ入テ強テ精ヲ固メテ洩ラサズ或ハ慾念ステニ萌ザシテモ停テ遂ゲズ故ニ精血走動メ肝経ニ滞リ是ノ患ヲ為ス其初メ皮色変ゼズ微痛

Kitasato Memorial Medical Library

メ寒熱交起リ腫レ堅カラザル者ハ軽シ或ハ腫レ硬クシテ
色赤ク痛ミ甚シク悪寒発熱シ咽カワキ二便秘澁スル者ハ
重シ治法滞リヲ散ラシ瘀血ヲ行ラシ二便ヲ通利シ外ニハ
木ムスラギニブス貼ス四五日ヲ経テ効シアラザル者ハ木デヤキロ
ニコムゴムスヲ貼シテ引アグベシ膿ニナラバ針ヲ刺シ破リ膿
血ヲ出シメイチヤニ木バジリコヲヌリテ刺シ上ニ木アンフラスト
ノ類撰ヒ用ユ又木デキステイビニ別傳ペレシヒタアルヲ加エ貼メ
上ニ木アンフラストノ類ヲ貼スルモヨシ如是シテ膿血漸ク乾ク
者ハ洗茉ヲ前法ノ如ク用テ愈スベシ
又初発ニ治法ヲ誤リ二三年ニ及ビ愈スンバ必ズ腐爛ツヨク臭

気アリ色紫黒ヲ帯ビテ瘡孔魚口ニ似タル者ハ気血虚スル
故ナリ是症内ニハ峻神ノ剤ヲ用ヒ外ニハ水ラウメントニ水イケビ
シヤコンヲ加エ洗フベシ尚腐肉尽キズンバ膽巻焼キ片ヲ
加フ蓋ニハ木ヲホテントノ類佳シ別ニ論有

○下疳瘡

下疳ハ肝腎二経ノ湿熱ナリ其源色々アリ淫邪慾火
鬱シ滞リテ成リ或ハ淫慾ノ念萌シ動テ陽物挙ルト
イエドモ泄サズ其ノ敗精濁血中途ニ流レ滞リテ成リ
或ハ婦人ノ陰器浄カラザルニ媾合シテ瘀精濁気ニ觸レ

Kitasato Memorial Medical Library

テ成リ或ハ房術雑行シテ湿熱淫火相攻ムルニ因テ成ル
谷症ニ随テ治スベシ内ニハ清湿消火ノ剤解毒生肌ノ方
ヲ用ユ龍膽瀉肝湯仙遺粮湯五宝丹ノ類谷症ニ従フ阿蘭陀人ノ内治方数多
シトイヘドモ日本人ニ用ヒガタキ方ナレバ是ヲ闕ク
初メ白泡ヲ生ジ微シク痒ク微シク痛ミ或ハ紫黒ヲ帯ブ
ル者ハアルホシカンフラアドニ龍脳ノ油ヲ少シ加ヘ平メイチ
ヤニヌリ貼シ木デヤホシホリコスヲ蓋フ如是ニメ治セズンバ洗薬ヲ
用ユ土集ニアル洗瞳其後水気ヲ能ク拭ヒ去リ腐肉努肉アラバ木
ヲ寒フラアルニ銅垢少シ別傳ペレシピメアル少シヲ加ヘ交ゼ合シ敷
クベシ

又初メ陰茎ノ頭ラニ紅色指ヲ以テ黙ズルガ如ク瘡ヲ生ズル
者アリ是レニハ先ツアルホシカンフラアルニ別傳ペレシピメアル
少シ龍脳ノ油少以上三品マゼ合セ貼ス若シ腐肉爛ツヨク汚水
多ク流レ出デバヨクヨク拭ヒ去リテ付ベシ如是ニメモ治セ
ズ腐肉リユカバ木バシリコニ五銭木カンフラアル六銭別傳ペレシ
ピメアル一分交セ合セ平メイチヤニヌリ貼スベシ尚臭気
ツヨク腐爛止ザル者ハ水ブランドインカンフルヲ以テ洗ヒ
清メ置キ木バシリコニ別傳ペレシピメアルヲ交ゼ合セ貼ス腐
肉去リ正肉騰ラバ加減木カンフラアルヲ以テ瘡スベシ
又初メ皮内ニ瘡アリテ外見ハ疣目ノ如クニアルハ薬力

Kitasato Memorial Medical Library

内ニ徹シガ〻シ如是キ者ハ又洗ヒ茶ヲ用ユベシ(ナ集ニアル痂ニ洗)腫レ
当消セザルハ皮ノ内ニ水気アルナリ其皮ノ色ヲ考エ切リ
拔キ(得誰謂切リ拔キヤウニ法アリ)前ノ洗茶(痂ニ洗)ヲ以テ洗ヒ浄メ水気ヲ
拭ヒ取リ(ム)刀ニフラアルナ(ム)ニ竜脳五分膽(ナ)荅焼片一分軽粉一
分以上四味交セ合シ平メイチヤニ塗リ貼スベシ如是ニ四五
日〆尚効シ無シバ蟬糸ヲ以テ疣目ノ如キ者ヲ括リ落スベ
シ小キ者ハ鋏ヲ以断チ切リ其痕エ加減(ム)カンフラアル(ム)ヌツ
テリトシ豚腎一筒(切リ拔キ内ノ白液ヲ用ユ)竜脳一分五厘軽粉五厘磁
器ニ入レ摺リ交セ平メイチヤニ塗リテ貼シ(ム)デヤハルマ或ハ
(本)ニデヤホンホリコスノ類ヲ毛綿ニ伸ベ捲ルベシ如是ニメ努ヲ肉

尽キ正肉アガラバ(ム)カンフラアルニ竜脳ノ油ヲ少シ加エ付
皮膚ヲ整フベシ
又初メ陰頭鐘撓ノ如ク水ヲ含ム者アリ先ヅ消散スベシ
焼酎五十戔樟脳一戔半以上二品微火ニテ温メ平メイチ
ヤ或ハ毛綿ニ浸シ患フル所ヲ捲ルベシ如是一日一夜ヲ経
テ腫レ消セザル者ニハ蒸茶(ナ集ニアル痂腫蒸)ヲ用ユベシ蒸茶ニテモ
腫消セズ痛ミ止マズンバ平針ヲ以テ浅ク刺スコト五六所血
水ヲ挍リ出シ加減(ム)カンフラアルヲ付ベシ尚痛ミ退カズ
効シナキモノハ(ム)カンフラアル十戔錬書一戔羊鈒ノ焼キ
片シ一戔能ク交セ合付ベシ

Kitasato Memorial Medical Library

又此症年ヲ経テ愈ヱズ熱毒深ク腐爛甚シキ者ハ小便道ヱ金或銀ニテ拵エタル管ヲ刺シ置針ニテ陰頭ヱ十文字ニ糸ヲ通シ徐々トヒキシメ自然ニ括リ落スベシ其後焼キ金ヲアテ膏茉ヲ付ル又洗茉（土集有ノ痒ニ洗）ヲ用テ能々アラヒ温メ水気ヲ拭ヒ去リ（木）ハジリコン水イケビシヤコン（木）アボストロウロシ以上三品交ゼ合シ貼ス腐肉去リ正肉アガラバ（木）カンフラアルヲ貼メ痊スベシ或ハ疣目ノ如キ者並ビ出ルモ治法同ジ

○婦人陰瘡

婦人陰器ニ下痒瘡ヲ生ズル其症色々アリ治法男子ノ下痒瘡ニ同ジ或ハ痒ク或ハ痛ミ悪寒発熱シテ小便澁リ苦ムモノニハ洗茉（土集附ニ数方アリ）ヲ用テ洗ヒ温メ加減（木）カンフラアルヲ貼スベシ大低男子痒瘡ト同

○石痳（得龍謂痳疾ノ症色々アリテ内茉ノ主ル所別ニ傳アリ石痳ノ一症ハ專ラ外治ノ事ナリ故ニ石痳門而耳出ルナラン）

石痳ハ膀胱ノ湿熱或ハ水穀ノ微垢水道ニ傳ヱ送リ漸ク滞リテ砂石ノ如クニナリ茎中ニ挾ミ小便通ゼズ腹中張リ陰茎并ニ腰ノ廻リ痛ミ悶乱メ死スルヿ須臾ニアル者ハ治法先ヅ指ヲ以テ穀道ノ前陰茎ノ後エヲ按メ見

Kitasato Memorial Medical Library

ルニ石ノ如キモノ指下ニアリ是ヲ取ルニハ病人ヲ仰キ伏サセ両足ヲ揚ケ一身ヲ忘リニ動カサズ瘡切ヲ以テ竪ツニ切リ披キ道具ヲ以テ砂石ヲ取リ出シ早速其所ヲ縫ヒ合セ血ヲ留ムベシ血止茉ノ方別書ニ出（土集 麻門 血止）蓋膏茉ハ（木）デベンスイブシヲ毛綿ニ伸ベ貼ジ畳ミ毛綿ニテマキヲクベシ大ニ風ニアツルヲ忌ム

又麻疾久シクシテ陰茎ノ内膿液凝リテ砂石ノ如クニナリ塞キ痛ムモノアリ是又平針ヲ以テ切リ披キ小便道口ノ砂石ヲ出シ血ヲ止メテ後（木）デキステイビノ類ヲ以テ治スベシ尚内茉ヲ用ユベシ（内茉方土集ニアル蠻方）

廿一

○痔漏

痔ハ大腸ニ湿熱ヲ積ミ或ハ厚味炙肉ヲ過食シ或ハ酒色ニフケリテ腸胃傷レヲ受ケ瘀血濁気肛門ニ流注シ或ハ久シク座スルニ依リテ気血凝滞メ成ル此病男女老少ヲ別タズ皆ナ患フ但シ内痔アリ外痔アリ内痔ハ肛内ニ結腫ヲ生ス形大豆ノ如ク又束ミノ如シ甚シキ者ハ三五牧相連ルナリ外痔ハ肛外ニ生ズ初メ微ク痒ミ微ク痛ミ漸ク大ニメ形チ桃李ノ如ク菱（レウ）角ノ如ク柿ノ核ノ如ク石榴ノ如ク雞冠ノ如ク蜂窠ノ如ク蓮花ノ如ク其形一ツナラズ或ハ痛ミ或ハ痒ク又黄水ヲ流ス

痛ミ甚シク秘結セバ内茉ニテ大便ヲ通ズベシ水エレキセエルホタアト水集ニ出ス是ヲ主ドル外ニハ木イングエントカンフラアト大ヲヽリヨレリヤウロン中ワウビセン少知レズ代ニ胡荼ヲ用ユ以上三品交ゼ合シ綿ニヌリテ瘡上ニ貼ス又煎茉土集ニアル痔痛煎ヲ用ユベシ其後ハ膏茉油茉見合セ用ユ是外痔ノ治法ナリ

内痔ハ初ニ先ヅ指ヲ以テ肛門ノ内痔ノ在ル所ヲ搜リ深キ浅キヲ考エ其ノ寸法ニ應ジテ鉄ノ管得龍謂鉄ノ管ノ内ヨリ燒金ヲ入ルトキハ鉄ノ管熱メ受ケガタシ竹ノ外皮ヲケヅリウスクシテ其ノ法ニ従フベシヲコシラヱ油茉ヲヌリテ肛門ノ内エ刺シ入レ其管ノ内ヨリ燒キ金ヲ入能ク痔ノ頭ニ當ルヿ数次メ後又分寸ヲ考エ刺シ糸糸ノメイチヤヲ以テ木カンフラアト十匁竜脳ノ油一匁五分火ヲヽリヨロザアロン五匁以上三品交ゼ合セ温メヌリ但シ鉄ノ管ニモ此ノ油宜シ肛門ノ内エ刺シ入如是ニシテ後膿出デバ水実ニテ洗フ得龍謂洗茉ハラウメントニ見合加減スベシ例ノ如シ其間ニハ木アルホンカンフラアドニ別傳ペレシピタアルヲ少シ加エメイチヤニ塗リ刺ス又木アルホンカンフラアトニ水イケビシヤコシ各等分交ゼ合シメイチヤニヌリ刺スモ可ナリ又菱角ノ如ク柿ノ核ノ如クニ高起スルモノハ痔根ヲ蠟糸ニテ括リ漸々ニ取糸シク結ビ自然ニ断チ切ルベシ或ハ燒キ金ヲ以テ痔頂ヲ燒キ或ハ鋏ニテ切リ取ルベシ血出ル者ハ木アルホンカンフラアドニ枯荼ヲ少シ加エメイチヤニ塗リ貼スベシ

漏症ハ初メ肛門ノ傍ラニ微シク腫レ時々針ニテ刺スガ如ク痛
シ又是ヲ按シ試ムルニ内ニ竹ノ根ノ如キ堅キモノアリテ次第ニ
潰エ爛レテ歳ヲ経レ尾痊エス或ハ痔瘡治ヲ誤リテモ漏
症ト成ルナリ治法内ニハ大腸ヲ滋潤シテ大便ヲ疎通スル剤ヲ
用ヒ外ニハ大蒜ヲ隔テ、瘡上ニ灸シ本ハジリコンニ別傳ヘレシピタアルヲ
加エ交ゼ合シ綿ニヌリ付ケ上ニ本タラアヌスコメリクリヨンヲ以テ
蓋ヒ瘡根ヲ爛ラスヘシ如是メモ瘡塊タヾレザル者ハ圓燒金ヲ
以テ毎々瘡頭ヲ燒キ茉ヲ貼スルヿ前ノ如クス瘡塊漸ク腐レ
流ル、者ハ火メルロザアロンニテ肌肉ヲ生シ餘ハ同前又年久シク愈
エズ穴数多ク出来黄水ヲ出シテ止マザル者ハ癧切ヲ以テ穴

ヲ一所ニ切リ披キ燒キ金ヲアテ火メルロザアロン十匁別傳ヘレシ
ヒタアル三匁以上三品交ゼ合シ平メイチヤニ塗リ貼シ上ニ本
フレムステレエギルヲ蓋フ又水ラウメントヲ以テ水実ニテ
日ヲ隔テ、洗フ扨腐肉去リ正肉生ゼハ水ラウメント火メルロザアロ
ン各等分交ゼ合セ温メメイチヤニヌリ瘡口ヱ刺シ入レ正肉
満ツル者ハ水ラウメントニテ洗ヒ痊スベシ

廿二

○脱肛

脱肛ハ肺大腸ノ気ノ虚脱ナリ或ハ腎元ノ虚冷或ハ酒
色過度ニメ腸胃傷レヲ受ケ此ノ患ヲ成ス男女老少

皆有リ内治ハ多端外治ハ先ツ葱茶（土集ニアル肛腫葱ヨシ能々温メテ後貼ケ茶（土集ニアル二方ノ内ニテヨサムベシ若シ効シナキモノハ（土集ノ肛ニ葱ヲ用テ按摩メ治シ収ムベシ（ヒノ病甚捷法妙治術有ロ傳

○水腫　脹滿

水腫ハ病因一ツナラズ大低中気虚弱ニメ外六気ノ邪ニ感シテ此ノ病ヲナス能ク虚實ヲ考エテ治ヲ施スベシ腰以上腫ルヽモノハテリヤアカ（阿蘭陀ノ煉リ茶ナリ真ナルヲ撰用）又ハメテルメアト（同ク煉リ茶メテルダアトナリ婆人最嵩ニ持渡ルト云ヒ其ヒダマレナリ）等ヲ毎服一銭白湯ニテ用ニ又腫腰ヨリ以下ニ有ルモノハ火ヲヽリヨソクス子或ハテトラソクス子或ハ火ヲヽリヨゼ子ープル或ハエケスタラカトリレイ（阿蘭陀ノ煉リ茶メテルダアト同断）等ヲ症ニ隨テ撰ヒ用ユベシ外ニハ洗茶（土集ニアル水腫引茶）等ヲ用ユベシ此ノ内治ノ方ノテリヤアカハ藥人最嵩ニ持渡リ甚ダ多シ京大坂ノ茶店ニモ多クアリトイエ共容ガ別書ニ記スゴトク正真少ナシ能々エラビ用ユベシ又メテルダアト或ハエケスタラカトリレイモ品ニ阿蘭陀国調合ノ煉リ茶ニメテリヤアカト同品ノモノナレ共長嵩エモ持渡ルフスクナシ又ヲヽリヨソクス子ヲヽリヨゼ子エープル等ハ當流ニ其ノ傳アリテ書中ニ出ス誌ベシ但シ内治ハ本朝唐土ノヲヾヤカナルニシカズ得ト諭ナリ

脹滿ハ先ツ葱茶ヲ小腹ニ當テ頻リニ葱スベシ（方土集ニアル三味通水葱外ニハエンフラストデヤマニイニヨヲ末ニテヘニスイフヲ各等分ヅヽ合セ軟ラカナル草ニ伸ベ臍ノ上ニ貼シ毛綿ヲ捲キ置ノベシ如是メ小便ヲ通ズルナリ内ニハ前ニ出ス内茶類ヲ見合セ用ユ又一

Kitasato Memorial Medical Library

方アリ（土集ノ水腫門）又水腫脹滿ノ水ヲ拔ク奇術別ニ傳アリ
陽集ニ見ユ

廿四

○走馬牙疳

走馬牙疳ハ俗ニ齒クサト云フ甚ダ迅速ナルコト馬ノ走ルガ如シト云フ意ナリ治法遲延ニスベカラズ是レ小児痘疹ノ餘毒退カズ或ハ諸病ノ熱毒甚キニ因リテ此ノ症ヲナス初メ牙齒ノ根爛班シ漸ク潰エ腐リテ紫黑色ニナリ其悪臭近ヅキガタシ甚シキハ牙齒齦肉脆落ス又日アラズシテ唇ノ肉穿チ破ブル、者ハ治セズ先ヅ内ニハ寒涼ノ茱ヲ用テ熱ヲ泻シ心ヲ清シ毒ヲ消シ外ニハ毒ヲ消シ勢ヲクジキ腐リヲ止ムルノ茱ヲ用ユ先ヅ付茱（土集ニアル牙疳付茱）ヲ用ユ又含茱（土集ニ二方アリ又附茱一方アリ）又水吹喉散等ヲ撰ビ用ユベシ

廿五

○喉病　○骨硬附

喉痺ハ急卒ノ症ナリ其発スルヤ咽喉ノ通道（ドウ）（ミチ）卒然トメ腫レ滿チ呼吸喘促（スタク）ス甚シキハ眩メキ卧シテ人事ヲ知ラズ治法急ニ破針ヲ以テ腫上ヲ切リ破リ悪血ヲ出シ取リ管ヲ以テ水吹喉散ヲ喉中エ吹キ入ルベシ其後ハ火花ノ水等ニテ漱ガセテ治スベシ（得龍謂是急喉痺ニシテ古来ヨリ走馬喉痺ナド、名ツク甚急症ナリ）

Kitasato Memorial Medical Library

イソギヤズルヲ上治トス若シ破ズリガタキヿアラバ胡荼ノ末ヲ吹キ入ルベシ痰血ヲ吐メ愈又丹荼ノ末ハ至テキビシ、其外喉病品々アリ曰ク單乳蛾雙乳蛾單閉喉雙閉喉子舌脹其外喉風ノ名目多シトイヱドモミナ喉痺ノヿニメ状ヲ異ニス患モ走馬喉痺ト名ツクルヨリ緩シ夫々治法アルベシ

又咽喉爛レ痛シテ飲食通ジガタク聲啞スルモノ餘病ニモアリ又多クハ瘡毒ナリ其因ヲ考エテ分チ治スベシ楊梅瘡毒尉結メ患ヲナスモノハ土集又家方 土茯苓剤等ニ宜シ得龍謂五宝丹又結毒紫金丹ノ類 外ニハ吹茉土集ニアル四味ノ吹茉ヨロシ是ニテ府肉リ止ラズバ土集三味吹茉ヲ用ユ

又誤テ臭骨等ヲ呑シ吐ケトモ出デズ嚥メドモ下ラズシバ先ヅ燈シ火ヲ以テ口中ヲ照シ見舌押エニテ舌ヲヲサエ能ク考エ臭骨ヲハサミ出スベシ若シ臭骨見エズハサミ出シガタクハ服茉スベシ土集ニアル二方何レニテモ吉シ

又竹木屑咽ニ立チ痛シ忍ビガタク如何トモ仕ガタキハ毛綿ノ糸数條ニ蝋ヲ塗リ咽道ノ形ノ如ク斜メニ撓ワメ咽エサシ込シ外ヨリ推シ下ロストキハ其マヽ手ニ隨ツテ拔ケ下ルナリ其痕ヲ直ニ火車前水ヲ以テ漱スギ整フベシ

淨眼先生曰咽ノ穴エ入ルベキホドニ午房根ヲ皮ヲケヅリ本文ノ蝋糸ノ如クシテ湯煮シテヨクタヽキヤワラゲカエ用テモヨシト

廿六

○眼目 ○小児痘疹餘毒入眼附

眼ハ五臓ノ精華ニメ諸陽外ツテ照明ヲナス其病一ツナラズ各分チ治スベシ外ハ先洗茉土集ニ有ル三味蛮方ノ方カタヲ以テ洗ヒ漉グベシ赤腫疼痛スル者頓ニ愈ユ又眼中腫レ痛ムモノハ

Kitasato Memorial Medical Library

熱茉土集ニ有ル（眼腫熱）ノ方ヲ以テ熱シ温メ又洗茉土集ニ有ル（三味蜜方）ノ方（カタ）ニテ洗ヒ治スベシ又眼中ニ翳障（カリモノ）アリテ黒白ヲ分タザルモノハ掛ケ茉土集ニ有ル（三味）ノ方ヲ用ユ其後翳障尚流レ去ラズンハ別ニ奇術アリ内治ハ夫々症ニ隨テユ夫アルベシ（奇術陽集ニ出）

又小児痘疹ノ餘毒眼中ニ流注メ腫レ痛ミ明ヲ失ワント欲スルモノヲ治スル奇方別書ニ記ス（土集ニ出）

廿七

○鼻病

鼻痔ハ俗ニハナタケト云フ是レ肺気不足風熱上升シ或ハ飲食厚味ノ蘊毒相襲フニ因リ或ハ七情鬱滞メ瘜肉ヲ生シ久シク愈エザレバ鼻ノ穴ヲ閉チ塞チテ香臭ヲ知ラザルニ至ル先ヅ銅ノ管（是又痔疾門ト同ジク竹ノクダ可ナランカ）ヲ拵ラエ鼻中ニ入管ノ中ヨリ焼金ヲ以テ瘜肉頭ヲ焼クベシ又乳香ヲ焼キテ其気ヲ嗅ガスベシ如是ニシテ瘜肉爛レ潰ユルトキ（火）メルロザアロニ枯巻ヲ加エ刺シ塗ルベシ又瘜肉長ク鼻ノ外エ垂レ下ル者ハ蠟糸ニテ括リ落シ或ハ鋏ヲ以テ切リ落スベシ又付ケ茉アリ別書ニ記ス（土集ニ出）

廿八

○牙歯

牙歯病ノ因一ツナラズ火アリ風アリ虫アリ胃熱アリ気

Kitasato Memorial Medical Library

爵アリ内治火ニハ京シ風ニハ散シ虫ニハ殺シ胃熱ニハ泻シ
気爵ニハ解シ夫々ノ茉ヲ用ヒ外ニハ風火ニテ痛ムモノハ
火スヒリトサアリスアルモニヤアシヲ以テホツシニ浸シ痛
ム歯ノ上ニ貼シ暫ク口ヲ閉チ居レハ痛立所ニ止ムナリ
又歯ノ諸痛ヲ治スル方又気爵牙痛虫牙痛ヲ治スル方
又虫牙痛ヲ治スル蠱茉三方別書ニ記ス撰ミ用ユベシ 丼集ニ出
又一種鑽歯ト云フ者アリ其患牙根ニ別ニ尖リタル歯アリ
テ齦肉ヲ穿チ出ヅ其色紫ナリ或ハ痛ミ或ハ痒ク或ハ膿
水ヲ流ス是ヲ治スルニハ平針ヲ以テ齦肉ヲ搔キ破ブリ鑽
歯ヲ取ルベシ其後燒酎ニテホツシヲ浸シ針ノ跡ヲ拭フ

数次スレバ血留リテ愈ユ
入歯ヲ造ルニハ蠟ヲ火ニテ温メ斷肉ニアテ歯ノ形チ及斷
肉ノ凸凹ヲウツシ取リ別ニ鯨魚ノ牙ヲ以テ右ノ蠟歯ノ
形ノ如クニ是ヲ造リ木賊ニテ能々琢磨シ摸シ歯ノ中央
左右ニ各一穴ヲ穿チ針金ヲ以テ左右ノ生歯ニ結ビツチ
グナリ 得龍謂今ノ代此細ユヲスル者甚奇ナリ或ハ象牙蠟石ノ類ヲ堅キ木ニウユル等其妙云フベカラズ今此ノ法ヲ見ルニ甚ダ拙ケレ𪜈則チ是レ蠱国ヨリ傳フノ初メナル故記ス

廿九

○舌病

舌瘡糜爛ハ心胃ノ熱毒ナリ大人小児トモニ含ミ茉 丼集ニアル

Kitasato Memorial Medical Library

前ノ三味方ニ宜シ舌疽ハ心気虚労シテ虚火熾盛ニ因テ生ズ初メ舌ノ傍舌ノ頭ラニ粟粒ノ如キ者ヲ生ジ漸ク舌ノ形厚大ニナルヿヲ覚エ其後黒ク腐レテ潰エタヾレルナリ若シ日久シク痊エズ舌根腐リ入ル者ハ治セズ宜シク思慮ヲ遠ザケ禁忌ヲマモリ内ニハ大ニ心ヲ補ナヒ火ヲ清フスルノ茱ヲ用ユベシ外ニハ貼ケ茱ヲ用ユベシ別書土集ニアル四味ノ貼ケ茱 余カ家ニ奇方アリ

重舌ハ大人小児トモニアリ是レ舌下ニ又舌ノ如キ者ヲ生ズル病ヒナリ先ヅ舌ノ両傍エ横ニ針ヲ刺シ悪血ヲ出シ水吹喉散ヲ吹キ入レ又含茱ヲ土集ニアル三味含茱用ユベシ附茱吹茱含茱数方別方別書土集ニ出撰ヒ用ユベシ

○癜風

癜風ハ紫白二種アリ共ニ気血凝リ滞リテ風湿相ヒ冒シ或ハ酔テ後チ露ニ侵サレ此ノ症ヲ成ス其内白殿風ハ多ク治シガタシ内治ハヘシイニテリヤアカ一表體實ノ者ニハ二表卧スニ臨ンデ熱湯ヲ以テ送リ下ス如是ニシテ汗ヲ取ルヿ三日次ニ泻茱ヲ用ユベシ泻茱ノ法ヱケスタラカトリコン七分實症ノ者ニハ一表制衣軽粉五厘實症ノ者ニハ一分此ノエケスタラニ軽粉ヲ包ミ大豆ノ大キサニ丸シ温湯ニテ送リ下ス歯ニアツルヿ勿レ夜分服メ次ノ日食物ヲ絶ツベシ又後三日ヲ過キテ又服スルヿ

Kitasato Memorial Medical Library

前法ノ如クス服茉ノ間大ニ葷菜辛棘ノ物ヲ忌ム

先師ノ曰 口傳ノ説得龍記ス 右ノ内茉ニ云フヘシイニテリヤアカハ前ニ出ル久ゞ テリヤアカト云フモノヽ如クニヤワラカニ補柁ノモノニアラズ是レモ彼ノ地ニ製スル煉リ茉ニメ持チ渡ルヿモ稀ナルモノナリ且又 浮茉ノ法ト云フモノヽ内 ヱケスタラカトリコン知レズ分量ノ所ニ七厘實症ノ者ニハ一分トアルトキハ是又補茉ノ類ニアラズ又軽粉ノスルドキニ於テヲヤ殊更厘毛ヲアラソヒテ和人ノ性質ニカロ〳〵シク用ユベキ茉剤ニアラズ勿論癜風ナドノ軽浅ノ患宜シク外ヨリ治ヲ施スニシカズ 洗茉付ケ茉 土集ニ出ス餘ハ考エ治スベシ但シ製軽粉ハ茉勢ヲユルムル法ナレバ他ノ茉方中ニ於テ據ナク用ヒバ此法ニ隨テ用ユベシ依テ記ス

阿蘭陀軽粉ヲ製スル法

榲桲ヲ二ツニ割リ核ヲ去リ 軽粉ヲ多少ニヨラズ紙ニ包ミ榲桲ノ内エ入レ故トノ如クロヲ合シ 麪粉ノ糊ヲ以テ土器ノ内エ封シ入レ又土器ヲ蓋ヒ上ヲ泥土ニテ能々封ジ炭火ニテ焼クヿ六時火気ヲ去テ用

○鵝掌風

鵝掌風ハ手足裡及ビ手足ノ爪ニ発ス是レ寒凉ノ邪凝

Kitasato Memorial Medical Library

リ滯ホリ或ハ火熱血燥ニヨリ皮膚枯レ厚クナリ破ズレ裂ケテ愈ズ初ハ紫白ノ班點ヲ発シ久シクシテ皮膚裂ケ痒キヿ忍ビガタシ是ヲ掻ケバ白屑ヲ起ス洗茉ニ宜シ（別書ニアル 土集本部）洗フ後ハ能ク水気ヲ去リ（本）カンフラアトニ（別傳）ヘレシピタアルヲ加エ付ケ上ニ（水）フレムステレエギルヲ貼スベシ又（水）ブランドインカンフルヲ温メ洗ヒ（木）アボストロウロンニ（水）イケビシヤコンヲ加貼スルモヨシ或ハ瘡瓜ノ甲ニ入ラバ（本）カンフラアトニ鉛ノ焼キ返シヲ加エ貼ス又附茉ノ方有リ（別書ニアル 土集本部）

○疥瘡　○頑癬

疥瘡ハ髪ヲ剃ルノ後風邪毛竅ヲ襲ヲテ成ル初メ白（シロク）團（マルク）班剥（マタラニハゲ）ヲヲコシ鱗ノ如キ屑ヲ生ス日ヲ経テ痂ヲムスビ満頭ニ至ル久シク愈エザレバ膿ノ孔ヲ生ジ中ニ細カキ虫ヲ生ス痒クシテ痛マズ或ハ腫レテ膿水ヲ流ス年月ヲ経レバ治シガタシ内治ハ風ヲ解シ熱ヲ涼フスルノ剤ヲ用ヒ外ニハ先ヅ洗ヒ茉（土集ニアル 三味蛮方）ニ宜シ又付ケ茉（土集ニアル 三味蛮方）ニ宜シ又（水）ブランドインカンフル或ハ（水）アヽクワメリクリヨン等ニテ洗ヒ或ハ（本）アルホンカンフラアトニ（別傳）ペレシピタアルヲ加エ或ハ（本）アボストロウロン或ハ（水）仙人膏等ヲ撰ビ貼スベシ痊テ後毛髪生ゼズンバ絶ヘズ（木）バジリコンヲ塗ルベシ毛髪ヲ生ズルヿ奇ナリ

頑癬ノ類年久シク治シガタキ者治法同前

是マテ三十二病門ハ旧記ノマヽナリ此ノ後ノ十一ヶ條ハ吊旧記ノ當流口傳聞ガキノ内ヨリ日用ノ治法ヲ写シ出ス者也都テ四十三類トス是新第一巻陰集ノ次席ナリ此ノ次第ヲ以テ考フレバ見易スカラシム

卅三

○痘毒

口傳ニ曰痘瘡或ハ水痘ナドノ毒ヨリニナリテ膿ミタヾル、者ハ本カンフラアト、本ハシリコン水テレエギル三色各合メ子リ但シ今ハ是ヲ水。三輝膏ト云フ紙木綿等ニ伸ベ付ル又堅タ紅粉ヲ梨子ノ汁ニ等分ヲシ交ゼ付ル和ラカニメ能ク愈シテアトナシ。如終此ノ治ヲナスベシ

又痘瘡ノ餘毒眼中エ流レ入リ腫痛スル者黙茉ヲ用ユベシ方土集ニ有リ得龍謂此段一條ハ古仕掛ノ書中ヨリ写入ル

卅四

○痛風

口傳ニ曰悪血ノ滞リタル人必ズ此ノ病ヲナス又風邪ニ感ジ湿熱ヲ兼子請クルナリ又表部閉塞シテ此ノ症ヲナス得竜謂是レ遍身骨節走痛スル故ニ其疼ミタエガタシ皆ナ気血風湿痰火ノナス所甚タシキモノハ虎ナドノ咬ム如ク骨節ヲ穿チ痛ム白虎歴節風ナド、云

Kitasato Memorial Medical Library

其病筋骨ニ病リ節々ヲクヾリ所々ニ痛ムナリサシテ腫レハ見エズ痛ムヿ強キ故ニ白虎歴節風ト云フ治法水乳麺散ヲ熱湯ニテ解キ痛所ニ付ケ但シ生姜汁ヲ加エテイヨ〳〵良シ切上ニ引サキ紙ヲ付ケル痛ミ速カニ止ナリ此ノ症日数ヲ経テモ腫物ナドノ如ク膿ミ又破ルヽ者ニアラズ唯骨節ノ間ヲ走リテ痛ムバカリナリ右ノ水乳麺散ニ方アリノ功奇々妙々ナリ

○蝦蟇温 得竜謂即並索ニ云痄腮(ササイ)ナリ冬温ノ後天時正シカラズ感発傳染スルモノアリト鷓鴣温ト云フモ同ジ俗ニ江戸ハサンバコト云フ温病疫病ノ内ナリワケテ云エバ咽ノ下腫ルヽヲロジト云ヒ頬ノ腫ルヽヲガマト云フ同ジモノナリ

口傳曰此ノ症ハ肝腎ノ二経ニ風熱ヲ受ケテ成ル発スル所耳ノ下ヨリウナジニカケ腫ルヽナリ蝦蟇ノ首ノ如シ故ニ名ヅク餘ノ所ニハ無キモノナリ 得竜謂人間ニ此レヲ髭発ト云フト云云 治法寂初ニハ水フランドイニカンフル紅花小茴香ヲ加エタル方ヲ 得竜謂是レ栄休先生ノ加味ナリ元来ハフランドイニニ一品ヲ入タルノミ 引クベシ夫ニテモ散ラズバ木エンフラストコミイニヨヲ貼ス或ハ木ムスラギニズスニ紅花小茴香ヲ末メ加エ子リ合メカタクシテ貼スベシ若シ又根ツヨクバ土バツパスヲスベシ但シ荊防ノ入ル方ヨシ外ヨリ気ヲ閉ヅル茉ハアシヽ耳中或ハ口中ヨリ口チノアクヿアリ其トキハ大支ナリ

遊

○瘭疽　得竜謂當流ニテ指ノ病トス俗ニ称スルト同シツマバラミト云フノ類ナリ人間ノ瘭疽ト云フハ指ノ名ニアラズ曰ク一名蛇瘴ト云フ烟瘴ノ地ニ多ク有リ先ツ點ヲアラワシ後内アラワレテ牛ノ唇ノ如ク黒ク硬クシテ小サキハ粟ノ如ク豆ノ如ク甚シキハ梅ノ如ク李ノ如シ生ズル所定マラズ或ハ臂或ハ腹腑又手足ノ指ノ間ニ発ス赤黒青白ノ色変メ常ナラズ根深クシテ肌ニ入臂ニ走リ腫メ筋脉ヲツラヌキ肉ヲタヾラシ骨ヲアラワシ血ヲ出ス「多ク痛ミ心ニ入レバ死スト又病源ノ説ハ脱疽ニ似タリ曰ク此病ヲ得ル者ハ指ヲキリ去ルソノ毒ノ臓ニ入ラン「ヲ恐ルト又此ノ症ヲ共ニテ考レバ甲疽代指ノ類ナリトモニ當流ノ瘭疽ニアラズ當流ニテ瘭疽ト云フハ指ノ病ニテ俗ニ云フツマバラミノ類脱疽ヨリ甚ダカロキ症ナリ俗ニ通ジヨキタメナラン

口傳曰此ノ腫物手足ノ指ニ生ズ形チ脱疽ト違ヒ色赤ク熱甚シクシテ指ノ先キ透キ通リ腫レテ艶アルナリ治法本ムスラギニズスヲ貼シテ其上ヲ水ブラントインカンブルヲ木綿ニヒタシ巻クベシ又カロキ症ニハ水カンフル許リニテモ良シ

又家傳洗ヒ茉等アリ

○臁瘡　得竜謂臁ハ脛臁ニメハヾキヲスル所足ノハギニ生ズ俗ニハヾキ瘡ト云フ是ナリ一ノ来瘡モ同ジ

口傳ニ曰是レ脾胃ノ湿熱ニ因テ発シ又居所ノ湿気雨露ノ気ニ感ジテ発ス　得竜謂ハヾキ瘡一ノ来瘡ノ類尤此ノ論ノ如シ但シ少シ心得アリ此ノ類ノ発スルヤハ九月秋冷ノ比ヨリ出ツ尤春ニ至リテ生スルモアレドモ多クハ歩行ナドヲシテ足脛ニ風冷ヲ帯ナガラ其マヽ熱湯ニ入リ火燵ナドノ火ニテ急ニアタヽメ又ハ湯風呂火燵ナドノ熱気ヲ帯ビタル足ヲ歩行ナドメ急ニ冷セバ必スカユミ等出テ夫ヨリ熱ヲ起シテコマカキ瘡ヲ生ズ春来ノ暖気ニ至リ或ハ世俗ノナラヒニツワノ葉油紙等ヲ巻キテ温暖ヲ帯ブレバ治スル「アリ此心得ニテ養生スベシ　其形チ腫物ナドノ如ク形チヲナシテハ出テズ悪シクカユク掻キ破ブレバタワ汁出デロヲナシ或ハ小瘡ナドノ如ク吹キ出シテ穴イクツモ明キテサシテ深クモナク一二歩ノ

Kitasato Memorial Medical Library

間ニシテ肌肉ノ間ヲ走ル又雁来瘡トモ云但シ雁鳥ノ来ル時分ノ気候ニ感ジテ出ル故ナリ治法ハ水ヲウメントニテ洗ヒ木バジリコン水テレアギル木カンフラアト三色子リ合シ得竜謂今ハ三輝膏ト云綿ニ伸テ付ル又付茱色々土集ニ出ス栗嵜流ニモ奇方アリ

卅八

○耳痛停耳

口傳ニ曰腎気定マラズメ腎経ニ風熱ヲ感ジテ此ノ病ヲ生ズ治法最早ニ痛ミテ膿ニ成ラザルトキハ水ブラントイシカンフルヲ二三露ヅヽ耳中エ入ルヽ又膿トナラバ木バジリコシヲコヨリニ付ケテサシ入ルベシ又五倍子ヲ黒ヤキニシ末メ油ニテトキ二三露落チ付クヤウニトクト入ルヽニ治スル丁奇妙ナリ又火ヲヽリヨアマシドロヲ二三露入ルベシ神効アリ

卅九

○凍瘡　凍風瘡モ同シ俗ニ云フ雪ヤケ霜バレ等ノ古又ナリ

口傳ニ曰冬寒皮膚ヲコラシ血気メクラス寒極ツテ熱ニ変シ腐レタヾルヽニ及ブ甚シキハ指モ落ルナリ治法生姜ヲ煎ジ水ラウメント水カンフル各少ヅヽ加エテヒクベシ得竜謂是シモバレノ治法ナリ若シ上破レタヾレテ膿ヲナサバ木デキステイビヲ貼ス又至テ甚シキハ癰疽ノ治法ニ同ジ得竜謂是俗ニ云フ雪ヤケノ治方ナリ

Kitasato Memorial Medical Library

○灸瘡

口傳曰灸瘡ニハ本デキステイビヲメイチヤニヌリ付ケ上ニ本デベンスイブンヲ蓋フヌ灸火ノ毒ヲ拔クニハ水テレヘギルヲ貼スベシ 得竜謂灸後其マヽテレエギルヲ付レバ灸瘡ニナラズ火ホウトリモナクイボワズコロヨク火毒ヲヌクナリ

○湯火傷

口傳曰治法本デキステイビカンフラアト各等分ニ合メ綿ニ伸ベテ貼ス若シ皮上ニ水ブクレナドアラバランセツタニテ切リ破ブリ膏茉ヲ貼スベシ又遍身ヲ破ブリタルハ膏茉ヲ遍身ニハ付ケガタシ両頭尖ヲ 得竜謂附子ヲ両頭尖ト云エドモ同名異物ナリ此両頭尖ハ鼠尖ナリ

取リ艾葉ト各等分ニ黒ヤキニシ捻リカケ切ツヨク痛マバ黒ヤキヲ捻リカケタル上エ本デキス本カンフラ合方ノ剤ヲ付ル

友山先生ノ曰名古屋玄意ノ秘方ニ牡蛎ヲ末メ胡麻ノ油ニテトキ付ル妙ナリ曲春ニハ香色ニアブリコカストアリ 得竜謂酒ノカスヲ黒ヤキニメ焼酎ニテ子リ付甚効アリ可秘

金瘡書中ニ曰 得竜此ノ所エウツシ入ル 焼所深ク火毒皮肉ニ入黒色有ルハ平針ニテ皮肉ヲ掻キ破リ黒血ヲ出シ本バシリコンニ別傳ヘレシヒタアルヲ少シ加エ平メイチヤニ塗リ付ケ蓋膏茉本デベンスイブンヲ付ケ黒血ヲ去ルベシ黒色去リテ後ハ本イングエントアトストン欤本カンフラアト欤ヲ付テ愈スベシ又茉方色々

Kitasato Memorial Medical Library

別書ニ見ユ　廿集ニ出

卅二

○打身

口傳ニ曰高キヨリ或ハコロビ或ハクジケ或ハ物ニウタレタル等ニ先ヅ燒酎ニ火ヲヽリヨロザアロン火ヲヽリヨレリヨウロンノ類ヲ三歩一加エ強クアタヽメホツシタヽシ木綿ノ類ニヒタシ痛所ヲ巻キ置クベシ又指ナドヲ押シ屈ムルボドノカロキハ引キナヲシテ木デベンスイブンヲ付クベシ又袋折レナラバ折レタル所ヲトクト引キ合セ骨能ク合ヒタルカ合ハザルカヲ手ヲ以テウカガヒ引合セ置キ木デベンスヒブンヲ貼スベシ尤但シ下ニ火ロザアロン火レリヨウロンノ内ヲ見合ヌリ置テ膏茱ヲ貼ス又脇ニモヌルベシ又強キ打身ニハ右ノ如クシタル上ヲ醋木綿ニテ巻キ竹ノ簀カ柳ノ枝ノ簀ニテ巻キ其上巻キ木綿ヲ強クスベシ尤日々如此療治スベシ師説ニ曰撲チ身ニハ火ブランドインカンフルヲ用ユベカラス意味ハ打身ト云フ者内ヨリ傷レ出ル物ニアラザレハ樟脳ノ香気ツヨク肉裏ヲクヾル剤アシヽ打身ハ兎角寒冷ノ剤ヲ以テ瘀血ノ熱ヲスヾシムベシ得竜謂打身其マヽ療治セバ尤寒冷ヲ用ヒテノ血熱ヲサマシ瘀血ノ集マルヲフセグ一日二日ノ後ハ集マリタル瘀血ヲ消散スルニ温熱ノ剤ニ宜シ猶此ノ意ヲ以テ新古軽重ノ見合アルベキヿカ内外茱方アリ土集ニ出又金瘡ノ書ニ曰手足ヲ打違フヿ品々アリ繪圖ノ如クノ術ニテ引キ直シ法ノ如クス

Kitasato Memorial Medical Library

卅三

○諸虫獸咬傷

口傳曰真蛇ノ喰ヒタル其毒内攻スルトキハ人ヲ殺ス急ニ其喰口ヲ針ニテ切リ破ブリ毒血ヲ出シ其跡ヲ燒酎ヲタギラセ針口白クナル程タデアラヒ本カンフラアトニ丹巻ノ燒キ返シヲ加エ貼メ毒気ヲ拔クベシ

鼠毒諸虫毒治法モ右ニ同シ又烏賊ノ墨ヲ塗リテ痛ヲ去ル友山先生ノ曰夷堅志ニ径山寺ノ僧地ニ破ラレ百茉効シアラザリシニ白芷ノ末ニ丹巻ノ香ヲ少シヅヽ加エテ摻リ塗リタルニ悪水出テ愈タリト云云此方極メテ効アリ

獸物ニ喰レタルニモ右ノ如ク燒酎ニテ能ク〳〵洗ヒ本テキステイビヲホツシニ付ケ貼シ上膏茉本テベンスイブシ良シ但シ強ク喰レタルハ本デキステイビニ王子ノ黄白トモ大ニ交セ合シ右ノ如クニ付ル

風犬傷モ同断ナリ又熱甚シク腫レ強クバ醋毛綿ニテ巻キ置クベシ又骨ニアタリタラバ水油ナシノデキステイビヲ貼スベシ得竜謂是骨ニ油ヲイムユエナリ又鼠ノ咬シタルニハ荊防敗毒散ニ貝母ヲ大ニ加エテ多ク用ユベシ

右第一巻雋集四十三類終

Kitasato Memorial Medical Library

Kitasato Memorial Medical Library