

阿蘭陀外科法金六



岩水道房敬
樹林先生正流外科法

八卷

494.2
Or-17
7

No. 287



富士川文庫

3071

阿蘭陀新傳檣林先生正正流外科法全集弟六

目録

謹取

- 金瘡大抵
頭面第一
頸項第二
胸背第三
腹腋第四

腰胸弟五

手足弟六

失鉋弟七

目録尾

阿蘭陀新傳檍林先生正流外科法金集弟六

未弟得龍子岩永道房甫 謹改

金瘡大抵

夫レ金瘡ハ先ツ大小輕重経絡ヲ辨スヘシ大抵小ナルハ治ニ
易ク大ナルハ治シ難シトス然凡其経絡ノ善惡其人ノ虛實
ニ依リ小シテ死シ大メ生シ此所ヲ詳ニスベシ

瘡ヲ蒙ルニ大切ノ場所ニ有リ曰 両太陽ノ也曰 両手ノ

脉所曰 両耳ノ下曰 両ノ章門ノ穴曰 両股ノ附根此五ヶ

所ニ當ル 痞大支タルヘシ

牛負ヲ見ニ惡證セツ有リ 一ニ黒眼付キ動ト少シニ
疵口燥キスホニ 三ニ面色赤ノ眼ギロメキ狂シク 四ニ手
足搐搦シ或反張シ 五ニ欠ニ殷氣ノ喘息シ 六ニ大便
濁シ小便自利テ覺エス 七ニ脉浮大ニ数 以上皆惡症
疵ラ蒙ル人先生ヲ試ル法

童便 得竜子曰一二歳ノ病ナキ男兒ノ小便良

右天目ニツル三ツニ分ケ三度ニ用ルニ一度ハ吐スル凡丙度ハ吐セ

サレハ生クニ度吐シ一度吐セサレハ未生路アルヘニ三度凡ニ吐セ
必死治スベカラス

金瘡大小輕重ラ論セス先ツ燒耐ラ温メ洗テ血ヲ止メタ
ニ血止マラストモ苦ガラズ此口ラ縫ニ寄スルニ隨テ血モ止マル
者ニ若シ如是シテモ止マラスバ血止茅ノ内何ニテモ見令セ血
口ニ付ゾベシ如此スニ才ハ何様血ニテモ止マラスト云フ無シ
大抵金瘡ラ治スルハ先焼ラキ引キカヒケニ温メ毛綿ノ湯
キヲ以テ疵ノ服ヨリ漸々ニ洗ヒ寄セ疵口ラヒタクト洗ヒ血ヲ
止メテ血ヲ杯ラ飲クタクセ疵ヲ潔クメ麻ノ糸ニ蠅ラニキ針

ニ通シ先ツ疵ノ中程ヲ一針縫ヒ疵ノ両方ラキニテ寄セ系
ヲ結フトキ両方ノ合目少シ高クナル程ニシメ置クベシ若シメ様
ユルキ時ハ後疵口トノト合ズ愈兼ルモノニサテ糸ノ間ハ四
五分ツヨシ尤肉ニ針ノ掛ル様ニ深クト縫フシ疵ノ大小ニ
依リテ三分ヨリ五分マテ挂ル惣メ切疵ハ開テアルヲ押シ
寄セ縫ニ置ケユヘニ針目浅キトキハ疵開キ血支リテ大
支及ブアリ然レニ頭面其外肉浅キ所ハ了簡有シ
血止リテ後附茅

雞子黃大

ラリヨイツヘリシ少

右交合シモ綿ホツシ浸シ疵口ニ付ケ廻リニ

スリヨロサアロニ

ヲ塗リ其上ニ蓋膏薬六

エララストテヘニスイブンヲ

モ綿ニ伸ベ付ケ又上ニモ綿ヲ二重三重ニ疊ミ其

花ノ水

醋

右合シ温メ右疊ニモ綿浸シ付ケ又其上ヲモ綿ニテ
巻キ置クヘシ冬ハ三日夏ハ二日其後置キ其後焼耐ラ温
メ上ヨリ浸シ湿シ靜ニ巻モ綿疊ニモ綿蓋膏薬等

ヲ取除ケ下ニ付ケタ化ホツシ葉ハ其外ニテ置キ其上ニ初ノ
如ク雞子黃ニ此度ハ

ヲリヨテレメシテイナチツセエ

ホツシニ浸シ付ケ疵ノ廻リニ油ヲスリ蓋膏葉疊ニ毛
綿卷キモ綿等同前但ニ初ニ付タルホツシ葉ヲ取ズ其
上ニ後ノホツシ葉ヲ付ル子細ハ大疵ニ六初ニ付タルホツシ葉
ヲ取レハ血走リ有ル故ニ其位置キテ右ノ如ク療治スル
ニ勿論小疵或ハ浅疵又ハ血走ラニ所ナラハ初日ノホツ
シ葉迄モ取り除ケ別ノホツシ

イーリヨドテキスティジラ

伸付テ其外ハ同前ニ良シ但大疵ニテ血走ヒラ恐レハ
初日ホツシ葉ヲタハ三日夏ハ二日置テ尚トラズ右ノ如クニ
別ホツシ葉ヲ付置キ其翌日卷キモ綿疊ニモ綿
蓋膏葉等ヲ取り除ケ下ニ付タルホツシ葉ニ焼耐ヲ
温メ湯ノキニ浸シホツシ葉ニ當テホツシノレヌリ允時靜ニ
取リ除テ其跡ヲ能ク拭ニ平メイキヤニ

塗疵口ニ付ケ蓋膏葉デゾスイブンラ前ノ如ク付ケ巻

キ置クベシ膿出ハ掌ニテ靜ニ押シ出シ拭ニ取ルベシ又深疵
ハ下ノ方ヨリ上エウイキメイチャニテキスティヒヲ塗リテ指
シ置キ膿水ヲ導クヘシ毎日右ノ如クスベシ

切小疵ハ一七日或ハ二七日大疵ハ三七日或ハ四七日稍過テ疵
口愈ユニ其時縫ニ糸ヲモ引ニテ挾ム携ケ早ク放肯ル
糸本ノ如ク縮ルハ疵口未タ愈合ズト心得糸ヲ切り離ズ
コトナカレ又縫糸ヲ前ノ如ク放シ見ニ糸緩マリ有テハ瘡
愈合シタリト知ヘシ此糸緩マリテ後三四日程其終置キ彌
々疵口愈合ヒ先キ糸ヲ切り離、拔キ取り愈スベシ

惣メ手負ハ三日目セ日目或ハ二七日目ナドニ必患寒ノ
氣苦辛者ニ驚クベカラズ
急所ニ當リ外疵ハ又張スルアリ其トキハ脊ノ大骨ニ
イニニアニトデアルテイヤ
チ温メスリ付クベシ又丙ノ大陽ノ穴ニ
渡ルヲ塗リ付テ良シ又

モ可ナリ又此ニ呂ノヲマリヨラ令ノモ用ユヌヨリヨウスマレ
ヨリヨテクシテイナ

得竜子曰葉草ノ油ニ此草日本ニシ
阿蘭人持十渡ルモアリ草カリモ持

イナヲニ三露湯ニ點シ用ユルモ妙ニ又

保々湯

ヲモ用ヒテ奇効アリ

疵ヲ蒙リタル人秘結スルヲアリ 蜜煎道宣ニ又製

桃花方ヲ用ユベシ 二方土集大便閉門ニ出

又小便通ゼズハカツラスマ宜シ 土集ノ未ニ出ススレ便閉門考フヘシ

丸金瘡ヲ治スルハ先縫糸縫針膏茉油茱王子醋
其外卷毛綿添木等夫々引キ合セ前廣ニ用意置
化書中ニ出ス保々湯生神散ニ方ハ阿蘭陀方ニアラズ

用テ其テ奇効ラ知ベレ又膏茉油茱等ハ其書日シ可考

頭面勇一

夫頭ニツク急所アリ一ヲヘルナアト、云フニシカランヌア
ダトエニヨリ子ヤキナアタトエフ此ニヶ所ハ繪圖ニ出ス所
頭内丸鉢ノ合メナリ此ノニツク急所ノ正中ニ當リノ疵
必死ノ疵ニメ治スベガラス其子細ハ都テ頭皮肉薄皮
鉢又薄皮ノ五重有テ其内脳アリ此ノニツク薄皮上
鉢ヲ包ムトウアマダラトエフ下ノ脳ヲ包ムテ。ヒイ。

ヤマタトテアラ然ニ右ノ合月ノ所ニ鉢ト肉ト
間ノトウラアダラトテア薄皮ニセイヌトテア經連ラナ
ツテ又鉢ト脳ト間ノヒイヤマタトテア薄皮ト此所
テ會合スルニ故ニ此合セ目ニ疵當レハ此セイヌノ經ヨリ
血走リ出テ止ス必ス死ス矣凡疵淺ク右ノ鉢ヲ包ケト
ウラアマタラニ當ラズ皮肉バカリ切札ハ治ス死セズ勿
論横疵或ハ筋達疵又ハ右ノ合月ヲ二三歩モ除シ
疵ハ縦ニ外ノトウラアマダラ切テ鉢ニ疵付キタリ凡
内ノヒヤマタラ切レサルトキハ能ノ療治セハ生リヘン

ノ療治セハ先ツ髪ヲ剃リ奇羅ニスヘシ別ノ風寒ヲ
禁ズ但シ右ノ三ツノ急所ニカラサルハ勿論タトヘハ繪図ノ
如ク急所ニカリナニ氏治法先ツ燒耐ニテ洗ヒ縫ヤウ等
ハ前記ス如クシ元氣疲レ血止リ兼ハ生神散ヲ用ニ方別見ニ
付葉ハ王子ノ黄白氏ニ交セ令レホツシニ浸シ疵口ニ付ケ上
膏葉醋木綿等前記ス如ク付ケ其上ヲ木綿ニテ卷
マウ繪図ノ如ク木綿之兩股ヲハツニ裂キ掛け後ヨル兩
裂キ目ニツコ。後ロニテ止メ左右ノ四ツノ裂キ目ヲハツノ
耳ヲ挾ミ頤ニテ結ヒ止ル初翌日右ノ付葉ヲ靜ニ取リ
ナシス前タル西
サキメニツコ。

除ケホッセニ

油ナシノ、テキスティイビ

方水集ニ出

ラ塗リ付ケ其外蓋膏葉等前ノ如ク毎日療スヘシ
頭ラ強ノ打千腫痛甚シハ先ツ髪ラ剃リ

エニフルーストベトウニカ

ラ付ケ木綿ニテ巻キ置クト全瘡ニ内ニ保ク湯ヲ

用ユ
方別ニ見ニ得童子曰陰陽
土集并身門考ノヘシ

右ノ如メ腫痛退カズンバ下ニ

マリヨロサアロニ

ラ塗リ其上ニ

デベスイブ
テヤハルマ

此二方ノ内ラ見合セ木綿ニ伸ベ付ル又ザシモ腫痛
同前ナラバ

スツテリトン
ホソホウリヨニ

此ニ内ラ見合セ付ケ右ノ膏葉ヲ上ニ付ル是ニモ腫痛
止マジバ

テヘシスイフニ

カリヤヌ
細ホソ
水集ニ出ス

右ニ品交セ令シ付ル

右件如ノ療治ストイヘ凡腫痛イヨ々退散ガス却テ惡
寒發熱等出テ形チ癰痛ノ如ニ成リテ痛退キ
ガタクハ先ツ筆軸ノ如キ細キ竹ヲ病人ノ向歯ニシワエサ
セ其竹ノ先キヲ指ニテ彈キ見ニ頭脳響キ痛所有
ベシ此所ノ鉢ニ疵アリト知ベシ鉢内ニ濁リ久ル黃水有ヘ
シ此症ハ後次崩腫レ増シ瘀血脳ニヘリ鉢腐リ死スル者
尤故上ヨリノ付茅ハ及ニ難シ但シ頭皮肉ヲ切リ閻キ
内膿血ヲ出シ療治セハ生キルノ有ヘシ先ツ繪図ニシセん如
クニツ所ノ急所ヲ除ケ外ヲ嚙切リニテ鉢マテ通シ皮肉ヲ

ヘラニテ開キ鉢ノ血ヲヨソノ拭ニ取リ墨ヲ濃シ摺リ筆ニテ鉢
金リ付ク卑速械ニ取リ見ルニ外ハ墨取テ鉢ノ響キ入
先所ハカリ墨残ラ目アラニ鋸ニテ引キ切リ其鋸目ララ
スハトウリヨムニテ骨コソケコソケナメラワニシテ

メロサアロニ 火集ニ出

ヲホツシ浸付ケ皮肉ラワフセ其上ニ平メイチャヲ置キ
上膏末ハ

テニスイブ

ヲ付テ宜シ

頭ヲ切リ或ハ打ヘツリ鉢斤カクイトキハ其脛ウツベラ取リ除
ケ頭ノ金瘡キンショウノ治法ニ同シ若シ又鉢バカリ斤ケカタシノ肉
續キ有ハ其斤バカリヲ取除ケホツシニ

ルロアロニ火集ニ出

ヲ浸付ケ其上ニ皮肉ヲカバニ蓋膏カツコウ末卷様等全前頭
ヲキチ鉢凹カクイ化時ハ先ツ髪ヲ刷リ

エニアラストベトウニカ

ヲ木綿伸ヒダケ上ニ木綿ニテ巻キ置クベシ
右ノ如クニメモノホシモ揚ガラス痛ニ裂クカ如キハ瘀血脳

ニ落十入テ治シ難キ症トス然レ疋切リ閑キ脳ノ瘀血ヲ出
シ鉢ノホミヲ揚ケ療治セハ愈ナリ有ルヘシ切リ様ハ繪図
出セル急所ヲ除ケ脛切リニ皮膚ヲ閑キテヤマシタトニ鑑
ミ四ミノ真中ヲ三分之ホト標シヨ標ニ様ハ前エクト逆毛
ミヘニ此ニヤマシタトニ鑑ノ先キハ子キニ仕允者ナリ故
ニ四五歳ヨリ内ノ小兒ノ頭鉢ノヤワラカナルハ様ニ入引キ揚
クベレ若シ大人ニテ鉢ガタクテヤマシタニテ揚ラザル時ハテルハ
ウヌカヌハコロラヌトニフ錐ニテ穴ヲ標ニ廣メラスハドウリコ
ムニテ奇麗ニ出ケ其後エアトウロニニテ四ミノ揚ケヨ若

之病人疲て様思ハ二日三日モユルト掲ハ然む内ニ大
補ノ茱萸ヲ用ユヘシ又右ノ様穴六モ綿ヲノイホヤノ如
持エ

メルロサアロニ

浸シ上ヲ糸三丁括リ穴工指シ入其上ニ平メイチヤヲ置キ
皮膚ヲカフセ上膏茱萸卷様等ハ右同ニ但シメイチヤヲ附ル
(穴膏ヲ付替ルトキメイシ引出スタメナリ) 右ノ様穴ヨリ膿水
出ハラントイ一欵又ハニスウイン欵 得竜子曰フラードイニハ燒耐
テ温メホシニ浸捺シ穴ヲ洗ニヌメイナヤニモ浸シ付ケ上

膏茱萸ハ前ノ如クス極大抵愈寄リ久時膏ノ如ク白キ物
生シ穴ヲ塞シ其トキハ

フイル 方金瘡主創ニ出粉茱萸

ヲ燃リカケヨ

額ノ疵大陽ノ穴ニ掛リ名ハ治がタ然レ疎キ疵ニテ
血モナシ出ズ皮膚鉢バカリ切脳中ラサル六生クヘシ治法
ハ先ツブラントイニテ洗ニ縫ニ合シ

無油テキステイヒ

方水集ニ出

ヨホツシニスリ疵口ニ付テ上膏茱萸

テシスイブニ

モ綿ニ伸シ付ケ上ラモ綿ニテ卷キ置クシヌ一向少疵ナラバ

カスカイ膏茉

方水集ニ出

三丁愈ヘスベシ

眼ノ疵眼胞掛リタリ眼胞ハカリヲ縫ニ合セ付某種々別ニ出
入都テ眼目ノ疵一方切レタリ凡兩方凡ニ毛綿ニテ卷キ置ク
ベシ仔細双方ノ眼氣相通スル故ニ一方明ケ置クトキハ痛出
テ眼モカスム者尤眼ノ疵ニ一切ノ油茉又油煉リノ膏茉ノ
類用ユベカラス

額眼ノ疵ノ外口鼻顎頤等ノ疵ハ前ノ金瘡大抵記ス治
法ニスベシ故ニヒ是ニ記サス然ニ鼻ノワキナトノ畢畢キ所
疵ハ曲リ丸針ニテ縫ニ疵高月茉蓋膏茉等ノ上ニ毛綿ヲ
厚ク疊ニ當テ疵ニシ縮リ通ニ禪ニ卷テ置クベシ

頸項第二

頸項ノ疵前後ハ少シ深ノ切レタリ凡能ク療治只生クベシ
但ニ兩股ノ肩ヨリ耳ノ下ニ連ツテ小腸臍ノ二經アリ前ナハ
小腸經室語ニアルテリヤカロキテイテスト云後口壳ハ臍經
臺語ヘイナアユクリアルスト云小腸經ハ心經ナ表裏シ臍

經ハ肝經ト表裏シ此二經皮肉ノ間ヲメリ頭ニ上リ彼ノ
頭上ノ三ツノ急所ニテ鉢ノ合セノノ血筋ニ會ス故ニ此ノ二經
當ル疵ハ多ハ血走リテ治シ難シ然レニ血旱ノ止レハ生ルト
アルベシ血ノ止メ様并ニ付末上膏末卷様等ハ皆全
瘡大抵見エタリ

胸背第三

胸ノ切リテ浅キ常ノ如ニ療治ス若シ突キ疵十トニテ深ハ
心肺ノ真臟ニ當ル治之難シ然レニ肺ニ少シ當ル疵面色
黄ノ喘息スルハ生ルト有ヒ肺ニ當ル疵ハ膻中ノ近ニ在

リ心臟ニ當ル疵ハ必死血色薄ス赤クタク飛ニ走リ出ル
疵、鳩尾ノ穴ノ近極ニ心臟ニ當ル
胸ノ疵洞ニ血落キ粘キ痰ノ如キ白キ物ヲ吐キアリ其時ハ
病人ヲ寢サセ疵ノ方ヲ下ニ成シ腹ノ方ヨリ靜カニ掌ニテ揉
ミ撫テ疵口ヨリ膿血ヲ出スヘシ惣メ突キ疵ハ探リヲ入レテ
浅深ヲ能ノ考アベシ此ノ突キ疵ノ症熱甚シ譖言妄
語シ次ヒシケキハ治シカタニ先ツ

ニ味等分ニ交セ令シ少シ温メテメイキヤニ冷青ノ疵口ニ指
ラリヨテレシティナ ラリヨイツベリシ

シ上膏葉ハ

デベニスイブニ 膏葉火集ニ出

ヲモ綿ニ伸ベ付ケ其上ニ疊ニモ綿ヲ置キ又其上ヲ
巻クベシ内ニハ

保々湯

金瘡附錄ニ出

ヲ用エ又熱不去膿血モ外エ不出時ハ突キ茱ニテ洗ベシ

突キ茱 金瘡附錄ニ出

又熱不去小便秘汎ナリ疵口愈ニ兼バ内茱ヲ用エ

内藥方 三方

右ノ如ク療治メ膿モ無ソナリ愈肉モ少シ、上ラハ常ノ
金瘡ノ如ク治法ヲ行フベシ
背ノ疵五ノ推ニ當ルハ治ニカタニ然レニ小疵ニテ淺クハ早ノ血
ニ止メ療治セハ先ニ丁有ルベシ縦ヒ深キ疵ニテ血多ク走リ卒
死不トモ急ニ獨參湯補心養血、剷ヲ頻リニ与エ是ニテ
血モ止リ脉モ出テハ養生療治ノ呂ニ依リ先ル丁有ル
ヘシ其餘付革方端金瘡大低ニ出ス
惣メ急所又ハキ負ノ神ニ當ル疵或ハ諸腫物等一夜ノ
内ニモ褪色変メ黒ナリ痛ニ甚シク腐リ久寒、熱術

来スルヲアリ急ニ

腐リ止メ藥

二方

右ノ内ヲ撰ミ用ヒテ是ヲ防ケジ

腹腋第四

腹ノ疵藏腑ニ當リタルハ治シ難シ
肝ノ臟ニ當タル疵ハ左ノ乳ノ下ニ在リ血色極テ赤シ
粘リ有

脾ノ藏ニ當リタル疵ハ右ノ腋下ニ在リ血色黒シ
腎ノ臟ニ當リタルハ背ノ十四椎ニ在リ血薄シ

胃ノ腑ニ當リタルハ 鳩尾ノ下ニアリ津液ト交ワリア
出ニ又痞ヨリ 食物出テ或バ吐逆ニキ足厥冷ス
小腸ノ腑ニ當タルハ 脍ノたりノ脇ニ在リ
大腸ノ腑ニ當タルハ 脍ノ右ノ脇ニ在リ痞ヨリ糞汁出ツ
膀胱ノ腑ニ當ルハ 脍下ニ在リ
右肾ノ臟腑ニ當タル疵大変危ジ
脈下、キニノ厥陰經ノ通行スル所ナヘ此所ニ瘻蒙ス
血走リテ止リ兼元ノアリ先づ其疵ノ浅深ヲ考仕切り疵

八金瘡大抵ニ出入サリ療治スヘン突キ疵、燒敷テ洗ヒテ
血止マラスニハ當流、血止メ茶何レニテモ撰ヒ用ヒテ卽止
ヘニ廻ヌ穴キ疵ハ縫サヘモノノ若シ誤テ縫フトキ、瘀血
壅滞シテ痛ヲ為シ病久モ疲ルモノ之若シ誤治シテ右ノ
弊キ丁右テハ縫ニ糸ヲ切リ又取リテウイキメイナセ
允ニシテイニ得竜子曰靈人持半渡モニ二種アリマサヨトニ二種ウキヨリヨノ方ヨシ

ヲ浸シ疵口ニ指シ入レ上膏苏卷様等金瘡大抵見

ニ内モ瘀血ニ消シ新血ヲ生スル茱刷ヲ用ヘシ

腰脇 第五

腰脇ノ部分皆骨ノ十四推命門ツ位兩股ノ骨根ニテ
名疵何モ治之難シ然レ尾浅疵、治スヘ右ノ外、急所
モサニ無ノ肉厚キ折エ治易、治法金瘡大抵見
ニ未穴キ疵ナラハ前ノ腹腋門ノ突キ疵ノ治同ニ依テ

志ノ記サス

キツノ第六

キツノ疵皮膚斗リ切レタル、陰陽經ヨリ今又ス金瘡大
抵治法ノ如クス若血止マラスニ血止メ茶ヲ單工
手三陽ノ經當ノ疵、繩ヒ骨皆切クノ左三張絆サ卫切

ヒヌ續ス有ラ、押付ケ焼酌テ洗ヒ縫ニ金瘡大抵
治法ノ如スレハ骨ノ兩切りヨリ髓生ノ本ノ如ク手創ス
キノ底腕ヲ切り落シ先ツ疵所ノ上方血ノ出ヒ通リテ
細長サナタ引ノ緒ミテ強ク括リ又其上方ニ寸禪間ヲ置
キ右ノ妙ク括リ极當流ノ血止メ末ヲ何ニモホツレニ塗サリ疵
口三付テ其上ヲ又ホツシミテ蔽ヒ又其上ヲ捺ノ膀胱ミテ蔽
ニ其廻リヲ糸ニ系ホリ括リ付ケ又其上ニ毛綿ヲ四章程
重疊ニ置キ又其上ヲ毛綿ヲ一尺四方禪切り角タニ細
半紱ヲ付ケ右思堂ニ毛綿上ニ蔽セ四隅ニノ紱ヲ廻メ
テキスティイジ

結ニ苗メ其上ヲ長キ毛綿ミテ卷キ毛綿ノ端ヲ苗メ針ミテ
止置クベシ右ノ如ノ四胃禪其外置キ其後卷キ毛綿四
方毛綿畳シ毛綿捺ノ膀胱皮ニテ取リ除ケ下ニ付ケ充
亦三六燒酌温メ浸シ暫ケ靜フニキ斯基下ノ血ト安基
父其上卫別ノ血止メ苗ヲ付ケ其上エハ本ノ如ク新久段ニ
茉モ綿竿ヲ仕替卫置クヘシ第六日ニト上卷キ毛綿ヨ
下ニ付ケ冬孫ノ膀胱皮マテ半取り其下ノ血止メ六燒酌
チ温和ラケ靜ニ奇羅取リ除ケ其跡卫ホツシ

ヲ伸ヘ疵口ニ付ケ上ノ蓋膏茅ニモ綿ニ

デベニスイフン

ヲ伸ヘ付ケ其上ニ冬ナラハ猿ノ膀胱皮夏ナラハモ綿ハ
カリニ風ノ通サル様ニ厚ク卷キ置ケテ得竜子曰此段別
機變口傳アリ
キニ三陰經ニ當リ筋骨皆切レ三陽經ノ方ニテ皮膚カ
續キ有ルハ無理ニ抑ニ付ケ三陰經ノ續キ危妙ク摩治メ縫
ヒ合スレハ縫月ヨリ血止リテ不正或次第ニ腐リ入リテ愈
ワタクシ痕ノモ漸クニ衰エ後ニ不治ノ症トナルニ故ニ此疾
三陽經ニ續キ毛皮肉ヲ切り落シ前段ニ委シ切り落シ

外治法ニスヘシ但ニ三陰經ノ疵有ニ浅疵者筋骨ニサワラ
サル疵ハ金瘡大低ノ治法ニシタクノ蓋ニ三陰ノ經ハ心肺ニ
屬スニユエ血多ソ出テ大変ニ及ブ場所ニ

足ノ疵膝ヨリ上ヲ切リ落シ外ハ先ス治法ナシ膝ヨリ以下ヲ
切リ落シ外ハ前段ノキヲ切リ落シ外治法ニスヘシ其外
ノ小疵淺疵ハ金瘡大低ノ治法ニシタクウ
都ニキ足疵ノ療治養生ハ疵口下ニナラサルヤウニスベシ
キノ疵ナラハ毛綿ノ切レニテ頸エ掛サセ或ハ枕ヤウノモノラク
良ニ

タミ童子ニキノ下ニスケ置ケヌ足ノ疵ナラバ病人今シ寝サ

師説裏
踵ナシ瘀
縫ニ及ブ
テキスニラ
ホツニ付押
シミ黒ク
ヌテヤハル
ヨ油ニテヤ
ワラケホ
シニ付ヨシ
コニヨクモ
良ニ

セ疵所ヲ上方ニ其足ヲ別書、繪圖出タル如キワタ
之内蒲團ヲ敷キ足ヲ入レシ揚ゲメニ為シ置シヘシ

失鉄弟七

石火矢ハ言フニ及ハス鉄鉗疵矢疵ニテモ胸腹背ニ當リテ臟腑ニ疵付タルハ必死治法ナニ又惣身ニセイヌシトテア經脉有リ是十二經ノ根本真臟ヨリ根サスモノ^{得竜子曰是レ阿經路編奥ヲ知ル}此セイヌニ中ル石火矢鉄鉗失疵ハ勿論諸全失瘡諸腫物凡ニ大変ト知レヒ先シ石矢鉄鉗ノ至手ノ動脈ヨリ先キナ皮肉筋骨打ヒキ化ハ脣ノ上方ヲサメメ并人

ヒモニテ強ク括リ又臂ノ下ノ方モ一二寸程間ヲ置キ括リ脉所ノ上ノ方ニ三寸程除ケヨシメストニフ曲リ允刃物ニテ皮膚ラ陽經ノ方ヨリ骨際マテ切り通ニ拘小腕ニ骨ニ通り有ル者ニ其骨間ニ有ル肉ヲ先ツ骨ラ切ラザル前ニ繪圖ニ先矢瘡切ノ類ノ刃物ニテ切り置キ肉皆切りテ後骨ヲ鋸三テ引キ落シ或ハ下ニ枕ノ如キ木ヲ當テ刀ニテ切り落ス之得竜子曰是石火矢鉄鉗ノルイニテ皮肉モ接カサレヤウニキ十損^{或少毒箭計}其火毒等ノ氣膚内ヨセメ庶リヘリ是キ時ハ人ヲ殺す等ノ治法只小キ鉄鉗失疵ノ治法ニテアテス血止メ其外付葉等ハ前ノ手足切り落シ又治法ニ同ニ小キ鉄鉗疵表裡打千枚キ化ハ兩口ヨリメイキヤキシ

テ療治又レ又土深ノ肉裡ニ苗リアラハ繪図ノ如ク玉板キニ
拔キ取レヘシ若シ又拔テモ出スニハ其併ニ療治シ愈心シテモ害ナ
得竜先生ニ侍ルトキ或武官某リテ云ナケ年前鉗術ヲ熟テ腰臍ニ當リ玉ラ
シ肉裡ニ苗愈ルト人ニ拔クノ不能今尚在リ行便庫卧害ナシトイレ快カラヌ是ヲ治セ
テ如何ト先生見テ曰是経緯ヲ除キ深肉ノ内ニ苗ル是ヲ取ラニ易シトイニ尾
無事半ニ失ラ生スルニ治セストモ害ナシトネ此古旧説ニモ聞及リ是レ全ソゼイ冬
モチクノモノ

又深リ打キ入レ返テ後ノ方ノ皮肉ノ間ニ苗リ在ラバ疵

ノ真後口ヨリ切り破リ玉ヲ出シ跡ヲ治ノ如ク治スヘシ又左程モ
無ノハ先ツサガリト入レ浅深ヲ能ノ考エ玉板ニテ玉ヲ拔キ取
リ焼酎ヲ温メ水突ニ内ヲ能ノ洗ヒ切サレ芦ラ付ケ膏末サニシ附銀匙

テベニスイフシ

ラ付ケ其上ヲモ綿ニテ巻置シ毎日付替ル切大方愈因
上リ久々本門ノラウメントニ洗ヒ愈シズベシ鐵鉗瘡ハ血出ニアル
モニ若シ血出患症

失根瘡因ニ出ス如ク呂タノ道具ニテ矢ノ根ヲ拔キ取りシ
イキヤニ

テキスティヒ

コ塗リ穴ニサシ其上ニ當流ノ血止メ薬何レニモ見合シ少
ニミリメキヤノ上付ケ膏末ハ

テホテントノ風ガラサデイセテベニスイブニ

三膏内何ニテモ見合せ付ケ其トモ綿ニテ巻キ置ケベシ

附錄 惣身セイヌ傷之說 別傳有

都人自身ニセイヌシトテラ経有リ十二経ノ根本ト成テキ足九
竅ノ運用ヲ主ル此セイヌシテモ疵當レハ本ノ如ク平愈
ズアテ不能治方有ヘカラス腫物モ同シ但傳有リ此セイヌニ疵腫
物等ハ甚腐リ易キモノ腐リ止マラヌア臟腑ニ入ヘタ殺
ス若ニキ足ノセイヌシニ當リタル疵腐リ入ラハ其腐肉正由
間ヲ能シ見ケキ足ノ部ニ出ル治法ノ如ク力リ離シ療
治スベシ付末等ハ同前切ルテ運ケ六腐リ臟腑入テ

死ヌ又早卒ニ正肉ヲ切り離フ勿レ又外惣身ノゼイヌン
疵黒膚及張癰熱疼憲慄甚シキハ先ヨリヨリヒニ
テイ一或ラリヨセイラ或ハヨリヨリツトシ或ハバルサクツ
ベルイ、或ハバルサクヘビヤム、或ハバルサクルヒニテイニ以上
呂内何ニテモ見合シ、温メ疵ニ塗リ入レ又成禪柔カ
ルメイヤニ浸シ疵尋サレし蓋末テゾンスイフレラ付ケ其
上ニ巻キモ綿ヲスヘシ且ニモ諸症同前十ラハバツバヌヲ
スベシ方ハ本集ニ出又スメイルヲ用ユベシ方ハ金瘡附錄出又毒蛇毒魚
ニ咬レ疼痛甚シク腐黒潰弟ニ裏ラ攻ケマリ是セイ

ニニ挿リタルニ其時ハ進ニ腐肉ノ大小ニ隨ヒ切り除ケ
前ノキヨノ部ノ治法ノ如リスベシモ切リト瀉ケし毒
氣臓腑ヲ攻メテ不赦ニ症ト尤

事メトキニ致シ特甚セラバアニシヤウタニシヤウタニ
吾内者起居日久病氣之甚者之爲也而嘔吐
嘔吐之甚者之爲也而嘔吐之甚者之爲也而嘔吐之
嘔吐之甚者之爲也而嘔吐之甚者之爲也而嘔吐之
嘔吐之甚者之爲也而嘔吐之甚者之爲也而嘔吐之

外科活全集卷六

錄諸妙方

高木庄一著

外眼鏡

保湯

川當白水散

當局白水散

白木散

大黃散

外科法全集第六附錄諸秘藥方

高木寅江写之

内眼類

保保湯

川骨 白水浸丁三夜土氣
洗剉_ミ白干ス但_シ鐵忌

當帰

白水浸_シ洗_シ剉_ミ倍ル
急病_ニハ酒_ミ浸_ス

白木

白水_ニ浸丁一夜洗_シ剉_ミ
炒_ル急病_ニハ酒_ミ浸_ス

大黃

酒_ニ浸_ス腹脹或_ハ打撲
突症_ニ倍_ス泄泻_ニ穢_ス

楡榔

其_ハ剉_ム忌火

其_ハ剉_ム忌火

肉桂

粗皮ヲ去ル剉ム
汗有ハ減ス

人參

實症人云能炒ル
虛症人云生云用

丁子

莖ヲ去リ剉ム
名等火ヲ忌ム
少水脣脹滿

甘草

少水脣脹滿
ニヒ去ル

董子謂此人參一本書ニ減半トアレ其人ノ虛實ニ依リ見合セ有ヘシ格別ノ實症ニハ參無キモ可入

右十二味各別ニ割ニ鞠子木香枳榔肉桂丁子ノ五味ヲ除キ残ル七味ヲサツト炒リ扣除ケ置ル五味ヲ合シ能々交セ毎服一錢三度ハ振リ出前ニ查ラ常ノ如ク煎ニ用エ切金瘡產後ニ用ユ

血芝テ止サルニ炒蒲黃ヲ加フ

筋ニキツルニハ黃芪ヲ加フ

腰痛ニハ厚模ヲ加フ

胞膈痞滿ニハ枳榔子ヲ倍ス
產後瘀血不下腹痛或ハ跌撲傷損ニテ腹痛スルニハ

紅花延胡索ヲ加フ

頭痛ニハ羌活細辛ヲ加フ

吐逆ニ柿蒂ヲ加フ

小便涩ブルニハ香附子ヲ加フ

汗アラハ黃芪ヲ加工肉桂ヲ去ル

惣身浮腫ニハ澤泻猪苓茯苓ヲ加甘艸ヲ丸

牡仲ニ沉香ヲ加フ

土生ニ附著本吉ニ加エ

生神散

人參 芦^{トキ}

蒲黃^{炒リ}

金^{三夷}

胡椒

甘草

各二分

厘

右四味細末メ毎服二今温湯ニテ送リ下ス其ハ水ニテ

用元モヨシ

得竜謂夏月水三斗用元ト他病ハ可

金瘡血暈悶亂メ絶氣モノ冷水ヲ足

一方ニ甘草ヲ去リ

葛粉三分^{ヲ加フ}

胸膈突キ症内藥

得竜子曰
是蜜茱和

名ナシ彼固

ノ人持末ル

物茱店ニ
有リ

タクマニ^{ノ頭石渡ルモ有}

未四斗

醋 小天目ニ二盃

一合

ヨク^リカニキリ

右二味合メ交セ合シ置ケハ自ラ沸キ返リ茱味沉ムニ其時上澄ヲ滴テ捨テ沉ニタルヲ取リ用ユ毎服一匙一日三度ヅ^ミ用

又方

蠍毒

サニコヘリシ子

ヨク^リカニキリ

モミイ

鯨猪

スバルマセイラ

テバルバ 各等分

又方

ソヒイヤアデキトウロ六錢

カツヘレヘニチレス鹽子ハサニシラ

ヘルカアウリイ 各一合 水テ

ヲアニキスリクリイ

八箇ニ古草ヲホ

ヨシソウリタマヨウル

ホウリヨンメンタヤテ

ラスイニ

各十六錢セイ

右九呂交令セ水一舛カツ立令入一件ニ煎シ

ヲノリカニキリ ホメノ今入

カキマセ咽ノカワソトキ幾度モ用テ良

ト
金瘡一切血止内茅秘方 脱血卒死等ノ症ヲ治ス

テアニスヘルナル

一錢末

テアタアノムラツヒヤアナム

七厘末

赤西カツアル 三厘末

マクウラシタコニス

星

右四品車前水内ニヘレ服

外貼類

頭面部フイルノ方 頭鉢其外膏所ノ疵大低愈寄ル
トキ骨ノ如キ白キ物生ス此末ヲヒ子リカクヘシ

ダイラセケラタ

ホウルアルメニヤ

松ノ實

王乳香

乳香

右各等少細末ノ撚リ掛け其上ニテヤホシホリコスヲ付ケ

平メキチャヨ置キ愈ス

頭部眼目ノ疵付ケ末物ニテ目ノ疵ニハ一切ノ油類又
油ノ入り尤膏葉類ヲ忌ム用エガラス此方ニ宣シ

アツバヘチケレ

八錢

アソクワセコトウルマヨウル

十六錢

スベリテサアリスアルモニヤ

バルナムベニベマアノム

右四味交セ令シモ綿ホツニ浸シ瘻付ケト
膏葉入

ヌイブンラ毛綿ニ伸べ付ケ其上ヲ毛綿ニテ巻キ置ケ
シ

又方

アシワセ子トウルマヨウル

四十六支

ヨロウノスダロウルム
右一味交合ニ一日一夜置キ翌日ホツシニ浸シ漬付ケ又
毛綿ニモ浸シ膏茉代リニ蓋ヒ又其上ヲ毛綿ニテ巻キ
置ベシ

又方

アシワセ子トウルマヨウル

以上ニ高名十二味交合セ置キ

アシワセ子ケン

以上ニ高名十二味交合セ置キ

アシワセ子ケン

以上ニ高名十二味交合セ置キ

カナル

各細末一グ

右交セ令置キタルニ色水ニ粉茉ラ入能々交セ疊ニ
毛綿ニ浸シ上ハ膏茉ノ代リニ便ア

胸部 突キ葉

マアスハルム

ロウザルフレ

ホルテヨムメニタテ

パルバイツヘレシ ノーフ

サコニラ

マステギス 各一钱

右水五合入煎メ查ヲ去リメルロサアロニラ茶碗ニ一盃加
エ水突ニテ疵穴ニ突キ入洗フベシ若ニ疵深ノ脹多岳
テビヒレヲ指其上ニデシスイブンラモ綿ニ伸ヘ付卷毛
錦ヲ樹如是毎日ニルラ指督ニ脹ヲ出シ膏葉ヲ督ユヘシ

胸部 突所ノ疵腐爛ノ症ヲ治ス 年月諸腫物凡急
所ニメ神靈ルトキハ一夜内ニモ燥色ニ變熏瘀、痛シ寒
熱往來スルヲ有リ其トキ此方ヲ用テ腐ヲ去ヘバ
ハルハロウリイレ

ハルヨ子ヘ

セルウサ

サアラニアニヤン 各十二钱

カルノウト

二十钱

アルトナリイナ十六钱

スパンスクルウン 四钱

サルニメレス 一令

ヘルウタ 一把半

リツナリキリヨムアウリイ

二十四墨

ハウリヤバルセイ

サビイフ

アフセシテ

サアリ

スフルナヨム

各一把

メリロウト

フロウリヌカモタマリ

サラライ

ロサヤロン

各一枝

ブランヒイヨ

アセイテヒイヨ

六十匁

レキス、イニヨム

各立合

右二十四呂交セ合シ器物三入三十日程日ニ乾ニ布

干処查リ赤リ墨三入置キ毛綿ニ浸シ貼入

又方

デキステイヒ大

ヘレヒニタルハク

右二呂交セ令ホツシ全リ付ケ上膏葉見合

又洗糸之方

コメイケヒニキヨニ

ソウト

各十支

ブランヒン

天目

マルロサヤロン五支

右四呂交合セ毛綿浸シ洗ヒ又ホツシ浸シ貼入若

腐爛

強久丹巻ノ沖ヲシ加工ホソニ浸シ腐リ外所ヲラ
ニ切リカタラ付ケ葉ヲ貼ニ又其上ニ本方斗リヲモ綿ニ
ヒタニ付ケ置シベシ

矢鉋部サシ薬之方

タルヒシテイニ 八袋 ハリヨン十六袋
ベレヒタアル マステキス
ナリハヤヌ各一袋
ヒツニトリヨウロニアルトイ二袋
ナリヨイヅペリシ置

右七呂交セ合シダイキヤニスリ穴ニ刺シ止膏葉テベンシスイ
フニヲ付ケ其上ヲモ綿ニテ巻キ置ノ勿論毎日付替良
大依愈膿肉トリタラハラウメニトニテ洗ヒ愈ヘシベシ

同ラウメント之方

此方水集ニ出ス常用ノ方ト異ナリ
水集ニ論アリ考フヘレ

フラゴラドイ
マステキス
ベルロサアロニ 三袋

右三呂交セ合シ微火ニ煎シ布ニ漉シ查ヨ去リモ
綿ノホツシ浸シ付ケ上膏葉ヲ貼入

頭面部 フイル之方

ヒメ
ダイラセケラタ

ホウルスアルメニヤ

松ノ實

王乳杏

乳杏 各等分

右細ホソ穴ニ熱リ掛ケ其上ニ平メイナヤヲ置キ又上ニテヤ

ホシホリコスヲ付ケ愈スヘシ

ゼイヌン之部 フイル之方

ホウルスアルメニヤ 一錢半

松ノ實 一錢

セイモニイツヘレ 四分

イシコスマダラコウニス 四分

右細ホソ穴ニ入レヘシ若穴深ノバテキステイニニ交セ金メイナヤニ塗リ指スヘレ或ハラントイニニ交セ水突ニ内ヲ洗ヒ又メイナヤニモ浸シ指モ可ニ其上ニテシワニギラセニフライキスラモ錦ニ漫シ巻キ置クヘシ黃水出止マハテキステイミテ肌肉ヲ生シ愈スベシ

一切金瘡愈テ後筋ニキツリ伸ヒサルヲ治スル方

一升金砂ニトテアルティマ

十麦

ヨリユカモメイリ

五麦

右煉リ令セ毎急長ノスリコミ塗ルヘシ

又方

ヲリヨテレメシテイナ

ヨリヨレリヨウラム

ヨリヨロニブリコウヨシ 各等分

右三呂交合セ温メ塗リ付ル

アクワキラセンフライギス

主治テヘヌイフシノ代ニ用エ一切金瘡跌撲等ニ毛綿

浸シ巻キテ良

ハルバワセシテ

スコシテヨム

ヘルイト

サジイナ

ホウリヨウソウシ

ヌイヌガルナルヒ各取

酢

水各一盃

青膽卷 瓢

右一度鍋入煎メ布ニテ漉查ラ去リ置キ毛綿

綿

四重程ニ墨ニ浸シ疵ニ貼ス

一切金瘡血止ノ秘方

ラアヒスヘルナル 一钱末

カシラル 三厘末

又 ラアタヤノハヨリヒヤアナム 七厘末

アシワフランタアコニス 一盈

右四品交セ令ニ車前水ノ内ニ入レ服ス

同外貼之方

1

又 ハルコ

マヌニギス

モミイ 筋三支

ヘレヒタアルハヌ

フロム少

右細木メ雞子白ニ子リホフシニ塗リ疵ニ貼ス

又方

山吹ノ花

蓮花

赤白ツキノ花

苔 但ニ石ニ付キルヲ取用

右四呂各等今陰乾細末メ疵口ニ子リ掛ル

又方

角赤子一箇

石灰 見合

右鳩キ碎キ日ニ干シ細末メ疵口ニ燃リ掛ル

又方

毛綿ヲ燒キ烟キエテ未火ノ有内ニ疵口付テ妙也

又方 蒲黃 血竭

各等分細末用

又方

石ノワタ 其マ、疵口ニ付テ効アリ

又方

立仕掛け書麻疾門ヨリ移シ入

ホウルスマルメニヤ

タイラセケラタ

丹参ノ油糟

騏麟血各等分細末

右四呂スリ令セ雞子白三半煉リ平メイチャニ塗リ貼シ蓋

又膏末ニテヘニスイフニラ毛綿ニ伸ヘ付ケ疊シモ綿

ミテ巻キ置ク甚風寒ヲ厭フベシ

又金瘡血筋ニ當リ 血止リ 兼ヌルニ 古口傳書ヨリ移入
火薙ノラウメント 水集第セ卷ニ出ツ
ホツシニ浸シ焼金ヲ當テ 燒キ止ムルナリ 止ルニ其上
駢騎血 細赤メ

雞子白ニテ子リ付ル又セイヌン出血ハ別傳アリ 但シ此方ラ兼申ス

又方 同前

楮樹葉

右一品細末マリ掛ル

又方 同前

鰯魚

右一品黒焼細末ノフリ掛ル又打身六酒ニテ送リ下ス治マセ

又内服秘方 黑茅ト云 又古口傳書ヨリ移入

合歡木 十枚 燒テ火ニシ酒ニテ消ス 又黒燒テモ良

益母草 三钱 黑色炒 艾葉 一钱 黑色炒

石角石 五分黑色燒ク

右四味細赤白湯三斗用一 產前產後血暈金瘡及吐血衄血下血其外一切ノ血症ニ用テ如神

赤合藥本丸更ニ加シ此方之效也

又內服處臍血黑頭膏水合又古の難病也ニ效く

難子白子子有付此又セイシニヒトニ別傳ナリ但ヒヒナ

赤一色黒頭膏水合ニヒトナヒ又甘草六味半錢二十錢上加夢

又驗無研

又七味硝劑酒煎

石一品細赤白子川柏丸

天明三年二月廿八日平之

中井官藏

中井彌藏

大體川音引口音、心音

吐血頭痛

