

蘭館秘傳膏藥全

499.55

Or-1

No. 211



富士川文庫

3055



萬應極良膏

功能治發背癰疽及一切之惡瘡跌撲損傷濕痰涼毒風濕風溫偏身走注而作痛者內傷風鬱心腹胸背攻刺作疼腿脚酸軟腰膝無力湯澆火傷刀傷棒毒貼患處諸般瘡癩血風癩痒諸茶無效不痛痒者並有効

- 一川烏頭 火鉄忌 六分 一草烏頭 日 六分
- 一當飯 八分 一芍药 鉄忌 八分
- 一連翹 八分 一白芷 火鉄忌 八分
- 一白芨 八分 一白欵 八分
- 一烏茶 八分 一苦辛 五分
- 一槐枝 四分 一桑枝 四分



一柳枝 四反 一束枝 四反
 一乳香 四反 一沒藥 四反
 一光明丹 百七反 一真香油 二百反
 右咬咀ノ用真麻油ニ菜ヲ浸一宿武火ヲ以テ熬シ槐枝焦色ニ至テ以生絹濾去渣ヲ再文火ヲ以テ熬シ一時ニシテ黃丹ヲ入徐々ニ令柳枝篋不住手至黑色滴水成珠見テ乳香沒藥ヲ入加減以水中ニ入去火毒翌日ハ磁器ニ收ム
 六和膏 微冷 是ニ金精膏合メ金六膏ト云
 功能和而疔疽石榴疽腎疽瘡痔漏下疳灸痛金瘡疥癬諸般瘡潰爛貼之吸惡汁膿血痛癢ヲ止頭生肉ヲ愈ス也

一當飯 五反 一芍藥 五反
 一生地黃 細鐵忌 一肉桂 火忌 五反
 一桂心 火忌 五反 一大黃 五反
 一白芷 五反 一黃連 拾五反
 一黃柏 拾五反 一黃丹 五十反
 一麻油 百七反

右割細ニシテ用真香油ニ浸一宿慢火ニ熬シ菜焦色ニ至テ以生絹濾去渣再鍋ニ入黃丹六兩入令柳枝ノ篋攪勻不止手令斤時黃丹盡兩入再不止手攪勻色紅紫而滴水成珠為度

金精膏 エニハラストマハルニ 寒

功能和ニ瘡疽疔瘡氣腫癰瘡瘰癧疽脫疽腎瘡懸瘡蓮瘡痔漏妬精瘡癩風楊梅

瘡無名腫毒貼之立散或潰之難愈塗之
 腐肉去吸愈之此膏鹿脂膏等分合之吸
 愈膏ト言一切之吸膏茶ニ貼之神効アリ

- 一 蜜陀僧 百反
- 一 丹礬火忌 拾五反
- 一 好和泉醋 少
- 一 小ルトカル油 五十反
- 一 家猪油 七十反

右蜜陀僧末之入磁器攪勻每醋少宛入如
 右攪勻南油入慢々和合得中再家猪油南油
 下ニ鍋ニ各攪勻茶種共ニ下ニ鍋用武火煉數沸
 シテ水氣去色紅紫ニ反ニ滴水成珠不弱不強
 手再沸立色紅紫ニ反ニ滴水成珠不弱不強
 為中其後入水中令去火毒磁器收

鹿脂膏 イシラエントバシリコニ温

鹿脂膏

- 一 松脂 三百反
- 一 鹿油 廿反
- 一 麻油 八合
- 一 チヤン 百反
- 一 白蠟 八十反
- 一 シンテイカ 廿反

功能瘰癧疔瘡癰瘰癧及一切貼之消腫温散
 不解可膿諸瘡止痛疼膿血吸自愈一切之
 イチヤニ貼之

- 一 煉松脂 廿反
- 一 ホルトカル油 百目
- 一 白蠟 廿目
- 一 チヤン 廿目
- 一 鹿油 廿反

右五種鍋ニ入令數沸黑色ニ成ラ度トス其後以
 生絹濾去渣入盤器令去火毒

青灵膏 イシラエントヘルテ微温

功能諸般瘡金瘡止痛去惡血腫毒解此膏
 青靈膏ヲ合切愈膏ト云瘰癧疔乳癰裏瘰
 癰瘰馬刀瘡癩花瘡無名腫毒破爛ノ貼
 之惡汁膿血去立愈小兒瘰瘡疥癬塗之神効

一 灵草 天目二盞 一 工ノ油 同 一 盞
 一 牛臙 一 反 一 白蠟 四十反
 一 煉松脂 三反 一 椰子油 一 反
 右茶種各鍋入用武火熬化ノ去水氣再臙
 ヲ更加減以生絹濾去渣

青苧膏 イニクエントバートル 微温

功能諸般瘡痛痒ヲ止血腫作疼痛貼之解焚
 風湿拂邪氣或一切膿和生肉自癒一切火毒醒
 湯澆火燒治此膏如神散ヲ合黒苧膏ト云
 諸腫初發貼之立散

一 苧青汁 八合 一 黃蠟 十二反
 一 煉松脂 十二反 一 椰子油 六十反
 一 鹿油 六十反

右五味鍋入用武火去水氣以生絹濾去渣再鍋
 入不止手攪勻去火毒收磁器

琥珀膏 イニクエントアマリコ 温

功能風湿拂邪氣大頭腫疔腮諸腫疼痛止腫
 散ノ神効

一 好松脂 ヨシテレモン 五反 一 雞油 ホニトロ 二合
 一 珀瑠 ソシス子 十反 一 黃蠟 セイイラ 五反
 一 小麥粉 フルンテ 四十反

右油脂蠟鍋入用文火熬以生絹濾去渣二味
 粉徐々ニシテ不止手攪勻磁器令去火毒

膿奇膏 イニクエントアニーラ

功能一切腫毒托茶散茶ヲ貼シ無効者ニ貼
 之成膿ト未愈血ト不變可温散

便毒虛而百葉無効則塗此膏

一煉松脂 ユルホウマ 四拾分 一黃蠟 セイラ 寸分

一鯨油 ワリヨニチ 五十分 一麻油 少

右一度鍋入以武火熬斤時收磁器令去火毒
。色紫黑色成度トス

切膿膏 イニラエントアスフル 微冷

功能治鼻茸或瘰疽緩疽驕馬瘰骨槽風
附骨疽疼核綿花瘡癭瘤陰囊瘰下疳瘡
一切毒腫潰後腐肉多貼之西肉切顯生肉
昂愈也

。鼻茸ニ木綿ニ塗鼻指入自然消散ス

一黃丹 三分 一丹礬 一分五分

一椰子油 寸分 一錄青 二分

一白蠟 四分 一芙蓉汁 五合

右油蠟汁鍋入用武火去水氣以生絹濾渣去
再鍋入黃丹丹礬錄青續々下之不止手以
柳枝篲攪勻色紅紫ニ反シテ磁器入再不止手
令去火毒

水銀膏 イニラエントニチマ 寒

功能癩風白禿鵝掌風癩風濕風癬瘡燥痒
ヲ治一切肌ヲ能ス

一煉松脂 ユルホウマ 五分 一水銀 アフラカタ 一分

一椰子油 カラウワリヨ 一分 一乳香 イハシ 五分

右脂油鍋入熬水銀徐々攪勻下天目三日
程不住手攪勻水銀不見ヲ爲度其後乳香
入攪勻加減椰子油入此膏ハ殊之外目之毒也

カンフウ

一 唐土八拾分
但三本石屋 一 白蠟五拾分

樟腦五分

一 油煉 其ハ二合五分
冬ハ二合七分

椰子煉 其ハ半斤
冬ハ百二拾分

銀和一赤六玉油一呂洞賣亦入レ時ハ并テ唐土ニ煉ル右ノ油子リ也

六ノ上ノ月ナ百律之
唐土封之

蟬封之

茶氣眼ニ不當ヤウニシテ吉

白明膏 井ノクエトカニラフナシ 冷

功能治丹毒切疵下疳瘡楊梅瘡湯澆火傷
甚良雞卵之油ヲ此膏ニ合玉油膏ト云治諸
濕瘡疥癬或湯火燒甚ニ椰子油ニ合塗之妙也

一 唐土 七五分 一 白蠟 十二分

一 樟腦 一分 一 椰子油 五拾分

右油蠟生腦三種鍋ニ煎合能解時以生絹濾渣
去リ再鍋ニ入レ火火白粉續ク入レ不住手攪勻下
鍋再不住手攪勻火毒ヲ去收磁器

痛止膏 イシクモトア子イテ 温

功能諸瘡耳瘡筋縮無名疼痛ニ貼之立愈此
膏白明膏合治浸淫瘡或凍風乳腫塗之神效

痛止白明合メ薄荷膏ト云

一 波多賀麥 十五分 一 賀千右麥 十五分

一 乳香 五分 一 伊濃無登汁 天目十五分

一 小茴香汁 天目三分 一 白蠟 少

一 椰子油 天目一分

右二種ノ麥ニ水四升程入用武火熬化至碗三盃
以生絹濾去渣再椰子油天目一盃乳香入碗二
盃ニ至收磁器電息入水冷亦二汁右之茶ニ入
熬化至碗一盃以生絹濾去渣收磁器電息煉
後ニ久程良

嫩留膏 イシクモトア子イテ 微温

功能瘡疽疔瘡一切腫物作嫩痛塗之佳也

一 椰子油 カラフソウリヨ 大 一 黃蠟 セイラニイテ 大

一 雞卵油 ヲ、リヨヲハ、ロシ中

右一度鍋入用文火熬合斤時以生絹漚去渣收磁器不止手攪勻令去火毒

丁香膏 イニラエントヒクルテ 煖

功能骨痛筋寧不伸時貼之付マウハ痛処木綿以卷酒ヲ沸木綿ノ上ニ自洗備膏茶少煮之右木綿解テ膏茶ヲ刷毛ニテ塗付其上ヲ絹紙ニテ卷置ハ温出筋伸也別ニ自副本ヲ結テモ仕掛ル色々傳其外骨打折或風毒腫初發瘡毒骨痛塗之神效

一 五葉松脂 常ノ松脂七度煉六十度入テ良 一 升

一 白蠟 セイノウラヲラシ 二 兩 一 丁香 ナアラ 六 兩

一 肉桂 シナモウシ 三 兩 一 丁香皮 三 兩

一 椰子油 カラフサウリ 五十目 一 麻油 六十目

右二種油蠟鍋ニ入武火用熬化以生絹漚去渣再鍋ニ三種末茶文火ヲ用續々メ不止手攪勻收磁器令去火毒

真蛇膏 イニラエントヒクルテ 煖 子コロ膏トモ云

功能筋骨疼痛痠作痛以炭火焙此膏貼之上ヲ木綿ニテ卷風不引ヤウニ温置也或骨不切筋斗切テ伸処ニ貼之引伸テ吉一切爲冷所ニ濕ニハ痛止膏ノ合塗之壬癩風大麻風痔漏氣腫切毒腫難瘡難愈用鐵烙貼之

一 真蛇 頭尾切 一 筒 一 椰子油 一 合

一 麻油 一 合

右一度鍋入籠湯氣一日一夜用文火熬化メ

以生絹濾去渣以加減蠟爲度

毛生膏

井ノコエントハリニヤ

平

功能治難瘡及小兒瘍瘡軟癢愈後跡不生

毛小針ヲ刺貼之毛生ル事妙大人ニモ吉

一麻油

ツリヨセソセン

一合

一松脂

ヨルホウニヤ

一益母草

黒燒

一反

一蛇衣

同クイヘニ

一反

一銅粉

三分一

素ノ木ニ有ルツチノクワット
云物ニテ取テ黒燒ニシテ

右麻油松脂鍋ニ入熬化以生絹濾去渣再鍋入

文火用三種末茶徐々ニシテ不住手攪勻斤時收

磁器令去火毒

疔拔膏

ハリニ

平

功能治疔疽初發針ヲ刺出惡血貼之惡毒去

疼痛止神効

呂洞賓

一薄荷イカ 五拾反

一唐土

八拾反

一松脂 六拾反

一樟腦

五反

一廣油 二合

一ホツシ

廿反

右エバシリ小カンフラ中入ル卵色ニ

出來ル

瘡口水ヲフクミ膿カワキカ子ハ

テマハルニテ小入ル

一櫻皮 于黒燒但東エ指枝 廿反

一真蛇 六月土用中ニ取酒一夜浸黒燒 廿反

一猪油 加減次第 一白蠟 少

右猪油蠟熬化以生絹濾去渣二味續々ニ不手

攪勻磁器

呂洞賓

微寒

功能治金瘡但白明膏ニシテ合諸金瘡折

損折傷患處ニ貼之血留痛疼止昂愈口傳

一家猪油 但家猪油腹内ノ油 廿反

一唐土 水不掛テ取テ乾クナリ 十反

一加味 フクミノ葉シホリ汁 サニチト云

右各見合等分油蠟脂一度鍋ニ用文火熬化

以生絹濾去渣再白粉入不止手攪勻斤時收磁

畚令去火毒

木綿ホソリ加減次第ニ入煉吏ル但シ四五

不乱膏

一功能附骨疽白虎歷節風鶴膝凡風毒瘰疽氣腫瘰癧及一切腫物初發貼之止腫毒消或瘡疽諸腫潰破圍茶塗之神効

一茄子

大キナルヲ百

一蝸牛

五十

一蘇萋

三把手一束ニ加

一杉ノ葉

三把同

一蓮ノ葉

同

一丹丸

生二兩

一明丸

生三兩

右六種吹咀メ水一計入至三升イカキヲ以テ濾去渣再以生絹濾鍋ニ入用火熬化ノ其後離火丹丸明丸續々ニテ不止手攪勻磁器令去火毒

回生膏

井シラエトヒツテ冷

功能治漏楊梅瘡及無名毒腫經年難瘡成難愈貼之去惡肉顯生肉。傳曰結毒腐肉多者塗テヨシ亦曰鵝掌凡皮虫杯ノ初發此膏塗テ有神効

一胡ノ油

ツリヨセセシ

一唐土

サレウチ

十反

一白蠟

セイラフヲ

一丹丸

五反

右麻油白粉蠟鍋入用火熬化以生絹濾去渣再鍋入用火丹丸末續々ニテ柳枝筴不止手攪勻收磁器去火毒

二十四時膏

井シラエトアルニス

功能一切金瘡腫物遠近不問皆愈不事妙
一人油 廿日 一乳香 十枚

一小麥粉 七反 一葡萄酒 七反

右如常煉

吸破膏

井シクエントアホス

功能一切腫物成膿口破度則貼之自口破或口廣ケ度則鹿脂膏合ノイチマニ塗之口廣成也惡肉多ニ及貼之腐シ去生肉ヲ顯ス也

一煉松脂 三反 一牛油 三反

一桂ノ油 一反 一丹丸 一反

一明礬 二反 一録青 二反

右脂牛油桂ノ油下鍋熬蠟ヲ加減ニ入片時瀘渣ヲ去リ再下鍋用文火四味ノ抹茶ヲ入不止手攪勻收磁器火毒ヲ去

ヘツキノ方

阿茶陀秘方チヤシノ煉ヤウ

一松脂粉 一介 一黑麻油 冬ハ十反 夏ハ七反

右松脂ヲ大成鍋ニ炭火ニ煉ル松脂ヲ介同油ヲ入ル也扱能カキ交其後解タル時立也後ニ色赤成亦後ニハフスボリ色ニ成テ後ニ

黑色ニ成也其時水中ニ落シ入ハ玉ニ成其時分ニ鍋ノ内ニ火ヲ入鍋ノ内ヨリ煙ヲ立其時紙蠟シテ鍋ノ内ニ指入レハモ上ル其時蓋ヲシテ

シセハ消ル時布ヲ水中ニ漉込水氣ヲトリ膏茶ニ入ル

萬應膏

一槐枝 五反 一柳枝 五反

一桑枝 五反 一棗枝 五反

一乳香 五反 一没茶 五反

コル夕

- 一 白蠟 四匁 一 黃蠟 八拾
- 一 牛油 二兩 一 鹿油 二兩
- 一 广油 六合
- 右ニ緑書ヲ用テニシテ
吸愈膏ノ代ニ用ユ

一丹 百匁 一 胡广油 二百七十匁

右四色ノ木尺長サ二寸程切テ細ニ割ミ右ノ胡广油ニ夜漬置明日其終鍋ニ入木焦色ニ成テテ剪テ丹ヲ一度ニ皆入黒色ニ成テテ煉リ丹ヲ入テハ手ヲ不止ヤウニカキテワシ堅サ能時乳香没薬ニ味シ粉ニシテ入煉リ水中エ上ケテ去火毒功能ハ萬能極良膏ニ同シ

栗崎家之黃膏

シ、リヨサン
コル夕アト

功能諸金瘡諸腫物痛ヲ止大ニ愈ス押モ吸モスル栗崎家ノ萬能膏是也此一方ニテ諸腫ヲ治

- 一 白蠟 百匁 一 松脂 百匁
- 一 椰子油 卅匁 一 牛油 卅匁
- 一 鹿ノ油 卅匁 一 雞ノ油 十五匁

一 胡广油 見合ニル 一 テレメンノ脂 少

右各一度ニ鍋ニ入布ヲ瀘シ渣ヲ去リ火毒ヲ去リ用但井ニテエントヨリハ少堅ク煉ル也

吸呼膏

シ、リヨニメラキス子

微温

功能一切竹木刺肉或金石籠肉貼之良吸出愈妙膏也

一 甘草 生細末 三匁半 一 鹿油 見合

一 乳香 一匁 一 雀黒燒 一箇

右油下鍋熬化以生絹瀘去查離火二種ノ末茶續々ニ入不止手攪勻收磁器也

黃栢膏

イ、ンクエントカヘリイヨ
冷

功能膿瘡脚肚瘡一切虫咬禱口瘡塗之神効傳曰世俗言雁瘡虫咬塗此膏妙亦曰頭面手

足出月蝕瘡數年不愈塗之有神効也有婦人

一黃栢細末 三ツニ到生香霜各 壹兩 一小豆粉 一兩

一硫黃スルル 一兩 一椰子油 少

右油茶種一度下鍋夏ハ不用火煉冬ハ用火熬不止手攪勻收磁器

淳曰黃栢膏師傳ニテハ煉加減膏ニアラス油ノ煉茶也効モ少シ毒深膿多肉爛レ廻リニ膿ヲ持

日々廣ク成愈カクキニ但瘡毒頭瘡ニ妙

淳製煉方極秘

一油 三合 一蠟 五拾反

一椰子油 十反 一雷丸大楓子油 十反

一黃栢末 四十反 一硫黃 四十反

一赤小豆末 四拾反

散茶ハ跡ヨリ入煉上黒色光ツヤアリ

辰砂膏

一麻油 一合 一白蠟 二兩

一椰子油 二反 一牛蠟 三反

一鹿油 三反 一ホルトカ油 五夕

一辰砂 三反

右麻油ヲ能ク煎シホルトモ一度入椰子油牛臘鹿油白蠟入和シテ濃シ少サノ久時篩ニテ辰砂少ク入摺也辰砂代ニ好キ朱ヲ入ルモヨシ少シ吸第一愈膏

養青膏イニクエニトアホス

一麻油 一合一乳香細末 二反

- 一 沒菜 細末 二反
- 一 杉脂 同 二反五分
- 一 丹丸 二反
- 一 皮硝 一反
- 一 蜜臘 二兩半程 堅サ言ル程 一
- 一 奈良録青 四兩
- 一 酢 少

右六油ノ能剪シ珠成時蠟ヲ和シラロシテサシ
 サノ多ク時四味ノ末サテフルイ込攪交ナカラ酢少シ
 カケテ攪廻シ下ス也蠟ノ味シタル時濾タレカヨシ色
 ルリ色成テ上下スル也。杉脂六油ト一度ニ入ル也

- 一 夏煉 胡广 三合
- 一 鹿油 二兩
- 一 白蠟 六十九反
- 一 奇香油之方
- 一 金花膏
- 一 杏脂 二兩
- 一 牛臘 冬ハ四合 二兩

蠟 五分
 柳 三分

有合 十五反
 丁油 一兩
 香物ヲ淨クシテ油ノヤケスマウシテ濾テ滓ヲ去リ
 蠟ノ下ニ切剪ニスヘシ

貴方喜見方

- 一 山飯來 一百目
 - 一 人参
 - 一 黃芪 二合
 - 一 桔梗
 - 一 沉香 二合
 - 一 甘草 各二反宛
 - 一 川芎 一兩
 - 一 大黃 各一兩
- 右調合而七包ニシテ一日ニ包ヲ七度剪用
 剪様之事
 一番ニ水天目一盃三分入
 羊命ニ

- 一 沒菜 細末 二反
- 一 丹丸 二反
- 一 蜜臘 二兩半程 堅サ言ルヘシ 一
- 一 酢 少
- 一 杉脂 日 二反
- 一 皮硝 一反
- 一 奈良録青 四兩

右六油ノ能剪シ珠成時蠟ヲ和シラロシテ少シ
 サノル時四味ノ末菜ソフルイ込攪交ナカラ酢少シ
 カケテ攪廻シ下ス也蠟ノ味シタル時濾タルカヨシ色
 ルリ色ニ成リ上下スル也。杉脂ハ六油ト一度ニ入ル也

夏煉 黃膏 金花膏

- 一 胡广 三合 一 虫脂 二兩
- 一 鹿油 二兩 一 牛臘 各四合 二兩
- 一 白蠟 六十九反

奇香油之方

- 一 椰子油 各六合 一 白檀 一兩
- 一 梅花龍腦 一兩 一 白蠟 四拾反
- 器物ヲ淨クシテ油ノヤケスマウニシテ濾テ滓ヲ去リ
 蠟ヲ下ス湯剪ニスヘシ

貴方喜見方

- 一 山飯來 百目 一 人參
 - 一 黃芪 一 桔梗
 - 一 沉香 一 甘草 各二反宛
 - 一 川芎 一 大黃 各一兩
- 右調合而七包ニシテ一日ニ包ヲ七度剪用

剪様之事

- 一 番ニ水天目一盃三分入 羊令ニ

二番水一盃六分入 半分
 三番水二盃入 半分
 四番水二盃三分入 半分
 五番水二盃六分入 半分
 六番水三盃入 半分
 七番水三盃三分入 半分
 右煎完茶一ツニ合一日一夜用

禁物之夏

酒 茶 酢 青菜 茸 川魚 鱒

好物之事

鮑 松 素竹 火忌 炭火吉

葡萄 松 素竹 火忌 炭火吉

功能萬三三下痔瘡主方也

喜見方

一人參 一大黃 一杜仲
 一黃芩 一桂枝 一甘草 各一友
 一茯苓 一黃連 一香附 各二友
 一當歸 一川芎 一地黃 各三友
 一山飯來 百七友

何七割合山飯來ヲ廿四友ノ五包ヲ一包ヲ二日
 以ニ煎用

煎様之夏

一番水天目三盃入八分ニ煎 朝用
 二番水一盃半入八分ニ煎 昼用
 三番水一盃八分入八分ニ煎 晚用

次ノ日糟

一番 二杯 八分煎

朝用

二番 二杯半 八分煎

昼用

三番 三杯 八分煎

晚用

松竹素木忌 炭火忌

禁物好物右同前

功能古楊梅瘡下疳脚氣腰氣筋氣膝痛骨痛中風手足不叶喘息癩三病眼煩輕粉ノ入茶ノ吞煩冗煩女人陰煩小瘡產前產後胸虫淋病出痔赤白痢寒腹切疵童子七八歲迄手足不叶不言兒子疝氣瘰疔痘疹萬事ニ妙方也

通仙五寶丹

一 琥珀

細粉

一 龍腦

一分

一 鍾乳香

七分乳浸 燒下七度

一 辰砂

四分水飛

一 飛白霜

三分炒

一 珍珠

絹包豆腐三押コシ 能煮テ三分二重

後玉器ニ入テ燒テ能クスル右細末ニテ一分六厘ツ、十二包ニスル

山飯來此目ニ水十二盃入六盃ニ煎シ一日分朝用

時右粉茶一包入攪勻服ス殘ル五盃山飯來討服

此茶用ル時熱湯ニテ不可用始ニ温湯ニテ

トキニカラテ熱湯ニテ吞モノナリ

功能楊梅瘡天疱瘡筋骨疼痛諸瘡不愈

一切ノ惡瘡ヲ治ス

禁好物喜見方ノ如シ

如神散

一田螺 皮身凡 一ウツキ青皮

右二味黑燒粉ニシテ用ル等分ニ合ル

功能諸腫物痛ヲ止風毒便毒瘰癧一切押菜亦
諸腫物堰菜用ル薄糊ニテ煉合杉原紙ニテ付ル
強ノ押ニ酢糊ニテ合付ル阿蘭陀大秘方也

瘡毒之妙菜

雞菜

一上々山歸來 一斤

一日一夜白水ニ漬次日臼ニテツキ碎テ大天目ニ水

四盃入九盃ニ煎詰テスイノウニテ漉渣去リ九盃山

飯來ノ汁ニ 黃連 胡黃連 唐川芍

牛膝 各五反 此四味ヲ袋ニ入右ノ山歸來ノ煎汁中

入七盃煎亦ニ番山飯來渣共ニ袋ニ入テ四味菜

モ一処ニ打込天目ニ水七盃入三盃半ニ煎ニ申儀右ノ

菜不用前ニ雞鳥ニ羽水煮ニシテ用ル也但シ男ニ女鳥

女ニ男鳥ソ用也雞ソ四日程ニ用ル其後亦

明凡 乱髮 二反

黑燒ニメ九菜ニシテ一日ニ四度ノ積ニ二日食ノ取

湯ニテ用ル右ノ雞ト九菜用仕廻テ後山飯來菜

大菜ソ用ル也但シ煎鍋ハ土鍋能シ

功能瘡古新疔用ル内ニ膿タルハ外ニ出シ瘡ナリ
外ニ有瘡ハ其後愈更妙也

楊梅瘡下疳ニ吉

一山飯來 五反 一風藤 五反 一連翹 五反

一桑白皮 五反 一芍藥 五反 一當飯 五反

一金銀花 十反 一杜仲 五反 一甘草 二反

一白朮カヌ 一茯苓カヌ 一大黃ニ反

右剉七ツニ割七點一日ニ貼ツ用ル

煎ヤウノ方

一番大茶碗水三盃入二盃ニ煎シ

二番二盃入一盃ニ煎シ

三番三盃入一盃ニ煎シ

右煎立ノ茶交合空腹ニ可用

禁物之方

生魚 油物 一切ノ辛味 酢 酒 茶

瘡毒ニ妙方

一稀ナミ荻草

上焦ニ六 酒ヲ打テ蒸ス 下焦ニ六 酒ニ一夜浸シ蒸ス

三兩

一黃連

一黃芩

一大黃 各一兩

右細末ノ粘ニテ〇程ニ丸ス一度ニ廿粒ツ一日ニ

三度ツ山飯来ノ湯ニテ用山飯来一升ヲセツニ

分ケ一貼シ一日ニ用天目七盃入五盃ニ煎シ右ノ

茶ヲ用鹽タチニテ用也

癰疽疔瘡秘灸方

一病者ノ足ツ一足ニラツ揃廻リヲ取サテ其者ノ

口ノ横ノ寸ヲ取切テ捨迹ヲ首ヨリ背ニシロシ其

當處ニ印ツシテ腫物右ニ出ハ右ニ亦左ニ出ハ左ニ灸

スル也但シ其者ノ中指ノ外ノ寸ヲ取ツレヲニツ拵

シベノ當處ニ灸スル也人ニヨリテ百ニ百ニテモ能

有亦千ニ千スルモ有痛止ル時置ナリ痛出ハ何

時モ灸ニテ良シ但脉七八動ニ及セキコシセバキカス

其見ヤウ肝要也腫物イツクニ出テモ同前ナリ

但腰ヨリ下ノ腫物ハ足ノ寸計ニテ灸スル也随合

蒸茶
 小麥粉 三合
 肉桂 一友
 生薑 十友
 水 三合
 乙切草 陸丁五友
 丁子 一友
 好酒 三合
 下二書落故是頭入

切テ捨ル寸ノ取様秘スヘシク
 一同灸頭面ニ出ル疔ニ先アキ骨中ノ少ホリ
 アルニ灸スル秘灸也
 一同灸腕首ノ骨中ノホリアリ寸ハ口傳ニ有

一石膏 一合五夕
 一丹 藏 一白蠟 五友 一广油 日一合内
但シ五友

右辰砂火ヲ忌能々サメテヨリ入ル
 蒸茶
 ハツハスト云

右何モ一度ニ鍋ニ入煉詰ラ木綿ヲ包痛処ニヒタ
 ヒトトアラテ蒸也一七日三度程クシテ其後ハハシヨカ
 テレノシテイナ見合付上リ卷也

功能痿多ル処或ハ筋骨ノ痛亦手足不伸ニヨシ
 虚証之腫物ニ直ニ木綿ニ肩子塗貼其上ヲ卷
 置也是秘方也

痲癬ノ蒸茶
 一碌黄 一忍冬
 右煎シ洗大妙也

禹功散

一五倍子

八斤

一伏龍肝

則斤四
土畧細末

一赤石脂

四十斤

一百草

二十斤
十六斤

右广油三斤煉リ付ル

不乾ハ 百草煎

不愈ハ 硫黄ヲ加

一五倍子
 一赤石脂
 右广油
 不乾
 不命
 硫黄
 加
 一伏
 一百草
 加

1771

116
 117

