

阿蘭陀流油之書

✕
● 27

阿蘭陀流油之書



印

全

499.65

Or-11

No

3233

12 0 27



富士川文庫

3060



八重茨ノイイケノ花ノ油南言イケト云是ヲ摘座ヲ去ホルトガルノ油
 浸シロウ能メ風ヒカス様ニテ毎日器^{ウツク}凡^{モト}日^ヒ乾^ヒ五十日程垂キ布ニテコレ使
 能ハ疵ノ痛或熱証之痛ヲ留小瘡ヲ愈ス冷ニテ食物タモタヌ吐逆スル
 時サユ湯ニテ用良キ足ニ熱タルニ温塗付良田虫何茂虫喰タル処ニ塗付ハ
 皆死

ヨフリヨモメイリ

微温

野菊ノ花之油ノ花ヲ摘テ座ヲ去酒ニ十四日浸シ其後ホルトガルノ油入熱ニ
 酒氣除タル時布ニテ濾使何花ニテモ花一斤油二斤宛花一倍油入也能
 ハ冷タル処ヲ温筋ヲ延小瘡ヲ治ス湿腫ヲ散シ吞テ小便ヲ通ス大便結ヲ通

ヨフリヨアルテイヤ

温

小蓼^{アライ}ノ花油野菊之花油取同前能ハ節ヲ伸中爪ニ使油也

ヨフリヨニクテイヤ

温

女郎花ノ油取様ハ花ヲ摘ホルトガルノ油ニ浸シ五十日程布ニテ濾使也能ハ
 冷タル処ヲ温筋氣脚氣凍ニテ良

温性

乙切草花ノ油取様ハ花ヲ摘ホルトガルノ油ニ浸シ百日程モ置ハ
色赤ク成其時コシ使也。能ハ疝良燒タル処ニモコシ腫之痛ニ佳耳之
痛ハ温耳ハ瀝リベシ打身血ヨリ黒紫色色ナリタル所ニヌリ付レハ立ニ愈ル
也打身ニ腹中ニ酒ニテ用ユ筋ヲモ伸腫ヲ減又筋結リタルニ塗付レハ
伸ル又伸過タルニハ能加減ニ成也

ヲフリヨモヨウラス

寒

駒足草ノ油取様ハロウザ同前能ハ熱生之物ヲサニスニヨシ腫ヲ減
ラシ膏藥カブレヲ治ス扱火ヲ散ニ好

ヲフリレリヨウルニ

白百合草之油也琉球百合草ニ取様ロウザ同前能ハ節ヲ伸難産
之世脐之下ニ温塗付レ輒産ス也

ヲフリヨサニボウシ

トウシニノ花ノ油取様ロウザ同前能ハ打身ニ塗リ内ニモ酒ニテ用良胃ノ
膈ニ有滯顔色ニ惡ニ又ハ口中ニ苦呆在時此油サジニツ程メニテ油

加用良メニテノ油ナキ時ハアフセニテ油少可加又吐逆之後ハロウ
リイ子之油加ハ可ノ用也

ヲフリヨメニテイ

微温

薄荷之油取様少乾キニメ剉鉢ニ入摺研ホルトグルノ油ヲ入スリテ壺
ニ一七日程置布ニテコシ使ノ能ハ氣乱タル時少宛用産後良胸支
不食之時酒ニテ用テ佳鼠ノ喰タルニヨシ

ヲフリヨアブセニテ

温

インキニニ似タル草ノ取様ハメニテ同前能ハ虫下也腹板患若ニハ右ノ
二三露宛用良則虫消ク腫物金瘡毒ノ類此草葉洗ハ臭除テ
必能成ノ脾胃之葉ノ寸白之類ニ良紅毛仁ハ朝腹酒ニテ吞ト也此
五十年以来良葉ト知レタリト云其子細ハ軍有テ折負死人多
有ニ此草ノ内俚臥ニ居タル程之者五十日ニ至テ見ハ午負タル者ハ
疾不痛身全メ在則養生ニケレハ不幾本復シケリ其時ヨリ此草
用也此草ハイタアリヤト云国之河之邊ニ在也

ヲフリヨアニイジ

扱火

大茴香之油取樣粉ニメサ荒木如之煎ニ壺ニ入置油ハ沈浮タル水ハ捨
之能ハ腹中ニ音時酒ニテ飲死ニモ用積取多ニモ用樣同前爪氣成時ニ飲
宛用腹中ニ爪在時ニ雞ノ水養ノ汁リ亦ハ湯ニテモ用痰出時ニ利便極
結スル時モ右同也

イノヒトノ油實ニテモ葉ニテモ取之葉ニテ取時メニテイ同前ニ取良
アニイシヨリ知也用樣同前

小茴香之油取樣大茴香同前能中爪疾ニ良

ヲフリヨアニイジサアト
ア子イテ本草アリ
ムスロアタ本書之詞

温 焚

肉豆蔻ノ油取樣燒酒如煎ニメテニビキノ口ニ水綿ヲ二三寸程指テ
罽牛々タル油ハ上湧也煎汁之水腹中下ルニ飲死用好油程ニ能ハ
無クハ肉豆蔻ヲ粉ニメ蒸テシメテモ取之此油ハ猶々強シ能ハ腹中
イゲノ花ノ蜜漬ニ此油五露程加用ハ腹中吐息短クスワフキ推
スルニ多ノ上ニキ自然ニ吞入氣ヲ益爽ニハ酒温ニテ用夜寢直ニ成好

丁子之油取樣花ヲ去粉ニメ肉豆蔻同前能効結タル時ハ温テ塗
付テ良方古又冷タル處ヲ温中爪筋氣脚氣良酒ニ飲入ニ知患
益ト也虫齒良腫痛琥珀ノ油合塗テ良

ヲフリヨカリヨウフレイ
ヲフリヨテレメニテイナ

热 温

リナレ松ノ脂ノ油取樣ハ脂ニ竹ニ油壹斤入煎解ニヘンノウニ十
目加交合使但シ布ニテ滌ニ使之能ハ第一疾ヲ愈丹ヲ能
上ル午足屈歩行不成ニ野菊ノ油ニシクテイヤ加ハ塗付好筋
切大難成ニ塗リ付テ良其上ニテニスイブニテ付良脚氣ニ吉打身ハ
不可用淋病石淋良

ヲフリヨアタルトタマイヲトニ云

大熱

土之油日本阿蘭陀傳南蠻方トテ田ノ中或谷ニ在レ之水金
色成ニホルトガルノ油ヲ入年月ヲ経テ煎之ト云説有アリナント云
困之山川之流水之上湧テ流ヲ取之故ニ其処之者ハ此油
取計テ其山川之邊ニ居テ取ト又ハ谷合撫ニ流留テ有

取日本^ニ越後東国方^ニ有也。能^ハ中^ノ凡^ノ筋^ノ氣^ニ脚^ノ氣^ニヨシ^シ冷^{タル}處^ヲ
温油^ク女^ノ臍^下十^ト痛^ニ塗^テ付^テ良^シ此^ノ油^ハ一味^ヲカウ^ニハ^シ十^ト

ヲフリヨ^クソク^クシ^テ子^ニ
スクレイ子庄云右同リ

温^別傳^氣腫^瘰癧^瘰初^ニ
能^ハ付^テ吉^クハ^リ

琥珀^ノ油^ヲ取^テ搽^ハ能^ハ粉^ニシ^テホ^ルト^ガル^ノ油^ニ浸^シ置^キ茶^碗ニ^テ能^ハ口^ヲ紙^ニ張^リ
火^ニテ^リソ^クト^ト煉^セ時^程メ^コシ^取能^ハ胸^サハ^キス^ル時^酒ニ^テ露^用良^シ
臍^痛モ^同断^或滞^下ニ^湯テ^用癩^癧モ^少完^湯テ^用頭^痛頭^重ク^鼻血^出時^指之^サキ^ニ付^鼻下^塗好^シ

温

乳香^ノ油^ヲ取^テ搽^粉ニ^メホ^ルト^ガル^ノ油^ニ浸^シ茶^碗ニ^テ入^口ヲ^紙ニ^張置^キ
テ^便也^但其^便ニ^ヨシ^使ク^能第^一疾^良痛^ヲ止^能愈^ス也^凡
ヲ^引タル^ニニ^三露^裡湯^ニテ^用良^亦肉^ヲ上^也

温

搔^掛之^皮ノ^油取^搽皮^ヲ割^モニ^七日^程水^浸之^腐シ^ラニ^ヒキ
ニ^テア^ラキ^如前^火ニ^シテ^肉豆^冠ト^同前^能ハ^冷タル^所ニ^塗付^テ
良^胃臍^凡有^患ア^子イ^シア^子イ^テノ^油ニ^加付^壺ニ^モ良^シ

ヲフリヨ^クセイ^イラ

平

蠟^ノ油^ヲ取^搽サ^ラカ^ト煎^立ホ^ルト^ガル^ノ油^ニ蠟^一倍^入批^交コ^シ使^能
凡^ヲ生^強堅^スル^也筋^氣之^腫痛^良塗^轉筋^スル^ニ良^シ

微温

槌^實之^油取^搽上^皮ヲ^去粉^ニメ^蒸シ^メ木^ニテ^シメ^テ取^能ハ^金瘡^腫
腫^物肉^上ケ^ト思^時イ^ヘリ^コニ^等分^ニ合^温メ^付第^一疾^ヲ治^併
古^瘡古^腫物^ニ患^シト^云傳^タリ

ヲフリヨ^クラ^リイ^子

熱燥^カク

タ^ブノ^實油^ヲ取^搽四^五月^時分^澤山^ニ取^ホル^トガ^ルノ^油鉢^ニ右^ノ實^ヲ
入^キニ^テ揉^ナヤ^シ置^ハ此^精液^油ニ^移テ^光ヲ^瀝取^也阿^蘭陀^國ニ^テハ
殊^外用^油也^能ハ^何處^ニテ^モ打^クホ^メタル^ニ付^ハ滿^合高^ク上^光處^ニ
付^テ平^身ニ^成鉛^油一^方合^付ハ^愈ニ^良或^鳥獸^虫魚^一切^毒
虫^類ニ^喰レ^救タル^ニ付^良又^食胸^ニ瘡^吐逆^スル^ニ此^油温^水落^ニ
塗^付テ^良

ヲフリヨ^クシ^十モ^ウニ

熱

肉桂之油之皮ヲ去粉ニメホルトガルノ油ニ浸シロヲシテ爪ヒ
カヲ様ニメ其後布ニテコシ使琥珀之油加煎取テ良能氣元不足
之者良但情之火動淫シ心血散氣難治ニ用懷妊之女五ヶ月
時分怒ヲ抑テ夏過胎臍ヲ致スニ蒲菊酒ニテ用丑之氣ヲ強堅ニテ
不臍也狂乱ニミ良惣メ惡症ノ病人ニ良

ヲフリヨシユヘシ

温

ワナレ松ノ実ノ油ノ取様夕ブノ実油同前ノ小便秘ニ用石淋ニ五
露ホト酒ニテモ湯ニテモ用産後跡腰痛ニ胞衣不下西五露程
用テ良

ヲフリヨシユヘシ
ヲバアロシユヘシ

温

雞卵之油取様玉子凡十カウ湯テ皮ヲ去リ白朮ヲ除黄朮
研テ錫ニ入煎取ク亦生ニテ取時ハ破テ白朮ヲ捨黄朮取
テ女ノ髪ノ落ヲ入野菊油ヲ加七日程置其後煎取ク能ハ寸
白朮ニ入ニ付ハ臍中ニ治ル蕙之跡毛不生塗付テ良氣腫瘰
癧未成塊有ニ細々ニ付其上ニムスラキニブスカメリコウトヲ付ハ

治ス面瘡ニ細々付良ホウヤケニ良腫堅キニ付ハ和ニ成也

ヲフリヨシユヘシ

温

生姜之油取様姜一斤上皮ヲ去搗研油五合ニ浸一七日置煎水氣
無之時布ニテ使也能ハ爪濕ヲ散ヌ温テ痛ヲ止頭腹中杯冷
テ鼻汁滴ニテ難儀スルニ酒ニテ少宛用殊外冷テ鼻引コト不成時
水綿ニ付捻入香ヲ聞ス也咳ニテ疾有好

ヲフリヨシユヘシ

温

狐之油取様皮十腸ヲ去身ヲ細割ニ水ニ入煮油ハ淨也是ヲ
寄セテ取也忠菴流ニ狐一疋如右切割テ水五升油ニキハ茴香
イノニトサ厚切各ニ撮宛入煎水氣除キテコヌ便此油筋ヲ延
良中爪筋氣ヲ塗付テ好血不煩之處ニ付ハ即時頻行スル之
午足麻木スル良 別傳ニ疥瘡ニヨ

ヲフリヨシユヘシ

温

狸之油取様右同前能ハ大抵同事也

ヲフリヨシユヘシ

温

犬之油取様是ハ身油所ヲ取テ煎スル也又右之如モ取也能ハ老人之筋痛余油ヨリモ良玉子ノ油加茶シテ寸白良

微寒 温性有リ

金之油也取様塩硝硫黄塩ヲ如テ燒也右之茶ニテモ多クアル也粉ニ成也能燒テ粉ニシテヒイトノ蒸入砂埋置テフラスコヲ燒破ス様ニシテ破ノ下ニ火ヲケケリ口ト燒此烟計フラスコニ當テ也其津液ヲ油ト云故阿蘭陀國ニテモ天子將軍諸候高家ニ計取ト云謂曰此油右之津液ヲ油ト云不審也如若粉ニシテホルトガルノ油ニテ五日程モ漬置煎出使可然能ハ天地之惡氣ニ當頭死スニ故上ノ少計置キ水ニテ滴入良日腫之様ニ幾處モ真點ニメ忽ニ死スルニ古上ニ少計置キ又腫物之烟ニモ付也其後鯨之屍ヲ二カ程能酒テ用モ好

濕温

右金ノ油ノ代 使也取様ロウリイ子同前能ハ金之油ト同併癩瘡ニ不用金ノ油ハ癩毒塗テ不苦此草ノ葉生ニテ喰テモ亦油ニシテ用何國ノ行ニモ惡爪ニ不富頃死之無意ハ阿蘭陀ハ魔國

ニテ惡爪多シテ死有又ヨリ右草之油ヲ用亦云遠道ニテ草卧テ毒虫ナドニ蝮タルニモ此草ヲ食タル日ハ痛古又女モ毎之身強故虫毒身内ニ不入毎朝用テ良此草每園ニテハ油ヲ取テ毎朝用也

ヲフリヨボロニハ

寒

鉛之油取様金ノ油同前能ハ傷寒瘧疾重熱甚渴ニ此油四五露程ニテモ湯ニテモ用火瘡身内何クニテモ真黒成有ニ唐土ト酢ニ合用

ヲフリヨコルニテニツヒニイテ

換

ブシカンノ皮油取様檫柝同前能ハ腹中痛ニ酒ニテニ露程用テ良食不進時モ用也

ヲフリヨリイ子

麻仁之油取様ハ粉ニメシメキニテシメテ取也能ハ筋ヲ延燒跡好

ヲフリヨサアト

寒

白茨之花之油取様ロウガ同前能ハ腫痛ニ良脾胃熱推温テ鴨

尾ニ塗付テ良一切之痛ヲ止也

チフリヨヒテリヨウルニ

寒熱ヒユト書テ有リ

膽礬之油取樣粉ニメ油一七日浸置コシ使也能ハ古瘡腫物ニ塗付
良腐膿ヲ愈ス食物不進ニロウザノ花ノ蜜漬之汁ニテサ宛用
脾胃冷ニ用様同前下血モ同前喉渴煩ニ蒲菊酒口水ニテ用ニヤク
リ吐逆ハクニ水ニテ用脾胃痛煩時茨花蜜漬之汁カ酌足之花ノ蜜
漬ノ汁カ雞ノ者汁カ或強カニテ此油二三露程用此油ハ強有故ハ
一茶ハ不用但ニ油ヨリ角ニ有水ヲ用良

チフリヨヒルラ

熱

硫黃之油也取樣膽礬ノ油同前也能ハ煩ヨリ息絶ニトスル者有
酒ニテ三露程用良且卷ノ油ヨリ和成故ニ多用テモ不用様大抵
膽礬之油同前也小瘡ニ塗付良

チフリヨキヨクメス

温

木瓜之油取樣ハ竹口ニテ刻ニ油ニ浸シ三七日程玉之製コシ使也
能ハ筋ヲ知伸

チフリヨセントベイ

温

蛇之油取樣蛇大小ニヨラズ取テ油漬腐カシ瀝使能ハ諸毒虫螫
瘡大腫痛ニ付テ良虫齒ニ良諸之痛ヲ止也

チフリヨロンブリカウル

温

蚯蚓油取樣山ミミズ吉赤ハ蜜掛九年母ノ木ノ下ニ居ラ多取テ蒲
菊酒漬一夜翌日油ヲ鋸テ煎之酒氣除テヨリコレテフラスコ
ニ入ラ能シテ置日數經テ使テ良能ハ足冷テスクムニ良諸痛止
也但チフリヨテレメニテイナ女加付良唇痛ニ此油計付良筋痛
モ好

バルサモ

温

合油也合様能ノ胃五及琥珀七及檜脂拾々此ニ采ホルトガルノ
油ニテ能加減ニ煉合使也能ハ一切痲痺之疾諸疾之菜也筋痛ハ
是ヲ温テ付良痛齒ニハ楊枝ノフサニテ楷テ良耳痛ニ土口或蓮
ノ跡燒目ノ跡何ニテモ尤有見若數所ニハ針ニテサ破別本
此油ヲ付ハ本ノゴトク成也チアリ此油塗ハ良

ヨフリヨムスラギニブス

温

合油也取様ハ芙蓉根二十目胡口ハ十目麻仁十々右三果粉ニメ
扱湯五合入扱錠一夜置テ翌日湯テコシ飲テ其汁ニホルト
ガルノ油ヲ五合程入扱交テ製五合水除テヨリ使テ筋ヲ知冷痛
治

ヨフリヨムカキヌ

温

シヤツクワエビノ油取様四五月之殊ニ暗ノ夜ノ力良是刻白ニテ研キ
ホルトガルノ油ヲ入製取能ハ茅一膿スルニ良

ヨフリヨソラアトロム

寒

小茹ノ油取様ロウリイ子同前能ハ茅一热生之物ヲ押散ス

ヨフリヨヒイテ

寒

三七草之油取様メニテ同前能ハ疝ニ良熱腫物疔叔凍付良

ヨフリヨモントウニ

寒

コエニコノ薬ノ油取様メニテ同前能ハ牛足卒腫物瘡之様出来
タル凍上テ良之泡瘡之余毒扱炎痛ニ良此草煎洗テモ良

ヨフリヨイヘリセイ子イヒ

温

黄精葉ノ油也取様メニテ同前能ハ刀難腫物穴開タルニ付好

ヨフリヨヘンケレコイト

大熱

草烏頭ノ油取様肉桂之油同前能ハ寒腫癰疽風毒足冷ニ

塗ニ良

ヨフリヨアルトシジイヤ

冷

益母草ノ油取様メニテ同前能ハ扱タル處ニテ良温テ骨痛

ニ扱タル脚気煮洗テ良水ニモ取也

ヨフリヨメリロウト

温

ホウゴヤノ油取様メニテ同前能ハ筋気中風ニ付テ良

ヨフリヨケレニム

小豆菜ノ油メニテ同前能ハ冷痛用良冷腫物塗付良水ニテモ

便

ヨフリヨケレム

温

拘把ノ油取様メニテ同前能ハ脾胃ノ菜ノ實ト葉トヲホル

トガルノ油浸在ヨリ登タルワケ燻ニ付テ良

キフリヨイリニクロウ

地ニハリ草ノ油取様メニテ同前能ハ五臟ツタル者ニ用佳升ニモ
塗付テ良亦如常前更腹テ良

キフリヨアルタアナ

白芷草ノ油取様メニテ同前也能ハ冷ヨリ出タル腫物ニ好

キフリヨハル子イキヌ

薊アサミ大アサミ草ノ油取様メニテ同前能脚気ニ如茶也

キフリヨニレホウリメイ

恙治ノ油取様根ヲ割テホルトガルノ油ニ二七日程漬置前コシ使
能ハ冷痛ニ塗付テ良也

キフリヨケレイハスメルテニ

蒲萄酒之樽ノ底ニ居タル右之油取様此名ヲホウロクニ入息ノ
出ニ様蓋ヲシテ其上ニ木綿ヲマテシ蓋置也炭火ニテソロトト
焼ケハダタリ此石酒ノオレハ解タルヲ木綿袋ニ入テシテ仄

不當様ニメ櫃ヒツニ入下ニ器ウツヲスケ自然ト滴ヲ使能ハ名淋淋病
ニモ用良

キフリヨイリヤス

白薇之油取様生姜同前新茶ハ二七日程浸古茶ハ二三ヶ月モ

浸日毎日于其後液取也能ハ口中息臭ニ四五露程用テ良喉ノ

腫痛ニ同断鼻内瘡類ニ丹卷油加付耳ノ内腫物ニハアメリ

トウスノ油ニ見此油一見合温耳内へ滴入テ良

キフリヨホツホウリヨニ

黒ツゲノ葉ノ油取様口ワリイニヨ同也能ハ頭痛夜不子眠頭ヲ
ホメキ有額ノ邊ニ付也骨打物タルニテヘニスイブニ付其上
付六和痛止也脚気筋気ニ良

キフリヨノツレセイ

仙人草ノ油也取様ハメニテ同前能ハ冷タル處ニ塗付テ好

一切花之油終リ

花之水取様ノ子

ワアトロロザアロ

寒

白茨ヲ澤山ニ取テ花ニ交タル物撰捨ラニビキニテ製取也風
ヒカヌ様ニシテ置也能ハ熱生之物ヲ押散ス午足ニ又ハ皮膚
ヲヨクス眼血寄タルニ此水枯卷々四洗テ良金瘡腫物熱氣有
痛塗

ワアトロロミテル

温

金銀花ノ水ノ煎火様右同右又是モ熱腫右疵洗テ良温付テ
筋ヲ和

ワアトロクマニヤアセン

寒

車前草之水也煎火様右同一切熱物ヲ押茶ノ花ノ水ニ合テ良
燒跡ニモ良葉ヲ刻煎取也

ワアトロロヒイテ

寒

三七草水也煎火様右同能ハ一切之熱痛瘧病ニ良

ワアトロロ子イテレス

寒

ヨソクメキノ水也煎火様右同能ハ筋氣脚氣痛ニ良温生物ニ

付テ良

ワアトロクハルニス

微温

立花草ノ水也煎火様右ニ同能ハ喉下痛ニ用良淋病ニ用洗テ良
諸洗テ良

ワアトロアキリモウニヤ

冷

麻燒草ノ水煎火様右同煎能ハ疵腫物洗テ良

ワアトロロヒニク

信石ノ水取樣信石五匁粉ニメ清水五合入四五日モ置テ見ハ
石下ニ沉ミ上水ステアトヲ銅之ラニビキニテ製取也
紫木ノ油取樣實細刻ニ胡麻ノ油ニ浸シ取リテ用能諸ノ
痛ヲ止メ氣鬱對杯ニテ腫痛ニ塗テ良

己亥年十二月

丑五月廿二日写之

ワアトコロサアロニ 正延氏カニ日ヲヤク

白灰ヲ澤山 石ノ五皮ヲ之ヲ物撰拾ラヒキテ之ヲ取也風

ヒラヌ様ニテ置也 衆ハ熱生之物ヲ押散スキ足ニ又ハ皮膚

ヲヨクス 膠血等タルニ此水枯若ク四洗テ良金瘡腫物熱氣有

瘡蓋ニシテ及樹皮等ニ 蝦蟇甲ニ之ヲ折テ身

紫木ノ由取蘇實等ニ 假ニ貼極ノ由ニ氣ニ通リ海甲指詰ノ

各録ニ列シ在キモノ存存月 國是ヲ悉事直感燥項熱温付テ

膏路木更針計ハ正衣 諸ノ水正合入 四正日ヲ置テ身ハ

無鐵草ノ水 藥針各同 諸功 疾 轉 疾 熱 花ノ水ニ合テ良

燒跡ニモ良藥ヲ 諸ノ取件ノチニナ

諸症ヲ身 ワアトコロサアロニ

正延氏ノ水也 藥針各同 諸功 疾 轉 疾 熱 花ノ水ニ合テ良

燒跡ニモ良藥ヲ 諸ノ取件ノチニナ

諸症ヲ身 ワアトコロサアロニ

正延氏ノ水也 藥針各同 諸功 疾 轉 疾 熱 花ノ水ニ合テ良

燒跡ニモ良藥ヲ 諸ノ取件ノチニナ

諸症ヲ身 ワアトコロサアロニ

正延氏ノ水也 藥針各同 諸功 疾 轉 疾 熱 花ノ水ニ合テ良

燒跡ニモ良藥ヲ 諸ノ取件ノチニナ

諸症ヲ身 ワアトコロサアロニ

正延氏ノ水也 藥針各同 諸功 疾 轉 疾 熱 花ノ水ニ合テ良

燒跡ニモ良藥ヲ 諸ノ取件ノチニナ

諸症ヲ身 ワアトコロサアロニ

正延氏ノ水也 藥針各同 諸功 疾 轉 疾 熱 花ノ水ニ合テ良

燒跡ニモ良藥ヲ 諸ノ取件ノチニナ

諸症ヲ身 ワアトコロサアロニ

正延氏ノ水也 藥針各同 諸功 疾 轉 疾 熱 花ノ水ニ合テ良

ワアトコロサアロニ 正延氏廿二日ヲ手

白濁ヲ澤山 山又玉乳 芥菰撰推ラニビキニテ之製取也風
ヒリヌ様ニテ置也衆ハ熱生之物ヲ押散ス午足ニヌル處
ヲヨクス 膠血等ヲタルニ此水枯岩火四洗テ良金瘡腫物熱気有

瀉悉山トミ及樹根トニ 銀龍ニ志上折テ身

世不木ノ由取對實然ニ使ニ枯槁ノ由ニ取ニ其ニ取甲指言ノ

毎ニ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

