


奥山家傳秘書

眼疾門



真山家傳秘書

全一冊
第廿六
架函

490.9
OK

No
3185

12 0 1

全

富士川家藏本

藏書

一 外務省

二 上野

三 東京

四 芝罘

五 青島

六 濟南

七 煙台

八 威海衛

九 龍口



青島市立圖書館

二 七 三 廿

四 之 三 號

五 月 三 日

六 月 三 日

七 月 三 日

八 月 三 日

九 月 三 日

十 月 三 日

十一 月 三 日



青島市立圖書館

1732

Vertical text on the right edge of the page, possibly a library or collection name.



眼病門

- 一 外障目
- 二 ヤ三日
- 三 上氣膜
- 四 久年膜
- 五 草膜
- 六 爛膜
- 七 風毒膜
- 八 虫膜
- 九 藤膜
- 十 虫蛭
- 十一 シカリ膜
- 十二 目多サヒラ
- 十三 血道膜
- 十四 古月之輪目
- 十五 疱瘡目
- 十六 涙出支
- 十七 目ヒタ切支
- 十八 打目突目

富士川家藏本



富士川文庫

1755

九星目

廿瘡目

右二十條外障

一底障目ノ疔

二子口疔目

三雀目

四カス目

五方之眼ニ妙藥附内藥之疔

一外障目

一外障ト云ハ目頭ヨリモ目尻ヨリモ赤筋目ワタサシ

出後ハ白ク成黒眼ニ掛ル物惣別之目ニ血筋見ヘ煩目ハ

皆外障ト心得養生スヘシ

三目

一ヤ三目ト云ハ目ノ中ニ筋モナク白眼赤ク物惣ニ血ヨリジク

シクト痛ホメク物也急ニ養生スヘシ先洗藥ヲ能ク煎

サマシサシク洗内藥ヲ用テ熱氣可去サシ藥ニ龍

腦散良シ内藥ニハ泻汗湯ハサトシタル藥ヲ用レハ久

ク煩後ハ外障掛リサシクニ成物也

三上氣膜

一上氣マケト云ハヤ三目ノヤウニ煩赤筋ヲトク出目頭ノ

目ワタサシ出ナリサシ藥ニハ竜腦散ニテモ清流膏

ニテモ内藥泻汗湯地黄當飯川芎茯苓

紫胡細辛葛根獨活ヲ加用フ

四クキマケ

一 夕キ膜ハ白眼紫色ノ筋出黒目ニサシコニ痛涙ハシリ
目頭ヨリタレル之後ハ外瘡ニ成ニ急ニ藥ヲ可用サシ
藥ハ 竜腦カク 金珀セキ 細ニ研テ指スヘシ是ニハ寒ケ立振
ケナト有物ナリ内藥ニハ泻汗湯ニ血ノ道ノ加減ナト
メ良シ柴胡 黄芩 當歸 羌活 羚羊角ヲ加テ用スヘシ
目ハス氏是ヲ云フ

五草膜

一 草膜ハ春秋草サキ草枯發スサノ血モヨラズシテカキ
物之後ハ爛也明高散ヲ不断用サスヘシ

六爛膜

一 爛マケト云ハ筋多ク出目頭ヨリ爛後ハ自後亦カ
迫テ逆マケハ目ウツキ痛指藥青石散良

七汎毒膜

一 風毒膜ハ目玉痛筋目ワタ多出目アカレヌ也指藥ニハ黄
連 黄柏ヲ細ニ剉一兩ツ、合水ヲ天目ニ三盃入一ハ一ニ煎シ
縮ニテコシ明高散ヲトキユルト、カラヌノ羽ニテ細ニサ
スヘシ一日ニ廿度モ三十度モ指ヘシ内藥ニハ泻肝湯ニ

柴胡 前胡 人參 茯苓 枳壳 羌活 桔梗 独活
川芎 黄芩 加可用洗藥ニハ 香附子 前胡 防汎

桔梗 茯苓 羌活 決明子 各半分 細末ニメ煎シテサマ
シ切々洗指薬ヲモサス
八虫膜

一 虫膜ト云ハ上下ノ目淵ト目頭目後トニ爛痒也指薬ハ
明高散可用若逆マツケハハ青石散ヲ間々ニ指ヘシ

九 藤膜

一 藤膜ハ目頭ヨリ筋多太ク出ソレニ筋イカホトモ枝ノ
如クサケテ出ルナリ指薬ハ明高散内薬ニ六泻汗湯ニ
加減アルベシ

十 目蛭

一 目蛭ハ目頭ヨリ蛭ノ如クナル黒物差出黒眼工差コム
也急ニ掛薬ヲカケ養生スヘシ上眼淵ニ付出物ニ指薬

ニハ明高散内薬ニ六泻汗湯ニ加薬スベシ

十一 シバリマケ

一 シバリ膜ハ筋ト文字ニ出玉ヲシハリヤウニメカスム也サシ
薬ニ先ツ明高散ヲ差シテ後ニ五靈膏ヲ指スベシ

十二 目クサヒラ

一 目クサヒラハ黒眼ノマワリヨリアマシノ如ク出次第ニ
高ク成黒目ヲ包ナリ又長ク出モ有油断セハ色々成
マケ筋多出外瘡ニ成ニ差薬ニ明高散内薬ニ六泻汗湯ニ

三 血道膜

一 血道膜ハ目ノ内ニ筋多出カスルニ又爛モ有是ヲ捨置テ

ハ程 眼病差出ニ常ニ丸靈膏ヲ差内藥ニ六泻汗湯

黃芩 地黄 香附 薄荷 川芎 蘓木 紅花 甘草

菊花ナトヲ加用スベシ

一 齒月之輪目

一 月之輪ハ少ナル物出來テ 如ク廣カリ後八月輪ノ如ク

成モ有又初ニ十五夜ノ月ノ如クニテ後三ヶ月ノ如成ルモ

有愈力ナルニ明高散ニ角石黒貝ノ燒タルヲ添テ入合可差

一 五疱瘡目

一 一モ目ハ稚者ノ痘疹ノ自ニ入腫塞リアカサルニモ星成テ

白ク有モ赤筋ノ有ニモ指テ良シ藥并腫氣消ハ洗藥

可用差藥ニ六夏内蠅頭トリタメ少クアブリ細ニ研リ

露草花ヲ取紙ヲイカニモコク添テ置能ク水ニ出シテ蠅

頭ヲトキカラス羽ニテ可指痘ヲヤ三百日ヨリ内ナラハイカ

ヤウ目ニテモ平愈セザルヲナシ但シ蛤貝ニテ解ヘカラス

痘ニ蛤大毒之内藥泻汗湯并麻 地黄 葛根 人參

括最 菊花ナト加可用疹同前

一 六淚出

一 目ニ淚出トマラザルニ 石膏 二分 朱 一分 三色ヲ能研

合サスベシ又洗藥ニ 黃連ヲ濃煎其汁ニテ切々洗ヘハ
則チヤムベシ

七ヒ々切ル度

一 目ニ七々切タルニハ 角石又真珠又胡椒又上皮ヲ去右三色

イカニモ細ニ研切々可斤ヤカテ愈ナリ

六 打目突目スルニテ何計ニテ打目スルニテ

一 打目突目ニハ虎氣散ヲ用ベシ

五 星目 星目ハ眼ノ中ニ有退ニ隨テ中クホニナル

一 星目ハ黒眼ノ中ニ有退ニ隨テ中クホニナル

石 黒具ヲ入合差ベシ

廿 目瘡

一 目瘡ハ白日ト黒目ノ界ニ出ニイラト

貝ノ焼タルヲ研合指ヘシ

右セケ條外障也

廿一 内障

一 内障具ハヤ三出ス時難見分ヤ三斤打節何トナクヤム人

ノ目ニ色々ノ物ヲ見ユル物ニ其見ル物ノ色ヲ病人ニ尋

藥ヲ可用内藥ハ補肝湯也

二 子ウヒ目

一 子ウヒ目五色ノ色幽ニ見ヘカス也是ニモ内障養生力

ヨシ差薬ニモソコヒノ薬ヲ指ヘシ
三 雀目

一 雀目ハ日入時分ヨリ火ヲボシ時分迄見ヘヌ之是レモ
底ヒノ分ニチウヒヨリモ前ニ差薬ハ内障ノ薬ヲ差ス
ヘシ内薬ハ白木ノ若葉ヲ四月ノ時分取陰干ニメ粉薬ヲ
成トモ煎薬成トモ可用

一 カス三日ハ何ト無ク目カス三見ヘカヌル之是ニ六時ノ差
薬ヲ用テ良薬ニ竜腦散ヲ可用

右者内障也

五万之眼妙薬 附内薬

泻肝汤 外障ノ内薬

芍薬三反五分 草决明一分 青箱子一分 石决明一分 防风一分 山拖一分

荆芥一分 大黄一分 木贼一分 煎服

左ノ目ヲヤ手替ノ目ヤマガルニハ石决明五分可倍 右ノ目ヲヤ三
左ノ目ヤマガルニハ草决明五分可倍 目頭ヨリ血掛ルニ芍
薬五分倍 目後ヨリ血掛ルニ山拖五分倍ス 目ノ上ヨリ血
掛ルニ防风五分倍ス 目ノ下ヨリ血掛ルニ荆芥五分可倍

目中惣ニ血掛目淵腫黒眼腫シツ三白眼アカ痛ニハ大黄
山拖五分ツ、倍ス 外障深目ニハ木贼五分倍ス 幼稚ノ疳キ

ノ目ニ入ニ六青箱子五分倍ス〇差薬ニ六明眼散様スニヨリテ

高田散明高散口傳黒頭散ニシテ也

明眼散 一切外障掛ル薬ニ

薏苡一兩研 丹石二分 明峇一分二分 黄栢五分五分 ハラヤ茶二服

右五味合一ツニ入五日七三日七研目ニ指少モ目ニサハラサルヨ

ウニ研之百外障掛薬秘密也

高田散 打目星目イカヤウナルニモ良

虎肉二兩牡蛎焼 虎丹二分四分 天石二分四分

虎骨一分二分 真珠一分二分 骨二分 甘味五分 目ニ研也

明高散 外障内薬極秘密

明眼散 高田散

右二色ヲ合能研何様ノ目ニテモ可差口傳

補肝湯 内障内薬

熟地一兩 柴胡一兩 細辛一兩 芍薬二分 黄芩一分 黄芩一分 栢子仁各二分

甘草少 煎服

病人黒物見ハ地黄五分 倍ス青物見ハ細辛五分 倍ス黄ナ

ル物見ハ黄芩五分 倍ス赤物見ハ芍薬五分 倍ス

白物見ハ細辛五分 倍ス右様子能ヲ尋薬ヲ加減用ベシ

内障差薬

明高散ニ蠅頭ヲ末合セ露草ノ漆紙ヲ水ニ出シ其水ニ

テ解テサスヘシ一日ニ五度モ六度モ差シ但シカラヌ羽ニ指

五疳目ノ藥

川鰻白焼ニシテ 寒鴉黒焼 細ニメ白眼ノ上ニ振掛二三廻モ用フ

龍腦散ヤミ目打目方ノ眼ニ良

寒水石一匁二分 滑石一匁三分 石羔一匁三分 龍腦一匁 炉甘石一匁二分 童便三浸又

下七日能焼 明礬一分 射干一分 右七味掛合細研

万能清流膏

酥四匁 炉甘石四匁 寒水石四匁 樟腦四匁 光明朱色付ニ

竜腦一匁 右五味白密ニテ煉

外障内障万之眼ニ妙拈様口傳

日月散 外障ノ和

蛇骨二分 龍骨二分 貝子一匁三分 角石一匁 射干一分

右五味掛合細ニ研内障外障養生内間々ニ少掛和口傳

青石散 爛目逆マツケハユニ妙

石膏二分 消一分 樟腦一分 青石少

右研爛舟妙但シ爛タル所ニ舟テモ良内エモカクヘシ

虎眼散 外障内障上ノスマシ藥

竜腦 光明丹 片腦 虎肉 明礬各一分 ハラマ一分 寒水石

石膏各二分 右細研合掛外障内障養生上ノスマシ

虎気散 打目突目ニ妙

角石 二分四分底度角 茗石 一分三分茗荷根ヲ能洗イ 射香 二分五厘

根石 一分二分カネウリ根 雀貝 二分四分玉子ヲ蓋ニ入イリ燒ニスルナリ

右五味能々細研男ニハ女子ノ飲乳ニテ解女子ニハ男子

吞乳ニテ解指可打目突目内藥尤泻肝湯ニ加減可有

辰龍膏 目ノカスハハイカヤワナルニモ良

蓬砂 土蓋ニ入 寒水石 日燒 真珠 日ヤク 牡蛎 ヤク 蛇骨 其依

雀貝 スメ赤子ヲ蓋ニ 片腦 樟腦ヲ 葛粉 二分 辰砂 寒サラシニテ

竜腦 五分

右五味合能研白密ニテ煉目ノカスハニヨシ右目ニ良シ

五靈膏 血目打目方之眼ニ良シ

黃連 十兩 芍藥 二兩 桃仁 二兩 山梔 二兩 防風 二分 石菖 二分 閉元錢 一分

メキノ皮 上皮ヲ去エ、皮ヲ

右調合水一斗二升入テ五升ニ煎木綿ニテ三度程口々一升ニ

煎ツメワタニテコシ又七分ニ煎ツメ藥ナヘニ入湯センニスルナリ

其中ニ龍膽 一分 入リノ如クナル時天目ニ入能サマシ

テ右藥ヲ細ニ研可入寒水石膏 各一分 煇甘石 一分 何モ能燒

竜腦 一分 射香 二分 葛粉 二分 寒晒 二分 右能研煎藥ノ中ニ入

合テサスヘシ方之目ニ良シ

疱瘡目洗藥

紅花 菊花 黃蓮 黃柏 各兩 右四味濃煎能サマシ切々洗

順榮丸 下シ薬

升麻 大黄 牽牛子 荆芥各々 巴豆十五粒但上皮ヲ紙ニ包

右末メ糊ニメ〇如此丸メ粥ヲユルト用テ五粒モ二十粒モ人ニヨ

リ可用三度モ五度モ下シテ止タキキ水ニテ手足ヲ洗

ヒヤセハ止也外障内障共ニ養生ノ内七日ニ一度ツ可下ス

爛目洗薬

煇甘石 芍薬 黄连 五倍子各各

右煎サマシ切々洗フ薬ニ六青石散良シ

外障目洗薬

黄连 黄柏 石菖根 灯心草

右四味亦分ニ合セ濃煎能々サマシ一日二十度モ二十度モソ
口ソロホ可洗

一 鼠ノ血目ニ入タラハ猫ノ血ヲ指ヘシ

一 目ニトケ立タラハシミト云虫細ニ研可差

一 目俄ニ腫ニ熊蜂ノ巢ヲ煎洗

一 目ウツセハ蜂ノ子ヲ煎入ヘシ

一 大便目ニ入ニ痔ノ尾粉ニメサス

一 目ヲ突ニ唐乳ニテ研サス

一 目ニ砂入ニ湯ノキエ目ヲ清メ

一 カラスノ嘴ニテ目ヲ突ニ鷓鴣ノ爪ヲ焼細ニメ可指

一 ヒキ茶目ニ入ニ酒ヲ可入

一 目ニ血入ハ人參ヲ濃ニメサスヘシ

一 目ニ切々瘡出來ハ手ノ小指ノ先ニ灸ヲ三ツモ五ツモ可

一 燒但シ出來タルカタニ左右出來ハ両方ニスヘシ

一 我爪ニテ目ヲ突ニ濃石ヲサス

一 目俄ニ光リ頭痛セハ代赭石ヲ細ニメ指

一 目疔ニ大豆葉ニ付虫トリヒムシニ目疔目淵疔出ナリ

一 目ニ鼠ノ小便入ハ猫ノ毛ヲ燒可指身ニテモ良

一 ヤ三日熊膽ヲ乳ニテ解キサス

一 外障内障打目突目イカヨテ成目成共其痛ア

一 ラハ蠅頭ヲ焙細ニメ水解サス

一 目ノウツキ光引薬 蓖麻子一匁三分 桃仁五分 塩少シ

一 入水ニテ研合カラスノ羽ニテ目廻ニ引ナリ

一 凡眼引薬 土竜一匁 竜腦一匁 能細ニ研合セ水ニテ

一 解目廻リモ引内ニモ少シハ引ナリ

一 ヤケト突目打目 雀ノカイコヲツグシサス陰干ニ掛

一 薬ニモ書シ己ヨリイタ別方ニ本傳ニ無之

一 目ノウツキ光引薬

一 入水ニテ研合カラスノ羽ニテ目廻ニ引ナリ

一 凡眼引薬

一 解目廻リモ引内ニモ少シハ引ナリ

一 ヤケト突目打目

一 薬ニモ書シ己ヨリイタ別方ニ本傳ニ無之

薬性之事

一 竜腦 目中ヲ涼シ翳ヲハラス

一 光明丹 涙ヲ止水飛ノ用

一 逢砂 惡血ヲ去マバエキヲ止腫ヲ去焼用

一 白丁香 膿血ヲ去テリヲ澄ス少妙用

一 竜骨 外瘡ヲ去其俟

一 根石 突碎コシイサセ用カラス瓜ノ根之

一 烏賊 外障ヲハカシ疵目ニ良 内ノ方ヲ小カニテコソケ 土器ニ入能ヤキ用フ

一 石膏 黒目強シ瞳子ヲ明ニス土器ニ入蓋ヲメヤク

一 寒水石 外瘡ヲ去弱目ヲ強ス蓋ヲメヤク

一 炉甘石 外瘡ヲ去弱目ヲ強ス燒用フ
 一 片腦 目中ノ乾ヲ濕ス目ヲ強ス燒用
 一 丹石 目ノ底ニ藥ヲ引入獨^{コリ}ヲ上ニ吸^クル^ニ事也
 一 虎肉 目ヲ濕メ痛ヲ止メ補也其^ニ終^ニ
 一 白粉 惡血ヲ去外瘡ヲ去其^ニ終^ニ
 一 天石 外瘡ヲ去古キヲ用燒
 一 葛粉 血道目ノ熱ヲ去寒^ニ中^ニ水^ニ七日^ニ晒^用
 一 石決明 目中ヲ澄ス燒水飛ス蛇見^ニ
 一 鱗麒血 突目^ニ疵^ニ目^ニ良^ニ其^ニ終^ニ

一 角石 外障ヲ去燒用夏角ナリ
 一 真珠 目ノ^ニシ^ニ強^シ露ヲ明^ス土^ニ釜^ニ入^レ蓋ヲ^メ燒^具玉^ニ
 一 明礬 外障ヲ去目クサヒラヲ切燒
 一 茗石 目星ニ良シ茗荷根ヲツキシホリイサセ用
 一 蛇骨 目瘡^ニ目^ニ外^ニ瘡^ニ良^シ止^メ痛^ヲ燒^用フ
 一 貝子 惣別ノ目ニ良燒水飛メ用
 一 射香 目^ニツ^キヲ^止目^ノ惣^ニ藥^ニ用^フ
 一 赤石子 外障ヲ去燒用
 一 牡蛎 惡血ヲ去中^ニ川^ニ眼^ニ良^シ燒^水飛^用
 一 代赭石 疵ヲ治ス水飛^用

沉香

淚ヲ止トクニテヲロシ

雀貝

目中ノ赤ヲ去痛ヲ止雀貝ニ良燒様有前

硝石

腫ヲヘラシ内障ヲ澄ス水飛

青箱子

疳氣ヲ去目ヲ清スウイシテ用

芍藥

上氣ヲ去血ヲ収ム

草决明

星ヲ去外障ヲウクルヲ并ス

防風

惡血ヲ去上氣ヲ収ム

木賊

外障ヲ去筋ヲ去用

山椒

弱目ノ血ヲ強ス妙

前芥

惡血ヲ去茎穂ヲ用

將軍

血ヲ下ス

地黄

衰血ヲ強ス

柴胡

弱血ヲ強クス

細辛

目ニチロト掛リ見ニ良

栝子仁

ウキ血ヲ収ム妙

黄芩

目ニ黄ナル物見ルヲ去

黄芩

同上

白芍藥

目ニ赤筋掛ルヲ去

辰砂

目ヲ澄外障ヲ去ソコヲ強ス水飛

草麻子

目星障ヲ去上皮ヲ去黒燒ニメ能研指藥少

一 乾薑

ツ入可用大切ノ秘薬ナリ

一 黒貝

目星ヲハカシ外障ヲモハカス焼水飛

一 白朮

...

一 黄芩

...

一 黄連

...

一 附子

...

一 磁石

...

一 礞石

...

一 硝石

...

一 硃砂

...

