

阿蘭陀外療全書

494.2

Or-12

阿蘭陀流外療全書

卷之上

No. 636



富士川文庫

3061

八

ゲレイン

一錢六十ニ分チタル一ノ即チ一釐六毛強ナリ

月

スクリル

一錢ヲ三ニ分チタル一ノ即チ三分三釐三

毛強ナリ

今權ニ略メ
ト呼フ

三

八錢ナリ和蘭ニ是ヲオスト呼フ今權ニ略メオスト呼フ

北

ホント

九十六錢ナリ今權ニ略メホント呼フ此ヲ以テ略メ北ニ作ル



阿蘭陀流外療全書卷之上

癰疽

癰 紅毛ニハ アワフステイニ伝
疽 紅毛ニハ カラシケイニヨル

夫癰疽瘡癤ハ三ナ気血メグラス飲食起居節ヲウシナイ或ハ燥熱ノ藥ヲ服シ熱毒内ニ滯ルニヨリテ或ハ癰ヲ癰疽ヲ癰ニ諸毒瘡ヲ癰スルモノナリ故ニ君子ハ未病ヲ治ストモ万勿ニ付道ニシタカヒテ飲食ヲ節ニレ欲ラモ女ニテサス常ニ精神ヲ守リ不慮ノ患アルコトモ慎ムベシク

癰ハ陽ニメ六府ノ気生スル所初粟粒ノ大ニ痒ク痛出テ大ニ腫廣シ

疽ハ陰ニメ五臟ノ気ヨリ生ナリ腫平ニメ内ニ癰ス初ハ身熱ナク一身黄

癰スルトコロ小ニメ腫上ラス教日ニ漸ク大ニナリ平ニメ不痛破テ后肉

色黒シ外ハ灸セサルニハニ五臟腐爛スルナリ多ハ難治
脉數浮ハ陽沈陰洪救ハ病漸ニ膿滯アラシトハ腎實緊促ハ托裏スヘシ
虚濡遲アルハ乳膻ニ微潰テノチハ長緩ニ宜シ短散ハ危シ絡促
代ハ必死

癰疽大ニオシテ痛ムモノハ病深シ小ニ按シテ痛クモノハ病浅シ按シテク
ホク復ラサルモノハ未膿按ストコロカエルモノハ膿アルトシルヘシ又按メ上下契
セサルモノハ膿ナシ契甚レキモノハウニアリ

治方初灸取茶荊防敗毒散或葛根加木屑湯角テ發表スヘシ已潰工
膿アルモノハ千金内托散大補湯臣王湯ノ類撰用外ニハ陰陽虚実ヲハ大
大蒜用テ腫上ニ敷キ灸毎日數百壯スヘシ **紅毛流** 初灸ハジリフムヲヨリ其

上ニラスラキ或ハテヤキロシ木綿ニ伴貼シ廻リエヘリフスラツケセクニ口破レスハアホス
ハシリ等分ニ合セ或ハヒツテルハジリニタハソツヒルニト女シ交アセ貼上膏ヲヤキ
口ヲ貼スコレニテ大皮引上ケ口破ルモノナリ若不破ハカタフラスニテ蒸スヘシ

カタフラスノ方

- 小麦粉
- 小茴香
- 肉桂
- 菊花
- 各等分

右細末メ鍋ニ水ニテヨキホトニ煉リ替ニ木綿ニ包ニ上ニ三重ニ重ニ重ニ置木綿ニ
其上ヨリ蒸ナリ如是スハ其毒氣張出シ引上ズトナレタゞ一日ニ度ツ、
三四日モ可茲此カタフラスニラ付テ上ヲ覆ヒ卷木綿ニ包ル一第一也後破テ
腐肉ナリ推キハエスカルヲ貼シ或ハメリクリニスコユク厚ニテ洗テヨシエスル
ヲ貼レハ瘡口黒ナルニ●如是ハエスカルニテヨシ毒氣ニメヨセ痂トナスメリクリ

ヌラ糸系ニ浸シ貼上膏見合巻木綿スルコ又ハ圖ノコトク黒ニ名キ
 癰切ニテ十字字ニタチワリ血ヲトリテホツシニハジリヲスリツケ其上カスラ
 キ或ハテヤキロシヲ貼ス女シモ寒冷ノ藥ヲ貼スヘカラス
 エスカルノ方
 ヒツテルヨール 四錢 アルミイニス ヌステム六錢
 右味交合蜜ニテ煉貼

尺澤ヲ刺血ヲトルヘシ

氣力弱キニハ テリヤーカラ服スヘシ

諸法ヲ用ヒ十日アルハ半月ヲ得テモツイヘサルモノハ危シカクコトキハラセツ
 タラ用ヒテ頭ヲ破ラシメ針メ痛ニガル深ク刺シテ痛ニイ名血色紅紫

宜シ紫黒ヲ忌ム

癰癩藥ノ方

アセイロ 酢 フロウレスカモメリ 野菊花 ローク 蒜 サフラン 代紅花

テメニテイナ コロホーニヤ 松脂 ヒテエレスヲホーロム 卵

右糊ノコトクニ煮木綿ニ包ミ温ナクヲ熨ス

右ハ入目洗ヒクスリ

ソウト 鹽 ウヘイン アセイロ 各四十目 メリロサアロム 三十三錢

右交合煮下火 スヒイルテス 燒酎八十錢ヲ入洗フ

下同 ツケタスリ

右ハシリコム 四錢 テニキテユルメラニ錢

右合點

又方

ア、クワカルシス 九十六支

石灰ニ水ヲヨキカゲシニ
オクテオキ上水ヲリ
栢ノ末オキツカニキル

ソツヒルマート

ヲ、リヨムヒツテルヨール支

サカアロムサトニイ

右ニ合セ貼

癰疽崩レテニ火燒金ヲアツヘシ但シ古キニアテ新ラニキニアテス初ヨリ

瘡ノ廻リエヲ、リヨムロサアロムヲヌルヘシ

諸劑加減

荆防敗毒散

癰疽諸腫物初發宜此湯

防 荆 治 莖

前 薄 堯 桔 枳 弓 枳 忍 寸 加減大便

不通加大硝 契甚痛極加苓連

葛根加木附湯

葛 圭 勺 麻 木 附 寸 姜 末

托裏散 治癰疽氣血虛不能起灸腐潰收斂或惡寒灸

契肌肉不生宜此補托

多 芪 鱉 木 陳 飯 芥

茯 勺 貉 寸 支

加減 ▲ 爛腫熱毒加連 ▲ 漫腫氣虛倍多木 ▲ 表邪加苓芍

▲ 內契飲冷便秘去多芪飯木加大 ▲ 內虛飲托便秘倍多芪飯

木 ▲ 不成膿々不潰氣虛也加多木桂 ▲ 腫赤作瘡加乳沒 ▲ 肉赤

不斂血虛有契加芥牡丹 ▲ 肉豎不斂陽氣虛寒也加多芪圭白

斂 ▲ 肉白不斂陽氣虛也膿多不斂氣血虛也俱倍多芪飯木

▲漫腫不痛肉死不潰脾虛甚也加木姜附▲作吧加藿多木
 ▲少食腹痛腸鳴冷瀉加炮姜木香▲膿多作渴加芩朮果麥川
 ▲莖中腸澀加蘓菜沃▲勞役崩赤加芡苡▲日晡頭痛眩暈加芩
 ▲身熱惡衣欲投水中脉沈微細氣脫發躁也加姜附圭▲睡覺
 飽而盜汗宿食也加芩
 托裏消毒飲 治癰疽腫痛俱慢色不甚赤元氣虛弱未成者
 消也成者潰又去腐生新之良劑也加減目前但虛弱及已潰
 者去芩並銀花 多 苳 飯 芍 朮 扶 陳 各 錢
 芩 並 銀花 各 七 分 寸 許
 一方去芩加芍皂乳沒

大補湯 治癰疽潰後補氣血進飲食膿血出多阴阳兩虛瘡潰久

不愈者 方畧

補中益氣湯 治膿潰元氣不足者 芩 朮 寸 許 飯 中 陳

麻 苳 各 少

千金內托散 治癰疽瘡瘍未成者速散已成者速潰惡肉自去活

血勻氣調胃補虛祛風邪乃王道之劑 芩 多 飯 各 錢

弓 防 桔 芷 朴 圭 甘 各 錢

加減▲癰疽腫痛倍並不腫痛倍圭▲不進飲食加宿砂苳草▲痛甚

加乳沒▲水不乾加知母貝母▲瘡不穿加皂角刺▲咳加夏陳杏

雙▲大便閉加大只▲小便澀加麥門車通燈

治療委出回春可参考

治方ラセツタニテ刺シベントウサニテ悪血ヲ吸セデキヤロンヒツテルハシリヲ貼
又ハロニペレシヒタアトヲ一。ハイ入其上ニメリクリニス木綿ニヒタシ貼或メリクリニスガ
ニテ洗モ可也又ハロニアホストロシ或ハエケヒシヤフニホツシニヒタシ貼其上ムスラキ

疥瘡

紅毛ニ アフセス伝又カルフシコ氏云

疥瘡ハ多飲食ノ毒ヨリ発シ或四時不正ノ氣ニアタリテ出ルモノ。甚シキハ朝ニ發
タニ死シタニ發ノアシタニ死ス或ハ三日五日ニ死ルモアリ一月二月ニ死スルモアリ毒浅
深ヲ察シテ早ク治療ヲ施スヘシ

疥瘡ノ種類数多アリトイハレ大概療治ハナリ初發惡寒發熱シ惣身ス
ニ形粟粒ノコトク瘡内堅クシテ廻リ赤クシテ痒ク痛モノ也色赤モアリ紫モ

アリ黄アリ黒ハ治シガタシ

治方ラセツタニテ刺シベントウサニテ悪血ヲ吸セデキヤロンヒツテルハシリヲ貼

又ハロニペレシヒタアトヲ一。ハイ入其上ニメリクリニス木綿ニヒタシ貼或メリクリニスガ

ニテ洗モ可也又ハロニアホストロシ或ハエケヒシヤフニホツシニヒタシ貼其上ムスラキ



ニフスヲ貼心至アル肝至テイヤトハヤニ生スル疥癩ヲ兼忽ニ針刺スヘカラス

或曰項ヨリ以上ハ三陽毒ヲウク針ヲ用テ惡血ヲ出シ膏ヲ貼項ヨリ以下ハ三

陰受毒艾灸ヲ用テ後針刺メ者惡血頭ハ三陽會契極ノイタス所ニメ

其惡血充大再ニ針灸ヲ用ユ初灸宜發汗

心至ニ灸スル火焰疥ト名ツク多唇口ニ生ス或牛掌指節間ニ生其初メ

一點黃紅小泡ヲ生カケル動メ痒痛甚タヘカタク指躰麻木寒熱頭

暈心煩言諾昏憤ス

肝至ニ灸スルヲ紫焰疥ト名ツク多ハ手足腰脇筋骨之間ニ生其初メ

蓋泡ヲナシ次日マフレテ流血水三日ノ子筋ヲツラマキ爛骨疼痛忍フ

ヘカラス眼クレナイ昏眩ニ指甲青ク古強ル

紅糸疥癩モノアリ多手足ニ生ス其カタチ紅ノ筋アリ急ニ針ヲ以テ毒血ヲ

出スヘシニカラサレハ紅糸膿ニ入テ危ニ至ル

青筋ノ症候アリ多ハ紅糸ニオナシ其証青筋出テ咽喉ノ間ニ攻入ナリ

本邦ノ俗目腫伝此症ヲ治スルニ六ツ病人ノ尺尺ノ穴ヲサスヘシ黑血出テ神

効アリマタ紙燭ヲ以テ身躰ヲ見ルニ粟粒ノコトキ赤豆アラハ針ヲ以テ斷破シ

荆防敗毒散 加葛 乳沒之類

解毒大青湯 治疥癩針灸後入裏心煩譫語攻心者 玄吉知

青 升 羔 危 儼 通 竹葉 燈心

附骨疽

夫附骨疽ハ氣體虚弱ナルモノ陰寒骨ニイルノ病也初突寒熱往来
四肢邪ノコトシ筋骨イタミヲナシ契セスアカラス痛ニ骨ニトホリテ曲伸ス
コトアタハス

治方湯液ヲイレ外随分愈マヤウニスヘシトカク悪肉上リテロヲチクモノチ
ヒツテルハシリヲ貼ヘシイヨク口塞ル中ハアノクワヒツテルヨルニテ洗モ可ナリ腐
肉ツキテ新肉上ルニテヒツテルハシリヲツクヘシモシ口悉ク塞リ不寤中ハ
セツタニテ腐肉ヲキルヘシ其ウロヲ廣クスル法專一ナリロヲ廣クスルニハ礮ソウヲ
製スレタルヲロニオキ上膏見合洗菜ニテスホイトラ以テ洗ヒサシメイ
チヤニハシリヲマリソウヘニアルニイニス或ハヘシヒタアトヲ貼サシ入口膏ニハ

アルヒイ丹卷^{十六} アルミイニス^義 アセイニ^辛 メルリス^{六十四}

右煉合點ス上膏 テヤキロムヲ點ス

洗茶

テニキテ丸メラ^{六十四} メリロサアロム^{十六}

右ニセ合セ洗

口膏

テキステイヒヨム^{十六} 正ケヒシヤコム^四

右ニセ合セ點モ亦得タリ

夫所膏又方

コムテレメンテイナ^{十六} ヘレニヒタアト^{メラ各ニ} メリロサアロム^錢

ヒテレスオホヲロム^{見合} 雞卵

右五果合セ點

五積散 初灸與此湯宜灸汗散寒 或加瓜藤已

大防風湯 行經活血滲濕宜補虛

一方 防 及鼻 弓 大 各見合 土伏^大 大劑ニ與之

又出尻臀内托菴活湯 菴 瓜 藁 紅 姜 瓜 煎

出内腿膝内托菴莖湯 菴 莖 瓜 煎

出腿外側内托酒煎湯 菴 煎

已成膿潰者附子八珍湯 八物湯加附木

翻花瘡

翻花瘡ハ元氣ヨキモノ肝火血カキ因ニアタリテ生スルモノ也形頭大メ
ホブサシ小キモノ大豆ノ如ク大ナルモノハ菌ノコレシ苦クイナクイタムヲナシ
治方鉄或ハラセツタニテ切トリ血トミラサルハ丸ノ葉ヲ貼

白臍膏 明膏 赤石脂

右鳳卵ノ白味ニテトキ貼ル血留テチ腐強ハアクワヒツテニテ洗スレ腐
ニキニメリクリユスニテ洗也上膏 へリフスニナリイナラ貼

又ハ翻花瘡ノ根工腐ラス葉ヲ貼或ハ毒線ニ行結ヒオクモ良
十王 大補湯

癩疽

紅毛ニナリシヨム

癩疽ハ多手足ノ指ニ生ス或ハ口齒肚腹ニ生シテ定ル処ナシ初発小シキ
尤モノハ粟ノ如ク大ナルモノハ梅ノ如シ初ハ紅点ヲ生シ黒クナリフカク筋骨ニツマ
キ肌腐燥メ死ニ至ルモト惡風入脉裏發ス

治方初發ハシメル性ノ葉ヲ貼惡血ノヨラヌヨウニスヘシ上ニ酢ヲワカシ指ヲ小半
時ホト浸シオキハシリニユケヒ等分ニ合メ貼又ハヲリヨムロサアロケニ卵白
車前水ヲ合木綿ニ浸シ置キ貼シ膿ニテ針ニテ刺又ハ燒針モヨシ口開テ
後ハ腐肉ヲ去リ常ノ療治トオナシモシ筋骨迄モ腐入ラハ燒酒ヲワカシ上テ
ヒシヤコムヲ女入カキ交テ能アライ アホストロウルニハシリ等分ニ合セホツ
ニ浸シ貼其上ニムスラキヲ貼ス腐リ骨ニ付青サビアルハコソゲトリテ葉ヲ

貼ヨニタ骨ノ上ニ肉掛リカタキニハ 焼酒 白蜜 卵黄
右三果アツクワカシ瘡上ヲ洗ヒ清メシメリヲ拭ヒトリ菜ヲ貼

藥方 角石 鶏卵 黄白トモ

右菓ホツシ浸付ツ上 カナテイヤヲ貼ニ冬ハ二日ホトオキ夏ハ朝夕貼カ
元ナリ

又方

ラニセツタニテ指ヲ割内ノ悪血ヲ拔出シ テニキテユルメラニテリヤ・カラサ
交合洗又糸糸ニ浸シテ貼其上 カニフル フラシトウエインヲ貼巻木綿スニ
又方
フラシトウエインニ 七匁入 又ケヒシヤヨムサ

右マセ合セ温メ切ロヲ洗ヒ其ウヲ木綿ニ浸シツクニ上膏ハテキステイヒヨ
十匁 又ケヒ四匁 交合貼凡ノマヤウニ巻オクナリテツ大夏ニハ愈ル菜ヲ不貼唯
悪汁ヲヌキ肉ヲ尤療治專一也 愈サント思フトキハテヤホニホリコスヲ付ケ
愈ス痛ニ甚キ時ハ下劑ヲ用ユヘシ

又方

アルキイニス、ロクセヤ アロミイニス ユステム 各大メコフカ
右三味末シ貼ス 腐肉強ニ貼

又方

リンフリコリヨム
右焼酒ニ和シ貼 主治能腐ヲ止脱疽等ニ貼テ妙ナリ

或日指ノモトヲキヒシククルヘシ毒外工走ラス

一方

乳香 没薬 五靈脂 角刺 各木分末 瓜呂根酒ニテ下ス次ニ砒石四錢

麝香六分セラニ交 右三味丸シ冷酒ニテ送下

△一方 コフラールト ホツシニ浸シ貼シ巻木帛ニテ可シ始終此方用應也

瘰癧

紅毛カシカレ伝

瘰癧ハ女阳ノ至ニ發ス其形累ニトメ玉ヲツラマクカ如ク寒熱ヲオサズ初ハ小ニメ
後大ニメ疼ヲ覺ヘズ久シクシテ知痛

テヤホンホリコス貼 無驗ハテキステイヒヨム メラマステキス焼酒ニ和貼

口冥テノチアノクワカルシスニテ洗 ホリコスアルヒハアノクワメリクリユスニテ洗モヨシ

又オクリカシキリ末シテ振カケ又テヤハルニ車前ノ汁合メ貼ス

アノクワ プルニヒイ

フルニヒイユステム 鉉鏡送

右アセイシニテ解貼ス

瘰癧ツイ一膿多キニハアノクワカルシスニテ洗 丑ケヒニシリヲ合セサシメ

イナヤニニメ上膏 テキステイヒラ貼

葛根加大黄湯 初灸宜此湯

十六味流気飲

柴胡清肝湯

脱疽

脱疽ハ厚味膏梁丹石補茶房勞過度ニ因テコノ病ヲ生ス古今
脱解ノ方ナシトイリ初灸粟粒ノコトク頭ラ一点ノ黄泡アリ其カヲ熟
セル束ノ如ク墨気五指ニ傳テ其疼湯火燃ルカコトニ孫思邈曰肉ラ
中ハ割ク指ニアル中ハ切トイエリ

治方 初灸ニ表解毒之劑ヲ用ヒ外ニハラニセツタニテ刺或ハ焼針ヲ用ヒ
ソツヒルハシリヲ貼ス膿血出ハ フラントウエイニ 又ケヒラ加洗 又ケヒ或ハヒツ
テルハシリヲサシメイチヤ上膏月コウノス等見合貼隨分腐肉ヲキリ新肉
ヲアクル療治スヘシ

又方

リンフリコーリヨム 右焼酒ニテ和付ル 主治ヨク腐ラ止ム

荆防敗毒散 治一切腫物未潰者 加力

解毒解毒生湯 脫疽初發惡寒體倦發熱作渴或腫或紫黑

或麻木或痛心志不寧者 故弓知栢朮 忍園遠

築 苓 犀 茯 苳 升 加手指 午加手指 加童便一盃

十全大補湯

Handwritten notes in smaller characters, likely bleed-through from the reverse side of the page.

瘰癧

血臟ノ悪血濁気痰結ノナストコロナリ

治方五疫六瘡ヲトハズ ア、クワフルニヒイヲ貼スニ方ハ瘰癧瘰癧ニ山

モト大ニハナレス血スシアルコブ没シテ針灸ヲ用ユカラス筋瘰血瘡由

瘰癧瘰癧氣瘰ノ類是也

▲粉瘰ハ紅粉ノ色ノコトシ多ハ耳項ノ前後ニ生ス痰結也▲黒破瘰多ハ臀腿

ニ生ス手ヲモテオサメオコシ内ニ黒色アルモノナリ▲髮瘰多ハ耳ノウシロ

髮ノハエキハニ生スヤハラカニ高ク突テ按ハ不痛モノナリ已上ノ瘰癧ハ小キハ鉄

ニ大ナルハラニセツタニテ刺破リ穢物ヲ出シ時宜ニ从テ膏ヲ貼ス

又蛔虫瘰ハ脇下ニ生シ蛆瘰ハ肩膊生ス治方針破ヲ用ヒス灸數壯ヲ施シ

アキテ后サシメイチヤヲ用上膏コクノスヲ用ヒ蛆虫潰ハルヲ度トス
肝ノ筋痛ハカタチ堅ク色紫青筋墨トシ盤曲甚シキモノハ蚯蚓ノコシ清
肝芎藭丸主之 飯 勺 弓 地 各 三 兩 青 芎 昆 浮 石 甘 麴 連 各 三 兩

右末シ神曲ノリニテ丸シ○ 每服八十九白湯ニテ下ス

心ノ血瘤ハカタチ微紫微紅軟硬間雜ハダヘイタミ紅キスジアリアヤニテ針
ヲ用テ即死 芩連ニ母丸主之 芩連母貝飯 勺 弓 芎 藭 鈴

地 各 半 分 可 半 右末シ側栢葉ノ莖湯ヲ煮糊丸每服七十九燈心

湯ニテ下ス

脾肉瘤ハカタチ軟シメ綿ノコトシ硬キモノハニダウニニタリ色カラス緊
ナラス寛ナラス順氣飯脾丸主之 陳貝茨 蘇 飯 莖 伏 酸

志 多 各 一 兩 木 寸 各 三 寸

右末メ糊丸每服六十九白湯ニ送下ス

肺ノ氣瘤ハ形ヤハラカシメ皮色モトノコトクハウセアルヒハ長シ不寒焚

通氣散堅丸主之 陳茨 芩 寸 只 吉 茨 貝 飯 弓 芩

菖星粉藻右末メ荷葉湯ニ丸シ生姜灯心ノ莖湯ニテ送下

腎ノ骨瘤ハ形紫黒堅硬ニメ如石カタヘリ高クオコリオセ氏不移

潮元腎氣丸主之 即六呆地黃丸加飯 多 麴 龍 楸 栢 知 各 半

木 宿 女

右末メ鹿角膠 和酒蜜ト同煎シ丸每服八十九空心區廝ニテ下ス

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

鼻痔

鼻痔ハ口鼻肺に滞リテ鼻内ニサクロノコトキモノヲ生ス

一方ソツタリケイリヨムニ分ケフラントクリツキ新和アロニニスユイテイ桔若

コル子ルイスカニル 竜腦 礪破三命 雄黄一錢

右末一日ニ四五度點ス

又方 サルアルモニヤシイ ヒツテルヨールアルヒイ 交合點

辛夷清肺飲 治鼻病 夷 芥 危 羹 蛤 膏 知

杷 升 甘 姜

肺肌粉刺酒查鼻



肺脾、此藥前條ノ外ニアラハル、モノナリ

一方 セルウサ 燒酒 右ニセ合貼

又方 ア、クワカリスス アロミイニス 卯白 右合貼

又方 スワアフル ソツヒル セルウサ 白石脂 フラントウエイ

又右末メ合度ニ貼ス

防風通聖散

黃芩 清肺飲 枇 苓 飯 芍 芎 芩 川 葛 花粉 堯

紅 荷 酒ヲ加煎

腦漏一名鼻淵

腦漏ハ凡寒腦戸ニ入テ太陽ノ濕熱トモク莖ニヨリテコ患ヲナスアセ

イニヲ温メ鼻中ニ入ル

一方 吉一匙 芍 大 芪 寸 各五分 生ニテ炙クニテ五匙

右六味ニテ點ニ分テ水煎服

天麻餅子 治頭痛凡熱濕痰虛暈不論新久 麻鴨弓

細 木 寸 荷 寸 松 凡 芷 附 各三匙 雄 錫 各五匙

右末メ麩粉ニテ丸 每服二十五丸 藿香湯ニテ下ス

補中益氣湯 六味丸 之類 撰用

耳痛

一 メリロサアロシ

大麦ノ煎汁ニ合セ耳中ニ入ル

又方 メルリス一匁

アセイシ八分 アロシ一分 ニスユスラム一分

胡荽

右合メ耳中ニ入ル

又方 膿汁出ルモノ ヲ、リヨムエヘレシ中油土竜霜

右合 耳中ニ入テ妙也

頭ヲウチタルモノ治メ右耳鳴 オ、リヨム アメントル 或ハルサシ 或テニキ

テニルテリヤカ 耳中ニ入ル

耳痛或耳中腐爛或聾 アロヘス一匁 メラ二匁 ソツヒル一分

フネ一合 ウエ一合 右スリ合オキ上澄ヲトリ耳中ニ入ル

瘡毒ニ耳鳴耳聾モノ又沢ヲサシ下劑ヲ用ユヘシ忽ニスヘカラス
耳聾經驗方 昆末志由 頻ニサス

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through.

口中諸瘡

一方 メリロサアロシ メラ テニキテユルアルヒイ メルリス 各猪口

スヒイルテスヒイニイ茶ワニ半盃アノワ茶碗ニツ

右六味ニセ合 フクムヘシ 口中一切ノ悪契ヲサル

又方 ウエイン四ツ 茅三ツ 芦薈ニツ 古荖 竜腦 各五分

メルリス三ツ

右テニキテユルシテ硝子ニ貯オキ用

口中諸腫物乾ス方 黄柏一ツ 青黛三ツ 右ニセ合セ點ス

重舌治法 舌ノ筋ニカハラヌヤウニ下ヲ横ニキリ内ノ悪物ヲ出シ其石

洗

ライイ茶

ア、クワアロニイニス 益夷メリロサアロニ八錢 右合ニ三度洗其右合葉

アセインニメルリス 右合ニ三度洗其右合葉

アセインニメルリス

右ニ味合合之

鵝口瘡 礪破 燒返 氷片

右末メ古上ニ貼

黃連厚心湯 治重舌木舌繁舌腫脹堅硬者 連苓色芥

一、堯通 薄力 寸 炙心

防風通聖散

牙齒痛

一方 アセイン 一合 ナアカル 丁香 胡椒各五分

右アラキ五夕加へ煎じ合ム

又方 琥珀ノ油 丁子ノ油 合セ貼ス

走馬疳

野翼ノ屎

右末ニ貼ス 内葉 竹葉回ニテ下ス

外ナ葛根湯 治牙齒痛

加白芷 連堯

芎藭酒疳飲 治走馬疳身熱氣後牙齦唇腐穿腮者

タビヤ菘

カモメイリ

ニルハア小葵

大葵

右水煎ハツパスミテ良

入多敗毒散

十六味流気飲

便毒

便毒ハ厥陰肝經ノ濕熱毒スルトコロナリ

治方初発色ヒラサルウチハ針灸ヲ用ヒスハレアカリタル所ハ一リフスヲ
酢ニテ煉貼足ノ陰陵泉ノ穴ニ灸下劑ヲ用ユ

ラバルヘル 大黃大 アケタラカ 川芎中 ブツクエイト 蕎麥粉小

右三味末ミ一度ニミヌ五分酒ニテ送下ス

猶林山家 ホロカアレイノ方

ラバルヘル シツテリイナ 各三ナキ アロミイニスユステイ一ヌ

右末ニミヌ五分酒ニテ下ス 主治腫物三四日用テ效アリ

カク如ク療治シテチラズイヨク膿ニシトスルトキハ糖ヲイリ手巾ニ包

膏付オキケムスヘシ此文テドウ

腫夕此所ヲ蓋シテヤキロシラノへ點ホトヨク膿タルトキラシセツタニテ
ロアケサシメイチャメ上膏見合

荆防敗毒散

大黃牡丹湯

竜胆厚肝湯之類加減撰用

野毒ハ氣血ヲ平シテ一團ヲ大毒ニシテ...

疥癬

一方 白桃花 土伏 各天 木通 僕椒 大黃 各中 甘草 小

前右一貼五匙劑ニ服

アライ茶

ケイラニブラット 忍冬 防風 荆芥 各天 蛇床子 大カルク中 硫黄 小

右水煎洗フ

藥湯

スワアフル十五匙 大黃 五匙 アロニイニスユステイ 一匙 菊花 黃 忍冬

蛇床子 各十七匙

右米泔以煮瓜呂工白水ヨキ加ゲシニ入シホリコミ沐ス面部不可洗

一方ヘリウスシケリイナ大スワアフル

右カルクワアトルヲアツクワカシ右ノ葉ヲ入洗ヒテヨシ

一方スリ茶 巴豆 雷丸ニ

右ニ味星胡麻油ト上廬トラ以ヨククスリ合セ猪ニ包ミ瘡上ヲスル沐浴

ヲ忌内ニ六癸散ノ劑七日ホトスリテ右ニアル浴湯ヲ用ユ

荆傷敗毒散 加大城萍

消風散 治川濕搔痒疥癬諸瘡

一飲牛瓜蟬知苦芥木力膏耳通膝栢美

灯

痔漏

穴痔 アラヒ茶

拳多 槐花 八ハアラ五倍子 シツテリイナ黄柏ヒナシシカアル

シツヘイカシテイカ^{黄連} 各三錢 アロミイニスヨコテイニ

右水天目十五盞入八盞ニ煎夜臥時温洗

又方

カルシス ヒツテルヨールアルヒイ 各三錢 スワアフル

右スミツトワアトルニテ煮滓ヲサリ洗

痔痛 カモメリ 一ルハ 各一筋 右水煎カスヲ木綿ニ浸シ蓋ス右ヲ

リヨムレリヨロム貼ス

湯火傷

一方 卵白 セルウサ オリヨムロサロム 右ヨククスリ合傷所ニ

イシクエントカニフラートハシリコムニ子リ合貼ス

一方 石膏 麩 卵白ニセイシクエントノコトクナシ付ル

又方 ^{クシロク}レシイナ セラ ニトリノ油 ヲリヨムオリハニム 各八錢

右奠シトキイシクエントニコミラハ貼ス

湯火傷ノ療治種ニアリトイトモ早速人尿ヲ以テ洗スニ最上ノ方也

頭ノヤキタルニ尤良 其ウヘ茶ヲ貼ヘシ

癩風

白癩風 黄丹 カシスル少 アセイニニ和シ上スニヲトリ付ル

一方 治癩風

フドウノ水 ツケテヨシ

又方

ニイニイ 罌粟 スワアフル 八錢 ガルヘイトルニ 右アセイニニテ貼

又方

サカアリイアルヒイ ^{白丹}ニ 三錢 アルキイニス ^{録青}六錢 右水ニキ貼ス

膿瘡

患所ノ血ヲトリテ

荆芥 忍冬 防風 各等分 肉桂 丹荖 丁子 中

右ヨクク剪シ洗

附茶

小麦粉 三匁 ヲヒイ ニツメルリス 二匁 大凡子 匁ケフニツキ

右煉合洗タルアトニ貼

又方

白黒砂糖 更丹 ケワラント ヲリツキ

右等分ニメ貼ス

鷲堂丸

一方 雄黄 硫黄 輕粉 各等分 右アセイニテ煉貼ス

同董菜

硫黄 光明朱 右大豆ノ大ニ丸シ火上ニオキ薫

同洗菜

ヒツテルヨール アロニイニスステイ 右木綿袋ニ入白湯ニ立洗

右可取其... 中... 中...

207714 b b a d o j e - 27-14

天也

天也... 天也...

天也... 天也...

天也... 天也...

天也... 天也...

天也... 天也...

天也

天也

