

✕

0 25

Kitasato Memorial Medical Library

F
才-41

阿蘭陀流金瘡并通旨



富士川文庫

2982



494.2

Or-5

No. 3231

IR 0.25

阿蘭陀流外科

必是死症之事

一 心臟 胸有 胸ト腹トノ隔皮胃腑小腸
腎臟膽胱肺臟膽腑肝臟是ハ則時死
症左脇下咽喉 右急所深キ時ハ則塵
死淺時ハ刻ヲ移ス能ク養生シタラハ生
スモ有シカ大方ハ可死也

△不死症療治之事

一 疵ノ大小ニ依淺深ニ依先燒酒ヲ温木
綿ヲエテニメテ洗ニ能洗ラタマリタル
血ムラナト或ハ毛或ハ土何ニテモ取
テ除血ヲシホリ出ニ能洗ラ切針ニ麻糸
ヲ通シ先疵ノ真中ヲ糸ニ穿掛ラ一針ノ
又イ其後間ヲ五六合程置テ又ウセケ
夕數ハ疵ノ長ニヨリ多少有テクヌウ



テ又焼酒ニテサツト洗清テ付藥ニハ
雞子白ニ椰子油等分ニ答ホツリ本綿
ヲ付テニ工程カブセ具上ヲ醋ト水トツ
合本綿ニ重程浸蓋セ其上ヲ卷置也冬
ハ一月一度付替ル夏ハ二度付替ル一七日
如此付ルニ疵ノ痛ヤク腫モヘリテ見ル時
ケメ一ツ、間ヲ置テ糸ヲ切テ取其後
二三日メ殘糸皆切取也其時付藥ハ鷄
子黃計取テ野塩ノ油等分合テ、リヨ
テレメンテイナツツ加テ能交合ホツ
リニ付テ疵ノ口一盃ヲマル程付テ其上
エシテラストデヤハルマツ本綿ニ定テ
付其上ヲ醋ト水ト合本綿浸蓋卷置
付替様右同前扱愈因ハ分九分ヨリテ
ヤハルマ計付テ愈ヌ

一腹ヲ切腸出タル時ハ先野塩ノ油ヲ
ヌリ爲出腸ヲキニ載疵ノ上下ヲ能見テ
腸モ不損病人ヲトコヘズハ爲出腸ヲ
カイテ見糞ノ無臭ハ如右焼酒ニテ洗
爲出腸ヲ押入縫也ケメノ間三分ニテ
モ四分ニテモ見合縫也藥之付様右同
前本綿一端程ニテ卷病人ヲサ後ノ方へ
物ニ寄り掛セテ置也疵愈合テ後糸ヲ
切取也

一爲碎疵鉄炮疵高ヨリ落ナトシタル疵
ニハ雞子ハ不付子細ハ早服也其時ハ
ア、リヨテレメンテイナツツ少温ラメ
イナヤニ付テ指カ付ルカカハ或ハツ
草ノ花油カハリシヨク油カエルク
ハ何ナリ氏付テ言其上ニ鷄子白味野塩

油合木綿ニ伸テ付ル其上ニ右如スバシ
イニヨ廻リニ花ノ油ヲ塗リ付テニ
三日メニハテレメンテイナ敷シ 蘇合黃ニ
花ノ油ヲ合付併此ヤクノ疵ニハハリシ
ヨノ油吉此油ハ依所依固無之間能テ
レメンテイナ敷テ吉ラシ草ノ油ヲモ
吉疵餘碎ケタル時ハ胸テモ又爲ニテレ
マンテイナ敷テ洗テ吉

一突疵モ如右燒酒ニテ洗油藥ヲメイテ
ヤニヌリテ中ニ指入其上ニ鷄子白如右
付其上ニスハシイ井ヨクノ底ヨリ肉
ヲエル様ニスヘシ突疵深キ時ハ水ツキニ
テ内ヲ洗也初血能加減出タルカ吉早
止ハ患シ亦餘産モ患シ突疵早血ヲ止カ
亦餘疵ノ口セハクテ血出ス腹セクモ

有ハタガノ葉ヲ煎メ吞セ患ニ血出ル
亦大便ニモ下ル惣別キ負ノ血早止ヘ
カラス其時血思程不出ハ其日モ翌日
モ腕ヨリ血ヲ取ト云ヘリ此血取更日
本仁ハ如何勅取ニスヘキカ此血留テ取更
ハ血ヲ少ソノ疵ノ所ヘ血ヲ寄セ間敷タメ
ナリ血多時ハ疵ノ所ヘ寄テ疵癒成テ
ハノ用心也血ヲヌキ疵愈テ後新血ヲ
益ス藥ヲ用也

突疵之油藥

一猪内油 十匁

一椰子油 卅匁

一生松脂 十匁

一人油 十匁

一龍腦 一匁

一輕粉 一匁

各煉様三色ノ油松脂ヲ又煎淡之止
時龍腦ヲ入拌布ニテ濃冷ノ輕粉ヲ入

練使

血ヲ止事

一血ハ心經ト肝經ヨリ出心經ヨリ出血
 ハ上々ノ紅ノ薄シ出走飛肝經ヨリ
 出血ハ色濃ノ出ニ静ニ流ル血ヲ止
 之様ニ有一ツニハヨクハ心腎バ不切水ノ
 クベ或ハ足ヲトツ強サスル又ハ強
 結或ハ右ノ疵ヲラハ左ヨリ血ヲ取
 取テハ指ニテ押テ止スル也一ツニハ血ヲ
 押スル厚クテス藥如何ニモ冷水ヲ吞或
 ハ疵ノ廻ニ掛ルカ名角寒ヲシムル性藥一
 ツハ其處ニ當ル養生是ハ五様一ハ縫
 是ハ常ニ縫様膏モ因モ不失時或ハ腹
 腸切時ノ縫様ナレハ其肉ヲ深ク掛テ
 縫セマトイ縫セ一ツハ碎タル疵肉ノ除

タル是ニハ本綿ヲホワリ雞子白ニ交テ付
 ル或ハ乳香アセヘレヲ粉ニ免ノモヲ細ニ
 刻合テ捻掛テ其上ニ雞子白ヲホワリニ
 浸ラ付其エニスハシニイニヨス是ニモ心
 經腫之藥付テモ吾一ツハ其處切離是
 ハ深キ肝經半分切タル時其經ヲ切離
 是は無切シテハ無益也一ツハ其所結
 是ハ心經深キ時肉ヲ切破心經ヲ結
 直テヨリ糸ヲ取カ係是ハシニクキ間疵ノ
 上ヲサクリ心經ヲ見知テ指ニテ強ク押テ血
 止ラハ其經ノ下ヨリ肉ヲ掛テ針ヲトツシ
 上ニモメンツツ當テ結也疵直テ後ニ糸ヲ
 取也一ツハ燒是ハ疵腫テ後知走心明
 燒止心經ノ口ヲ燒其上臍蓋燒粉ヲ捻掛
 本綿ホワリヲ付テ直ニ逆置也

一血ヲ止ル粉藥ハ サニキダラゴラニス
ウカウ サシテイルノ毛刺右雞子
白ニ交テ付ル如右止リ兼ル血ヲ止待ハ
三日ノ間ハ疵ノ療治セス病者行ハシ
キ更

一鼻血止カ又ル時ハ右一番ノ二様ノ療治
也一ツハヨクル心不切ノスイフクベ足
ヲ強クサスル更強結更一ツハ血ヲ押
ユルアツクナス藥冷水ヲ吞カ或ハ頰
ノ廻掛カ兔角寒ニシムル性ノ藥也
又藥ナラバ火ヤノ解石或ハ玉子ノ壳
或見ノキ拍ノ葉或野牛ノ屢何成氏粉ノ鼻
ニ吹入或右ノ粉藥ヲ何成氏車前水玉子
白ミト合メイヤニ付リ鼻ニ指入額
ト冷水ヲ右ニ浸メ付ル

一疵ノ縫様ハ三様ニ有一ツニハ新疵之常ノ
縫様此縫様ハ先疵ノ真中ヲ一番ニ味ツニ
重掛テ縫其後疵ノ兩脇ヲ糸一工宛ニテ
縫其後皆縫也結目疵ノ口ノ上ニ不結
膜ニ結也結様ハ疵ノ兩方付程也能加裁
ニ結ケタノ間ハ五分程モ吉又別ニモ縫
様有綿ヲ疵ノ長サニ切廣サ五分程ノ其
木綿ニ藥ヲ付テ疵ノ兩脇ニ其木綿ヲ付疵
ノ兩フナツ合テ其木綿ノハシヲ縫但兩
ノ木綿ノハシトノトハ小指一ツフセナリ木
綿ニ付ル藥ハ玉子ノ白ミ血竭乳香各等分
小麥粉右合付テ後疵ノ上ニモ木綿ノ
上ニ天王子ノ白ミヲ羽ニテ付ヨリ
縫止縫様有是ハ唐ノ弓掛ノ縫様也膜
勝切時モ此縫ヤク也是ハ常ノ縫様ニ付

血ノ止サル時縫ナリ一ツハ和成縫有是ハ
成レ氏余リ強クシメテ口ノ余
ラカ又爲也唯物ル心也縫目モ常リ白
リ遠ク縫也是ハ碎タル疵縫様也又ワ
サ又イト云ハ糸ノ先ソワサニ通先ノ
方ニ本綿ヲ幾重モタミテワサノ中ニ入
亦前ノ方へ其本綿ヲ糸ニ筋ノ中ニ當シム
ル也又縫様モ疵ノ口廣カラ又爲也此縫様
ハ別テ肩膀ノ疵又ハ碎タル疵大キズ常ノ縫
ヤテニテ不寄疵譬ハ此本綿カスガイノ
心ナリ針ヲ深ク通シ肉ニ深ク掛テ縫也

△髓筋之疵之事

一髓筋ノ疵ハ四様ニ有之
一ツハ髓筋之突疵
一ツハ同半分切タル疵
一ツハ同皆切タル疵
一ツハ同堅ニワリタル疵是ナリ
髓筋

ノキヅハイワレモ痛フカク頭ノズイニ通
依テ何モ氣ヲ失ヒ死ニ至モ有大突ノ疵
也此内ニモ一丈突ハ突疵也其子細ハ口
余ノセハキ故ニ出来ル膿出シニクキ故也
髓へエタヘテ無性ニ成ヌ有依時死スル
ヌモ有其次ハ筋半分切タル疵也其子
細ハ残ル半分ヨリイタミ髓へ通依テ無
性ニ成ヌ有故ニ半分残タルヲ切離也堅ニ
ワリタル疵ハ甘ホトアブナクモナシ其
子細ハ疵ノ痛余リ深モナク膿モ出シ安
シ皆爲切ハ猶輕シ子細ハ髓へ不通出来
膿モ出シ安シ故ニ無性ニ成ヌ無之也

一髓筋之突疵ハ二様ニ有一ツハ疵之口不見
譬ハ物縫針ナトニ突時一ツハ口見
時譬ハラシセイタナドニテ髓筋ノ突

時此^ニ何ハ突タル處ノ痛重リ和キ也

結^ル痛重リ行也其ガ髓^ノ處也

一髓筋ノ突^ニ痲養生ハ痛ヲ和ケ膿ヲ吸藥^シ使也故^ニ子ルホノ底^ニ屈藥ノ更

テレメンテイナ^ハ

エルホウニヤ^ハ

土竜^ハ

右合使是ハ童カ女カ弱者舌強者ナラハ

セイラ^ハ

右インクエントノ付ル亦蜜ノヲリ計

ホヲ、リヨロシフレイカラロント

テレメンチイナ少合付ル是ハ子ルホノ

突痲深メ強キ者ノ爲也

亦方

一小麥粉^ハ テレメ^キチイナ^ハ

フ、リヨリイニ日 シンドロベツチ^ハ

大麥ノ粉^ハ

右各煎ウコンツツ入煎後^ニ玉子ノ黄一

ケ加付 右藥ニテモ痛モ不止膿モ不

出ハラシセイタニテ、ロツアクル也子ルホ

ノ堅ニ見ユル程ニ閉也

一子ルホニ腫ノ不出來間ハ燥藥ヲ付ヨ

膿出後ハ不使唯和テ散メ吸藥^ヲ使ヘ

タトヘハ

大麥 唐大豆 エン豆

右ニ色粉^ヲ酢水 蜜 野菊 小麥

ナトノ煎汁ニテ粘ノ如メ付也

一子ルホ不見ハ其痲油使テ不苦子ルホ

見^ルハ油不使不^レ可時ハ胸^ノ藥^ヲ

其油ニ加テ使廻リ痛止髓筋ヲ抱^ル使

ト成エエニ花ノ油蚯蚓ヲ使テ膏
ト云ハホ半合切タル養虫木ヲ葉筋ト同
前也第一ノ藥ハテレメンチイナラ
疵ニ付上ニハ玉子廻リニハ花ノ油蚯蚓ノ
油ヲ塗テエノ方ニハテヘンセキ藥付ル
是ニテモ不治ハ痛探ク髓へ通シ或ハ
氣ヲ失サシニ有ハ早髓筋ヲ切離也
一子ルホ切離タル時ハ筋ノ両口合ニ
髓筋ヲ縫更惡シ因計ヲ可縫疵ノ大サ
ニテテレメンチ付ヨ上ニ玉子ノ白ミ
ヲ付其上ニ又ハシシイニヨ若子ルホノ疵
ヲ洗時ハ酒ニテ洗水ハ忌也
一子ルホ切タル時外ヨリ甲ヲ切タル時ハ
板ヲ當テ直ニ置若キ其ヲ切タル時
ハ手ノ内ヘカメテ置兩方カラ切タル

時ハ半合程屈テ置ヘシ

一子ルホ切割タル時ハ能ク巻テ可置也
一子ルホノ疵ハ早不可直唯不膿成様ニ
痛ヲ和タルカ吉若其上ニテモ膿出
ハ吸出療治專一也

子ルホノ藥

一子ルホノ疵藥ハ痛ヲ止膿ヲ吸出ニ能
加減ニ熱ニ燥性有性ノ薄藥也能加減
熱ニト云ハ余リ熱成ハ痛ヲ重也但大
熱ノ物成ハ深疵底迄届キ底ニ有膿ヲ
吸出ス藥ハ使更右是ハ髓筋深故熱モ
和成故ニ使髓筋見ル時ハ不使只髓
筋ノ突疵又ズイヌチノ不見時使也燥
藥ハ使子細ハ疵ノ處へ集惡物ヲ淨へ腫
物ニ不成様ニスル其上髓筋性ハ惣ニ燥

性ナレハ同性ノ藥ヲ好スイヌ子ノ性ハ
燥性ナレバ其集情^溼ノ物成^故ニス
イヌ子ノ^溼成^胸更モ有故燥藥ヲ使
也同情シムル性有藥吉膿ヲ吸出^藥ヲ
使子細ハ膿スイヌ子ニ有ハ痛重リ氣
ヲ失^腫胸ナト有故ニヨリテ使薄性
藥ト云ハ能採^髓筋^近モ行性ノ藥也其
子細ハスイ筋ハ元來堅物ニテ肉ノ下
カクレ居ニ依テスイヌ子ノ底^近屬^ノ
藥ヲ使スイヌ子ノ底ニ^胸性有藥不可
使併痛ヲ和^心膏藥ヲ不使^テ不叶時
ハ^痲ノ^廻リニ^付ヘシ^痲ノ^工ニ^付ヘ
カラス

一子ルホノ^痲ホメカハ能^加^減押藥散
藥ヲ使ヘ^譬ハ^玉子ノ^白身ニ^花ノ^油ヲ

合付ヨ惣別^髓筋^ノ痲ニ^熱ノ^溼ノ^藥ヲ
マセク^サル^性ノ^藥ヲ^不使^摩ハ^水
油 小麥粉 葵 唐葵 フタノ^内油
ナトノ^リノ^如ナル^藥ナト^不可使^其子
細^ハウ^マセ^又ウ^ルホ^ス藥^ナレ^バズ^イ
筋ノ^性ニ^不合^又ル^キ湯^モ不^使其^子細^ハ
ホメク^處ヲ^和レ^氏惣^別寒^ノ溼^ノ物^ナ
ル^故ニ^スイ^ヌ子^ニ水^ハ不^及ズ^イス
子ニ^付ル^藥ハ^温テ^付也^髓筋^見ユル^時
醋ヲ^不使^スイ^筋ノ^痲ノ^時食物^ハ七日
内^少充^粥大^麥ノ^粘ナト^吉七日^過テ^後
ハ^鷄ノ^若子^ナト^モ少^充吉

△頭之痲之事

一頭痲ハ三様ニ有一ツハ切痲一ツハ突
痲一ツハ血不出^疔痲是也三色之内

モ骨碎タルカ鉢ヲ切クボムルカ又
イ少包ムウスヨウ痛カ也々有鉢ノ割
タルカ不割カヲ知変疵大成ハ見ユル
小疵ナレハサクリヲ入テ見ヨ別ノ處
ト違同ヤウニナク少高キカ下キカア
サキカメ兔角違有但ノユキリ齒ノ有
處ニハ鉢割タルニテナキ変モ可有鋸
齒ノナキ處ヲ鉢ノ割タルニシ也又時
依テ餘リ割目赤ノ目ヲマフス変モ有此病者
牙ヲカミ鳴ス変モアリ又塵一筋シイキル
変ナラス又牙ニ糸一筋掛テ引ハリ其糸ヲ
タ、クニ音スル也其時ニイワクニ成レ
ヒ、ク樞實ニテモ食ワルニヒ、キテ痛
處有其處則割タルニシハ此ノ様ナレ
シルニ一ツハカリニテハ違有ニ依テア
マ

タノシルシヲ以知究ル也又シルシ一ツ
モナクメ鉢ノ割変有辟^{高所}落カ
本石ニテ切カ其人^カツヨキカ此様ナ
ルスイヲ以知変モ有

乳香 蠟 猪脂 右等分ニ合髮ツソリ
是ヲ温一日付テ翌日取離見割タル所
ハ余ノ處ヨリハ燥物也或曰無疵頭鉢
ノ割変有鉢ノ内ノ骨三枚有上方不割
ノ内ノ方ノ骨割変有ト

一頭ツ切テタル處ハ不損其裏割損變有
譬ハ後ノ方ヲ切テ前ノ方ノ骨割左ヲ
切テ右ヲ切テトスル變有ヤ否ト云ニ
有ト云人アレ併中ニ鋸齒有ハ無ニ可極
其子細ハ鉢ハ骨非一鋸齒ヲ以續タル
骨ナル故ニ切タル處ノヒ、キ別處續

事不成中ニ鋸齒ナキ同骨一ワノ内ナキ割
変有マ夕頭ノ前ツ折後へ倒レ後ヲ折
割変有其ハテ、キテ割ニイラズ別ニ
折割タル同前也又ハ前ツ折テ後ノ方
痛更有是ハ鉢ノ割タルニアラス唯折
レタル情ニテ内ノ後ノ薄ヤウ肝經切
レ血出胸臆成髓ヲ胸ニ死モ有死人ヲ
解テ見ニ内ノ方骨割テ上ニ疵モナ
クテ有者也

△頭ノ薄ヤウニ疵有シルシノ事

一髓ヲ直ニ包フ薄ヨウト云其エヲ包
フ薄皮ト云也
一髓ヲ包ム上ノ薄皮切タルカ突カナレ
ハ頭痛深アワフヲ~~其~~髓~~は~~胸臆
へ行髓筋有故也故ニ頭ノ煩アレハ吐

逆スル又時ヨリ腹痛ハ是皆右ノ髓筋
ノ有故也此外右ノ薄皮痛時~~腹~~ハク不食~~ノ~~食不消カテク瘵タル如ク
ニ内若クユルヤカナラス瘵変ナク
目赤腫テヤミノヤウノ心有テ熱氣有
鼻口耳ヨリ血出ル古ハ黒メシヤクリ
アリ是患証也多分ハ死ナリ髓ヲ直ニ
包ウスヤウニ中ル時ハナク~~キ~~薄
ヨウ損シヌレハヤカテ髓モ損スル也
故ニ患多有瘵ハ口ヨモリ或ハ目ツマワ
シ色々ノナキ物ナト目ニカハリ又家
ナト上下ニ成ヤウニ見ユル或ハ振殊
外寒カルハ髓ノ痛ヨリ髓ナム故也
半身ナユル変モ有口ナトエカム変モ
アリカヤウノ患症ハ薄ヨウ切ガ損ス

ルカノ時卒ニ出来物也右ニルニ皆一
度ニ有ニハアラス時ニ依テ十ノ物ニ
四有夏有又皆凡ニ有夏モ有也

△頭ノ髓ノ薄ヨウニ膿有印

一右ノ疵ノ有時ノシルシ皆之有夏モ有
此子細ハ經ノ外へ散タル血カ膿ト成
ウミニナラハ譬ハ右ノ惡症發ルタト
ハハ熱氣發ル惡寒シ無正ニ成ナトス
ル夏是ハ膿出來テ後ヨリ外ニ難知又
上ノ薄皮ト鉢トノ間ニウミ有時ハ淺
黃色ニ鉢有具膿アル處何トヤラシ惡
ク覺時ニヨリ鼻口耳ヨリ膿出ル其時
膿有處ニ早ロアケヨ明ク極ハウミノ
有處ニト、ク程也又薄マシ、
ル時ハ稀ニ扱ル但情強人ニテ口鼻耳

ヨリ膿出タラハ若生ル夏モ可有髓ノ
筋切損シタル時ハ右ノ病証果シ所經
切時ハスイ筋ノヨリウミ子細ハ其
血膿ニ成マテシルシナシ此遲速ハ血
ノ多少ニモ處ニモヨル故ニ薄皮ナラ
ハ遲薄ヨウナラハ速シ薄ヨウト髓ト
ノ間ナレハ猶早シ併何モ難知膿何處
ニ有凡不知故ニ療治モシカタシ右ハ
皆鉢ト薄皮トノ間ニ膿出來ル時也又
外ノ疵膿出來テ外ノ口セハクノ膿外
へハ不出ノ鋸齒ヨリ内へ入夏モ有物
也

△頭ノ髓ノ動ク驗之事

一是ハ譬ハキレナトノ髓ヲ振心也此病
有時ハ卒ニ口エモル又時ニヨリテ目

モ不見耳モ不聞此子細ハ高處ヨリ落
カ又キツクテカ、時髓ヲ振動ニ依テ
髓ヨリ鼻眼耳口腹中ナトヘ行ワタル
髓節痛ニヨリ其處ニカヤウ之病
證出來也

一時ニヨリ頭ノ鉢ワレテ内ノ方ヘ骨
之サキカ、ニ薄皮ヲ突破有

一時ニヨリ頭ノ鉢ノ上外ノ方不割ニ内
ノ方ニ奮目ノ割テ薄皮ヲ押付ル有
右ノ二色ノ時痛深其處ヲ殊外重覺

ハ家モ上ヘ下ヘ成様ニ見ヘ五鉢ナユ
ルヤウニ有其時早ク骨ヲ取カ引コ
ヌカスル也時ニヨリサヨウニセスハ
薄皮ニ膿出來有又時ニニニニ内
ノニ奮目割テ薄皮ヲ押付ル有有

二色ノ時痛深其處ヲ殊外重覺ハ家
モ上ヘ下ヘ成様ニ見ヘ五鉢ナユ
ウニ有其時早ク骨ヲ取カ引コヌカスル
也時ニヨリサヤウニセスハ薄皮ニ膿
出來有又時ニヨリ鉢ノ内ノニ奮目
割テモ薄皮ヲ指モ押モセス不痛ト云
トモ疵ヨリ膿多出疵ノ愈カスル有

一頭ニ頭ノ疵善惡ノ驗之事

一頭疵ハ余處ト遠ツノ疵ニテモ大變ト
心得ヘシ疵淺ク又深ノモ薄皮サヘ不
損ハ能療治スレハ多分死疵ニテハ十
シ薄皮損時ハ多死疵ト可知頭疵有時
熱氣出又余ノ惡疵出來疵ヲ十燥キ低
ノ色惡ハ死スル驗也此養生之内ニ疵
有處ノ頭ノ鉢黒ク見ユルヲ能クソ

ケテモ黒色不除時ハ藥ノ色ニテハナ
ク鉢ノ内膿有驗也鉢ヲサクレスル程
ナラハ薄皮猶可服故死スル驗也併或
曰是ハ藥故ニテモナク亦薄皮上ニ膿
有故ニテモナク鉢ニ血筋ノ多處ヲ亦
鉢ノ内和カナル處ニテ肝經切レテ
其血下へ不通只ソレニテ服故骨黒成
其時早コソケテ其膿ヲ薄皮ニト、カ
又サキニ可取ソレテラハカヤウニ療
治セハ治莫モ可有也頭ノ鉢ワレ内薄
皮見ヘ服ナラハ大憂也併可捨ニハヤ
ラス療治能ハ愈ル莫モ可有也

一頭ノ疵亦髓筋ノ疵ノ時ハツヨク惡寒
セハ氣ヲ失驗也時ニヨリテ死シ驗也
併疵有内ニ亦頭ニ腫物發其故ニ熱氣

ヲコリサメ有ハ不苦是死證ニテハナ
シ只疵ハカリニテ振付ハ大憂也
一頭ノ疵有時然々不寢又久ク子イル莫
惡シ又殊外寢テラコシテモ不覺冷
汗出ハ死証ナリ

一頭ヲ亦レ血出其血ハ止レ且余惡症不
直氣ヲ失レ吐逆スルハ死症也

一頭ノ疵十四日ニテ惡証ナク次第ニ能
成行ニモシ惡証出來ハ薄皮下ニ膿
有驗也故ニ死証也

△頭ノ疵養生ノ事

一切レタル日血大ニ不出ハ其日モ翌日
モウテヨリ血ヲ取也此子細ハ血ヲツ
クメ疵處へ血ヨリテ腫物ニ不成爲也
毎日腹中加減ヨシ其夕メニ指下ニ吉

毎朝花ノ漬物花ノシヤロウニ食ノヨ
シ是ハ血ヲ涼メ血ヲ厚ク成ヌ疵ノ處ヘ
血ヲヨクシキ爲之血ウスケレハ血
ヨルニ依テ也

一頭ノ疵ノ時ハ下シテ使ヘカラス下テ
使ハ多分吐逆スルニ依テ不使トカク
頭疵ノ時吐逆スル是悪シ併病者血ヲ
取時其血腥或ハ惡症有ニ依テ下
シ下シ不遣ノ不叶時ハ使ベシカリナ
カラ和ナル下シテ使是モ一七日ス
キテ也ツクハ下シ無用也

一朝食前ニ勝ヨリエブラノ方ヲ下ヘサ
スリ下更吉又回處不切イフクベシ
吉クジキニモスイフクヘヨシ是也
爲下ス也

一病者ニハヨレ尺押並テ其身々ニ當食
物常ヨリモ少ク食物ハ消シヤス此物
吉初ノ時冷ノ食物吉熱ノ物惡シ寒ノ
物ヲ食スル是ハ血ノホメキヲ押サン
タメニ寒ノ物吉譬ハ大麥粉粥十サナ
シマルメロシヤク口其後鶴ヒヨク山
ノ鳥菓子ニハエントロ
アタ

一頭ノ疵ノ病者ハ余リ動ハタヌ
惡シ不驚ヤウニスヘシ元ヲ遣是惡シ
病者アマリ物云事惡シ餘久卧是惡シ
但其身ノカメキニハヨルヘシマタ食
リ子イラナルモ惡シ不消故食息頭
ニエリクタヒルセ食后ニ加減ニア
タカ成カ吉寒ケレハ惡シ餘暖カ爲

ルモ患シ

一時ニヨリ其疝腫物ニ成ヌヤリ譬ハ夫
ノ加減愈故或ハ其因餘熱キカ其家
居餘熱カ或ハ包スキルカ勢薬ヲ遣
カ又ハ疝ヲ強ク卷カ痛マスルカ或ハ
餘リニ寒カ又ハ食ヒテハサルカ或ハキ
ツク動ハメラクア或ハ体外腹ヲ立ル
カ右ノ類患シ
一月水ノ世近所ヘヨセス女ノ衣類ニテ
疝ヲ不可包疝ヲ包物ヲ月ノ當處工不
可置疝患ク成

一廿ノ頭ニ疝有時若其女乳ノム子有ハ
十四五日ノ間不吞乳ナラ吞スレハ余
處ノ血アツマリテクマヒル、七余ノ
情氣乱ル物也

△物之疝之事

一疝淺ハ如常療治スヘシ深尺膈上血落
サルヤウニ縫テ可療治サハ膈ヘ落入
テモ不苦血落入タル時ハ早ク其疝ノ
有方ヲ下ニ成テ膈ニ水ヲ合温テ吞セヨ
嗽ヲサセテ吉是ハ内ヘ入タル血ヲ出
タメ也血出テ後ニ疝ヲ又イ其工ニ雞
子ヲ如常付ル其上ヲ包但疝又ク時疝
ノ下ノ方ヲ又イホコロバカス様ニノ
置也後血ヲ出時糸ヲトキ血ヲ出ヌタ
メ也但肺臟ニ中リタル疝ニハ右ノ醋
ヲ吞セ胸ノ疝大ヌナキハ血ヲ早止テ
療治スヘシ

一肺臟切タル時ノ驗ハ疝胸ノワキニ有
テ息フキカタシ面ノ色黄シホメキ疝

深ノ五七日スキテ腸ノ皮痛重ク覺膜
脹有ハ膜ニ血落入タルト心得右ニ
云結メヲトキテ血ヲ出シ玉子ヲ付テ
其後テイケステイホシ若膜ニ入タル
血膿ニ成ヌラハ結メヲトキテ白蜜ニ水
ヲ合少温テ水突ニテ内へ入ヘシ身ヲ
動シ内ノ膿出マウニモ吉此療治初二
日ノ間也其後ハ大麥水花ノ水白蜜右
ニ味合水突ニテ膿除マテ切々洗テイ
ケステイホニテレムンテイナラ加
煎立テ花ノ油ヲコンノ粉ヲ交合冷ノ
玉子ノ黃ヲ入交合メイナヤニ付テ指
入又花ノ水テレムンテイナ大麥ノ粉
石合メイナヤニ付指入ヨ是ハ清藥
也

一胃ノ腑切タル時ハ血ツハキ交出ル又
疵ノ口ヨリ食物出キ足ノ冷テシヤク
リ付氣ヲ失脉弱痛深シ此疵有處ハ胸
ノ下水落ト云處ニ有也
一肝臟切タル時ハ血多出ル疵ハ左ノ乳
ノ下ニ有
一脾臟切タル時ハイヤニモ膿血出ル疵
ノ在處ハ左ノ腹下モ、付キハ骨ノハ
ツレニ有也

一腎臟切タル時ハ水ノ様ナル血出ル疵
ノ有處ハ下帯ノニツガラミノ處也
一大腸切タル時ハ疵ノ口ヨリ大便出ル
疵淺時ハ如常療治スヘシ深キテ膜
ニ血落タル時其成程出シ板疵ヲ縫テ
付藥同前也疵ノ廻リニハ花ノ油並堀

ノ油ヲ付腸腸ヲ包皮疵ノ口ニ出ハ不
冷サキニ可入腸冷ニ於ハ酒ヲ温メ洗
テ入アトヲ縫也若疵ノ口セハクテ今
サハ時ハ口ヲ廣メテ入ヨ腸切タルハ
筋ト云物ニテ縫テ入也又イヤウ弓掛
又イヤカホマトイヤ又イヤカ也

○經絡

一惣身ノ皮ハ筋ニ包ニテ合タル物也此
皮ノヤクハ身ノアタニ成物ツフセキ
身ニ中ハ痛ヲ覺惣身ヘワタニ惣身
ノ惡物ヲハラウ也皮ノ性ハ寒熱濕燥
ヨク和合シタル也此皮ノ内ノ方ニイ
カニモ薄キ皮有血ノ上スミヨリ出腫
物ハ是ヨリ出草瘡ノ類也右ニ包ノ
筋ノ合リヲ云ニ一ツハ肝臟ヨリ血

ヲ惣身ヘワタス筋有此筋ノ性ハ寒ニ
燥也堅リタル一重ヘノ筋也一ツハ心
ノ臟ヨリ血ヲ惣身ヘ渡筋有是ハ皮
ニ重也肝ノ臟ヨリ出ル筋ヨリモ堅也
肝臟ノ筋ト多分重合テ行物也重合
テ行時ハ下ヨリ出ナリ一ハ丸ノ内
ニスモナク血モオキ筋也此筋ニテ惣
身ノ動ヲ覺也頭ノ髓又ハ骨ワカヒ
ノヨリ出筋也性ハ寒ノ燥也胴骨髓
モ頭ノ髓モ一也右心臟ノ筋ヲアハ
テリヤト云肝臟筋ヲヘヤト云髓筋ヲ
子ルボト云也

一胴骨ノワカイヨリ双方ヘ筋一筋宛渡
ルコノ筋數合六十一筋ナリ但一方ニ
三十筋宛又一筋ハ龜ノ尾ヨリ通ル大

筋有合六十一筋有也

一油ハ温潤ス爲也五色有。一色ハ惣身ノ皮ノ内ノ方ニ有。一色ハ臟腑ニ付有也惣別何油ニテモ油ハ内油使テ吉

一肉ハ身ノ肉ナキ處ニ因テ渡ス候也一骨ノ性ハ寒ヲ燥也骨教合二百七有也此骨ノ分レテ云頭骨セツアラハ骨

牝四胸ニツ鷹金骨ニツ肩平骨ニツ兩ノ腕首ニツ十六兩午平ハツ指骨骨兩此兩

腕ニツ兩股ニツ兩脚四ツ兩踝ニツ兩足ノ踵ニツ兩足首十ツ兩足ノ指ニ

十ハ也

一骨ヨリハ和因ヨリハ堅物有是ハ則耳目鼻ノ蓋セ性ハ寒ヲ燥也

一頭ノ性ハ寒ヲ温也頭ニ包物ハ皮肉也

此肉ノ下ニ又皮有此皮鉢ヲ直ニ包也鉢ノ肉ニ皮ニ重有也髓ヲ直ニ包テ薄

葉ト云テ和也其工ニ鉢ニ付テ一重有是ヲ薄皮ト云テテ少堅皮也

一頭骨セツ有。一ツハ目ノ上ヨリ額一ツハホシノクボニ有。二ツハ頭ノテヘシヨリ

膠四角ノ耳ノキワマテニ有。其下ニ耳ノ穴有。二ツハ頭ノ惣ノ軀成ト云ヘ氏

三重有也。一ツノマテニアレ氏分テ見ニ三ツ有也。中ハ和ノ上ト下トハ堅鉢

ノ又イメハ五處ニ有也。一髓ハ色白ノ和ニ形丸シ性ハ寒濕也

臟ノ如ニ常ニ動ク也

一髓ヨリ筋二十筋出也。二筋ハ目ニ通

二筋ハ目蓋トヒニサキニ通シ毎夏ニ

動也二筋ハ齒ノ根ニ通ニ筋ハ舌ト下
了ギニ通ニ筋ハ耳へ通ハニ筋ハ胸
ト腹へ通ス是ヨリ又上下左右分也
一目ノ性ハ寒濕也目ヲ包皮四重有
也一ツハ白皮也此皮鉢ヲ直包ミタル
皮ヨリ出一ツハ薄皮ヨリ出テ黒眼ヲ
包也一ツハ薄葉ヨリ出テ人見ヲ直包
一ツハ人見ノ内ニ通是ヨリ物ヲ見役也
一鼻ノ内ヨリ目ノ間ハ骨如クナル肉也心
肺へ凡ヲ渡シ惡キ物ヲ出タメセ物ヲ
カク役也

一齒ハ骨アマリ也性ハ寒ノ燥ナリ齒數
ハ三十二枚有也人ヨリ二十ハ枚有人モ
有齒痛時ハ髓ヨリ齒ノ根へ通タハ
筋痛也腎ノ臟へ通也

一首ハ右ニ去筋毛アマタ有ニヨリテ
首ニ出來ル腫物大疔也
一喉筋ニツ有一ツハ息ノ通筋也輪ヲ重タ
ル如ナリ鼻口ヨリ凡ヲ此筋ヨリ心肺
へ渡一ツハ萬ノ食物ヲ胃臟へ通大舌ノ
後有咽ト是ヲ去右ノ腸ヨリ肝ノ臟ノ血筋
兩ニ筋有也キツク情ヲ出時引ハリテ
見筋也又此筋ノ下ニ心臟血筋有是モ
肝臟ノ血筋ト同前頭へエルニサキノ
動ク處是也此筋切時ハ死スル也
一腕ノ付處ハ後ノ肩平骨ニ付ナリ鷹金骨
一ツスハリ肩ヨリ肘マテ骨一ツ也肘ヨ
リ手首マテ骨ニツ兩手首マテ筋ス筋
ハ首ノ骨ヨリ出ル也
一脇下ハ心臟清メ處

一乳房ハ右ニ去ニ色筋有ニ依テ疵腫物
トモ大支也

一胸ニ骨三ツ有是ニ骨付也了バラ骨ニ
十四有也

一心臓ハ胸ノ中ニ有耳マウナルモノニツ有
是ハ心臓ヲ清ル凡ヲ請取役也心臓ノ
袋ニツ有此袋ハ肝臓ヨリ心ノ臓ニ渡血ヲ
ウケトリ能血成シテ左ノ心ノ袋ヨ
リ筋有テ血惣身へ渡也性ハ熱湿也

一肺ノ臓ハ色白性ハ熱ヲ湿也鼻口ヨリ
入凡ヲ請取每ニ心ノ臓ヲ仰キ涼ムル也肺
ヨリ心ノ臓ノ左ノ袋へ入筋有北筋ヨリ
凡ヲ渡ス也

一胸ト腹トノ境横ニ皮有時ニヨリ胸ノ
時胸ニ血落入夏有具血カ此ノ皮ノ工ニ

ニ落ル也

一食物ハ胃ノ腑ニテユナシツレヨリ小
腸へ渡シ血ニナシ肝ノ臓ニ渡ス糟ヲ皆大
便ト成下ス肝臓ヨリ大成筋出テ是ヨ
リニ筋出テ腹腸ヲ卷テ有能血成食
物ノ汁ヲ吸取テ大筋ニ渡大筋ヨリ肝
臓ニテ能血ニナシ其後心臓へ渡心臓ニテ
薄血ニ成惣身へ渡ス也

一胃ノ腑ハ食ヲ消ス處也ヒヤクニテリニテ
上方ハ大ニ下ハ小ニ尻ヲ右ニカニキテ有
也胃ノ腑ニ入ハ押ヘテ置筋有コナシテ後
カスヲ押出ス筋也

一肝ノ臓胃ノ腑ヨリ小キ腸ニテ有食ヲ請取
血ニ成處ハ右ノ乳房ノ下ニ有形ハ片割月
ノ如クハカウモリ高ク内ハクホク午ノ

指ノ如シ枝一ツハ胃腑ノ底ヲ頭テ有る
黒青ノ堅リタル血ノ如也性ハ熱ニ溼也

一肝ノ臟ノ外ノ方ニ大筋有是ヨリ血ヲ惣身
ヘ渡ス肝ノ臟ヨリ血ヲ咽骨ニ付テ筋ヲ工

ヘモ下ヘモ通スル也心ノ臟ヘモ筋一ツ渡リ
心臟ニテ上ノ清血成心臟ノ左ノ袋

ニ入是ヨリ惣身ヘクハルミナモト也

一肝ノ臟ノ内ノ方ニ血ノ入袋有此袋ニ血タ

マリ有トキニハ是熱ニ燥也故ニ胃腑ノ
底腹腸ナト冷ヘスキタル時病トナル也

一脾ノ臟ハ左ノ腹ノアハラノ下ニ有血ノヲリ

ノ入袋也色ハ肝ノ臟ヨリモ黒シ

一腎ノ臟ハ血ノ水ヲウケトリ小便成處也此

臟ハ左ニアリ左ノ方ニ下方ニ付也右ハ
少エリ付也處ハ十四ノ骨ノトナリニ付也

筋ニツ有是大筋也血ノ水氣ヲ取入是

ヨリ小便ニ成膀胱ニ渡ス也一筋ハ淫

水ヲ通ル筋也是ハ髓ヘ通ル也

一股ヨリ膝マテハ骨一ツ也膝ヨリ下ハ

骨ニツ也股ハ筋ノ多キ處也

一横根處ハ肝ノ臟ノ清メ處也

一切疵ハ何時モ燒酒ヲワカシ本綿ヲ以

洗血ヲ止疵丈ナラハ三四五處モ縫タ

ル上ニ鶴子白ヲ本綿ノホツリニ付カフ

セ其上ニテヤハルマカカラサテイヤカ

付テ吉愈迄如此也

△阿蘭陀普通之書

一アツフステイミ

一カランケイシヨ

一アフセス

一カルフンコ

一フルウトベン

一マレンコンヤ

一カシケレイナ

一ベンテ

一ハナリシヨ

一サシギ

一コレラ

一ヘレマ

一ケントロホツク

癰

疽

疔

同

雜腫

子フトノ類也

痒毒

血ツリヨリ生ス腫物紫色有

風腫

標疽

能血

血ノ上ヌミ

血ノ内ノ水
湿毒ノ腫ヲ云

疔瘡

一 アアズル
 一 フルウト
 一 カシコロウト
 一 アルニヤ
 一 ヘストロ
 一 ウブトゼイル
 一 ハルサスリセイル
 一 ウブルケイロ
 一 ウ、ヌイ
 一 ムロシブ
 一 マアグブルウトベシ
 一 デワキ
 一 ホウソ
 一 子ルボ
 一 ベヤ
 一 アルタイヤ
 一 エシコレウル子ルボ
 一 ホツクモク
 一 セイルメス
 一 ビリイト
 一 クハイスト
 一 カラヲヘイル
 一 ドロイブウル
 一 スコロウト
 一 ハルスラシド
 一 ヘイヒマアグ
 一 ラヌラ
 一 マシ
 一 ベイ
 一 アフリヨ

目 足 手 小舌 五臟 金瘡 小瘡 淋病 石淋 疥癩 疔 下疳瘡 唐瘡 筋ノワル疔 心經

一 マアズル
 一 フルウト
 一 カシコロウト
 一 アルニヤ
 一 ヘストロ
 一 ウブトゼイル
 一 ハルサスリセイル
 一 ウブルケイロ
 一 ウ、ヌイ
 一 ムロシブ
 一 マアグブルウトベシ
 一 デワキ
 一 ホウソ
 一 子ルボ
 一 ベヤ

疹 膿血 血ヲリシコレスヨリ出ルヲ去 キン玉ノ腫物 肝腫物ナリ 頭痛 喉ノ痛 吐逆 咳氣 田虫 乳腫 瘰癧 骨 筋 肝經

一ナリス
 一ホウカ
 一リシグ
 一ヂシチ
 一ラレイル
 一ガルガシト
 一ビスコウスト
 一カベイサ
 一ウフナヤ
 一マ、
 一ビイサ
 一クリヤシ
 一エウノ
 一コシト
 一クウ

鼻 口 舌 齒 耳 喉 首 頭 乳 仙 陰 莖 套 玉 門 同 屍

一コウスト
 一バリイガ
 一フシイ子
 一テイド
 一カベイリヨ
 一タマルマ
 一メシス

四十カ
 腹 胞 指 髮 腸 人間

△草本名其外色々

一ムスキイト

ウジ草

一ヘトウニカミノル

ホウエ草

一ハメノウル

同

一メリロウト

同

一ホル子イラ

夏枯草

一フレンカ

同

一ガツヒリヨシ

同

一ロウズナ

五毛ギ

一アルトミシイヤ

同

一メシテ

薄荷

一トルミテイラス

ケシノ葉

一トルメシテラ

同

一ハツハアヘル

同

一マトロウセルハ

忍冬

一マキルシルハ

同

一カルカゲンキ

ホウキ草

一ハシカリイヤ

犬タデ

一セリセカリイヤ

李タデ

一ハロハアハルタア子

ナモミ

一ラフトカ

チシヤ

一ヘレハソラトロシ

小茄子ノ葉

一ヘレハゴヨウロシ

引草

一ヘレハツシヒリイヘイ子レス

ツミ切草

一ラフトラアルソ

スヘリヒユ

一セシマアロントゴイ

イチゴノ若草

一テテイキスアルデイヤ

萎ノ根

一ヘリヨウロシ

百合草

一カルタモシ

シエク砂

一ロイモシアラゴイ

セリノ根

一 アブマンテ	イシナニ草
一 カウトラヘイトメ	五行フツ
一 ヘリホリヨン	蛇床子
一 トフコス	同
一 トウクス	同
一 アントロセイモ	ツルハコヘ
一 モル子ラカレ子	同
一 ルイタアマラリヤ	同
一 ツリヘイナ	ハキ菜
一 ハルヒイナ	同
一 アシヘレミマウカ	同
一 イシヘレイト	車前
一 ララシダアエウ	同
一 タシナヤセン	同
一 センヘラヒ	常山

一 アレルヤ	金草
一 ツクセス	同
一 アツセイトセイラ	同
一 アグイセイトシ	杉草
一 エイヌラカ	同
一 イリス	イナハツ
一 アレイス	同
一 ハイタラセイリ	野セリ
一 エテラエテレス	カビミ草
一 アキリヤシ	田ガラシ
一 メンヌビ	牛膝
一 メンタカ	同
一 エロウキ	ウキン
一 エロケン	同
一 エロウクスリエシタリス	紅花ノシベ

一テライキスカラカミニス	千カヤノ根
一ツリイカノシ	小香薷
一ヘツシマルバ	小葵ノ葉
一セウリエ	麻仁
一リイニ	同
一リクヨロシ	同
一ホウゼス	石ワタ
一アルバナシダ	タハコ
一テレイマ	ブタウノミ
一フライマ	イナゴノミ
一アルトワスリイマ	續断
一ナルシイチヤ	同
一カリチヘイシマリヤ	同
一カルチエスマルアヤ	同
一アギリモウニヤ	鹿焼草

一テレイホウリヨシ	地シハリ草
一ラレイカン	鹿角草
一子バ	ト、キ人ノ草
一子ズバ	犬ノ尾草
一カシフラリヨ	赤根草
一ケレフウア	同
一タリ子リス	白草草
一タウヘイ子イテレ	同
一ケレシイ	木カウシエ
一ソロヘテレヤ	ヤクシ草
一タルシイ	キテシ草
一シンクタイヤ	女帝花
一ヘルサバストリ	ナツナ
一アセトウサ	キシノ
一ルウラス	イナゴノ草

一 フラキヤア	一 蛇イニエ
一 ヘツケン	一 エントウ
一 ハ子ツケル	一 イノシド
一 ヘ子イロコシ	同
一 ア子イテ	同
一 タウクス	一 日本人参
一 ヲホ、ナクシ	一 スミレノ子
一 カカヘニ	一 シノ子
一 ロウサ	一 南蠻イケ
一 ロサアロン	一 日本白イゲ
一 ロサアト	同
一 アニイシ	一 天茴香
一 ヘニクリ	一 小茴香
一 シツヘイカイシテイヤ	一 黄連
一 センシイフラ	一 生姜

一 ケンブル	同
一 エイラ	一 カキトクシ
一 ミルホラン	一 草蓼
一 ヒイヘレアルヘイ	一 コモウ
一 ラアチキスカラミケ	一 石葛蒲根
一 カルモスアルマテイコス	同
一 ア、ヒヨシ	一 セリ
一 レイレ	一 クハシ草
一 リ、ヨシフルホシ	同
一 ガルロウモウニス	一 ミヤウガ
一 ハラハスコシ	一 カラシ草
一 ハシリコシ	一 濱ナテシコ
一 ヒニヤナア	一 龍ノヒケ
一 ヘルハア	一 ガシヒ
一 キヨクメス	一 ボケ

一ラアテキスラフハチアクヒテ 大黃

一ルイハアルボ 同

一ラハトシアクイトシ 同花

一ラアチキスヘイトロリニセトセイ川草

一キイホウノク 二シケイシ

一ヘシアルフシ 赤身古血、
滯吉 麥門冬

一エクイセイトシ トクサ

一フロウスヘレ イラ草

一ラハツロン ナタ子

一カモメイリ 野菊

一セイモシヘイ子コレイワヘ コロハ

一アスウル アイロウ

一フレイルサシホウシ 山スミレ

一イリヤス 白薇

一マ、リヤクヤ サツキ草

一ツロムホウム 本ニキタ葛ハ何モ同前
湿気深所ノ吉

一ホルコテイル 仙人掌

一カラフラシ 巴豆

一コルチイオスラシシ 天花粉

一カラシツク マチシ

一ドシラゴ ツワ

一ラアデキスエイハラエイリス 活菴根

一カルモス シヤウブ

一ハラウスステヤ シヤクロノ花

一カラナアデ 同實

一ヒナヤ 松カサ

一アルフウシ 松脂

一コルホウニヤ 同

一カステキ サクラノ皮

一カア、ナク 木燐

一ホウキク	了セニヤク
一サラエ、ラ	同
一ア、クテホウト	沉香
一ツケラ	同
一アモウラスラセルハ	桑ノ實
一ラキリシイヤ	耳草
一スクスリクリシヤ	同
一ヨ子ツヘン	ソナレ松ノミ
一ケ子イフル	同
一シツヘラシホン	兒キ柏
一ストンマルス	マルメイラ
一セイテハマルヤ	白センヒ
一カリヨウフレイ	了子
一ナアカラ	同
ニカタアブ	同

一レシイナヒイニ	生ノマツヤニ
一ハクセイシユニヘン	杉ノ實
一ヘルスイロウロシ	桃仁
一ムスカアダ	ニクヅク
一レンイナ	乳香
一トウセス	同
一メイラ	没藥
一ラリハヌシ	同
一ホウトミシイ	同
一メルテロウルシ	カヤノ實
一口ウリイ子	タフノ實
一ヒイクス	南蠻糖
一サントロルウアルメリ	赤キ白旦
一カシブテ	樟腦
一カシフル	龍腦

一 スクシイ子

琥珀

一 ハアラ

貝玉

一 アモニヤクシ

鼠梓木脂

一 カルハヌシ

シヤクロノ脂

一 コルテイセスカラナテ

同皮

一 マストラキス 是ヤクハ代ニ玉乳香ヲ遣

一 カ子イテ

同

一 シナモミ

同

一 カシヤレヌ子ヘイ

同厚皮

一 ガルケイル

柳

一 ガアルレキス

同

一 アゴレイル

黄柏

一 テイナン

栝榔子

一 ミニイヨ

辰砂

一 ミイニヨ

丹

一 メイ子井

同

一 エメフルンムシ

李ノ指

一 コメナヒイル

桃ノ脂

一 リイタラギリヨシ

金ノ口カス

一 シイタルシリウシアシセントシ

同

一 シイタルシリウシアルゼンテ

銀ノ口カス

一 リイタラヒイルアルゼンテ

同

一 アミアウウストシ

明礬燧友

一 アルウエ

明礬

一 ホウルスアルメニヤ

アルメニヤ國赤土

一 タイラシケラタ

シケラタ國丹土

一 ラヒスカラミナリス

無明土

一 ヒリテエ井リス

銅青

一 ヘルテ

同

一 ヒチリヨウルシアルヒ

白丹瓦

一ヒツトル (ヨウリンシ)
 ヒイテルヨウリウキ

膽礬

一セルウサ

唐ノ土

一トウチヤ 銅ノ煙ホコリキ云煙ツトシヤト云

一トウチヤハラノ 錫ヤノホコリ

一シケタケロシアウレイ 金ノフキノツ云

一アレシテイ 銀ノヲ云也

一ソリマン 右四色凡ニ惣各ツトシヤト云皆煙也

一マアキルヨシソフヒリマアト 信石

一ツフステレスケレヘ 同

一ウストルシゲルブラシユ 同煖友

一エルクウセルヒイ 角石

一ソルフラスルブルキ イワウ

一クロンボウサステ 銅ノ灰

一ホロンヘイ ナマリ

一アセストロキ 同

一ロウリイルツウリヒ 白煙硝

一コラル、ウアルシ サンゴシユ

一コラルアルヒ 白サンゴシユ

一ホウクス ホウシヤ

一ブルウトステシ 代捕石

一タレスタアロシサウト 青塩

一メルトカシス 鷹

一エシテ アヒル

一アライニヤ 雞

一フシツル 同

一ラントロ 同

一ヘワタアレイアファイ、 王子ノ黄

一バルコ 灰

一アタクソニホウチイ子 同内ノ油

一ホウトヘワチ	犬ノ肉油
一カアノ	犬
一ガツト	榴
一ホツス	批
一ラアト	鹿
一ヒヤトセイフ	麋
一ホルコラマアト	猪
一セントヘイ	ムカデ
一カウフラ	蛇
一ハイル	熊
一フレンカヘワチ	蛇ノ内油
一ランス	青ヒキ
一キクホルス	同
一サアホ	鬼カイル
ニムスコス	シヤカウ

一アルミスカアル	同
一ツハリヨハアト	鴈ノ油
一ツハリヨカブン	野牛ノ油
一ツハリヨアテイベ	狸ノ油
一ツハリヨウテン	アヒルノ油
一セイハアル	海馬
一アサヘテダ	アキ
一ツウルヘイ	口クワイ
一ヘルソライヤ	ヒマシ
一ニギレアルビ	同
一サシギダラゴウニス	キリン血
一ウエシテンテ	チンヌ
一ホウ子キ	白蜜
一ホロウト	バン
一スイキリイト	サトウ

一レシスヒン

ブドウ酒

一アセイテ 醋ナリタルブドウ酒也

一シヨルセリン

胡麻

一ア子モウ子

子コ花

一クラルビタ

ヘウタン

一マンタラコウニス

キシク

一ホロウメシチ

ケイガイ

一ツフスクシツフロンシウス

赤胡椒

一口ウクサアト

ニラノミ

一アラウリス

花ヲ云

一ホロウリス

同

一ホウリ

葉ヲ云

一ラアテキス

根ヲ云

一セイモン

實ヲ云

ニコメ

脂ヲ云

一ヘレハ

草ヲ云

一ヲ、リヨ

油ヲ云

一エルテイセス

皮ヲ云

一ソクナイ

汁ヲ云

一ワアトロ

水ヲ云

一ア、グバ

同

一マヨル

大ヲ云

一アヨル

小ヲ云

一ハルコンスメイル

フタノ油

一ルテナイナ

山飯来

一カア、ナヨ

阿煎薬

一ツ、リハンスタン

サウゲ

一ホツク

ヤキ

一カラシ

書物

ワル

一ヘイルトヌシ

キジ

一サシテイル

ウサキ

一ライギ

順

一フルケイル

逆

一ソルハ

東

一ソルヘイステ

西

一ソウル

南

一ノウルテ

北

一アデウルク

青

一マレイラ

黄

一フルマイル

赤

一フラシユ

白

一フレイト

黒

一イヘリエン

ツトキリ草

ニヘイタラ

石ノ麦

一マイラ

蠟

一ラウリヨラハアロシ

鶏卵ノ油

一アシタアリイタス

玄青

△阿蘭陀流金瘡之部

一 瘡大小不依淺深先燒酒ヲ温疵ヲ能洗也洗様ハ右ノ燒酒本綿ヲ浸シ夕テ洗洗イタマリタル血ヲ指ニテ能退ケ其後切ハリニテ縫也

一 右縫様ハ疵ノ真中ヲ通シ縫結ビ様ハ男結縫糸ハ麻ノ糸ニテ縫也其後兩股ヲ疵ヨリ三四五分程アイヲ置縫也其後疵ノエヲ右ノ燒酒ニテ洗玉子ノ白味ヲニツ分程取能々夕、キ候へハ淡立也其下水瀝リ候其水ヤシホノ油等分ニ交合本綿ノホツレヲ疵ノ長サヲ振右ノ油浸疵カブセ其上ニモメンヲ疵ヨリ大切右ノ油浸ホツレノ上ニカブセニ返程本綿ヲ油浸シアブセ重

子其上。又本綿ヲ和泉酢ニ浸シホリ其
上ニカブセ其後本綿ニテ好々巻也

一其ノ疔ハ朝一度晚ニ一度一日ニ二度又ハ
大成疔ナラハ三度モ右ノ如シシカケ藥
ヲ付替也其後糸ヲ可切也

一糸ノ切様五日七日其内外ニテモ疔愈
合腫モヘリタルト見ル時ケターツ宛
間ヲ置糸ヲ切結目ノ方ヨリ糸ヲ又キ
扱其後三月程置残リノ糸ヲ取也

一糸ヲ取テノ後ハ玉子ノ赤ミニツ程能
ク、キヤシホノ油等分ニ交テレメン
テイナラシ加ヘ能交セ合右ノ如藥ヲ
疔ニ付ル也仕掛ハ右同前疔愈ル迄ハ如
此仕掛候也冬ハ一日ニ一度宛藥ヲ付也
惣ノ疔ニテモ腫物ニテモ藥ヲ付其上

フ能々本綿ニテ巻也子細ハ先藥ノ不
落爲又ハ疔、風疔レハ愈カヌルニ依テ
石ノ仕掛ニスルナリ

一腹ヲ切腸出ル時ハ先キニマシホノ油ヲ
塗り腸ヲ手ノ上ニ置疔ノ下ヲ能見腸
モノコ子ヌ病人表ヘスハ出タルヲ腸ヲ
カギフシノ白無之ハ右ノ如ク焼酒ヲ温メ
疔ノ上下ニ出ヌル腸ヲ能々洗手ニテ
腸ヲ内ヘ押込疔ノ真中ヲ先一針縫也

其後西服ヲ見合三分ニテモ四分ニテ
モアイヤ置石ノ切針ニ麻ノ糸ヲサシ
縫也糸ノ結様ハニツ宛ク、リ其後如
右藥ヲ付本綿一端程ニテ巻病人ヲ少
後ノ方ヘ物ニ寄カ、ラセ置也藥ノ
付ヤリ糸ノ貫ヤリ右同前也

一ツキ疵ニ先右ノ如燒酒ニテ洗又ハル
、疵ヲテハ縫候テ右ノ仕掛吉若疵口
ホソク底へ深ク入タル疵ヲテハ油藥
ヲ本綿ノホツレニテメイテヤヲ捲へ
油藥ヲヌリ内へ入其上ヲ綿ニテ卷之
メイテヤトハノミノ夏也

一右ノ深ツキ疵ニ入ル 油藥之方

一フタノ肉油 一ツク 一ヤシホノ油 七目

一生ノ松脂 一ツク 一人油 一ツク

一龍腦 一ツク 一ハラマ 一ツク

○右三色ノ油松脂ヲ入煎淡ノ立止時
龍腦ヲ入持布ニテ漉シ醒レハラマヲ
入ツキ疵ニ用ル藥也

一疵ヨリ膿申有之其時ハ疵ノ兩股メイ
テヤヲサシ膿ヲ取テ任ヤケハ如右ニス

ル也則メイテヤニ塗膏藥ノ方

一タカタデノモミ汁 一升

一松脂 百目

一ヤシホノ油 一ツク

一白タニハンノ粉 五分

○右タカタテノ汁松脂油一ツク入久ク
煎シツクツメトモシテ見ルニ能トモ

レ候時加減吉其時布ニテ漉醒メイ

テヤニヌリ底ノ兩股ニサシ膿ヲ取愈

也

一針目愈合時分付ル膏藥ハ白膏藥ヲ

疵ニ付テ愈也是ハ糸ツトキ疵ナラハ

ツ程愈ル時付ル也付様ハ本綿ニ塗疵ニ付

其エツ本綿ニテ卷也則膏藥之方

一ヤシホノ油 一ツク 一白蠟 三ツク

一 指ノヤニ一々

右一ツニ入煎シ其後唐ノオライカニモ
能粉ゾ見合セ入如右可使也

一 疵如右仕掛ニテモ腫痛甚クハ右ノ藥ツ
ノケヤシホノ油ヲ湯メ疵ヲ洗其後右ノ
エトクニ藥ヲ付カユル也是ハ何レモ
縫候テ未系不取内ノ皮也糸ヲ又キテ
若痛腫レバ其時ハ愈膏藥ヲ付ル也

右ノ愈膏藥ノ方

一 夕ハエノ汁 一升 一ホルトカル油 百目

一 白蠟 百目 一ニウエヲ十々

○ 右一ツニ入水ケノ少モ無之時分ニテ煉
シソクヲシテトモシ能トホレル時ニ
布ニテ漉醒木綿ニ付疵ニ付ケ右ノ如木
綿ニテ巻也

一 腹ヲ切テ腸出色々シテモ不入時ハ明
凡ノ焼返ノ粉ヲ捻掛ルハ入也ソレニ
テモ不入ハ右ノ愈膏藥ヲ木綿ニ付ワ
タニカアセ其エヲ木綿ニテ巻出タル
腸ヲホソクシハガラカシテ切テ取也
其アトニ愈膏藥ヲ付イマス是ハ縫
テ針目ヨリ腸出テ不入時成程入テモ
不入時ニセシカタナキ時ノ療治ナリ

一 疵愈テ後ニテマリシトテ疵ヨリ上ニ
肉上リ見クルシキ皮有之其時ハフタナ
リノ粉庭鳥ノ玉子ノ赤味ヲ取押交ア
マリタル肉ニ木綿ニ付也是ニテモ肉
切サレ時ハ明能ノ焼返ノ粉ヲ捻掛
必可切也

右ノ藥ヲ付候前ニテマリタルシノ上

ヲ針ニテツレヤアリ其上右ノ如藥ヲ
付疵ヲ新クナシ其後右ノ白愈膏藥ヲ
付テ愈ヌ也

一筋渡ト云藥ハ不存候惣ノ疵ノ口ヲ見
時ニ疵見ヘ申モノニテ無之右ノ仕掛ニ
テ愈合ヘバタガイニ血順クワシニ隨テ本
ノ如筋モワタリアイ申ト見ヘタリ藥ハ
無之ト及兼也

一ドウヘ入タル血ヌキナラス支メサ、
ノ兼ヲ取如常煎用レハ血下リ候ヨシ
兼候ヘ尺脈藥之支ハ本道ノ藥用可然
也

一骨打ヲリクタケル時ハ膿物之膿出
時クタケタル骨ウレニ付申候其時
ハ膿物ノ療治ニテ愈ヌ也愈テハ骨無之

候ヘ尺因ニテハリ合骨ノ有如見モノ
也膿物ノ療治ハメイ^イ膿吸ヲ付内
入^レエ^ニラ^シコ^ロシカ^ニテヤハルマカ木綿
付フタ膏藥ニイタシ其上ヲ何時モ本
綿ニテ巻也

一折身ノ藥ノ支ミイラフ一及程酒ニテ
トキ用其後折タル所ニ付膏藥ハ

- 一松脂 百目 一トクスノ粉 十々
- 一胡麻粉 二々 一カチメノ粉 一々
- 一ホルトカルノ油 十々

一右一ツ入煎能々交合ヌル湯中ニ
布ニテ漉込其帟^イツクノベ痛ミ
タル折身ノ所ニ付其上^ツ木綿ニテ
巻アタメレバ一日亦ハ其内ニ
テモ痛タル所ニテワキ出ルセシラ

少、開カシニシ致候へハヤカラ痛
去ル也

一玉又キノ夏惣ノ針ニテモ何ニテモ
抜兼ル時ハ是ヲ付テ吉

一サホシカノ西眼ヲ取カキノ葉ニ包ホ
ウロクニテ黒燒ノ胡ノ油ニテトキ

疵ノ口ニ付又ハ押込候へハキカ、リ
程ニ可抜其ニテモ抜サレハキシヤク

ヲ粉ニシテツ右ノ藥ニ交付レハ抜ル也
玉抜ハ道具ヲ拵へ疵ノ口ヨリ内へ入ハ

サミ取タルガ能也則玉抜ノ道具トテ
鉄ニテ作りタル物有之

一右ノ夕膏藥ノテヤハルマノ方

一アゼテホルガルニテ膏

一金ノルカスニ行半 一アタ内油ニ行半

一明バン燒返 四十文 一白タシハシ 四十目

●右ホルトガルハ油オタノ油鍋入

煎シ金ノルカスヲ成程粉ニテ油入ル其

後ニウカウヲ如右粉ノ十入炭

火ノ上ニテ開ニ交合明盤ト又タシ

ハント粉ニ加へ能々交合炭火ニテ

開ニ煉合スレハカタマリ候也加減

ヲ見ニハ淡ノ立止時加減其時茶碗入

サマシ木綿ニ付フ夕膏藥ニ用也

ラシコロシノ方

一蠟 六十目 一松脂 六十目

一アモニヤコシ目 但日本ニテハ子ツノ

木ノヤニノ類ト表候熱性ノ物也

一アステイセス 六十目 但ニウコウノ内ニ有

マメツアノ如ナル丸ク堅クスキワタ

リタモノ也

一子ヤシ 北目 一ウコン 下目

一カルバヌシ 北目 一モツヤク 北目

一チレメンテイサ 北目

右何モ一ツニ入能々煎交合淡ノ立
止。近煖合アヲキ布ニテ添サマシ
如右フタカウ薬用也

一手履フキ疵ナラノ物半分程愈ル迄ハ
粥ヲクワセヘシ其後ハ何ニテモ氣ヲ
増血ヲメクラスル食物用テ吉療治
内房衰ヲ忌曼肝要也

一血止ノ曼ヲランタノ固ノニワナク

一サク口皮ニ及 一白タシハシ一及

右三色イカニモ神藥木綿ノホワレニ
玉子ノ白味ヲヌリ右粉藥ヲ藥ノ

上フルイカケ切口ニ付ル血止リヤカ

子愈也玉子ノ白味專之時ハ右ノ
粉藥計捻掛テ告

同方

一古キ木綿 一枚原

右ニ色成程細刻粉ノコトクニシテ疵
良久捻掛是ニテモ不止ハトウシミ
ヲ黒燒ニシ粉ニシ疵ニ捻カクレハ吉但疵
木綿ヲカブセ其上ヨリ捻カクル也

同方

一鯨ノヒケニ白味ト黒ミトノサカイニウス
白所有粉ニシ疵ニ押之其上ニヒタモノ
捻カクレハ留也

同方

一蕨赤子但月ノアカサル内ニ取ウヌニ

入石ハイ見合加へツキマセニラノ葉ノ
汁ツシホリ加へ候へハ色少青ク成也
其時ツシキニ入乾陰ノ其後粉ゾ疾ニ
檢カクレハ血止ル鼠子ハ四ツニテモ五
ツニテモ吾何モ能血止也

一石ノ仕掛ニテモ血不止ハ焼カ子ツ焼疾
ロアテヘシツレニテモ止カ子ハ疾ノア
タリ見合灸ヲ四ツニテモ五ツニテモ
スヘシ其ニテモ不止ハ疾ノ上ノ方ヲ切
ツレヨリ血ツイタシ右ノ血止ヲ付レハ
止ル也

一打ツリタル時先ツキニテモ足ニテモ
能引延之ニ合マツレタル骨ヲ本ノコ
ト又モミ合辦ツニツキモ三ツニテモ
癩モ腸モ不取之其候切クタキスリ

ハチニ入能令スリ立ラレタル所ニ塗
付其上ニ柳ノ皮ヲハヤク切セ其上ニ柳
ニテスラアミ能巻タテ置候へハ五三
日ノ内ニ痛止骨イヘ合ヘシ巻更ハ本
綿ニテ巻風ノアタラヌ様ニスヘシ右
如ニ度程藥ヲ三日一度程付カヘレ

赤膏藥之方 但愈カラヤク

- 一 蠟 百目
- 一 タニ 百目
- 一 アセテホルカルノ油 二升
- 一 ヤシホノ油 三十目
- 一 鷄ノ油 十目
- 一 シヤ香 但工々ニ反

右蠟油一ツ入煎其後シヤカウツ
粉ノ入少拌其俣布ニテ濃少醒シ
其後丹ヲ粉ノフルイ右ノ油ニ入拌

可使是ハ一切ノ癰腫物イニ藥ニ用テ
吉ヤケトニモ吉付ヤウハ右ノ如ク
本綿ニ付腫物ニ布其ノ上ノ本綿ニ
テ卷也

黃膏藥之方

- 一蠟 十匁
- 一黃連粉 四匁
- 一ワウハクノ粉 二匁
- 一油 一合
- 一唐ノ土 五匁

○右一ツニ入煎布ニテ濾赤膏藥ノコ
トクツカフ也是モ物イヤシ痛ヲ止也

黑膏藥之方

- 一ドリウ黒燒 八匁
- 一蠟 十匁
- 一油 一合

○右煉極石同煎是膏藥シ、フ上ノ愈
ヌ也

青膏藥之方

- 一蠟 中
- 一松脂 大
- 一ロクマヲ 中
- 一ホルトカルノ油 見合入

煎布ニテ濾テウヤクニ用也付ヤ
ウハ右前ニ同

白膏藥之方

- 一リウノウ 三匁
- 一シヤカラ 一匁
- 一白ラウ 十匁
- 一ニウヤウ 十匁
- 一ホルトカル油 二十目
- 一ヤシホノ油 十匁
- 一フタノ油 十匁

○右一ツニ入煎シ布ニテ濾其後唐ノ
土ヲイカニモ細末ニ見合ニ油ヲ入
持マ使也加減ハ堅ケレハ油ヲマセエ
ルケレハ唐ノ土ヲ交ル也是モ一切
之愈膏藥也癒スニモ吉也腫

物ウマサル前ニカカミ有甚痛付テ
吉付ヤウ右同前也

但吸膏藥ニハ右有疵ノウミタル
時膏膏藥ヲメイチヤヌリ用ル也

具カウヤク一切ノスイカウ藥ニ
用テ吉也

一色ツキト云テ疵ニル油膏藥ノ方

一ヤシホノ油 一匳ノ油 一匳

一人油 一匳 一ブトウ酒 一匳

一チニカウ粉ノ四匳 但是ハ後ニ入小麥


ワブ十五右一フニ入小麥ノホロリト成

迄入煉其時チニカウヲ入煎布ニテ漉

フホニ入ロツ能ヌリ風ノ不入様ノ置

ハ五年モ拾年モ吉膏膏藥痛申時付

油藥也付ヤウハ疵痛申時焼酒ヲ



下夕、メ疵ヲ洗其後此油藥ヲ塗木

綿ニモ付モカブセ其且ヲ木綿ニテ

巻也可秘々々

△腸入夏

一ウイキヤウツ一ツカミ程、米洗は入白
水ニテ煎シ濃其湯ニテ午拭浸シ押
込ヘシウイキヤウノ葉無之時ハイノ
シドノ葉ニテモ同前

△同縫ヤウノ夏

一針ハカワ一針ハ肉入チカイニ縫也
但針敷ハ其キヅニ見合縫ナリ其針口
ニハ、テヤステイゴスト云子リ藥ヲ
付也其上ニハ、テヤハルマイ云カウ
ヤクツ付也此膏藥ノエニイガラノ花
ノ油ツアタ、メ付テ本綿ニテ二重三
重程上ヲ包ムヘシ惣ノ養生ノ内ニ生
魚鱈カラツ忌也魚ナキバヤキテ用也
惣テミノケワシ申食物忌也下リ申程



食物吉ミイラモ時々用テ吉ミイラ
ハ新蘭陀ニハ一度ニ四五分程モ用也
日本人ニハ見合可用

△骨クダケツレ申夏

一骨ツレ候時ニハ其骨ツサグリテ本ノ
座所へ押ナラシ、ツシエ口シト云カ
ウヤク付ヘシ膏藥ノ程ハ其疵ヨリ三
サウバイモ大クシテ付ヘシ足ニテモ
キニテモカウヤクニテミナハ包廻シ
不申也後口ツツアケヘシカラヤクノ
上ツ本綿ニテ卷ヘシ其卷タル本綿ニ
松ノ木ノ板ツハハ一寸厚サ分中程ニ
作り當テ卷也此卷ヤウニ口傳有之
一ツレタル足ノ養性ノ内ノ置板柱ヲサ
ケ子テ足ヲノベ足ノエニサキツ子ナ

カヲ見ルヤウニラキヘシ口傳


一右ノツシエロシノ膏藥ヲ付ル時ニ
イバラノ花ノ油ヲ下ニヌリ付其工ニ
可付三日程ノ又如右付カヘベシ

△筋渡之夏

一下ノ本筋切タルハ不絶也上ニ見ユル
血筋ハ能成也

△血止様之夏

一血止リマ子ル時ハ本綿ニ酢ト水ト合
テ其切口ニ付テ其上ツ本綿ツアツク
重子エラ卷一夜一日程ヲキ血ハナ
ノ時ハ湯ソロノトシメシハナスヘシ
是ニテモ血不止時ハ玉子ノ白ミツ草
ヲトキ其草ニヌリ付切口ニテ上
ヘツキト 松脂ヲ煉交テ本綿



一厚ク付疵ニアテ切口ニ風ノ不入様

ニ本綿ニテ卷一日一夜程置但疵ヨ

リ二日モヲキ血バナシラメ テヤス

テイヒト フトキリ草ノ花ノ油ト

セホトキモメンニ付切口ニ付其上ニ

デヤハルマカ ガラステイヒカ付也

△手足切タル時ハ

一野菊ノ花ノ油

一エシグエシテデヤルテイ

此ニ色ヲ合ヌリ付ヘシ

△身ヲ切タル時ニハ

一右ニ色ノ藥ヲヌリ付其工ニ テイビ

ンスイビシト云膏藥ヲ付也内ノ用

藥ニハミイララ四五分程酢ニテ用ヘシ

△又

一ラクリカンキリ 二反 是ハタクニエバノ頭
有石ノ皮

一サシユシユ 一反

一ミイラ 二反

一ニクツク 一ツ

一大黄 二反

○右五味粉ノ四五分ホトツ、朝夕酢
ニテ用ル也但病人ノ經重ニ依リ見
合可用文小四五日ノ間用ル

△玉貫椽ノ皮

一玉目ノ口ニイバラノ花ノ蜜漬ノ汁ヲ
入レバ和也是ニテヤワラキ不申時
ハハシニハシテ エイケツフテイアハ
ユム何モ少温メ口目ニ付時今ヨリ
焼海ツク加ヘ付其工ニテヤハルニダ
大ニ搗ヘ付ル如此スレハ疵クツ口

年玉口へ出へシ其時玉又キニテ取
出也

一復冬養生見合ニ仕也

一手肩ノ氣付ニハラランタニテハ古
上ニ塩ヲ少置之又酢カ水カヲ面ニハ

シキ掛ヘシ

△テヤステイヒシノ方 煉薬

一テリメンテイ十 九十目 此代、秋ノヤニ
ヲ用

一蜜ラフ 廿目

○右ニ色ヲ煉交

一イバラノ花ノ油 廿目

一玉子ノ赤ミ 二ツ分

○右四色一所ニ入拌

一モツヤク 二反

一ニウカウ 二反

○右ニ色粉ニ

何モスリ合ヘシ 是ハ惣以愈藥ニ
テ新キ疵ニハ何モ付也付目ニザモ
シニ不申痛ツ止ル也

△チヤハルマノ方 膏藥

一アゼトウチノ油 二竹六十目

一ミワタソウ 同

一アタノ内ノ油 一竹百目

○右ニ色ヲ煉

一カキバイツ水ヒメ 此目

○右四色ヲヒトツニ能加減ニ子リ
堅メヘシシニ不申愈カラヤク也

△エイケツフチイア、ヨム方

一口クセウ 五十目

イカニモ細末メ

一ミヤウバン

十反

一ハチミツ

百四十目

一酢 イカニモキツキス

七十目

○右四色ヲ蜜ノカタヤ程ニ煉レハ色
赤ク成也右酢ハ同ハララシタ酢也
也此藥ハシニ候也ウミケクサリ
又キ申也

一或ハ曰フシコロシト云膏藥ハ日本ニ

テ煉成不成也ト云 但使替有

一テイヒンスイビン 右同也

△エシクエシテバジリヤン

一ラウリ 六十目

一ヘツキ 六十目

一松ヤニイカニモスギ 六十目

一了也トウナ

二百四十目

右四色ヲ能加減ニ煉是ニ行腫物疔ノ久ク愈カ子ルヲ能ナラシムケヲ去也

△キヤン煉様ノ方

一松脂 一竹粉 一胡麻油 冬ハ十反夏ハ七反トケ又サキニ先ツ松脂ヲ大ナル鍋ニ入其次ニ油ヲ入松脂ト油トサ一度入テモ吾炭火ニテ煎ルニ淡立色赤ナル其後コゲ色ニナリ其後黒色ニ成也其時少水ノ中へ落入候へハ玉ニ成堅ニ其時分鍋ノ中ヨリ黒煙立コゲ付ヤリニ見ユル其時火燭ヲシテトモシ可見能トモレル時取揚ル也

赤浦堂

梁瀉大先生

梁瀉流

本四日市町

申七五...



Kitasato Memorial Medical Library