



評註薛氏醫案

附方

Kitasato Memorial Medical Library




評註薛氏附錄 上下

松 487  
科  
別

h 69

F  
12-53

Kitasato Memorial Medical Library



490.7  
Se-27  
No. 1971  
10 h 69



醫士川文庫  
1922

評註薛氏醫案附方卷上

補中益氣湯 治中氣不足或誤服剋伐  
四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食  
失節勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛  
惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩脉微  
細軟弱自汗體倦少食或中氣虛弱而  
不能攝血或飲食勞倦而患瘧痢或瘡  
癩等病因脾胃虛而不能愈者或元氣

評註薛氏醫案附方卷上

補中益氣湯 治中氣不足或誤服尅伐  
四肢倦怠口乾發熱飲食無味或飲食  
失節勞倦身熱脉洪大而無力或頭痛  
惡寒自汗或氣高而喘身熱而煩脉微  
細軟弱自汗體倦少食或中氣虛弱而  
不能攝血或飲食勞倦而患瘰癧或瘡  
痢等病因脾胃虛而不能愈者或元氣

虛弱感冒風寒不勝發表宜用此代之  
 或入房而後勞役感冒或勞役感冒而  
 後入房者急加附子愚謂人之下身以  
 脾胃為主脾胃氣實則肺得其所養肺  
 氣既盛水自生焉水升則火降水火既  
 濟而成天地交泰之令矣脾胃一虛四  
 臟俱無生氣故東垣先生著脾胃內外  
 傷等論諄諄然皆以固脾胃為本所製

補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方  
 本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此  
 謂也前所言治症槩舉其畧餘當倣此  
 而類推之是矣附方之首并註以表明

人參 黃芪 炒 白朮 炒  
 甘草 各一錢五分 當歸 一錢 陳皮 五分  
 柴胡 升麻 各三分

附方  
右姜棗水煎，空心午前服。

八珍湯 治肝脾傷損，血氣虛弱，惡寒發熱，或煩燥作渴，或寒熱昏憤，或胸膈不利，大便不實，或飲食少思，小腹脹痛等症。

甘草 炙五分

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃 錢各一

右姜棗水煎服。

十全大補湯 治氣血俱虛，發熱惡寒，自汗盜汗，肢體倦怠，或頭痛眩暈，口乾作渴，又治久病虛損，口乾食少，咳而下利，驚悸發熱，或寒熱往來，盜汗自汗，晡熱內熱，遺精白濁，或二便見血，小腹作痛，小便短少，大便乾澀，或大便滑泄，肝門下墜，小便頻數，陰莖疼痛等症，即八珍湯加黃芪、肉桂各一錢。

四物湯治血虛發熱或寒熱往來或日  
 晡發熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作  
 脹或脇作痛尤當服之  
 芍藥一錢五分 川芎一錢五分 當歸 熟地黄  
 各三錢 右水煎服  
 加味四物湯即前方加山梔柴胡牡丹皮  
 四君子湯治脾胃虛弱飲食少思或太  
 十便不實體瘦而黃或胸膈虛痞痰嗽吞

酸或脾胃虛弱善患瘡痢等症  
 人參 白朮 茯苓 各二錢  
 甘草 一錢  
 右姜棗水煎服  
 六君子湯治脾胃虛弱飲食少思或久  
 患瘡痢若覺內熱或飲食難化作酸屬  
 虛火須加炮姜其功甚速即前方加半  
 香夏陳皮

香砂六君子湯即六君加香附子藿香砂  
 仁  
 歸脾湯治思慮傷脾不能攝血致血妄  
 行或健忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛  
 嗜卧少食或大便不調或肢體腫痛或  
 思慮傷脾而患瘡疾大凡懷抱鬱結而  
 患諸症或因用藥失宜尅伐傷胃變諸  
 別症者最宜用之

遠志錢一 酸棗仁錢二 木香分五 白朮  
 甘草分五 當歸 人參 黃耆  
 白茯苓 龍眼肉各二錢  
 右姜棗水煎服  
 加味歸脾湯即前方加牡丹皮山梔各一錢 治  
 脾經血虛發熱等症  
 加味道遙散 治脾肝血虛發熱或耳內  
 及胸乳腹脹小便不利



當歸 白朮 茯苓 芍藥

甘草 柴胡 牡丹皮 山梔

各七分

右姜水煎服

道遥散即前方去山梔牡丹皮

六味丸 一名地黄丸 一名腎氣丸 治腎虛作渴小便淋

秘氣壅痰涎頭目眩暈眼花耳聾咽燥

舌痛齒痛腰腿痿軟等症及腎虛發熱

自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰之

聖藥血虛發熱之神劑又治腎陰虛弱

津液不降敗濁為痰或致逆又治小

便不禁收精氣之虛脫為養氣滋腎制

火導水使機關利而脾土健實

牡丹皮 白茯苓 澤瀉 各三兩

熟地黄 八兩 拌膏 山茱萸 乾山藥 各四兩

右各另為末和地黃加煉蜜丸桐子大

每服七十丸空心食前滾湯下  
 八味丸 治命門火衰不能生土以致脾  
 胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷  
 憊臍腹痛夜多漩溺即前方加肉桂附  
 子各一兩經云益火之源以消陰翳即  
 此藥也  
 加減八味丸 治腎水不足虛火上炎發  
 熱作渴口舌生瘡或牙齦潰蝕咽喉作

痛或形體憔悴寢汗發熱五臟齊損即  
 六味丸加肉桂一兩五味子四兩  
 加減金匱腎氣丸 治脾腎虛腰重脚腫  
 小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘  
 急痰盛已成蠱症其效如神此症多因  
 脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變症  
 者非此藥不能救  
 白茯苓 附子 川牛膝 桂

附方

卷三

錢五

澤瀉 車前子 山茱萸 山藥

牡丹皮 各一兩 熟地黄 四兩 搗碎 酒拌 杵膏

右為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服

七八十九空心米飲下

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜

汗遺精白濁又治真氣虧損肌體瘦弱

等症

內從蓉 遠志 茴香 巴戟

乾山藥 枸杞子 熟地黄 牛膝

山茱萸 杜仲 姜製 楮實子

當歸 五味子 白茯苓 各二兩

右各另為末用棗肉百枚并煉蜜丸桐

子大每服五七十九空心溫酒或鹽湯

下日三服

十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝

軟不利等症

附子炮 五味各二 山茱萸 山藥

牡丹皮 鹿茸製 西桂心 茯苓

澤瀉各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服六七十丸

鹽湯下

當歸補血湯 治血氣損傷或長服峻劑

致氣血益虛肌熱大渴引飲目赤面紅

脉洪大而虛重按全無此病多得於飢

飽勞後者

黃耆炙一兩 當歸三錢

右水煎服

人參養榮湯 治脾肺俱虛發熱惡寒肢

體瘦倦食少作瀉等症又治久病虛損

口乾食少欬而下痢心驚悸熱而自汗

等症

人參 陳皮 黃芪蜜 桂心

當歸

白朮

甘草各一錢

白芍藥一錢五分 熟地黄

五味子炒

茯苓各七分半 遠志五分

右姜棗水煎服

參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用

藥失宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥

補其中氣諸症自愈

人參 白朮各等分

右水煎稠湯化服之

濟陰地黄丸 治足三陰虧損虛火上炎

致目睛散大視物不的或昏花澁緊作

痛畏明或卒見非常之象等症其功效

與六味還少丹相似

五味子 麥門冬 當歸 熟地黄

肉蓯蓉 山茱萸 乾山藥

枸杞子 甘菊花 大巴戟肉各等分

右為末煉蜜丸三桐子大五每服七十丸

滋腎補腎丸

治肝腎陽虛陰弱虛火上

炎目視昏花或至夜昏暗上仍治六

味丸所主之症

熟地黄三

兩

牡丹皮五

錢

生地黄四

兩

澤瀉

茯苓各二

兩半

當歸尾

山茱萸

柴胡

五味子各五

錢

乾山藥

錢

右為末煉蜜丸三桐子大五每服五七十丸

益氣聰明湯

治飲食不節勞後形體臃

胃不足內障耳鳴或多年目昏暗視物

不能此藥能令人目光大久服五六無內障

耳鳴耳聾之患又令精神過倍元氣自

益身輕體健耳目聰明

黃芪各五

錢

甘草

人參

錢

蔓荆子 一錢五分

升麻

葛根

各三錢

芍藥

黃柏

酒炒各一錢

右每服三錢水煎服

神效黃芪湯 治 渾身麻木不仁或左右

身麻木或頭面手臂腿脚麻木不仁者

並皆服之如耳目緊急縮小及羞明畏

目或癰瀝難開或視物無力睛痛手不

得近或目中如火等症

蔓荆子 一錢

橘紅 五分

人參

八錢

黃耆

二兩

甘草 多

白芍藥

各一兩

右每服伍錢水煎臨卧服

助陽活血湯 治 眼發之後猶有上熱白

睛赤色癰瀝難開而多眵淚等症

蔓荆子 二錢

香白芷 三分

柴胡

九分

黃芪

甘草 多

當歸

酒洗

防風

各五分

升麻

右水煎服

芍藥清肝散 治多耗燥緊澁羞明赤

脉貫睛臟腑秘結者

白朮 甘草 川芎 防風

荆芥 桔梗 羌活 芍藥

柴胡 前胡 薄荷 黃芩

各二 山梔 知母 滑石

石膏 各二 分四 芒硝 二分

右水煎服

黃連天花粉丸 治症同上

黃連 菊花 川芎 薄荷

各一 天花粉 連翹 黃芩

兩 梔子 各四 黃柏

右為末丸桐子大每服五十九加至百

丸茶湯下

連翹飯子 治目赤隱澁緊小久視昏



迎風有淚等症

蔓荊子 生甘草 連翹 各三分

黃芩 五分 柴胡 二分 生地黃

當歸 紅葵苓 人參 各三分

黃芪 防風 羌活 各五分

升麻 一錢

右水煎服若中氣不足而致前症用神效黃芪湯或補中益氣湯

地芝丸 治目不能遠視能近視或妨近

乃陰氣不足陽氣有餘也宜用此方

生地 焙乾 四兩 天門冬 枳殼 炒 麩

甘菊花 各三兩 右為末煉蜜丸桐子大每服百丸茶清

或溫酒下

定志丸 治目不能近視反能遠視乃陽

氣不足而陰血有餘也宜此主之

白茯苓 人參 各二 遠志 各一

菖蒲 各一 右為末 煉蜜丸 桐子大 以硃砂為衣 每

服十九 至三十九 米飲下 決明夜光散 治目夜昏 雖有燈月亦不

能視 豬肝 生用 石決明 夜明砂 各二

右為末 以竹刀切肝 示片鋪藥 於內合

之用 麻皮縛定 米泔水 下碗 砂罐 煮至

半碗 臨臥 連肝藥汁 服 柴胡清肝散 治肝膽 二經 風熱 怒火 頸

項腫痛 結核 不消 或寒熱 往來 嘔吐 痰

水 又治婦人 暴怒 肝火 內動 經水 妄行

胎氣 不安 等症 柴胡 黃芩 各一 錢 黃連 炒 一 錢

山梔 炒 各 七 分 當歸 錢 一 川芎 分 六

Kitasato Memorial Medical Library

生地黄

牡丹皮

升麻

甘草

黃芩

黃連

右水煎服若脾胃弱去芩連加苓

左金丸

治肝火

脇肋刺痛或發寒熱或

頭目作痛泄瀉淋秘下切肝火之症並

皆治之

黃連

吳茱萸

片時用

右為末粥丸白木陳皮湯下

小柴胡湯

治肝膽經風熱或寒熱往來

或嘔熱潮熱或怒火口苦耳聾咳嗽瀉

利脇腹作痛諸症

柴胡

黃芩

人參

半夏

甘草

右水煎服

加味小柴胡湯即前方加中梔牡丹皮

犀角升麻湯治風熱頭面腫痛或咽喉

不利時毒等症

犀角 錢七 升麻 錢五 防風 錢五

羌活 錢五 甘草 錢一 白芷 錢五

黃芩 錢二 白附子 錢二

右每服七錢水煎

越鞠丸治六鬱飲食少思或胸滿吐酸

齒痛瘡疥等症

小柴 蒼朮 炒 神麴 炒 風香附子 炒

山查 炒 山梔 炒 枳實 炒

二劑麥芽 炒各等分

右為末水調神麴糊丸桐子大每服五

七十丸白滾湯下

平胃散治胃氣壅滯胸膈不利或飲食

停滯吞酸噯腐或嘔吐不食等症

蒼朮 錢一 厚朴 錢一 陳皮 錢一

甘草 四分

右水煎服

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽面浮氣逆腹滿等症

平胃人參 白朮 甘草 炒

茯苓 陳皮 各一錢

右姜棗水煎服

二陳湯 治脾胃虛弱中脘停痰或嘔吐

惡心或頭目不清飲食少思等症

陳皮 中脘 半夏 茯苓 各一錢

甘草 炙 木香 枳實 煨 黃連 炒 知母 炒

右姜水煎服 治胃氣虛寒致嘔吐噦咽

小半夏湯 治嘔吐風痰水飲

半夏 姜製 茯苓 各三錢

右入姜汁水煎服 黃連 炒

丁香茱萸湯 治胃氣虛寒致嘔吐噦咽

膈不通等症

丁香 橘皮 柴胡

甘草 各五錢 吳茱萸 蒼朮

人參 各一錢 升麻 七分 黃栢 三分

草薢仁 黃芪 各二錢 當歸 一錢五分

右每服五錢水煎  
理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內傷嘔

吐少食或大便不實飲食難化咳嗽痰涎此屬中氣虛弱不能純涎歸源也

人參 白朮 乾姜

甘草 炙 茯苓 半夏製

右為末丸桐子大每服四五十九白滾湯下

牛黃抱龍丸 治風痰壅盛或咳嗽發熱或發驚搐等症

牛黃 雄黃 辰砂

天竺黃 各四錢 麝香 一錢 牛膽南星

右為末，甘草湯糊丸。龍眼核，大每服一丸，姜湯下。

柴芍參苓散 治脾胃不和，飲食少進，嘔吐泄瀉，凡病後宜服調理。

柴胡 芍藥 人參 白朮

茯苓 陳皮 當歸 甘草

牡丹皮 山梔 炒各

右為末，每服一錢，白湯下，或作丸服。

五味子湯 治咳嗽，皮膚乾燥，唾中有血。

胸膈疼痛

五味子 炒 桔梗 炒 紫苑

甘草 炒 續斷 各五分 竹茹 錢一

赤小豆 撮 生地黃 錢二 桑白皮 炒二錢

右水煎服。

人參平肺散 治心火剋肺，咳嗽喘嘔痰。

涎壅盛，胸膈痞滿。

卷上

細人參 橘紅 甘草炙

人參地骨皮 茯苓 知母炒各七分

五味子炒 青皮 天門冬各四分

桑白皮炒一錢

右水煎服

麥門冬湯 治火熱垂肺咳嗽有血胸膈

脹滿五心煩熱等症

正麻黃分七 麥門冬 桑白皮炒

生地黄各一錢 半夏 紫苑

桔梗 淡竹葉各五分 五味子

甘草各五分

右姜水煎

金沸草散 治肺經受風頭自昏疼咳嗽

聲重涕唾稠粘等症

荊芥穗一錢 前胡 麻黃

旋覆花各七分 甘草炙 赤芍藥



半夏各五分

右姜棗水煎服

柴胡桂枝湯 治傷風發熱自汗或痰氣

金上攻等症

桂枝錢二

黃芩炒

人參

白芍藥炒各錢半

甘草炙

半夏製

生姜錢各一

柴胡錢四

大棗枚二

右作二劑水煎服

竹葉黃芪湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡

冷飲食者

竹葉錢五分

當歸錢一

黃芪錢二

白朮

人參錢各一

麥門冬分七

甘草炒分五

右水煎服

竹葉石膏湯 治胃火作渴

石膏

人參

甘草錢各一

半夏錢五分

竹葉

麥門冬分各五

七味白木散 一名白木散 治中氣虧損津液不

足舌乾口燥不喜飲冷或吐瀉後作渴

最宜服之

人參 白朮 木香

白茯苓 甘草 藿香 各五分

乾葛 錢一

右水煎服

涼膈散 治上焦積熱煩渴面赤頭昏咽

燥喉痛口瘡便溺赤澀並宜服之

大黃 朴硝 甘草 各一兩

連翹 四兩 山梔 黃芩

薄荷葉 各一兩

右為末每服五七錢水煎

梔子仁湯 治時毒腫大便秘結等症

鬱金 枳殼 炒 升麻

山梔仁 炒各等分

右每服五錢水煎

潤腸丸 治脾胃伏火大便秘結或乾燥  
不通不思飲食乃風熱血燥二便結秘  
也宜用此以潤燥和血疎風自然通利  
若因氣血虛弱津液乾涸而大便秘結  
者當以調補元氣忌服此丸

羌活 當歸尾 大黃 煨

皂角仁 秦艽 各五錢 麻子仁

桃仁 去皮尖 各壹兩

右為末煉蜜為丸白湯下

升陽除濕防風湯 治脾胃損傷陽氣下  
陷大便泄瀉或後重閉塞等症

防風 二錢 白朮 炒 白茯苓

白芍藥 炒各一錢 蒼朮 米泔浸 四錢

右水煎服

升陽益胃湯 治脾胃虛弱四肢怠惰時

值秋燥之令體重節痛口乾燥飲食無味大便不調小便頻數兼見肺病洒淅惡寒面色惡而不和乃陽氣不伸故也當以升陽益胃

羌活

獨活

防風

各五錢

柴胡

茯苓

澤瀉

人參

黃芪

半夏

甘草

芍藥

各三錢

一兩

各一兩

正和黃連

陳皮

各四錢

右每服三五錢姜棗水煎服

二神丸治脾胃虛弱侵晨五更作瀉或

全不思食或食而不化

破故紙

四兩

肉豆蔻

二兩

右為末用大紅棗四十九枚生薑四兩

切碎水煮熟去姜取棗肉和藥丸桐子

大每服五十九空心鹽湯下

四神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不

思或泄痢腹痛等症

肉豆蔻 補骨脂 五味子

吳茱萸 浸炒 肉豆蔻 二兩

右為末 生姜八兩 紅棗一百枚 煮熟取

棗肉和末 丸桐子大 每服五六十九空

心或食前白湯送下

五味子散 治腎泄在侵晨五更作瀉飲

食不進或大便不實不時去後為丸

效 黃蘗 炒五錢

五味子 炒五兩 吳茱萸 炒五錢

右為末 每服二錢 白湯調下

香連丸 治痢疾赤白并水瀉暑瀉神效

黃連 淨十兩 吳茱萸 去枝梗 十兩

右先將二味用熟水拌和入磁器內置

熟湯中煨一日同炒至黃連紫黃色去

桑用連為末每末四兩入木香末一兩  
淡醋米飲為丸桐子大每服三十丸  
滾湯下

芍藥湯 治邪熱內結便血後重或氣不

和裏急後重用此行血則便血自愈調

氣則後重自除

芍藥

當歸

黃連

枳實 蘇木 香實 甘草

各錢 各錢 各錢 各錢

肉桂

五分

黃芩

錢五分

右每服五錢水煎

大承氣湯 治表裏俱實大便秘結煩渴

譫妄脾胃怫鬱留飲不散胸腹高起痛

不可忍但嘔冷液大渴不能飲強飲不

能消脉沉實而有力者

大黃

芒硝

厚朴

枳實

右水煎服

桃仁承氣湯 治瘀血停滯腹內作痛或

發熱狂，大便秘結等症

桂枝 芒硝 各一錢 大黃 二錢

桃仁 五十粒 去皮尖 甘草 一錢 高麗

右水煎空心服 東丹實木對林拾款

花蓋石散 治瘀血停積腹中作痛或溢

口鼻打撲傷損瘀血內結大便不通等

症

花蓋石 一兩 硫黃 四兩 黃酥 四兩

右和勻用紙泥封固瓦罐入藥仍封固

陰乾如急用以焙籠內炙乾煨赤去火

次日取出細研每服一錢童便熱酒下

清燥湯 治元氣虛弱濕熱乘之肢體痠

軟或頭目眩暈飲食少思口乾作渴或

自汗盜汗胸滿氣促小便赤少大便不

調等症

批煉蒼朮 貝母 白朮 麥門冬

陳皮 生地黄 澤瀉 各五分

黃芪 一錢五分 五味子 炒九粒 黃連 一分

白茯苓 人參 當歸 赤芍

升麻 各三分 神麴 炒 猪苓 藥 砂 桂 肉

柴胡 甘草 各二分 黃柏 酒製 一分

右水煎服

五苓散 治下部濕熱小便赤少或淋漓

作痛

白朮 猪苓 茯苓 各一錢

澤瀉 各一錢五分 肉桂 三分

右水煎服

黃芩清肺飲 治肺金有熱不能生腎水

而小便不利等症

黃芩 一錢 山梔 二錢



右水煎服不利加鹽豉二十粒

清心蓮子飲治熱在氣分煩燥作渴小

黃便赤濁淋瀝或陰虛火盛口苦咽乾煩

渴微熱者

黃芩炒 麥門冬 地骨皮

車前子炒 柴胡 人參各一錢

右水煎服

益志湯 治腎經虧損遺精白濁四肢煩

倦時發蒸熱等症

鹿茸去毛酥炙 巴戟去心 枸杞子

熟地黄 茯苓酒浸 牛膝酒浸

附子炮去皮臍 桂心不見火 山茱萸大者十

白芍藥 甘草各一分 防風各等分

右每服三錢水一盞姜五片鹽少許同

煎空心服

金鎖正元丹 治真氣不足元歲虛弱飲

食減少恍惚多忘氣促喘乏夜多異夢  
心忪盜汗小便滑數遺精白濁一切元  
藏虛冷之病並宜治之

五倍子 茯苓 龍骨

肉蓯蓉 淨洗焙乾 紫巴戟 去心十

補骨脂 酒浸炒 胡蘆巴 炒各一觔

硃砂 另研各三兩

右為末酒糊丸梧桐子大每服十五丸

至二十九 空心食前温酒或鹽湯下

揆兔丸 治思慮太過心腎虛損真陽不

固尿有餘瀝或小便白濁夢寐遺精等

症

兔絲子 五兩 白茯苓 三兩 石蓮肉 三兩

右為末酒糊丸桐子大每服三十五丸

空心鹽湯下

革薺分清飲 治真元不固不時白濁或

小便頻數凝如膏糊等症，  
 益智仁取，  
 草薺，  
 烏藥各等分，  
 右為末，入鹽少許，水煎，空心服，加茯苓，  
 甘草亦可，  
 遠志丸，治心神不寧，心火內動，以致小便  
 便赤濁，或驚悸怔忡，寤寐不安，心氣虛  
 乏等症。

茯苓去木，益智仁各二兩，遠志甘草水煮去心半斤，  
 右為末，酒糊丸，梧桐子大，每服五十九丸，  
 空心棗湯下，  
 小溫金散，治心腎虛熱，小便赤白淋瀝，  
 或不時自汗等症，  
 人參，蓮肉去心，巴戟肉，  
 益智仁，黃芪蜜炙，草薺酒浸，  
 麥門冬去心，赤茯苓去心，甘草炙各錢。

右用燈心十莖棗一枚水煎

嚴氏芪附湯 治氣虛陽弱自汗不止肢

體倦怠等症 黃芪 附子

蜜 附子 炮等

右每服四錢姜水煎未應更加之

參附湯 治真陽不足上氣喘息自汗盜

汗氣短頭暈等症 人參 附子

兩半 附子 炮去皮 兩

右分作三服姜水煎

局方石葶散 治膀胱有熱水道不通淋

瀝不出臍腹急痛或勞倦即發或尿如

豆汁或出沙石等症

芍藥 白朮 滑石

葵子 當歸 瞿麥 各三錢

石葶 木通 甘草

王不留行

右為末每服二錢空心小麥湯調下

薑附赤石脂硃砂丹 治小便數而不禁

怔忡多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精

滑陽虛精漏或腎氣虛寒脾泄腎泄

附子生 乾薑各半 赤石脂一兩半

右為細末酒糊丸菜豆大每服二十

丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯

下

茯苓丸 治心腎俱虛神志不寧小便淋

瀝不禁或赤或濁不利宜服之

赤茯苓 白茯苓等分

右為末以新汲水接洗澄去筋控沫乾

別取熟地黄與好酒同於銀石器內熬

成膏搜和丸彈子大空心鹽酒嚼下

丸

人參救肺散 治咳血吐血

升麻錢一 柴胡錢一 白芍藥

蒼朮錢各一 當歸尾 熟地黄

黃芪錢各二 人參錢各二 蘇木

甘草錢各五 陳皮錢各五

右每服五錢水二鍾煎下鍾去渣食前

溫服

麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛

而短氣不足以息或腎虛發熱吐痰皮

毛枯燥

五味子十箇 當歸身 人參各五錢

麥門冬去心半錢 黃芪錢一 生地黄

右為粗末作一服水二盞煎至一盞去

渣稍服不拘時以三稜鐵於氣衝出血立愈

三黃補血湯 治六脉俱大按之空虛必

面赤善驚上熱乃手少陰心之脉也此

氣盛多而亡血以甘寒鎮降之劑大瀉

其氣以隆氣浮以甘辛溫微苦峻補其血

熟地黄 錢二 生地黃 錢三 當歸 錢一

柴胡 錢二 白芍藥 兩半 牡丹皮 錢一

川芎 錢二 黃耆 錢一

右每服五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服補之太過以防血溢上竭兩寸脈芤兩頭則有中間全無而虛曰芤血

在上焦或衄或嘔血用犀角地黄湯則愈

小建中湯治虛勞裏急悸衄腹中痛失

精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥等症

桂枝 甘草 各三錢 大棗 二枚

白芍藥 錢六 生姜 錢二 阿膠 錢一

右作二劑水煎服

濟生犀角升麻湯治鬱熱不解經絡隨

氣湧泄為衄血或清道閉塞流入胃脘  
吐血或餘血停滯面色痿黃大便色黑  
者

犀角

生地黄

大白芍藥

蘇牡丹皮錢各

右水煎服

白朮芍藥湯

治脾經受濕水泄注下體

重困倦不欲飲食水穀不化等症

白朮炒

芍藥

四錢

甘草

炒二錢

右水煎服

滋腎丸 治熱在血分不渴而小便不利

或腎虛足熱腿膝無力等症

知母

黃栢

酒炒各二兩

肉桂

二錢

右各另為末水丸桐子大每服百丸

空心白滾湯下

脾約丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱



以致小便利而大便秘結者

枳實炒 厚朴 芍藥各二兩

大黃四兩 蒸 麻仁一兩 一錢半 杏仁去皮尖炒 一兩二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十九

白滾湯下

茵陳梔子黃連湯 治黃疸木便自利而

黃者

茵陳錢二 梔子錢一 黃連錢一

右水煎服

龍膽清肝湯 治肝經濕熱小便赤澀或

寒熱脇脹咳嗽等症凡肝經有餘之症

並宜服之

柴胡錢一 黃芩分七 五味子分三

龍胆草酒拌炒 人參 天門冬

甘草 黃連炒 山梔炒

麥門冬 知母各五分

右水煎服

人參養胃湯

治外感風寒內傷飲食寒

熱頭疼或作嘔疾等症

右半夏

厚朴

製姜

橘紅

分八

藿香葉

草果

茯苓

人參

分五

甘草

炙三分

蒼朮

右姜七片烏梅一箇水煎服

不換金正氣散

治脾氣虛弱寒邪相搏

痰停胸膈致發寒熱或作嘔疾等症

厚朴

製姜

藿香

半夏

製姜

蒼朮

浸泔

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

右姜棗水煎服

藿香正氣散

治外感風寒內停飲食頭

疼寒熱或霍亂泄瀉或作嘔疾等症

桔梗

大腹皮

紫蘇

茯苓

白芷

半夏

陳皮

白朮

厚朴 製各一錢 甘草 炙五分 藿香 一分

右姜棗水煎服

白虎加桂枝湯 治溫瘧溫熱等症

知母 兩六 甘草 炙二兩 石膏 碎一斤

桂枝 兩三 糯米 兩六

右咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至

三升溫服一升日三服汗出愈

柴胡姜桂湯 治瘧寒多熱少或但寒不

熟名曰牝瘧

柴胡 兩八 桂枝 兩三 黃芩 各三錢

括蕒根 兩四 牡蠣 兩二 甘草 炙

乾姜 各一兩

右咀水煎服一升日三次汗出愈

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱不論先後

桂枝 五 黃芪 炒 知母 各宜

石膏 各二錢 芍藥 各二

右水煎服

桂枝黃芩湯

服前藥轉極者宜此和

柴胡

二錢

黃芩

人參

甘草

各肆錢半

半夏

四錢

石膏

知母

各五錢

桂枝

二錢

右為粗末依前服

桂枝羌活湯

治瘧處暑前發頭項痛脉

浮惡風有汗等症

桂枝

羌活

防風

甘草

各等

右每服五錢水煎

麻黃羌活湯

治症如前惡風無汗等症

麻黃

去節

羌活

防風

甘草

各半兩

右如前服

一方治瘧病身熱目痛熱多寒少脈長  
先以木柴胡下之微利為度後餘熱不  
盡當服白虎湯以盡其邪

麻黃 白芷 兩一 知母 錢一兩七 石膏 兩四

右咀末依前服

麻黃桂枝湯 治瘧惡風寒無汗等症

麻黃 兩一 甘草 錢二 黃芩 錢五

桂枝 錢二 杏仁 三十个 去皮尖

右每服五錢水煎服

桂枝石膏湯 治瘧發隔日先寒後熱寒  
少熱多等症

桂枝 錢五 石膏 知母 各一兩半

黃芩 兩一

右作三劑水煎服

麻黃黃芩湯 治瘧因風暑深入于陰分  
而發乃血受病邪氣所舍之尤者也宜

附方

用此發散之

麻黃

去節

甘草

炒

黃芩

錢五

桃仁

三十枚  
去皮尖

桂枝

錢二

右為末依前服

白芷湯

治瘧疾下後餘熱不盡服之

人參

知母

一兩

七錢

石膏

兩四

右每服五錢水煎服

白朮湯

加蒼朮  
水白朮湯

治胃熱作渴暑熱尤

效又治熱厥腹脹滿身難轉側面垢譫

語遺溺手足厥冷自汗脈沉而滑

知母

石膏

各二

粳米

半合

右水煎服

人參益氣湯治暑熱傷氣兩手麻木四

肢困倦飲食少思或發熱作渴等症

黃芪

錢八

甘草

錢五

炙草

錢二

人參

錢五

升麻

錢二

白芍藥

錢三

柴胡 二錢 五味子 百粒

右作四劑水煎服

大順散 治冒暑伏熱引飲過多脾胃受

濕水穀不分臟腑不調陰陽氣逆霍亂

嘔吐等症

甘草 炒 乾姜 炮 杏仁 去皮炒 肉桂

右為末每服二三錢湯調下

消暑丸 治傷暑發熱頭痛等症

半夏 甘草 茯苓 各半

右為末生薑汁作糊丸桐子大每服五

十九水下

機要漿水散 治暴泄如水周身汗出盡

冷脉弱不能語言甚者加吐

半夏 二錢 附子 乾生薑

炙甘草 桂 各半 良姜 三分

右為末作一服漿水煎服

姜附湯 治霍亂轉筋手足厥冷多吐嘔

逆等症

乾姜 兩一  
附子 一个  
生用

右水煎服

三因木瓜湯 治霍亂吐下舉體轉筋入

腹則悶絕

吳茱萸 兩半  
茴香 各二錢  
乾木瓜 一兩  
忌鐵

右服五錢 姜三片 蘇葉三片 水煎

香薷飲 加黃連名黃 治一切暑毒腹痛霍

亂吐瀉或頭痛昏憤等症

香薷 藿香 茯苓 白扁豆

厚朴 甘草 各一錢

右水煎服

十味香薷散 治伏暑身體倦怠神昏頭

重吐瀉等症

香薷 一兩  
人參 陳皮



白朮炒

茯苓

黃芩炒

厚朴

姜製

扁豆

甘草炒各半兩

右每服一兩水煎

生脉散治胃氣虧損陰火上衝口乾喘促或肢體倦怠肌肉消瘦面色痿黃汲汲短氣汗出不止食少作渴或濕熱大行水土合病脾胃虛弱身重氣短或余

為火制絕寒水生化之源肢體痿軟脚

軟眼黑等症

人參五錢 麥門冬錢二 五味子錢一

右水煎服如不應倍之又一方加炙黃

芪三錢炙甘草一錢黃柏少許夏月服

之氣力湧出

益元散 治中暑迷悶及傷暑瀉痢小便

黃澁

黃滑石

水飛極細六兩 甘草一兩

右各為細末和勻新汲井水調服小兒

麻黃附子細辛湯 治感寒脉沉或細微

反發熱或但欲寐者黃酥少清夏月邪

麻黃錢各二 細辛錢各二 附子錢一

右水煎服

麻黃湯 治心臍中風多汗惡風口乾語

澁面垢頭痛心忪驚悸等症

麻黃

白朮

防風

川芎

甘草

漢防已

當歸

人參

羌活

遠志

茯神

升麻分八

桂心

分五

右水煎服入竹瀝半盞再煎下平沸服

小續命湯 治歷節痛風痰盛口禁腰背

反張半身不遂語言蹇澁等症

防己 肉桂 黃芩

杏仁 去皮尖炒黃 白芍藥 甘草

川芎 麻黃 人參 各一兩

防風 一兩 附子 炮去皮五錢

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼

痛收體頑麻及癱瘓語澁脚氣步履

多艱脚膝痿弱等症

麻黃 烏藥 橘紅 川芎

白芷 桔梗 枳殼 炒

甘草 炒各一兩 乾姜 炮五錢 僵蠶 炒一兩

右每服五錢姜水煎服

犀角散 治肝臟中風筋脉拘攣脇脹膝

軟面赤語澁等症

犀角 錢二 石膏 羌活

羚羊角 錢各一 人參 甘菊花

獨活 黃芩 炒 天麻

枳殼

炒

當歸

黃芪

芎藭

白朮

酸棗仁

防風

白芷

各五分

甘草

右水煎服

獨活散

治

腎元 中風飢色驚黑骨節痠

疼多汗惡風身體沉重等症

獨活

附子

當歸

防風

天麻

桂心

各一錢

川芎

甘菊花

枳殼

炒

山茱萸

黃芪

丹參

牛膝

酒洗

葶藶

甘草

炙

細辛

菖蒲

白朮

各五分

右水煎服

防風散 治中風心神恐懼言語失常

防風

茯苓

獨活

人參

遠志

龍齒

即龍骨也

禹餘糧本綱命部土茯苓之別名本綱子三穀部節州之別名氣味且平西毒主治不餓輕身補虛益氣損之溫腸胃止吐逆久食健人

菖蒲

石膏

牡蠣

秦艽

禹餘糧

桂心

甘草

蛇蛻

錢

右每服五錢水煎

省風湯 治中風口噤口眼喎斜筋脉急抽掣疼痛風熱痰實半身不遂等症

急抽掣疼痛風熱痰實半身不遂等症

黃芩

甘草

防風

南星

半夏

錢

右水煎服

青州白丸子 治半身不遂口眼喎斜痰涎壅塞手足頑麻等症

涎壅塞手足頑麻等症

半夏

南星

白附子

川烏頭

皮

甘草

右為末絹袋盛浸水中數日糊九桐子

大每服十九姜湯下

秦艽升麻湯 治風寒客手足陽明經口

眼喞斜惡見風寒四肢拘急脈浮緊大抵多因太陽一經之藥此方以見風邪有六經之異也

升麻 乾葛 甘草

芍藥 人參 秦艽

白芷 防風 桂枝 各三錢

青右每服下兩入葱白根水煎服即愈  
愈風丹 治足三陰虧損風邪所傷致肢

體麻木手足不隨等症

天麻 牛膝 酒浸 草薢

女參 各六兩 杜仲 七兩 羌活 十四兩

當歸 熟地黄 生地 各一斤

獨活 五兩 肉桂 三兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九  
白湯下

牛黃清心丸 治諸風癱瘓語言蹇澁

半忘恍惚頭目眩暈胸中煩鬱痰塞喘嗽  
 精神昏憤等症或小兒風痰上壅抽搐  
 發熱或急驚痰盛發搐目反口噤或大  
 人傷寒汗下之後燥少發熱不<sub>少</sub>解<sub>也</sub>

牛黃 一兩 二錢 麝香 龍腦  
 羚羊角 六錢 當歸 防風  
 黃芩 白朮 麥門冬  
 白芍 各一兩 各半 柴胡 桔梗

白茯苓 杏仁 去皮 芩窮 各兩 各半  
 肉桂 大豆黃卷 阿膠 各一兩 各一錢  
 蒲黃 人參 神麴 各二兩  
 雄黃 八錢 甘草 五兩 白斂 七錢 五分  
 犀角 二兩 乾山藥 七兩 乾姜 七錢  
 大棗 一百 熟研爛  
 右各另為末煉蜜與棗柝<sub>干</sub>每兩作十  
 丸用金箔為衣每服溫水化下

蘇合香丸 治氣中或卒暴氣逆心痛鬼

魅惡氣等症

沉香 麝香 訶子

丁香 安息香 香附

華撥 白朮 白檀

薰陸香 蘇合油 龍腦

硃砂 大宜黃卷

右為未用安息香并煉蜜丸桐子大温

水化服四九每兩作十丸燈磺以包裹

為善

河間地黄飲子 治舌瘡不能言足癱不

能步履屬腎經虛寒其氣厥不至宜温之

熟地 巴戟 山茱萸

肉蓯蓉 石斛 附子

五味子 白茯苓 石菖蒲

遠志 肉桂 麥門冬



右每服三四錢姜棗水煎入薄荷煎  
丁香安胃湯治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香半錢 吳茱萸一錢 草豆蔻

黃芪二錢 人參一錢 炙甘草五分

柴胡五分 升麻七分 麻歸身一錢

橘皮五分 黃蘗二錢 蒼朮一錢

右每服半兩水煎

茯苓半夏湯治胃氣虛弱身重有痰惡

心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實

其脾胃

白朮 茯苓 半夏

炒麴各七錢 大麥麴兩半 陳皮

天麻三錢

右每服半兩姜水煎食前服

柴胡半夏湯治舊有風證不敢見風眼

澁頭痛有痰眼黑惡心元元欲吐風寒

覺皮肉緊手足重而難舉居暖處有微  
汗便減再見風其病即作一名補腸湯

半夏二錢炒麴一錢柴胡五分

生姜一分升麻五分蒼朮一分

藁本五分白茯苓一分

右用水煎

藿香安胃散治脾胃虛弱不食嘔吐不

得腐熟等症

藿香一分丁香一分人參各二分

陳皮五錢

右為細末每服二錢姜水煎服

加減二陳湯治痰飲嘔吐頭眩心悸或

因食生冷脾胃不和等症

丁香一分半夏一分陳皮各五分

茯苓三兩甘草一分

右每服四錢姜水煎

三味麴末丸 治中脘宿食流飲酸蠶心痛口吐清水等症

神麴 兩炒三 陳皮 兩一 蒼朮 泔浸三宿洗淨日乾炒一兩半

右為末 生姜汁煮神麴糊丸 姜湯送下

木香寬中散 治七情傷於脾胃以致胸

膈痞滿停痰氣逆或成中五膈之病

青皮 陳皮 丁香 各四兩

厚朴 製一斤 甘草 炙五兩 白豆蔻 兩二

香附 炒 砂仁 木香 各三兩

右為末 每服二錢 姜鹽湯點服 屬脾胃虧損之症不可多服 當與六君子湯兼服之

防風通聖散 治表裏俱實發熱煩躁作

渴飲冷二便閉塞及一切瘡瘍形症如

箭

防風 川芎 當歸

薄荷

芍藥

大黃炒

麻黃

連翹

芒硝各五錢

石膏

黃芩

桔梗各一兩

滑石六兩

山梔

荆芥

白朮各一兩

甘草二兩

右為末每服二錢姜水煎服仍量兒大小

小虛實加減

導赤散治心經有熱煩躁驚搐小便赤

瀉

生地黄

木通

甘草各一錢

右為末每服一錢竹葉煎湯調服

參苓白朮散治脾胃虛弱飲食少思或

嘔吐泄瀉等症病後元氣未復宜用

此藥調理

人參

茯苓

白朮炒

蓮肉去皮

砂仁炒

薏苡仁炒

桔梗炒

山藥

甘草炙

白扁豆

去皮 姜汁 拌炒

右為末 每服二錢 白湯煎服

溫膽湯

治膽氣怯弱 驚悸 少寐 發熱 嘔

痰 飲食少思 等症

半夏

枳實

橘紅

茯苓

甘草

甘草

右每服一二錢 姜棗水煎

桔梗湯 治咳嗽吐膿 痰中有血 已成肺

癰症

桔梗炒

貝母

當歸

酒浸

瓜蒌仁

枳殼

薏苡仁

桑白皮炒

百合

蒸各一錢

五味子炒

甜葶藶炒

地骨皮

知母炒

甘草節

防己

黃芪

杏仁

各五分

右水煎服

參蘓飲 治感冒風寒發熱咳嗽或痘瘡  
初起未出咳嗽等症

人參 紫蘓 陳皮

半夏 茯苓 枳殼 麩炒

桔梗 炒 前胡 乾葛

甘草 各五分 木香

右姜水煎服

製附子法

附子重一两三四錢有蓮花瓣頭圓底  
平者先備童便五六碗將附子先放在  
竈上煙櫃中間良久乘熱投入童便浸  
五七日候潤透揭皮切四塊仍浸二三  
日用粗紙數層包之浸濕埋灰火半日  
取出切片檢視有白星者乃用瓦上炙  
熟至無白星為度如急用即切大片用

附方

童便煮二三沸熟瓦熟用之

此法以童便煮藥其功最速

凡用此法者宜早服

正午時服最為神效


此法最為神效

凡用此法者宜早服

正午時服最為神效

此法最為神效

此法最為神效



大正





Kitasato Memorial Medical Library

