



諸病源候總論

Kitasato Memorial Medical Library



病源候論


序目一之二

✕
b27-1



病源候論

Kitasato Memorial Medical Library

F 1
シ-144



重刊集氏... 第一卷
 淋病 氣病 瘡病 疥癩病 時氣病 消風 風 第一
 大小便病 脚氣病 黃病 熱病 散病 腰痛病 傷寒病 溫病 冷熱病 欬嗽病 喉痛病



重刊巢氏諸病源候總論綱目

第一卷

第十一卷

風病	消渴病	時氣病	疫癘病	癘病	氣病	淋病
虛勞病	解散病	熱病		黃病	脚氣病	大小便病
腰背病	傷寒病	溫病		冷熱病	欬嗽病	臟腑病

7冊

490.9

Sh-16

1



富士川文庫

1956

No. 1225

19627-1

心病	腹病	心腹病
痢病	濕蠶病	九蟲病
積聚癥瘕病	疝病	痰飲病
癰病	舌噎病	
第二十一卷		
脾胃病	嘔噦病	食不消病
水病	霍亂病	中惡病
尸注病	蠱毒等病	血病
毛髮病	面體病	目病
鼻病	耳病	牙齒病

唇口病	喉心胃病	四肢病
第三十一卷		
癭瘤等病	丹毒病	腫病
丁瘡病	癰疽病	痔瘻病
瘡病	傷瘡病	獸毒病
蛇蟲毒病	雜毒病	金瘡病
腕傷病	婦人雜病	
第四十一卷		
妊娠病	將產病	難產病
產後病	小兒雜病	

右類九十五卷

重刊巢氏諸病源候總論綱目終

重刊巢氏諸病源候總論目錄

卷之一

風病諸候上 九二十九論

中風候 風癢候

風口噤候 風舌強不得語候

風失音不語候 賊風候

風瘞候 風角弓反張候

風口喎候 柔風候

風痲候 風脹退候

風偏枯候 風四肢拘攣不得屈伸候

風身體手足不隨候	風濕痺身體手足不隨候	風痺手足不隨候	風半身不隨候	風不仁候	風濕痺候	風濕痺候	風痺候	風驚邪候	風驚恐候
----------	------------	---------	--------	------	------	------	-----	------	------

卷之二

風病諸候下	九三十論	歷節風候	風入腹拘急切痛候	風經五臟恍惚候	刺風候	風冷候	風氣候	中冷聲嘶候	風頭眩候	五癩病候
		風身體疼痛候			蟲風候	風熱候	風冷失聲候	頭面風候	風癩候	風狂候

風邪候	鬼邪候	惡風候	風瘙身體隱胗候	風瘙痒候	風痒候	諸癩候	白癩候
	惡風鬚眉墮落候	風瘙隱胗生瘡候	風身體如蟲行候	風痞癩候	烏癩候		

卷之三

虛勞病諸候上 凡三十九論

虛勞候	虛勞不能食候	虛勞三焦不調候	虛勞寒冷候	虛勞四肢逆冷候	虛勞手足煩疼候	虛勞積聚候	虛勞上氣候	虛勞少氣候	虛勞無子候
虛勞羸瘦候	胃氣虛弱不能消穀候	虛勞痰飲候	虛勞痰飲候	虛勞癢候	虛勞癢候	虛勞癢候	虛勞客熱候	虛勞熱候	虛勞裏急候

虛勞傷筋骨候	虛勞筋攣候
虛勞驚悸候	虛勞風痿痺不隨候
虛勞目暗候	虛勞耳聾候
虛勞不能眠候	大病後不得眠候
病後虛腫候	虛勞脉結候
虛勞汗候	虛勞盜汗候
諸大病後虛不足候	
大病後虛汗候	風虛汗出候
虛勞心腹否滿候	
虛勞心腹痛候	虛勞嘔逆候

卷之四

虛勞病諸候下	九三十六論
虛勞骨蒸候	虛勞舌腫候
虛勞手足皮剝候	
虛勞浮腫候	虛勞煩悶候
虛勞疑唾候	虛勞嘔逆唾血候
虛勞嘔血候	虛勞鼻衄候
虛勞吐下血候	虛勞吐利候

虛勞兼利候	虛勞秘澀候
虛勞小便利候	虛勞小便難候
虛勞小便餘瀝候	
虛勞小便白濁候	
虛勞少精候	虛勞尿精候
虛勞溢精見聞精出候	
虛勞失精候	虛勞夢泄精候
虛勞喜夢候	虛勞尿血候
虛勞精血出候	虛勞膝冷候
虛勞陰冷候	虛勞髀樞痛候

卷之五

腰背痛諸候	九十論
腰痛候	腰痛不得俛仰候
風濕腰痛候	卒腰痛候
又腰痛候	腎著腰痛候
虛勞偏枯候	虛勞陰萎候
虛勞陰痛候	虛勞陰腫候
虛勞陰疝腫縮候	
虛勞陰下濕痒候	
虛勞陰瘡候	風虛勞候

腎腰候

腰脚疼痛候

背僂候

脅痛候

消渴病諸候

凡八論

消渴候

渴病候

大渴後虛乏候

渴利候

渴利損後候

渴利後發瘡候

內消候

強中候

卷之六

解散病諸候

凡二十六論

寒食散發候

解散痰癖候

解散除熱候

解散浮腫候

解散渴候

解散上氣候

解散心腹痛心澀候

解散大便祕難候

解散虛冷小便多候

解散大便血候
解散卒下利候

解散下利後諸病候

解散大小便難候

解散小便不通候

解散熱淋候

解散發黃候

解散脚熱腰痛候

解散鼻塞候

解散發瘡候

解散癰腫候

解散煩悶候

解散嘔逆候

解散目無所見目疼候

解散心腹脹滿候

解散挾風勞候

解散飲酒發熱候

卷之七

傷寒病諸候上

凡二十三論

傷寒候

傷寒發汗不解候

傷寒取吐候

中風傷寒候

傷寒一日候

傷寒二日候

傷寒三日候

傷寒四日候

傷寒五日候

傷寒六日候

傷寒七日候

傷寒八日候

傷寒九日已上候

傷寒咽喉痛候

傷寒班瘡候

傷寒口瘡候

傷寒登豆瘡候

傷寒登豆瘡後滅瘢候

傷寒謬語候

傷寒煩候

傷寒虛煩候

傷寒煩悶候

傷寒渴候	傷寒嘔候
傷寒乾嘔候	傷寒吐逆候
傷寒噦候	傷寒喘候
傷寒厥候	傷寒悸候
傷寒痙候	傷寒心痞候
傷寒結胃候	

卷之八

傷寒病諸候下 凡四十四論

傷寒餘熱候	傷寒五臟熱候
傷寒變成黃候	傷寒心腹脹滿痛候

傷寒宿食不消候	
傷寒大便不通候	
傷寒小便不通候	
傷寒熱毒利候	傷寒膿血痢候
傷寒利候	
傷寒病後胃氣不和利候	
傷寒上氣候	傷寒欬嗽候
傷寒衄血候	傷寒吐血候
傷寒陰陽毒候	壞傷寒候
傷寒百合候	傷寒狐惑候

傷寒濕蘼候 傷寒下部痛候

傷寒病後熱不除候

傷寒病後渴候

傷寒病後不得眠候

傷寒病後虛羸候

傷寒病後不得食候

傷寒病後虛汗候

傷寒內有瘀血候

傷寒毒攻眼候 傷寒毒攻足候

傷寒毒流腫候 傷寒病後脚氣候

傷寒病後霍亂候

傷寒病後瘧候 傷寒病後渴利候

傷寒肺痿候 傷寒失聲候

傷寒夢泄精候 傷寒勞復候

傷寒病後食復候

傷寒病後令不復候

傷寒陰陽易候 傷寒交接勞復候

傷寒令不相染易候

卷之九

時氣病諸候

凡四十三論

時氣候	時氣一日候
時氣二日候	時氣三日候
時氣四日候	時氣五日候
時氣六日候	時氣七日候
時氣八九日已上候	
時氣取吐候	時氣煩候
時氣狂言候	時氣嘔候
時氣乾嘔候	時氣噓候
時氣嗽候	時氣渴候
時氣衄血候	時氣吐血候

時氣口瘡候	時氣喉咽痛候
時氣發斑候	時氣毒攻眼候
時氣毒攻手足候	
時氣炮瘡候	時氣瘙瘡候
時氣蟹候	時氣熱利候
時氣膿血利候	時氣蟹利候
時氣大便不通候	
時氣小便不通候	
時氣陰陽毒候	時氣變成黃候
時氣變成瘡候	時氣敗候

時氣勞復候 時氣食復候

時氣病瘥後交接勞復候

時氣病後陰陽易候

時氣病後虛羸候

時氣陰莖腫候

時氣令不相染易候

熱病諸候 凡二十八論

熱病候 熱病一日候

熱病二日候 熱病三日候

熱病四日候 熱病五日候

熱病六日候 熱病七日候

熱病八九日已上候

熱病解肌發汗候

熱病煩候 熱病炮瘡候

熱病班瘡候 熱病熱瘡候

熱病口瘡候 熱病咽喉瘡候

熱病大便不通候

熱病小便不通候

熱病下利候 熱病蟹候

熱病毒攻眼候 熱病毒攻手足候

熱病嘔候

熱病噦候

熱病口乾候

熱病衄候

熱病勞復候

熱病後沉滯候

卷之十

溫病諸候

凡三十四論

溫病候

溫病一日候

溫病二日候

溫病三日候

溫病四日候

溫病五日候

溫病六日候

溫病七日候

溫病八日候

溫病九日已上候

溫病發斑候

溫病煩候

溫病狂言候

溫病嗽候

溫病嘔候

溫病噦候

溫病渴候

溫病取吐候

溫病變成黃候

溫病咽喉痛候

溫病毒攻眼候

溫病衄候

溫病吐血候

溫病下利候

溫病膿血利候

溫病大便不通候

溫病小便不通候

温病下部瘡候 温病勞復候

温病食復候 温病陰陽易候

温病交接勞復候

温病瘥後諸病候 温病令人不相染易候

疫癘病諸候 凡三論

疫癘病候 疫癘疱瘡候

瘴氣候

卷之十一

瘡病諸候

凡十四論

瘡病候 温瘡候

疥瘡候 間日瘡候

風瘡候 痺瘡候

山瘡瘡候 痰實瘡候

寒熱瘡候 往來寒熱瘡候

寒瘡候 勞瘡候

發作無時瘡候 久瘡候

卷之十二

黃病諸候 凡二十八論

黃病候 急黃候

黃汗候	犯黃候
勞黃候	腦黃候
陰黃候	內黃候
行黃候	瘰黃候
噤黃候	五色黃候
風黃候	因黃發血候
因黃發利候	因黃發痔候
因黃發癬候	
因黃後小便澀黃	石淋候
因黃發吐候	黃疸候

卷之十三

酒疸候	穀疸候
女勞疸候	黑疸候
九疸候	胞疸候
風黃疸候	濕疸候
冷熱病諸候	凡七論
病熱候	客熱候
病冷候	寒熱候
寒熱往來候	冷熱不調候
寒熱厥候	

氣病諸候

凡二十五論

上氣候

卒上氣候

上氣鳴息候

上氣喉中如水鷄鳴候

奔氣候

奔豚氣候

上氣嘔吐候

上氣腫候

結氣候

冷氣候

七氣候

九氣候

短氣候

五鬲氣候

逆氣候

厥逆氣候

少氣候

遊氣候

胃脅支滿候

上氣胃脅支滿候

又寒胃脅支滿候

乏氣候

走馬奔走及人走乏飲水得上氣候

食熱餅觸熱飲水發氣候

氣分候

脚氣病諸候

凡八論

脚氣緩弱候

脚氣上氣候

脚氣痺弱候

脚氣疼不仁候

脚氣痺癢候

脚氣心腹脹急候

脚氣腫滿候

脚氣風經五臟驚悸候

卷之十四

欬嗽病諸候

凡十五論

欬嗽候

久欬嗽候

欬嗽短氣候

欬嗽上氣候

久欬嗽上氣候

欬嗽膿血候

久欬嗽膿血候

呷嗽候

暴氣嗽候

欬逆候

久欬逆候

欬逆上氣候

久欬逆上氣候

欬逆上氣嘔吐候

欬逆短氣候

淋病諸候

凡八論

諸淋候

石淋候

氣淋候

膏淋候

勞淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便病諸候

凡八論

小便利多候

小便數候

小便不禁候

小便不通候

小便難候

遺尿候

一升水目録

一十六

尿床候

胞轉候

大便病諸候

凡五論

大便難候

大便不通候

大便失禁候

關格大小便不通候

大小便難候

卷之十五

五臟六腑病諸候

凡十三論

肝病候

心病候

脾病候

肺病候

腎病候

膽病候

小腸病候

胃病候

大腸病候

膀胱病候

三焦病候

五臟橫病候

脾脹病候

卷之十六

心病諸候

凡五論

心痛候

久心痛候

心懸急懊痛候

心痛多唾候

心痛不能飲食候

腹病諸候

凡四論

一升水目録

一十七

腹痛候

久腹痛候

腹脹候

久腹脹候

心腹病諸候

凡七論

心腹疼痛候

久心腹疼痛候

心腹相引痛候

心腹脹候

久心腹脹候

胃脅痛候

辛苦煩滿又胃脅痛欲死候

卷之十七

痢病諸候

凡四十論

水穀痢候

久水穀痢候

赤白痢候

久赤白痢候

赤痢候

久赤痢候

血痢候

久血痢候

膿血痢候

久膿血痢候

冷痢候

久冷痢候

熱痢候

久熱痢候

冷熱痢候

雜痢候

休息痢候

白帶痢候

痢如膏候

蟲注痢候

腸蠱痢候

下痢便腸垢候

不伏水土痢候	嘔逆吐痢候
痢蕪煩候	痢蕪渴候
下痢口中腸内生瘡候	
痢蕪腫候	痢穀道疼痛候
痢後虛煩候	痢後腫候
痢後不能食候	痢後腹痛候
痢後心下逆滿候	
脫肛候	大下後噦候
穀道生瘡候	穀道蟲候
穀道痒候	穀道赤痛候

卷之十八

濕蟹病諸候

凡三論

濕蟹候

心蟹候

疳蟹候

九蟲病諸候

凡五論

九蟲候

三蟲候

虻蟲候

寸白蟲候

蟻蟲候

卷之十九

積聚病諸候

凡六論

積聚候	積聚心腹痛候	積聚宿食候	癥瘕病諸候	癥候	暴癥候	蟲癥候	食癥候	髮癥候	癥病候
積聚癰結候	積聚心腹脹滿候	伏梁候	凡十八論	癥癥候	驚癥候	米癥候	腹內有人聲候	蛟龍病候	驚癥候

卷之二十

魚癥候	蛇癥候	肉癥候	酒癥候	穀癥候	腹內有毛候	疝病諸候	凡十一論	諸疝候	寒疝候	寒疝心腹痛候	寒疝積聚候	七疝候	五疝候	心疝候	飢疝候
-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	------	-----	-----	--------	-------	-----	-----	-----	-----

疝瘕候

痰飲病諸候

凡十六論

痰飲候

痰飲食不消候

熱痰候

冷痰候

痰結實候

膈痰風厥頭痛候

諸痰候

流飲候

流飲宿食候

留飲候

留飲宿食候

癖飲候

諸飲候

支飲候

溢飲候

懸飲候

癖病諸候

凡十一論

癖候

久癖候

癖結候

癖食不消候

寒癖候

飲癖候

痰癖候

懸癖候

酒癖候

酒癖宿食不消候

飲酒人癆癖疽痰候

痞噎病諸候

凡八論

八否候

諸否候

噎候

五噎候

氣噎候

久寒積冷候

食噎候

腹內結強候

卷之二十一

脾胃病諸候

凡五論

脾胃氣虛弱不能飲食候

脾胃氣不和不能飲食候

胃反候

五臟及身體執候

肺萎候

嘔噦病諸候

凡六論

乾嘔候

嘔噦候

噦候

嘔吐候

噫醋候

惡心候

宿食不消病諸候

凡四論

宿食不消候

食傷飽候

穀勞候

卒食病似傷寒候

水病諸候

凡二十二論

水腫候

水通身腫候

風水候

十水候

大腹水腫候

身面卒洪腫候

石水候

皮水候

水腫欬逆上氣候	水腫從脚起候	毛水候	燥水候	犯土腫候	二十四水候	水痲候	水癖候
水分候	疸水候	濕水候	不伏水土候	水癥候	水蠱候		

卷之二十二

霍亂病諸候

凡二十四論

霍亂候	霍亂嘔吐候	霍亂下利候	霍亂欲死候	霍亂煩渴候	霍亂乾嘔候	霍亂嘔而煩候	霍亂四逆候	中惡霍亂候	霍亂後諸病候
霍亂心腹痛候	霍亂心腹脹滿候	霍亂下利不止候	霍亂嘔噦候	霍亂心煩候	霍亂心腹築悸候	乾霍亂候	霍亂轉筋候	霍亂諸病候	霍亂後煩躁卧不安候

不辨辨目金

二十三

霍亂後不除候
轉筋候
筋急候
結筋候

卷之二十三

申惡病諸候

凡十四論

中惡候
尸厥候
卒忤候
鬼擊候
魘不寤候
溺死候
中惡死候
卒死候
卒忤死候
卒魘死候
自縊死候
中熱暈候

冒執困乏候

凍死候

尸病諸候

凡十二論

諸尸候
透尸候
風尸候
伏尸候
冷尸候
喪尸候
飛尸候
沈尸候
尸注候
陰尸候
寒尸候
尸氣候

卷之二十四

注病諸候

凡三十四論

病類目錄

三十一

諸注候	鬼注候	轉注候	死注候	氣注候	寒熱注候	蠱注候	惡注候	遁注候	温注候
風注候	五注候	生注候	邪注候	寒注候	冷注候	毒注候	注忤候	走注候	喪注候

哭注候	食注候	骨注候	濕痺注候	微注候	石注候	土注候
殃注候	水注候	血注候	勞注候	泄注候	產注候	飲注候

卷之二十五
 蠱毒等病諸候上
 凡九論
 蠱吐血候

蠱下血候

氏羗毒候

猫鬼候

野道候

射工候

沙蟲候

水毒候

卷之二十六

蠱毒等病諸候下

凡二十七論

解諸毒候

解諸藥毒候

服藥失度候

諸飲食中毒候

食諸肉中毒候

食牛肉中毒候

食馬肉中毒候

食六畜肉中毒候

食六畜百獸肝中毒候

食麝肉中毒候

食狗肉中毒候

食猪肉中毒候

食射菌肉中毒候

食鴨肉成病候

食漏脯中毒候

食魚鱠中毒候

食諸魚中毒候

食鱸魚肝中毒候

食鱖魚中毒候

食蟹中毒候

食諸菜蕈菌中毒候

食諸蟲中毒候

飲酒大醉連日不解候

飲酒中毒候
飲酒腹滿不消候
惡酒候
飲酒後諸病候

卷之二十七

血病諸候

凡九論

吐血候

吐血虛執胃中舌口燥候

嘔血候

唾血候

舌上出血候

大便下血候

小便血候

九竅四肢出血候

汗血候

毛髮病諸候

凡十三論

鬚髮禿落候

令生髭候

白髮候

令長髮候

令髮潤澤候

髮黃候

鬚黃候

令生眉毛候

火燒處髮不生候

令毛髮不生候

白禿候

赤禿候

鬼舐頭候

面體病諸候

凡五論

蛇身候

面皰候

面疔黧候

酒皸候

嗣面候

卷之二十八

目病諸候

凡三十八論

目赤痛候

目胎赤候

目風赤候

目赤爛皆候

目數十年赤候

目風腫候

目風淚出候

目淚出不止候

目膚翳候

目膚翳覆瞳子候

目息肉淫膚候

目暗不明候

目清盲候

目清盲有翳候

目茫茫候

雀目候

目珠管候

目珠子脫出候

目不能遠視候

目澀候

目眩候

目視一物為兩候

目偏視候

目飛血候

目黑候

目暈候

目昏候

公縣切

目眇候

目眇候

目眇候

目蜡候

蜡音即

目肥候

目皸瘡候

目膿漏候

目封塞候
目內有丁候
針眼候
割目後除痛止血候

卷之二十九

鼻病諸候
凡十一論

鼻衄候
鼻衄不止候

鼻大衄候
鼻久衄候

鼻鼈候
鼻生瘡候

鼻息肉候
鼻塞塞氣息不通候

鼻涕候
鼻痛候

食諸物誤落鼻內候

耳病諸候
凡九論

耳聾候
耳風聾候

勞重聾候
久聾候

耳鳴候
聾耳候

耳疼痛候
耳聾聾候

耳瘡候

牙齒病諸候
凡二十一論

牙齒痛候
牙痛候

齒痛候
風齒候

齒斷腫候
齒間血出候

牙齦目金

三十九

牙齒蟲候

牙蟲候

齒蟲候

齒齲注候

齒齲候

齒挺候

齒動搖候

齒落不生候

齒音離候

牙齒歷蠹候

齒漏候

齒齲候

拔齒損候

齲齒候

齒黃黑候

卷之三十一

脣口病諸候

凡十七論

口舌瘡候

緊脣候

脣瘡候

脣生核候

口吻瘡候

脣口面皴候

兔缺候

口臭候

口舌乾焦候

舌腫強候

寒吃候

重舌候

懸癰候

咽喉重倒候

失欠領車蹉候

數欠候

失枕候

咽喉心胃病諸候

凡十一論

咽喉原目録

三十一

喉痺候

馬喉痺候

喉中生穀賊不通候

狗咽候

咽喉瘡候

尸咽候

喉咽腫痛候

喉癰候

咽喉不利候

心痺候

胃痺候

四肢病諸候

凡十四論

代指候

手足發脹候

手足逆臚候

肉刺候

肉裂候

手足癩裂候

癩音軍

天竈火丹候

廢竈火丹候

尿竈火丹候

燹火丹候

癩火丹候

螢火丹候

石火丹候

腫病諸候

凡十七論

諸腫候

風腫候

卒風腫候

風毒腫候

毒腫候

毒腫入腹候

惡核腫候

腫核候

氣腫候

氣痛候

惡脉候

惡肉候

腫有膿使潰候

腫潰後候

遊腫候

日遊腫候

流腫候

丁瘡病諸候

凡十三論

丁瘡候

雄丁瘡候

雌丁瘡候

紫色火赤丁瘡候

牛丁瘡候

魚臍丁瘡候

赤根丁瘡候

犯丁瘡候

丁瘡腫候

犯丁瘡腫候

尸脚候

足腫候

五指筋攣不得屈伸候

四肢痛無常處候

脚跟頰候

脚中忽有物牢如石如刀錐所刺候

土落脚指内候 脚破候

卷之三十一

瘦瘤等病諸候 凡十五論

瘦候

瘤候

濕候

黑志候

赤痢症

赤疵候

白癩候

癩瘍候

疔目候

鼠乳候

多忘候

嗜眠候

鼾眠候

體臭候

狐臭候

漏掖候

丹毒病諸候

凡十三論

丹候

白丹候

黑丹候

赤丹候

丹軫候

室火丹候

丁腫候

丁瘡久不瘥候

犯丁腫候

卷之三十二

癰疽病諸候上 凡十六論

癰候

癰有膿候

癰潰後候

石癰候

附骨癰腫候

癰虛熱候

癰煩渴候

發癰欬嗽候

癰下利候

發癰大小便不通候

發癰內虛心驚候

癰腫久愈汁不絕候
癰瘡後重發候
久癰候
疽潰後候

卷之三十三

癰疽病諸候下 凡二十九論

緩疽候
疽發口齒候
行疽候
熈疽候
風疽候
石疽候
疔疽候
禽疽候
杼疽候
水疽候
肘疽候

附骨疽候

久疽候

疽虛熱候

疽大小便不通候

癰發背候

癰發背潰後候

癰發背後下利候

癰發背渴候

癰發背兼嗽候

癰發背大便不通候

癰發背惡肉不盡候

疽發背候

疽發背潰後候

疽發背熱渴候

腸癰候

內癰候

肺癰候

膈病候

瘰癧候

卷之三十四

瘦病諸候

凡三十五論

諸瘦候

鼠瘦候

蜂瘦候

蟻瘦候

蚍蜉瘦候

蠅瘦候

蝮姑瘦候

蟻螬瘦候

鷓鴣瘦候

尸瘦候

風瘦候

鞠瘦候

蠅娘瘦候

骨疽瘦候

蚯蚓瘦候

花瘦候

蝎瘦候

蚝瘦候

腦瘦候

癰瘦候

椶瘦候

蟲瘦候

石瘦候

蛙瘦候

蝦蟆瘦候

蛇瘦候

螳螂瘦候

赤白瘦候

內瘦候

雀瘦候

膿瘦候

冷瘦候

久瘦候

療癰瘦候

瘡病諸候

諸痔候

牝痔候

腸痔候

血痔候

卷之三十五

瘡病諸候

頭面身體諸瘡候

頭面身體諸久瘡候

諸惡瘡候

凡六論

牡痔候

脉痔候

凡六十五論

凡六十五論

久惡瘡候

久惡瘡候

癩瘡候

濕癩瘡候

癬候

濕癬候

白癬候

圓癬候

雀眼癬候

久癬候

乾疥候

熱瘡候

燥癩瘡候

久癩瘡候

乾癬候

風癬候

牛癬候

狗癬候

刀癬候

疥候

濕疥候

冷瘡候

疔瘡候

查瘡候

根瘡候

天上病候

浸淫瘡候

瘡建候

白頭瘡候

猪灰瘡候

馬瘡候

斷咽瘡候

甲疽候

頑疽候

月食瘡候

甜瘡候

瓦花瘡候

王爛瘡候

国音旺

無名瘡候

不痛瘡候

蜂窠瘡候

毒瘡候

瓠毒瘡候

集瘡候

烏啄瘡候

鷄督瘡候

新婦瘡候

逸風瘡候

兔齧瘡候

瘡中風寒水候

瘡惡肉候

榛瘡候

晦瘡候

屋食瘡候

攝領瘡候

斷耳瘡候

土風瘡候

甌帶瘡候

血瘡候

露敗瘡候

瘡瘡復發候

凍爛腫瘡候

瘡原寸录

夏日沸爛瘡候

傷瘡病諸候

凡四論

湯火瘡候

灸瘡急腫痛候

灸瘡久不瘥候

針灸瘡發洪候

卷之三十一

獸毒病諸候

凡四論

馬嚙踰人候

馬毒入瘡候

獬狗嚙候

狗嚙重發候

蛇毒病諸候

凡五論

蛇螫候

蝮蛇螫候

虺螫候

青蛙蛇螫候

蝮毒候

雜毒病諸候

凡十四論

蜂螫候

蠍螫候

蠶螫候

蜈蚣螫候

蟻蝨著人候

石蛭螫人候

蠶嚙候

耳鼠嚙候

諸魚傷人候

惡蠶嚙候 眼房中切

狐尿刺候

蚝蟲螫候

蠟螫尿候

入井塚墓毒氣候

金瘡病諸候 凡二十三論

金瘡初傷候 金瘡血不止候

金瘡內漏候 毒箭所傷候

金瘡腸出候 金瘡腸斷候

金瘡筋急相引痛不得屈伸候

金瘡傷筋斷骨候

箭鏃金刃入肉骨不出候

金瘡中風瘕候 金瘡驚腫候

金瘡因交接血出驚候

金瘡驚悸候

金瘡煩候 金瘡欬候

金瘡渴候 金瘡蟲出候

金瘡著風候 金瘡著風腫候

金瘡成癰腫候 金瘡中風水候

金瘡下血虛竭候

金瘡久不瘥候

腕傷病諸候 凡九論

被打頭破腦出候

腕折破骨傷筋候

卒被損瘀血候 壓近墜墮內損候

腕傷初繫縛候
腕折中風瘞候
刺傷中風水候

被損久瘀血候
腕折中風腫候

卷之三十七

婦人雜病諸候

凡三十二論

風虛勞冷候

風邪驚悸候

虛汗候

中風候

中風口噤候

角弓反張候

偏風口噤候

賊風偏枯候

風眩候

風顛狂候

風癢痒候

風蠱候

癩候

氣候

心痛候

心腹痛候

腹中痛候

小腹痛候

月水不調候

月水不利候

月水來腹痛候

月水不斷候

月水不通候

帶下候

帶五色俱下候

帶下青候

帶下黃候

帶下赤候

帶下白候

帶下黑候

帶下月水不利候
帶下月水不通候

卷之三十八

婦人雜病諸候二

凡十九論

漏下候

漏五色俱下候

漏下青候

漏下黃候

漏下赤候

漏下白候

漏下黑候

崩中候

白崩候

崩中五色俱下候

崩中漏下候

崩中漏下五色候

積聚候

癖病候

疝瘕候

癥痞候

八癥候

帶下三十六疾候

無子候

卷之三十九

婦人雜病諸候三 凡四十論

月水不利無子候

月水不通無子候

子臟冷無子候

帶下無子候

結積無子候

數失子候

腹滿少氣候	胃脅脹滿候
客熱候	煩滿候
身體卒痛候	左脅痛如刀刺候
痰候	嗽候
咽中如炙肉齶候	
喉痛候	癭候
吐血候	口舌出血候
汗血候	金瘡敗壞候
耳聾候	耳聾風腫候
眼赤候	風眩鼻塞候

鼻衄候	面黑疝候
面黑子候	蛇皮候
手逆臚候	白禿候
耳後附骨癰候	腫滿水氣候
血分候	卒腫候
赤流腫候	瘀血候
傷寒候	時氣候
瘡候	

卷之四十
 婦人雜病諸候四
 凡五十論

霍亂候

嘔吐候

雙子小兒注車船候

與鬼交通候

夢與鬼交通候

脚氣疼弱候

脚氣腫滿候

淋候

石淋候

胞轉候

小便不利候

小便不通候

大便不通候

大小便不利候

大小便不通候

遺尿候

小便數候

下利候

帶利候

血利候

陰瘰候

脫肛候

陰腫候

陰痛候

陰瘡候

陰挺出下脫候

陰冷候

陰中生息肉候

瘡候

痔病候

寸白候

陰臭候

尿血候

大便血候

失精候

乳腫候

妬乳候

乳癰候

發乳潰後候

乳瘡候

疽發乳候

乳結核候

乳石癰候

發背候

改訾候

發乳後渴候

發乳下利候

發乳久不瘥候

發乳餘核不消候

發乳癩候

卷之四十一

婦人妊娠病諸候上

凡二十論

妊娠候

妊娠惡阻候

妊娠轉女為男候

妊娠養胎候

妊娠禁忌候

胎間水氣子滿體腫候

妊娠漏胎候

妊娠胎動候

妊娠僵仆胎上搶心下血候

妊娠胎死腹中候

妊娠腹痛候

妊娠心痛候

妊娠心腹痛候

妊娠腰痛候

妊娠腰腹痛候

妊娠小腹痛候

妊娠卒下血候

妊娠吐血候

妊娠尿血候

妊娠數墮胎候

卷之四十二

婦人妊娠病諸候下

凡四十一論

妊娠傷寒候

妊娠傷寒後復候

妊娠時氣候

妊娠溫病候

妊娠熱病候

妊娠寒熱候

妊娠瘡候

妊娠下利候

妊娠滯利候

妊娠胃脅支滿候

妊娠痰候

妊娠子煩候

妊娠霍亂候

妊娠中惡候

妊娠腹滿候

妊娠欬嗽候

妊娠胃痺候

妊娠喉咽身體著毒腫候

妊娠中蠱毒候

妊娠飛尸入腹候

妊娠子淋候

妊娠大小便不通候

妊娠大便不通候

妊娠大小便不利候

妊娠小便利候

妊娠小便數候

妊娠小便不利候

妊娠小便不通候

妊娠驚胎候

妊娠中風候

妊娠瘕候

妊娠鬼胎候

一 娠兩胎一生一死候
 一 娠胎痿燥候 娠過年久不產候
 一 娠墮胎後血出不止候
 一 娠墮胎後血不出候
 一 娠墮胎衣不出候
 一 娠墮胎後腹痛虛乏候
 一 娠墮胎後著風候
 一 娠欲去胎候

卷之四十三

婦人將產病諸候 凡三論

產法

產防運法

產胞衣不出候

婦人難產病諸候

凡七論

產難候

橫產候

逆產候

產子上逼心候

產子但趨後孔候

產已死而子不出候

產難子死腹中候

婦人產後病諸候上

凡三十論

產後血運悶候

產後血露不盡候

產後惡露不盡腹痛候

產後血上捨心痛候

半產候

產後血瘀痛候

產後風虛腫候

產後腹中痛候

產後心腹痛候

產後心痛候

產後小腹痛候

產後腰痛候

產後兩脅腹滿痛候

產後虛煩短氣候

產後上氣候

產後心虛候

產後虛煩候

產後虛熱候

產後虛羸候

產後風冷虛勞候

產後汗出不止候

產後汗血候

產後虛渴候

產後餘疾候

產後中風候

產後中風口噤候

產後中風瘧候

產後中柔風候

產後中風不隨候

產後風虛癩狂候

卷之四十四

婦人產後病諸候下

凡四十一論

婦人產後病諸候下

凡四十一論

產後月水不利候	產後月水不調候	產後月水不通候	產後帶下候	產後崩中惡露不盡候	產後利腫候	產後虛冷洞利候	產後冷執利候	產後滯利候	產後赤利候	產後陰道痛腫候	產後陰道開候	產後遺尿候
---------	---------	---------	-------	-----------	-------	---------	--------	-------	-------	---------	--------	-------

產後淋候	產後渴利候	產後小便數候	產後尿血候	產後大小便血候	產後大小便不通候	產後大便不通候	產後小便不通候	產後小便難候	產後嘔候	產後欬候	產後時氣熱病候	產後傷寒候	產後寒熱候	產後瘡候	產後積聚候
------	-------	--------	-------	---------	----------	---------	---------	--------	------	------	---------	-------	-------	------	-------

產後癥候

產後癖候

產後內極七病候

產後目瞑候

產後耳聾候

產後虛熱口生瘡候

產後身生瘡候

產後乳無汁候

產後乳汁溢候

卷之四十五

小兒雜病諸候一 九二十九論

養小兒候

變蒸候

溫壯候

壯熱候

驚候

欲發癇候

癇候

發癇瘥後身體頭面悉腫滿候

發癇瘥後六七歲不能語候

驚癇候

風癇候

發癇瘥後更發候

傷寒候

傷寒解肌發汗候

傷寒挾實壯熱候

傷寒兼驚候

傷寒大小便不通候

傷寒腹滿候

傷寒喉咽痛候

傷寒嗽候

傷寒後嗽候

傷寒汗出候

傷寒餘熱往來候

傷寒已得下後熱不除候

傷寒嘔候

傷寒熱渴候

傷寒口内生瘡候

傷寒鼻衄候

傷寒後下痢候

卷之四十六

小兒雜病諸候二

凡三十四論

時氣病候

天行病發黃候

時氣腹滿候

時氣病結熱候

敗時氣病候

時氣病萎瘡候

時氣病吐下後猶熱候

時氣病後不嗜食面青候

時氣病發復候

溫病候

溫病下利候

溫病鼻衄候

溫病胃結候

患斑毒病候

黃病候

黃疸病候

胎疸候

瘡病候

瘡後餘熱候

患瘡後脅內結硬候

瘡後內熱渴引飲候

一病源目録

五十一

寒熱往來候
寒熱往來五臟煩滿候

寒熱往來腹痛候

寒熱結實候
寒熱往來食不消候

寒熱往來能食不生肌肉候

胃中有熱候
熱煩候

熱渴候

中客忤候
為鬼所持候

卒死候
中惡候

卷之四十七

小兒雜病諸候三
凡四十五論

注候
尸注候

蠱注候
陰腫候

腹脹候
霍亂候

吐利候
服湯中毒毒氣吐下候

嘔吐逆候
噦候

吐血候
難乳候

吐衄候
百病候

頭身喜汗出候
盜汗候

痰候
胃膈有寒候

癥瘕癖結候
痞結候

一病源目録

五十一

一五十一

一五十二

宿食不消候

傷飽候

食不知飽候

哺露候

大腹丁奚候

洞泄下利候

利後虛羸候

赤白帶下候

赤利候

熱利候

冷利候

冷熱利候

卒利候

久利候

重下利候

利如膏血候

蠱毒利候

利兼渴候

被魃候

驚啼候

夜啼候

軀啼候

胎寒候

腹痛候

心腹痛候

卷之四十八

小兒雜病諸候四

凡四十六論

解顛候

凶填候

凶陷候

重舌候

滯頤候

中風候

中風四肢拘攣候

中風不隨候

白虎候

一五十一

一五十二

卒失音不能語候

中風口噤候

中風口喎邪僻候

中風痙候

羸瘦候

虛羸候

嗽候

欬逆候

病氣候

腫滿候

毒腫候

耳聾候

耳鳴候

耳中風掣痛候

聾耳候

目赤痛候

眼鄣翳候

目盲候

雀目候

緣目生瘡候

鼻衄候

鑿鼻候

鼽鼻候

鼻塞候

喉痺候

馬痺候

齒不生候

齒痛風齩候

齒根血出候

數歲不能行候

鶴節候

頭髮黃候

頭髮不生候

昏塞候

落床損瘀候

唇青候

無辜病候

卷之四十九

六行系目錄

五三

小兒雜病諸候五

凡五十論

丹候

五色丹候

赤黑丹候

白丹候

丹火候

天火丹候

伊火丹候

燦火丹候

骨火丹候

厲火丹候

火丹候

飛火丹候

遊火丹候

殃火丹候

尿竈火丹候

風火丹候

暴火丹候

留火丹候

朱田火丹候

鬱火丹候

神火丹候

天竈火丹候

鬼火丹候

石火丹候

野火丹候

茱萸火丹候

家火丹候

廢竈火丹候

螢火丹候

赤丹候

風瘙隱胗候

卒腹皮青黑候

藍注候

身有赤瘡候

赤遊腫候

大便不通候

大小便不利候

大小便血候

尿血候

痔候

小便不利候

大小便數候

諸淋候

石淋候

氣淋候

熱淋候

血淋候

寒淋候

小便數候

遺尿候

卷之五十

小兒雜病諸候六

凡五十一論

三蟲候

蛇蟲候

蟻蟲候

寸白蟲候

脫肛候

病瘡候

差瘡候

狐臭候

四五歲不能語候

胸脅滿痛候

氣癭候

蠅蝮毒繞腰痛候

服湯藥中毒候

頭瘡候

疣目候

白禿候

頭多蟲生瘡候

頭面身體諸瘡候

惡瘡候

惡瘰候

惡核候

一疔源目録

五

榛瘡候

癰瘡候

腸癰候

癰候

疽候

疽瘡候

瘻候

癩候

疥候

癬候

赤疵候

臍瘡候

蟲胞候

口瘡候

驚口候

燕口生瘡候

口下黃肥瘡候

舌上瘡候

舌腫候

噤候

凍爛瘡候

金瘡候

卒驚瘡候

月食瘡候

耳瘡候

浸淫瘡候

王灼惡瘡候

疔濕瘡候

陰腫成瘡候

重刊巢氏諸病源候總論目錄終

一疔源目録

五七、一



重刊巢氏諸病源候總論卷之一

隋太醫博士巢元方撰

明新安吳勉學師古校

風病諸候上 凡二十九論

。中風候

中風者風氣中於人也風是四時之氣分布八方
主長養萬物從其鄉來者人中少死病不從鄉來
者人中多死病其為病者藏於皮膚之間內不得
通外不得泄其入經脉行於五臟者各隨臟腑而
生病焉心中風但得偃卧不得傾側汗出若脣赤

影方車雲
處鼓校物
于取麻產堂

汗流者可治急灸心俞百壯若唇或青或黑或白
或黃此是心壞為水面目亭亭時悚動者皆不可
復治五六日而死

肝中風但踞坐不得低頭若繞兩目連額色微有
青唇青面黃者可治急灸肝俞百壯若大青黑面
一黃一白者是肝已傷不可復治數日而死

脾中風踞而腹滿身通黃吐鹹汁出者可治急灸
脾俞百壯若手足青者不可復治

腎中風踞而腰痛視脅左右未有黃色如餅棗大
者可治急灸腎俞百壯若齒黃赤鬢髮直頭面土

色者不可復治

肺中風偃卧而胃滿短氣冒悶汗出視目下鼻上
下兩邊下行至口色白可治急灸肺俞百壯若色
黃為肺已傷化為血不可復治其人當妄掇空指
地或自拈衣尋縫如此數日而死診其脉虛弱者
亦風也緩大者亦風也浮虛者亦風也滑散者亦
風也

○風癘候

風邪之氣若先中於陰病發於五臟者其狀奄忽
不知人喉裏噫噫然有聲舌強不能言發汗身軟

噫
乙乙乙介二切飽出息也
又於其口痛傷也

者可治眼及鼻人中左右上白者可治一黑一赤吐沫者不可治汗不出體直者七日死

○風口噤候

諸陽經筋皆在於頭三陽之筋并絡入頰頰夾於口諸陽為風寒所客則筋急故口噤不開也診其脉遲者生

○風舌強不得語候

脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也

○風失音不語候

喉嚨者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂風失音不語

養性 醉卧當風使人發瘡

○賊風候

賊風者謂冬至之日有疾風從南方來名曰虛風此風至能傷害於人故言賊風也其傷人也但痛不可得按抑不可得轉動痛處體卒無熱傷風冷則骨解深痛按之乃應骨痛也但覺身內索索冷欲得熱物熨痛處即小寬特有汗又不去重遇冷

扇一作作麻

氣相搏乃結成瘰癧及偏枯遇風熱氣相搏乃變附骨疽也

○風瘧候

風瘧者口噤不開背強而直如發癇之狀其重者耳中策策痛卒然身體瘳直者死也由風邪傷於大陽經復遇寒濕則發瘳也診其脉策策如弦直上下者風瘳脉也

風角弓反張候

風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入諸陽經故也

策 馬策也 私強直義也

風口喎候

風邪入於足陽明手太陽之經遇寒則筋急引頰故使口喎僻言語不正而目不能平視診其脉浮而遲者可治

養生方云夜卧當耳勿得有孔風入耳中喜令口喎

柔風候

血氣俱虛風邪并入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急柔風之狀四肢不能收裏急不能仰

風痲候

風痺之狀身體無痛四肢不收神智不亂一臂不隨者風痺也時能言者可治不能言者不可治

風脹退候

風脹退者四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈怠腰脚緩弱不自覺知是也由皮肉虛弱不勝四時之虛風故令風邪侵於分肉之間流於血脉之內使之然也經久不瘥即變成水病

風偏枯候

風偏枯者由血氣偏虛則腠理開受於風濕風濕客於半身分腠之間使血氣凝滯不能潤養久

不瘥真氣去邪氣獨留則成偏枯其狀半身不隨肌肉偏枯小而痛言不變替不亂是也邪初在分腠之間宜溫卧取汗益其不足損其有餘乃可復也診其胃脉沈大心脉小牢急皆爲偏枯男子則發左女子則發右若不瘥舌轉者可治三十日起其年未滿二十者三歲死又左手尺中神門以後脉足太陽經虛者則病惡風偏枯此由愁思所致憂慮所爲其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云正倚壁不息行氣從頭至足止

愈疽疔大風偏枯諸風痺

又云仰兩足指五息止引腰背痺偏枯令人耳聞聲常行眼耳諸根無有壅礙

又云以背正倚展兩足及指瞑心從頭上引氣想以達足之十趾及足掌心可三七引候掌心似受

氣止蓋謂上引泥丸下達湧泉是也

又云正住倚壁不息行氣從口趣令氣至頭始止

又云一足踰地足不動一足向側相轉身欹勢并手盡急廻左右迭二七去脊風冷偏枯不通潤

風四肢拘攣不得屈伸候

此由體虛腠理開風邪在於筋故也春遇痺為筋痺則筋屈邪客關機則使筋攣邪客於足太陽之絡令人肩背拘急也足厥陰肝之經也肝通主諸筋王在春其經絡虛遇風邪則傷於筋使四肢拘攣不得屈伸診其脉急細如弦者筋急足攣也若筋屈不已又遇於邪則移變入肝其病狀夜卧驚小便數其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云手前後遮互拓極勢三七手掌

一五九卷之一
六
向下頭低面心氣向下至涌泉倉門却努一特取勢散氣放縱身氣平頭動體前後歌側柔轉二七去體并冷血筋急漸漸如消

又云 兩手抱左膝生腰鼻內氣七息展右足除難屈伸拜起脛中痛萎

又云 兩手抱右膝著膺除下重難屈伸

又云 踞坐伸右脚兩手抱左膝頭生腰以鼻內氣自極七息展左足著外除難屈伸拜起脛中疼痺

又云 立身上下正直一手上拓仰手如似推物勢一手向下如捺物極勢上下來去換易四七去體

內風兩髀井內冷血兩掖筋脉孿急

又云 踞伸左脚兩手抱右膝生腰以鼻內氣自極七息展左足著外除難屈伸拜起脛中疼

風身體手足不隨候

手足不隨者由體虛腠理開風氣傷於脾胃之絡也足太陰為脾之經脾與胃合足陽明為胃之經胃為水穀之海也脾候身之肌肉主胃消行水穀之氣以養身體四肢脾氣弱即肌肉虛受風邪所侵故不能為胃通行水穀之氣致四肢肌肉無所稟受而風邪在經絡搏於陽經氣行則遲關以

以手作據

五原卷之二

七

縱故令身體手足不隨也診脾脉緩者爲風痿四肢不用又心脉腎脉俱至則難以言九竅不通四肢不舉腎脉來多即死也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

卷之六 極力右掖振兩腎不息九通愈
腎痛勞倦風氣不隨振兩腎者更互踞踵猶言厥九通中間偃伏皆爲之名蝦蟇行氣不已愈腎痛勞倦風氣不隨久行不覺痛癢作種種形狀
六 偃卧合兩膝布兩足生腰口內氣振腹七息除壯熱疼痛兩脛不隨

又云 治四肢疼悶及不隨腹內積氣牀席必須平穩正身仰卧緩解衣帶枕高三寸握固者以兩手各自以四指把手拇指舒臂令去身各五寸兩脚豎指相去五寸安心定意調和氣息莫思餘事專意念氣徐徐漱醴泉者以舌舐畧唇口牙齒然後咽唾徐徐以口吐氣鼻引氣入喉湏微微緩作不可卒急強作待好調和引氣勿令自聞出入之聲每引氣心心念送之從脚趾頭使氣出引氣五息六息一出之爲一息一息數至十息漸漸增益得至百息二百息病即除愈不用食生菜及魚肥肉

大飽食後喜怒憂患悉不得輒行氣惟須向曉清靜時行氣大佳能愈萬病

風濕痺身體手足不隨候

風寒濕三氣合而為痺其三氣時來亦有偏多偏少而風濕之氣偏多者名風濕痺也人腠理虛者則由風濕氣傷之搏於血氣血氣不行則不宣真邪相擊在於肌肉之間故其肌膚盡痛然諸陽之經宣行陽氣通於身體風濕之氣客在肌膚初始為痺若傷諸陽之經陽氣行則遲緩而機關弛縱筋脉不收攝故風濕痺而復身體手足不隨也

風痺手足不隨候

風寒濕三氣合而為痺風多者為風痺風痺之狀肌膚盡痛諸陽之經盡起於手足而循行於身體風寒之客肌膚初始為痺後傷陽經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩使機關弛縱故風痺而復手足不隨也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云左右拱手兩臂不息九通治臂

足痛勞倦風痺不隨

風半身不隨候

半身不隨者脾胃氣弱血氣偏虛爲風邪所乘故也脾胃爲水穀之海水穀之精化爲血氣潤養身體脾胃既弱水穀之精潤養不周致血氣偏虛而爲風邪所侵故半身不隨也診其寸口沉細名曰陽內之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出臂偏不舉又寸口偏絕者則偏不隨其兩手盡絕者下可治也

偏風候

偏風者風邪偏客於身一邊也人體有偏虛者風邪乘虛而傷之故爲偏風也其狀或不知痛痒或緩縱或痺痛是也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方道引法云

一手長舒仰掌合掌一手捉頰挽之向外一時極勢二七左右亦然手不動兩向側勢急挽之二七去頭骨急強頭風腦旋喉痺骨內冷注偏風

又云一足踏地一手向後長舒努之一手提涌泉急挽足努手挽一時極勢左右易俱二七治上下偏風陰氣不和

風躡曳候

不形源卷之二
十一
驪曳者肢體弛緩不收攝也人以胃氣養於肌肉
經絡也胃若衰損其氣不實經脉虛則筋肉懈惰
故風邪搏於筋而使驪曳也

風不仁候

風不仁者由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血
氣行不宣流其狀搔之皮膚如隔衣是也診其寸
口脉緩則皮膚不仁不仁脉虛數者生牢急疾者
死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云赤松子曰偃卧展兩脛兩手足
外踵指相向以鼻內氣自極七息除死肌不仁足

寒

又云展兩足上除不仁脛寒之疾也

風濕痺候

風濕痺病之狀或皮膚頑厚或肌肉酸痛風寒濕
三氣雜至合而成痺其風濕氣多而寒氣少者爲
風濕痺也由血氣虛則受風濕而成此病久不瘥
入於經絡搏於陽經亦變令身體手足不隨其湯
熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云任臂不息十二通愈足濕痺不
任行腰脊痺痛又正卧疊兩手著背下伸兩脚不

息十二通愈足濕痺不任行腰脊痛痺有偏患者
患左壓右足患右壓左足久行手亦如足用行滿
十方止

又云以手摩腹從足至頭正卧踈臂導引以手持
引足住任臂閉氣不息十二通以治痺濕不可任
腰脊痛

風濕候

風濕者是風氣與濕氣共傷於人也風者八方之
虛風濕者水濕之蒸氣也若地下濕復少霜雪其
山水氣蒸兼值暖暎退人腠理開便受風濕其狀

令人懈惰精神昏憤若經久亦令人四肢緩縱不
隨入藏則瘖瘂口舌不收或脚痺弱變成脚氣其
湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生 櫛頭理髮欲得多過通流血脉散
風濕數易櫛更番用之

風痺候

痺者風寒濕三氣雜至合而成痺其狀肌肉頑厚
或疼痛由人體虛腠理開故受風邪也病在陽曰
風任陰曰痺陰陽俱病曰風痺其以春遇痺者為
筋痺則筋屈筋痺不已又遇邪者則移入肝其狀

夜卧則驚飲多小便數夏遇痺者為脉痺則血淡
不流令人萎黃脉痺不已又遇邪者則移入心其
狀心下鼓氣暴上逆喘不通噎乾喜噫仲夏遇痺
為肌痺肌痺不已後遇邪者則移入脾其狀四肢
懈惰發欬嘔汁秋遇痺者為皮痺則皮膚無所知
皮痺不已又遇邪則移入於肺其狀氣奔痛冬遇
痺者為骨痺則骨重不可舉不隨而痛骨痺不已
又遇邪則移入於腎其狀喜脹診其脉大而澀者
為痺脉來急者為痺其湯熨針石别有正方補養
宣導今附於後

養生方 一曰以右踵拘左足拇趾除風痺二曰
以左踵拘右足拇趾除厥痺三曰兩手更引足跌
置膝上除體痺

又云 因汗入水即成骨痺

又云 偃卧合兩膝頭翻兩足生腰坐口內氣脹腹

自極 七息除痺痛熱痛兩脛不隨

又云 踞坐生腰以兩手引兩踵以鼻內氣自極七

息 布兩膝頭除痺嘔引兩手

又云 忍尿不便膝冷成痺

又云 偃卧端展兩手足臂以鼻內氣自極七息搖

足三十而止除胃足寒周身痺厥逆

又云正倚壁不息行氣從頭至足止愈大風偏枯

諸痺

又云左右手夾據地以仰引腰五息止去痿痺利

九竅

又云仰兩足指引五息止腰背痺枯令人耳聞聲

又云行眼耳諸根無有壅礙

又云据伸右脚兩手抱左膝頭生腰以鼻內氣自

極七息除難屈伸拜起脛中痛疼痺

又云左右拱兩臂不息充通治臂足痛勞倦風痺

不隨

又云凡人常覺脊倔強而悶仰面努髀井向上頭

左右兩向按之左右三七一住待血行氣動定然

始更用初緩後急不得先急後緩若無病人常欲

得且起午時日没三辰如用辰別二七除寒熱病

脊腰頸項痛風痺兩膝頸頭以鼻內氣自極七息

除腰痺背痛口内生瘡牙齒風頭眩盡除

又云大汗勿偏脫衣喜偏風半身不隨

養生經要集云大汗急傳粉著汗濕衣令人得瘡

大小便不利

按一本作按

血痺候

血痺者由體虛邪入於陰經故也血為陰邪入於血而痺故為血痺也其狀形體如被微風所吹此由憂樂之人骨弱肌膚盛因疲勞汗出卧不特動搔膚腠開為風邪所侵也診其脉自微澀在寸口而關上小緊血痺也宜可針引陽氣令脉和緊去則愈

風驚悸候

風驚邪者由體虛風邪傷於心之經也心為手少陰之經心氣虛則風邪乘虛傷其經入舍於心故

為風驚邪也其狀乍驚乍喜恍惚失常是也

風驚悸候

風驚悸者由體虛心氣不足心之府為風邪所乘或恐懼憂迫令心氣虛亦受於風邪風邪搏於心則驚不自安驚不已則悸動不定其狀目精不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸

風驚恐候

風驚恐者由體虛受風入乘臟腑其狀如人將捕之心虛則驚肝虛則恐足厥陰為肝之經與膽合

足少陽爲膽之經主決斷衆事心肝虛而受風邪
膽氣又弱而爲風所乘恐如人捕之

風驚候

風驚者由體虚心氣不足爲風邪所乘也心藏神
而主血脉心氣不足則虛虛則血亂血亂則氣并
於血氣血相并又被風邪所乘故驚不安定名爲
風驚診其脉至如數使人暴驚三四日自己

春生云精藏於玉房交接太數則失精失精者

令人悵悵心常驚悸

重刊巢氏諸病源候總論卷之一

重刊巢氏諸病源候總論卷之二

風病諸候下 九三十論

歷節風候

歷節風之狀短氣自汗出歷節疼痛不可忍屈伸
不得是也由飲酒腠理開汗出當風所致也亦有
血氣虛受風邪而得之者風歷關節與血氣相搏
交攻故疼痛血氣虛則汗也風冷搏於筋則不可
屈伸爲歷節風也

風身體疼痛候

風身體疼痛者風濕搏於陽氣故也陽氣虛者腠

自一本作自汗

理易開而為風濕所折使陽氣不得發泄而與風濕相搏於分肉之間相擊故疼痛也診其脉浮而緊者則身體疼痛

風入腹拘急切痛候

風入腹拘急切痛者是體虛受風冷風冷客於三焦經於臟腑寒熱交爭故心腹拘急切痛

風經五臟恍惚候

五臟處於內而氣行於外臟氣實者邪不能傷虛則外氣不足風邪乘之然五臟心為神肝為魂肺為魄脾為意腎為志若風氣經之是邪干於正故

賢平作腎

令恍惚

刺風候

刺風者由體虛膚腠開為風所侵也其狀風邪走偏於身而皮膚淫躍邪氣與正氣交爭風邪擊搏如錐刀所刺故名刺風也

養生方 觸寒來寒未解食熱物亦成刺風

蠱風候

蠱風者由體虛受風其風在於皮膚淫淫躍躍若畫若刺一身盡痛侵傷氣血其動作狀如蠱毒故名蠱風也

風冷候

風冷者由臟腑虛血氣不足受風冷之氣血氣得
溫則宣流冷則凝澀然風之傷人有冷有熱若挾
冷者冷折於氣血使人面青心悶嘔逆吐沫四肢
痛冷故謂之風冷其湯熨針石別有正方補養宜
導今附於後

養生方導引法云一足踰地足不動一足向側如
丁字樣轉身欹勢并手盡急回左右迭互去脊風
冷偏枯不通潤

又云蹲坐身正頭平叉手安頰下頭不動兩肘向

欹一本作敵

上振搖上下來去七七亦持手三七放縱身心去
乳房風冷腫悶魚寸不調日日損

又云坐兩足長舒自縱身內氣向下使心內柔和
適散然始屈一足安膝下長舒一足仰足趾向上
使急仰眠頭不至席兩手急努向前頭向上努挽
一時各各取勢來去二七迭互亦然去脚疼腰髀
冷血冷風日日漸損

又云長舒足肚腹著席安徐看氣向下知有去處
然如著兩手掌拓席努使臂直散脊背氣向下漸
漸盡勢來去二七除臟腑內宿冷脉急腰髀風冷

又云欲以氣出汗拳手屈膝側卧閉氣自極欲息氣定復閉氣如此汗出乃止復轉卧以下居上復閉氣如前汗大出乃止此主治身中有風寒欲治股脛手臂痛法屈一脛一臂伸所病者正偃卧以鼻引氣令腹滿以意推之想氣行至上溫熱即愈

又云肚腹著席長舒一足向後急努足指一手舒向前盡勢將一手向背上挽足倒極勢頭仰蹙背使急先用手足斜長舒者兩向自相挽急始屈手足共頭一時取勢常記動手足先後交番上下來去二七左右亦然去背項腰膝髀并風冷疼悶脊

裏偃強又云坐正兩手向後提腕反向拓席盡勢使腹眩眩上下七左右換手亦然損腹肚冷風宿氣積胃口冷食飲進退吐逆不下

又云九學將息人先須正坐并膝頭足初坐先足趾相對足跟外扒坐上欲安穩須兩足跟向內相對坐上足指外扒覺悶痛漸漸舉身似疑便坐上待共內坐相似不痛如雙豎足跟向上坐上足趾并反向外每坐常去膀胱內氣膝冷兩足冷痛上氣腰痛盡自消適

又云長舒一足一脚屈兩手挽膝三里努膝向前

痛一本作疼

身却挽一時取勢氣內散消如似骨解迭互換足各別三七漸漸去髀脊冷風冷血筋急

又云兩手向後倒挽兩足極勢頭仰足指向外努之緩急來去七始手向前直舒足自搖膝不動手足各二七去脊腰悶風冷

又云身平正舒兩手向後極勢屈肘向後空捺四七轉腰垂手向下手掌四面轉之去臂內筋急

又云兩手長舒合掌向下手高舉與髀齊極勢使髀悶痛然始上下搖之二七手下至髀還上下緩急輕手前後散振七去髀內風冷疼日消散雙手

前拓努手合掌向下

又云手掌倒拓兩髀井前極勢上下傍兩掖急努

振搖來去三七竟手不移處努兩肘上急勢上下振搖二七欲得拳兩手七因相將三七去項髀筋脉急努一手屈拳向左一手努肘頭向內挽之上

下一時盡勢屈手散放舒指三方轉手皆極勢四

七調肘髀骨筋急強兩手拓向上極勢上下來去

又云手不動時兩肘向上極勢七不動手肘臂側身極勢左右迴三七去頸骨冷氣風急前一十二件有此法能使氣入行之須在疾中可量

努一本作捉

又云亦作三七

風熱候

風熱病者風熱之氣先從皮毛入於肺也肺為五臟上蓋候身之皮毛若膚腠虛則風熱之氣先傷皮毛乃入肺也其狀使人惡風寒戰目欲脫涕唾出候之三日內及五日內不精明者是也七八日微有青黃膿涕如彈丸大從口鼻內出為善也若不出則傷肺變欬嗽唾膿血也

風氣候

風氣者由氣虛受風故也肺主氣氣之所行循經絡榮臟腑而氣虛則受風風之傷氣有冷有熱冷

則厥逆熱則煩惋其因風所為故名風氣其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法

一手前拓使急一手發乳房向後急挽之不得努力氣心開下散迭互相換手三七始將兩手攀膝頭急捉身向後極勢三七去腕悶疼風府雲門氣散

風冷失聲候

風冷失聲者由風冷之氣客於會厭傷於懸癰之所為也聲氣通發事因關戶會厭是音聲之戶懸癰是音聲之關風冷客於關戶之間所以失聲也

中冷聲嘶候

中冷聲嘶者風冷傷於肺之所為也肺主氣五臟同受氣於肺而五臟有五聲皆稟氣而通之氣為陽若溫暖則陽氣和宣其聲通暢風冷為陰陰邪搏於陽氣使氣道不調流所以聲嘶也

頭面風候

頭面風者是體虛諸陽經脈為風所乘也諸陽經脈上走於頭面運動勞役陽氣發泄腠理開而受風謂之首風病狀頭面多汗惡風病甚則頭痛又新沐中風則為首風又新沐頭未乾不可以卧使

頭重身熱反得風則煩悶診其脈寸口陰陽表裏互相乘如風在首久不瘥則風入腦變為頭眩

養生方云飽食仰卧久成氣病頭風

又云飽食沐髮作頭風

又云夏不用露面卧露下墮面上令面皮厚喜成

癰一云作面風其湯熨針石別有正方補養宣導

今附於後

養生方道引法云一手拓頤向上極勢一手向後

長舒急努四方顯手掌一時俱極勢四七左右換手皆然拓頤手兩向共頭欹側轉身二七去臂髀

頭風眠睡又云解髮東向坐握固不息一通舉手左右導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復捋頭五通脉也

又云人常須日已沒食訖食訖即更不須飲酒終天不乾嘔諸熱食膩物不飲冷醋漿喜失聲失咽

熱食枕手卧又成頭風目澀

又云端坐生腰左右傾頭閉目以鼻內氣除頭風

自極七息止

又云頭痛以鼻內徐吐出氣三十過休

又云抱兩膝自棄於地不息八通治胃中上至頭

諸病取目鼻喉痛

又云欲治頭痛閉氣令鼻極偃卧乃息汗出乃止

又云又兩手頭後極勢振搖二七手掌翻覆安之

二七頭欲得向後仰之一時一勢欲得欹斜四角

急挽之三七去頭掖膊肘風

風頭眩候

風頭眩者由血氣虛風邪入腦而引目系故也五臟六腑之精氣皆上注於目血氣與脉并於上系上屬於腦後出於項中逢身之虛則為風邪所傷入腦則腦轉而目系急目系急故成眩也診其脉

庚本無之

洪大而長者風眩又得陽經浮者暫起目眩也風眩久不瘥則變為癩疾其湯熨針石別有正方補養宜導今附於後

養生方導引云

以兩手抱右膝著膺除風眩

又云以兩手承轆轤倒懸令脚反在其上元愈頭

來下本作下未也

空本作官

眩風癩坐地舒兩脚以繩鞞之大繩鞞訖拖轆轤上來下去以兩手挽繩使脚上頭下使離地自極十二通愈頭眩風癩久行身卧空中而不墮落

又云一手長舒合掌仰一手捉頤挽之向外一時極勢二七左右亦然手不動兩向側極勢急挽之

按本作按

二七去頸骨急強頭風腦旋喉痺髀內冷注偏風

又云凡人常覺脊背屈強不問時節縮咽髀內仰

而努髀井向上頭左右兩向按之左右三七一住待血行氣動住然始更用初緩後急不得先急後

緩若無病人常欲得旦起午時日没三辰辰別二

七除寒熱病脊腰頸項痛風痺口内生瘡牙齒風

頸頭眩衆病盡除

又云坐地交叉兩脚以兩手從曲脚中入低頭又

項上治久寒不然能自濕耳不聞聲

又云脚著項上不息十二通愈

喉一本无之

伏一本作伏

并一本作並

又云大寒不覺暖熱久頑冷患耳聾目眩病久行即成法法身五六不能變也

又云低頭不息六通治耳聾目眩咽喉不利

又云女前側牢不息六通愈耳聾目眩隨左右聾伏拜兩膝耳著地牢強意多用力至大極愈耳聾

目眩病久行不已耳聞十方亦能倒頭則不眩也八件有此術亦在病疾難為

風癩候

風癩者由血氣虛邪入於陰經故也人有血氣少則心虛而精神離散魂魄妄行因為風邪所傷故

邪入於陰則為癩疾又人在胎其母卒大驚精氣并居令子發癩其發則仆地吐涎沫無所覺是也原其癩病皆由風邪故也

養生方云夫人見十步直墻勿順墻而卧風利吹人必發癩癩及體重人卧春夏向東秋冬向西此是常法其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引云還向反望不息七通治欬逆曾中病寒熱癩疾喉不利咽乾咽塞

又云以兩手承轆轤倒懸令脚反在上元愈頭眩

元禾印允

風癲坐地舒兩脚以繩絆之以大繩絆訖拖轆轤上來下去以兩手挽繩使脚上頭下不使離地自極十三通愈頭眩風癲久行身卧空中而不墜落

五癲病候

五癲者一曰陽癲發如死人遺尿食頃乃解二曰陰癲初生小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發時眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解由熱作汗出當風因房室過度醉飲令心意逼迫短氣脉悸得之四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐頭濕結腦沸未止得之五曰馬癲發作時時反目口噤

手足相引身體皆然診其脉心脉微澀并脾脉緊而疾者為癲脉也急甚為骨癲疾脉洪大而長者癲疾脉浮大附陰者癲疾脉來牢者癲疾三部脉緊急者可治發則仆地吐沫無知若疆驚起如狂及遺糞者難治脉虛則可治實則死脉緊弦實牢者生脉沈細小者死脉搏大滑又又自己其脉沈小而疾不治小牢急亦不可治

風狂病候

狂病者由風邪入并於陽所為也風邪入血使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則令血氣相并

氣并於陽則爲狂發或欲走或自高賢稱神聖是也又肝藏魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精明不敢正當人而攣筋兩脅骨不舉毛瘁色夭死於秋皆由血氣虛受風邪致令陰陽氣相并所致故名風狂

風邪候

風邪者謂風氣傷於人也人以身內血氣爲正外風氣爲邪若其居處失宜飲食不節致腑臟內損血氣外虛則爲風邪所傷故病有五邪一曰中風二曰傷暑三曰飲食勞倦四曰中寒五曰中濕其

爲病不同風邪者發則不自覺知狂惑妄言悲喜無度是也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方道引法

脾主土土暖如人肉始得發汗

去風冷邪氣若腹內有氣脹先須暖足摩臍上下并氣海不限徧數多爲佳如得左迴右轉三七和氣如用要用身內一百一十三法迴轉三百六十骨節動脉搖筋氣血布澤二十四氣和潤臟腑均調和氣在用頭動轉搖振手氣向上心氣則下分明知去知來莫問平手欹腰轉身摩氣屈蹙迴動

盡心氣放散送至涌泉一一不失氣之行度用之
導益不解用者疑如氣亂

鬼邪候

凡邪氣鬼物所為病也其狀不同或言語錯謬或
啼哭驚走或癲狂昏亂或喜怒哀笑或大怖懼如
人來逐或歌謠詠嘯或不肯語持針置髮中入病
者門取坤他蓋岸水以三尺新白布覆之橫刀膝
上呼病者前矜莊觀視病者語言顏色應對不精
明乃以含水噴之勿令病者起復低頭視滿三噴
後熟拭之若病困劣昏冥無令強起就視之昏冥

逐一本作捕

遂不知人不肯語以指彈其額近髮際曰欲愈乎
猶不肯語便彈之二七日愈即就鬼受以情實
若脉來遲伏或如雞啄或去此邪物也若脉來弱
絲絲遲伏或絲絲不知度數而顏色不變此邪病
也脉來乍大乍小乍短乍長為禍脉兩手脉浮之
細微絲絲不可知俱有陰脉亦細絲絲此為陰躄
陽躄之脉也此家曾有病痺風死苦恍惚亡人為
禍也脉來洪大弱者社崇脉來沈沈瀼瀼四脉重
土崇脉來如飄風從陰趨陽風邪也一來調一來
速鬼邪也脉有表無裏邪之崇止得鬼病也何謂

下脉一本作股

崇一本作所

表裏寸尺爲表關爲裏兩頭有脉關中絕不至也
尺脉上不至關爲陰絕寸脉下不至關爲陽絕陰
絕而陽微死不治也其湯熨針石別有正方補養
宣導今附於後

養生方云

上清真人訣曰夜行常琢齒殺鬼邪

又云仙經治百病之道叩齒二七過輒咽氣二七
過如三百通乃止爲之二十日邪氣悉去六十日
小病愈百日大病除三蟲伏尸皆去面體光澤又
無生經曰治百病邪鬼蠱毒當正偃卧閉目閉氣
內視丹田以鼻徐徐內氣令腹極滿徐徐以口吐

之一本元

之勿令有聲令入多出少以微爲之故存視五臟
各如其形色又存胃中令鮮明潔白如素爲之倦
極汗出乃止以粉粉身摩捋形體汗不出而倦者
亦可止明日復爲之 又當存作大雷電隆隆鬼
鬼走入腹中爲之不止病自除矣

又云

封君達常乘青牛魯女生常乘駁牛孟子綽

常乘駁馬尹公度常乘青驃時人莫知其名字爲
誰故曰欲得不死當問青牛道士欲得此色駁牛
爲上青牛次之駁馬又次之二已者順生之氣也
故云青牛者乃栢木之精駁牛者古之神示之先

駁馬者乃神龍之祖也云道士乘此以行于路百
物之惡精疫氣之癘鬼長攝之焉

鬼魅候

凡人為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如
醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜魘或與鬼神交通
病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所
持也

惡風鬚眉墮落候

大風病鬚眉墮落者皆從風濕冷得之或因汗出
入水得之或冷水入肌體得之或飲酒卧濕地得

之或當風衝坐卧樹下及濕草上得之或體痒搔之
漸漸生瘡經年不瘡即成風疾八方之風皆能為
邪邪客於經絡久而不去與血氣相干則使榮衛
不和滯邪散溢故面色敗皮膚傷鼻柱壞鬚眉落
西北方乾為老公名曰金風一曰黑風二曰旋風
三曰愒風其狀似疾此風奄奄忽忽不覺得時以
經七年眉睫墮落

東方震為長男名曰青風一曰終風二曰衝風三
曰行龍風其狀似疾此風手脚生瘡來去有時朝
發夕發以經五年眉睫墮落

東北方長爲小男名曰石風一曰春風二曰遊風
三曰亂風其狀似疾此風體肉頑班白如癩以經
十年眉睫墮落
北方坎爲中男名曰水風一曰麵風二曰瓦作瓦
風三曰敖風其狀似疾春秋生瘡淫淫習習類如
蟲行走作無常以經十年眉睫墮落
西南方坤爲老母名曰穴風一曰吟風二曰臚風
三曰腦風其狀似疾不覺痛痒體不生瘡真似白
癩以經十年眉睫墮落
東南方巽爲長女名曰角風一曰因風二曰歷節

風三曰膀胱風其狀似疾以此風有蟲三色頭赤
腹白尾黑以經三年眉睫墮落蟲出可治
南方離爲中女名曰赤風一曰水風二曰搖風三
曰奸風其狀似疾此風身體游游奕奕心不肯定
肉色變異以經十年眉睫墮落
西方兌爲少女名曰淫風一曰缺風二曰明風三
曰青風其狀似疾此風已經百日體內蒸熱眉髮
墮落

惡風候

凡風病有四百四種總而言之不出五種即是五

風所攝一曰黃風二曰青風三曰赤風四曰白風
五曰黑風凡人身中有八萬尸蟲共成人身若無
八萬尸蟲人身不成不立復有諸惡橫病諸風生
害於人身所謂五種風生五種蟲能害於人黑風
生黑蟲黃風生黃蟲青風生青蟲赤風生赤蟲白
風生白蟲此五種風皆是惡風能壞人身名曰疾
風入五臟即與臟食人蟲生其蟲無量在人身中
乃入骨髓來去無礙若食人肝眉睫墮落食人肺
鼻柱崩倒食人脾語聲變散食人腎耳鳴啾啾或
如雷聲食人心心不受觸而死脉來徐去疾上虛

下實此為惡風

風瘙隱軫生瘡候

人皮膚虛為風邪所折則起隱軫寒多則色赤風
多則色白甚者痒痛搔之則成瘡

風瘙身體隱軫候

邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風瘙隱軫若
赤軫者由涼濕折於肌中之極熱熱結成赤軫也
得天熱則劇取冷則滅也白軫者由風氣折於肌
中熱熱與風相搏所為白軫得天陰雨冷則劇出
風中亦劇得晴暖則滅著衣身暖亦瘥也脉浮而

赤一作作亦由字充之

洪浮即爲風洪則爲氣強風氣相搏隱軫身體爲

軫養生方云汗出不可露卧及浴使人身振寒熱風

軫

風瘙痒候

此由遊風在於皮膚逢寒則身體疼痛遇熱則瘙

風身體如蟲行候

夫人虛風邪中於榮衛溢於皮膚之間與虛熱拜
故游奕徧體狀若蟲行也

風痒候

邪氣客於肌則令肌肉虛真氣散去又被寒搏皮
膚皮外發腠理閉毫毛淫邪與衛氣相搏陽勝則
熱陰勝則寒寒則表虛虛則邪氣往來故肉痒也
凡痺之類逢熱則痒逢寒則痛

風痞癩候

夫人陽氣外虛則多汗汗出當風風氣搏於肌肉
與熱氣并則生痞癩狀如麻豆甚者漸大搔之成
瘡

諸癩候

凡癩病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不
仁或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲或隱
軫輒赤黑此皆爲疾始起便急治之斷米穀有鮭
專食胡麻松木輩最善也夫病之生多從風起當
時微發不將爲害初入皮膚裏不能自覺或流通
四肢潛於經脉或在五臟乍寒乍熱縱橫脾腎蔽
諸毛腠理壅塞難通因茲氣血精髓乖離久而不
治令人頑痺或汗不流泄手足痠疼針灸不痛或
在面目習習奕奕或在胃頸狀如蟲行身體徧痒
搔之生瘡或身面腫痛徹骨髓或頑如錢大狀如

毳毒或如梳或如手錐刺不痛或青赤黃黑猶如
腐木之形或痛無常處流移非一或如酸棗或如
懸鈴或似繩縛拘急難以俛仰手足不能搖動眼
目流腫內外生瘡小便赤黃尿有餘瀝面無顏色
恍惚多忘其間變狀多端毒蟲若食人肝者眉睫
墮落食人肺鼻柱崩倒或鼻生息肉孔氣不通若
食人脾語聲變散若食人腎耳鳴啾啾或如雷鼓
之音若食人筋脉肢節墮落若食人皮肉頑痺不
覺痛痒或如針錐所刺名曰刺風若蟲乘風走於
皮肉猶若外有蟲行復有食人皮肉徹外從頭面

卽起爲皰肉如桃核小棗從頭面起者名曰順風
病從兩脚起者名曰逆風令人多瘡猶如癬疥或
如魚鱗或痒或痛黃水流初起之時或如榆莢
或如錢孔或青或白或黑或黃變異無定或起或
滅此等皆病之兆狀又云風起之由皆是冷熱交
通流於五臟徹入骨中虛風因濕和合蟲生便卽
作患論其所犯多因用力過度飲食相違行房太
過毛孔既開冷熱風入五臟積於寒熱寒熱之風
交過通徹流行諸脉急者卽患緩者稍遠所食穢
雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多食人五臟骨

髓及於皮肉筋節又皆令壞散名曰癩風若其
欲治先與雷丸等散服之出蟲見其蟲形青赤黑
黃白等諸色之蟲與藥治者無有不瘥然癩名不
一木癩者初得先當落眉睫面目痒如復生瘡三
年成大患急治之愈不治患成火癩者如火燒瘡
或斷人支節七年落眉睫急治可愈八年成疾難
治金癩者是天所爲也負功德崇初得眉落三年
食鼻柱崩倒叵治良醫能愈土癩者身體塊磊如
雞子彈丸許此病宜急治之六年便成大患十五
年不可治水癩者先得水病因卽留停風觸發動

落人眉鬚不急治之經年病成蟋蟀癩者蟲如蟋蟀在人身體內百節頭皆欲血出三年巨治麩癩者蟲如麩舉體艾白難治熏藥可愈多年巨治兩癩者斑駁或白或赤眉鬚墮落亦可治多年難治麻癩者狀似癬瘙身體狂痒十年成大患可急治之愈風從體入或手足刺瘡風冷痺癱不治二十年後便成大患宜急治之蚰癩者得之身體沉重狀似風癩積久成大患速治之愈酒癩者酒醉卧黍穰上因汗體虛風從外入落人眉鬚令人惶懼小治大愈

養生禁忌云 醉酒露卧不幸生癩

又云 魚無鰓不可食食之令人五月發癩

烏癩候


凡癩病皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變異或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語無定心常驚恐皮肉中或如桃李子隱軫赤黑手足頑痺針刺不痛脚下不得踰地凡食之時開口而鳴語亦如是身體瘡痛兩肘如繩縛此名黑癩白癩候

凡癩病語聲嘶破目視不明四肢頑痺支節火燃

心裏懊熱手脚俱緩背脊至急肉如遭劈身體手足隱軫起往往正白在肉裏鼻有息肉目生白珠當瞳子視無所見此名白癩

文政三年癸未二月七日

重刊巢氏諸病源候總論卷之二終



Kitasato Memorial Medical Library

