




Kitasato Memorial Medical Library

F<sup>5</sup>  
シ-54



490.9  
Sh-80  
5

No. 3844  
125185



士川文庫  
2072

種痘新書卷之十二

寧邑張 琰遜玉氏編輯

受業曾衡波全泰

彙集麻疹諸方

稀痘諸方

神功消毒保嬰丹 每歲春分秋分日服藥一丸能清痘毒  
若三年連服六次毒盡消滅痘必無虞

纏豆藤 一兩五錢其藤七八月間附毛豆梗上山查肉一兩  
纏繞紅絲者是採取陰乾以此藥為主

新升麻 七錢五分 生地 一錢 川獨活 二錢 牛旁 兩 甘草 五錢 黑豆 三十粒

赤豆 七十粒 當歸 酒洗 五錢 連喬 七錢 桔梗 五錢 神石 五錢 川連 酒炒 五錢

防風 荆芥 各五錢 苦絲瓜 二個 霜者佳 燒灰存性

右共為細末和砂糖為丸如李核大每服一丸甘草湯化下諸藥預先精辨遇春分秋分或上元中元日修合忌婦人猫犬見之合時向太陽祝曰 神仙妙藥體合自然嬰孩吞服天地齊年吾奉  
太上老君急急如律令勅一口氣念七遍

代天宣化丸

人中黃屬土甲乙 黃芩屬金乙庚 黃柏屬水丙辛 黃連屬火戊癸  
年為君 年為君 年為君 年為君  
枝子屬木丁壬 苦參佐 荆芥佐 防風佐 連翹佐 山豆根  
牛旁 蘇葉俱佐  
右方先視其年所屬取其藥以為君其餘主歲者為臣為

君者倍之為臣者半之為佐者如臣四分之一於冬至日修合為末取雪水煎并麻和竹瀝調神變為丸外以辰砂雄黃為衣每用竹葉煎湯下

龍鳳膏稀痘

蚯蚓一條白 烏雞蛋一個  
以雞蛋開一小孔八蚯蚓在內用皮紙糊其孔飯土蒸熟去蚯蚓取蛋食之每歲立春日食一個終身不出痘瘡或春分日食亦可

稀痘仙方

牛黃一錢 蟾酥分三 硃砂分七 絲瓜取近蒂五寸  
燒存性五錢 共為末一歲兒

種痘新書 卷之十二  
服一分用沙糖調服

免紅丸

硃砂 甘草 六安茶

等分。共為末。候臘八日午時。取生兔血。將前三味和合成丸。如梧桐子大。逢三六九日。與兒食之。可免痘瘡。

鼠肉方

取雄鼠肥大者。去皮毛腸垢。用鹽醋煮熟。與兒食之。痘出稀少。切不可使兒聞見。亦不可對人言。但自設法取用。不可與人取討。只用砂鍋白水煎。不用椒茛蒜薤之類。

鯽魚方

鯽魚不拘大小。去鱗腸。不可用水洗。將芫荽切片。和鹽入魚腹中。以草紙包裹。煨熟。令去火氣。與兒食之。可解痘毒。但食後。凡鱗腸骨刺。俱宜埋之。

蝦蟇方

七八月間。取大蝦蟇。去頭皮。用淨肉。鹽花香油。鍋內燂。燒去骨。與食頻頻多服。可免痘疹。

四脫丹

蟬退 蛇退 鳳凰衣即雞神 脫即父母 指甲

各等分。為末。煉蜜作丸。如菉豆大。每年除夕夜服一錢。為度。連服三年。永不出痘。

雞蛋方

單養黃雛雌雞一隻不可與雄雞一處及大生蛋七個照次  
圈起不可寫字好生收藏切忌蚊蚋買小篋籃七個盛之再  
用繩照數繫小竹棍為記置于無女人到處東廁中浸十二  
月初一日將初生一箇浸初二日將第二箇浸初三至初七  
將那五箇蛋照依次序每日浸一箇至初八日查看竹棍記  
號先取初浸之蛋瓦罐煮熟空心與食其後每日照數取一  
蛋食之食完可免痘疹且無患病

玄兔丸

玄參五兩搥碎 兔絲十兩  
晒乾作末 為末

俱不可犯鐵器用沙糖為丸如彈子大每日與兒三丸以  
沙糖湯送下

葫蘆花湯

八月取葫蘆花不拘多少陰乾俟除夕夜煎湯浴兒可免痘  
瘡

苦練子湯

取苦練子不拘多少煎湯浴兒可免痘疹即出亦稀

烏魚湯

除夕日將七星大烏魚一尾小者一二尾俟黃昏時煮湯將  
兒遍身洗浴耳鼻口孔俱要水到不可用魚腥而再用清水

洗之時人不信或留一手一足不洗遇行痘症其未洗處偏  
冬洗處則稀此明驗也 洗法或云隨月無拘

三豆湯

黑豆解腎經毒 赤小豆解心經毒 菉豆解肝經毒

將三豆各一碗用甘草一兩浸水全煎去甘草取豆與汁  
令兒常食可稀痘疹

麻油擦法將發痘時行之

每夜臨臥時用三指蘸麻油擦兒頭額項背腰間兩手足腕  
然後令睡此亦暢達流通之義故可令其症之輕也

種痘保嬰丹

纏豆藤四兩酒洗 紫草茸四兩酒洗 防風二兩去蘆荊芥一兩升麻二兩水炒

牛蒡二兩炒 甘草二兩去皮 硃砂三錢 天竺黃一錢二分 生黃一錢二分

蟾酥一錢二分 黑豆 菉豆 赤小豆各四十九粒

共為細末外用紫草三兩水煎熬膏入砂糖半盞和勻為  
丸如赤豆大用硃砂為衣未痘之時用甘草煎湯磨丸入  
服已發熱時以薑湯磨服服後以被蒙頭令出微汗則毒  
重者可減半毒輕者則甚稀痘若已見點用甘草磨服亦  
可使輕且保無虞但不可多服

三花丹將出痘時用之可稀痘

梅花 桃花 梨花

三花各等分通取已開未開者陰乾為末用兔腦為丸雄黃為末以赤黑棗三豆煎湯調服

六味稀痘飲將發痘時預服

山查 紫草 牛旁各一錢 防風 荆芥各一錢 甘草五分

生薑引水煎服

輕班散未見點時服

絲瓜近蒂三寸燒朱少五分灰存性為末硃石為末

二味以絲瓜灰為君共為末用沙糖調服痘出必稀

硃砂丹將出時服可以稀痘

硃砂為末用磁石同炒三次炒至硃砂黑色去磁石用硃砂

末些小容水調服

三酥餅解毒稀痘初熱時用

蟾酥端午日捉蟾以蛤蚧辰砂將絹袋盛之用升麻黃紫

前藥湯肩土捏取每用少許辰砂將絹袋盛之用升麻黃紫麻黃去節湯泡過曬乾為末三

又加麝香少許另捻作餅各用磁器盛之聽用遇痘症于

發熱之初將三餅各取一分或五厘量兒大小加減熱酒

化下被蓋片時令出微汗或將消毒飲化下尤佳若痘已

出稠密紅紫者用紫草紅花湯或化毒湯將辰砂紫草二

餅調下少許解之自可無虞 又小兒初生用蜜調辰砂

餅一分痘出必稀 惟麻黃餅痘出後忌用

種痘新書  
卷之十一  
殊砂解毒丹 解毒稀痘

用上好殊砂一錢為末以猪鬃水調服解一切痘毒但要于將發之時方可服

稀毒如神散

絲瓜 升麻 赤芍 甘草 查肉 黑豆 赤豆 犀角  
各等分為末每服二錢不拘時服

預服萬靈丹 初熱一服即輕百發百中

升麻 錢三 葛根 錢三 甘草 五分 紫草茸 一兩 虫退 錢三 薑虫 糯米全炒 三錢  
山豆根 錢五 全蝎 去刺 十个 白附 錢三 連翹 錢三 雄黃 一分 麝香 三分

蟾酥一錢酒

右共為末用蟾酥酒和丸如皂角子大每服一丸紫草湯下

稀痘免肉丹 極能解毒可化凶為吉

取活兔一隻去皮用頭肉將鹽醃肉晒乾加茵陳連翹各三錢同煮取汁與服

白牛毛散

取純白牛之毛五錢用銀碗煨成灰 殊砂 二錢為末 絲瓜 近蒂五寸

焙乾為末三錢 以三味和勻為末空心白湯下或蜜湯調服自出痘稀少若純白牛毛無有不效



顧防湯 痘未出時服之可稀 重者轉輕者或無

黃連 一錢 密蒙花 八分 升麻 一錢 紅花子 十粒 生犀 苦參

牛旁 研 山豆根 各錢 咬咀 白水煎服

甘草散 預服解毒 便痘出稀

炙甘草為末 每飯後調服五分

消瘟散 發痘時服 多者可少

當歸 川芎 各五分 白芍 六分 甘草 升麻 花粉 荆芥 各二分

紅花子 二錢 防風 四分 木通 六分 陳皮 五分 青皮 二分 黃連 一錢 薑汁炒

枸杞 五分 桔梗 五分 生薑引空心服間三日再服

稀痘丹 痘未出時服之 可以解毒稀痘

雄黃 硃砂 各一分 冰片 二分 麝香 一分

共研勻取蟾酥為丸如菉豆大每七歲五丸納生薑管內 濕紙包煨候紙乾取出用升麻紫草防風荆芥虫退白芷 牛旁紫蘇葛根木通甘草加燈心三十根葱白五莖水煎 乘熱調前藥末服被蓋出汗則毒自解

○初熱發表解毒諸方 共計十五方

敗毒散 治初發壯熱 毒盛等症

升麻 六分 乾葛 五分 川芎 羌活 防風 荆芥 各四分 前胡 八分

薄荷 桔梗 貝壳 各五分 牛旁 八分 虫退 三分 山查 六分 甘草 三分

地骨皮 七分 又方減乾葛加紫草

薑葱引水煎熱服 熱甚者加 柴胡 木通 連翹

夏加香薷 冬加麻黃 瀉加猪苓 澤瀉

蘇解散 治初熱頭疼腰痛腹

紫蘇 乾葛 防風 荆芥 白芷 各四分 虫退 三分 紫草 六分

升麻 五分 牛子 八分 木通 六分 甘草 三分

加燈心葱白引水煎熱服

參蘇飲 治壯熱風痰 身痛咳嗽

陳皮 茯苓 半夏 桔梗 紫蘇 乾葛 各四分 前胡 八分

甘草 三分 人參 四分 山查 五分

薑葱引水煎熱服

麻黃湯 為風寒阻滯之甚者不得 已或用之萬勿可輕試也

麻黃 三錢 杏仁 桂枝 各一錢 甘草 五分

薑葱引水煎熱服

升麻葛根湯 初熱發表

升麻 乾葛 白芍 各一錢 甘草 四分 加山查 牛子 各一錢

取笋尖同煎熱服 或冬加麻黃

和解湯

升麻 乾葛 白芍 各一錢 川芎 防風 人參 各七分 甘草 二分

生薑引熱服

人參羌活湯 治痘色淡白 大熱驚瘧

人參 羌活各五分 柴胡 前胡各八分 防風 荆芥 川芎各五分

黃芩炒 只壳 桔梗各五分 茯苓 紫草各六分 甘草三分 地骨皮

八牛子炒 虫退三分 天麻五分 加猪苓 澤瀉各六分

水煎熱服如熱不減連服數劑無妨

解毒疎痘湯預服解熱去毒已出解毒輕班又治紅紫壯熱

防風 荆芥 羌活 柴胡 川芎 白芷 當歸 連喬

牛旁 黃芩 黃連 紫草 虫退 薑葱引

加味葛根湯治痘失表發熱諸語

升麻 乾葛 赤芍 甘草 桔梗 柴胡 防風 荆芥

連喬 地丁 木通 麥冬

生薑引水煎服

防風解暑湯治麻初熱時令和煖而出不快

防風 薄荷 荆芥 石羔 知母 桔梗 牛子 連喬

木通 只壳 甘草 淡竹葉 加灯心引

黃連解毒湯治麻初熱時令暄熱而出不快

黃連 黃芩 黃柏 枝子 牛旁 甘草 防風 荆芥

知母 石羔 桔梗 玄參 木通 生薑引

桂枝解毒湯治麻初熱時令大寒而出不快

桂枝 麻黃 赤芍 防風 荆芥 羌活 甘草 桔梗

人參 川芎 牛子 生薑引

升麻解毒湯 治麻初熱時寒時暖而出不快

升麻 乾葛 羌活 人參 柴胡 前胡 甘草 桔梗

防風 荆芥 牛子 赤芍 連翹 淡竹葉

加味麻黃湯 治發麻不出

升麻 洗麻黃 炒人參 黃牛旁 虫退

水煎乘熱服令出微汗即出矣

紅綿散 治痘感寒發熱驚搐

全蝎 天麻 虫退 薄荷 甘草 紫草 防風 荆芥

羌活 薑虫 共為末葱白湯調服

○醫播諸方 共計十方

神砂益元散 治痘壯熱發驚搐狂言譫語等症

滑石 飛過 甘草 為末 神砂 五錢 木通 五錢 車前 五錢 牛子 五錢

共研為末將神砂另乳成灰塵然後與諸藥末和勻同研

以灯心湯調服

退火回生丹 治痘大熱煩渴紅紫乾枯驚搐狂譫等症

滑石 一錢 硃砂 二分 冰片 三分 人中黃 五分

右共為末灯心湯調服睡少時神安氣寧痘即轉紅活

體弱者如人參三分同煎

烏金膏 治痘紅紫驚搐

薑虫 炒全蝎 酒洗甘草 紫草 白附 麻黃 各五錢 川甲 二錢

虫退 錢二 硃砂 錢三

共為末另將紅花紫草各一兩用好酒一碗熬至半碗去渣再加蜜五兩緩火同熬以滴水成珠為度作丸如龍眼核大每服一九灯心湯下

消風散 治痘痰盛驚搐諸語強急張口直視

羌活 獨活 羌蚕 藿香 只壳 防風 天麻 虫退

地骨皮 以上各一錢 前胡 五分 柴胡 黃芩 花粉 桔梗 各二分

茯苓 紫草 牛子 各一錢 人參 川芎 各七分 甘草 四分 生薑 引

瓜蒌散 治痘熱極生風狂語驚搐

瓜蒌 錢二 羌虫 錢一 二味慢火全炒色至焦黃為度

共為末薄荷湯下

抱龍丸 治痘一切驚風發搐

胆南星 取南星入烏牛胆內吊于風處陰乾又換有節者雄黃明紅者硃砂大者清蒙石用銷和勻入銀鍋煨五錢 雄黃 三錢 硃砂 四錢 清蒙石 過煨出盡全色自大

可用研作 天麻 錢四 天花粉 錢五 羌虫 錢三 防風 錢四 甘草 錢二 琥珀 錢三

灰塵六錢 天麻 錢四 天花粉 錢五 羌虫 錢三 防風 錢四 甘草 錢二 琥珀 錢三

無此固佳 右共為末米糊作丸如龍眼核大用灯心湯磨銀器化下

一切驚風百發百中

蟾酥丸 治痘驚風并一切不起之症

蟾酥 二分 牛黃 三分 人牙 箇一 雄黃 三分 珍珠 三分 硃砂 五分 全蝎 五分 羌虫

五分

共為細末米糊為丸人參湯下

粉紅丸

治痘後顛癩等症

硃砂

胆星

天竺黃

胭脂米各一錢

冰片二分

煎牛夕汁為丸如龍眼核大砂糖水下

保命丹

治一切驚風發搐

天麻

鬱金

全蝎各五錢

防風

甘草

白附炒薑虫炒

青黛三錢

薄荷五錢

胆星五錢

半夏淡水泡晒乾又用姜汁浸晒干再炒五錢

硃砂五錢

衣麝香許少

加牛黃二錢

茯神四錢

虫退三錢

桔梗四錢

鈎藤五錢

共為細末米糊為丸灯心薄荷湯下

精神退火湯

治驚狂發搐毒火攻心

麥冬 去心 玄參 川連 木通 車前 甘草 枝子

用灯心湯引加神砂研末共調服 大便秘加大黃

怯弱自利者加入參

○治腹痛諸方 共計十方

五積散 治嘔吐腹痛傷寒

川芎 當歸 赤芍 人參 茯苓 陳皮 蒼朮 厚朴

炙草 法夏 白芷 桔梗 枳殼 乾薑 肉桂 冬用麻黃

各等分薑葱引

丁附治中湯 治傷食腹痛嘔吐不止

人參五錢 白朮 乾薑 陳皮 青皮 厚樸 白芷各一錢

丁香五分 炙草三分 附片二分

此虛寒之甚嘔吐腹痛者宜用之

定痛散 治傷寒腹痛 或冷氣痛

神曲 二錢 山查 二錢 香附 一錢 良薑 當歸 甘草 各五分

手足厥冷加附片三分

桂枝芍藥湯 治腹痛

桂枝 一錢 芍藥 二錢 甘草 五分 加薑棗引

黃連湯 治毒氣在胃 作嘔寒

黃連 炙草 乾薑 桂枝 各二錢 半夏 八分 人參 三分

平胃散 治傷食作痛 不思飲食

蒼朮 厚朴 陳皮 香附 半夏 白芍 白芷 蘇葉

川芎 木香 山查 神曲 砂仁 炙草

共為末感寒生薑引

芍藥防風湯 治痘出不快 腹痛煩燥

白芍 陳皮 升麻 防風 桔梗 川芎 白朮 厚朴

甘草 白芷 香附

大便秘加酒大黃 感寒加蘇葉生薑引

天黃化清湯 治大便秘結 結作腹痛

白芍 二錢 厚朴 一錢 陳皮 七分 甘草 五分 大黃 一錢 水煎服

鉤藤湯 治痘後口噤 壅滯 直腹痛 絞腸

重宣新書 卷之十二 腹痛 便秘 十四

鈎藤取勾佳 紅花 木香 川芎 當歸 白芍 甘草

白朮 青皮 黃連 官桂 生薑引

等分水煎服

蟬退散治痘出不快毒氣在內而作腹痛

以虫退為末用升麻 厚朴煎水調服待痘一出其痛即止

○治大便秘結諸方 共計十九方

前胡枳壳湯治痘欲出不出身熱煩燥大便秘結

前胡 只壳 甘草 酒大黃 赤茯苓 水煎服

只壳散治痘伏熱干脾腹脹便秘

只壳 生地 紫葢 酒大黃 水煎服

四順飲治大便秘結

大黃 當歸 芍藥 甘草 等分煎服

通幽散治大便秘結

當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻 麻子 甘草

各等分水煎服

通腸散治大便秘結

只壳 芝麻 當歸 大黃 或加牛夕分

天柴胡湯治身熱大便秘

柴胡 赤芍 只壳 黃芩 大黃

承氣湯治大便秘



大黃 只實 芒硝各三錢 厚朴二錢 不可妄用

宣風散 治腹脹便秘

檳榔 陳皮各二錢 甘草 牽牛各一錢

共為末密水調服

紫霜丸 治便秘腹脹

杏仁 去皮尖 赤石脂二兩 巴豆 三十粒去壳 赭石 煨醋各一兩

共為細末作丸如黍米大三歲以下二三九八歲已上十

數丸米飲下

密導法 治便秘

用密二三人於銅器中微熬不任手攪勿令定霍滴冷水中

成珠不粘手為度傾在冷石上以牙皂末拌勻將密作條長

寸許仍置冷水中令密條堅硬然後將密條插入穀道中俟

蜜融其便自通

桃仁承氣湯 治大便秘結

桃仁 去皮尖 肉桂 大黃 芒硝 甘草

等分煎服

如應丸 治腰胃實熱

檳榔二兩 酒大黃三兩 黃芩 活石各二兩 墨牽牛二兩

共為末米糊為丸如梧桐子大

保和丸 治同前

山查 神麩 半夏 蘿白子 白茯苓 各一兩 連喬 陳皮

錢 各五錢 共為末米糊為丸如梧桐子大淡薑湯下

潤腸湯 治虛秘

歸稍 甘草 生地 火麻仁 桃仁

等分水煎服

加味四聖散 治大便秘

紫葺 木通 川芎 甘草 白朮 茯苓 神 糯米 撮

木香 另磨

水煎服

三承氣 治瘧黑陷二便 秘結執其擔語

大黃 芒硝 厚朴 枳實 芍藥 錢

此方不可輕用須量虛實而投

寬中湯 治誤服溫燥陽盛陰虛 津液耗散大便秘結

只壳 當歸 赤茯苓 生地 赤芍 生薑引

麥冬湯 治便實燥津液 下耗血枯不榮

麥冬 生地 當歸 赤芍 生薑引

當歸解毒湯 治痘大便秘

當歸 生地 大黃 麻仁 只壳 紫葺 連喬

等分水煎服

利小便諸方 共計五方

導赤飲 治小便赤澀 煩渴發驚

生地 木通 甘草 人參 麥冬 加車前 活石 柴胡 等分煎服

八正散 治小便不利

赤茯苓 川貝母 木通 車前 活石 魚瞿 枝子 甘草 加瞿麥 膀胱夾毒加牛子 炒苓 等分水煎服

滑利散 治小便不通

木通 赤茯苓 澤瀉 以灯心二十節水煎服 加車前一錢

清金導赤飲 治熱乘于肺小便不利 咳急煩燥

當歸 白芍 炒陳皮 川貝 石羔 茯苓 甘草 炒苓 炒連 杏仁 去皮 木通 車前 桑白皮 炒 貝壳 炒 活石 麥冬 人參 玄參 各等分水煎服

紫茸木通散 治身熱小便短赤

紫茸 木通 去皮 黃連 去皮 牛旁 炒 車前 甘草 茯苓 加前胡 等分煎服

○嘔吐諸方 共計十一方

理中湯 治虛寒嘔吐 泄瀉清水

人參 白朮 炙草 乾薑 等分煎服

桂附理中湯

治虛寒吐瀉手足厥冷咬牙寒戰等症

即前方加附子肉桂

和中湯

治虛寒嘔吐

人參

五分 白朮七分 茯苓五分 炙甘草五分 陳皮一錢 法夏八分 藿香一錢

砂仁

一錢 煨羌活

蘇發散

治傷寒傷食吐嘔

蘇葉

陳皮 半夏 蒼朮 厚朴羌汁炒 炙甘草 茯苓

羌活

桔梗 神曲 山楂 小便利加木通 車前

各等分爲末生薑同煎服

藿香正氣散

治一切風寒嘔吐腹瀉

藿香

紫蘇 大腹皮洗淨方無毒 陳皮 桔梗 甘草 茯苓

半夏

法製厚朴 白芷

感寒生薑引

感暑香薷引

感濕加蒼朮

參砂和胃散

治胃寒嘔吐

人參

五分 白朮七分 茯苓 炙甘草各五分 陳皮二錢 半夏八分 砂仁

藿香

各一錢 感風寒生薑引 吐清水煨薑引

和味平胃散

治虛寒嘔吐

陳皮

蒼朮 厚朴 炙草 藿香 砂仁 或加小茴炒

右煨薑同煎服

藿香安胃散

治胃弱不食嘔吐惡心

藿香

各一錢 砂仁 法夏 炙甘草 茯苓 陳皮 厚朴 蒼朮 白朮 神曲 山楂 小便利加木通 車前

藜蘆 一錢 人參 一錢 陳皮 一錢 丁香 五分 加薑引水煎服  
益黃散 治胃冷 嘔吐

陳皮 青皮 各二錢 丁香 五分 木香 三分 柯子 肉 分  
一方減木香加豆蔻

共為末以煨薑煎湯調服立效

黃芩 生夏湯 治乾嘔 而利

黃芩 二錢 半夏 各一錢 芍藥 二錢

用薑二片東三枚水煎服

灯心竹葉湯 治乾嘔

竹葉 三錢 灯心 三錢 水煎服

竹葉石膏湯 治麻症作吐

陳皮 生夏 石膏 茯苓 竹茹 甘草 木通

各等分水煎服

○泄瀉諸方 共計七方

冷中散 治虛寒 泄瀉

炙芪 人參 白朮 茯苓 川芎 當歸 各五錢 肉桂 五錢

豆蔻霜 須令油去淨 五錢 丁香 一錢 木香 三錢

共為細末用溫酒調服服後衣被蓋暖少頃痘即紅活起

肉頂泄瀉自止

堅腸散 治痘泄 瀉不止

重至斤許

仙方卷三十一  
黃芪 白朮各一錢 山查七分 川芎 陳皮各五分 升麻三分

肉豆蔻霜煨去油淨者一錢 加茯苓七分 白芍六分 用東三枚同煎服

七味豆蔻丸治虛寒泄瀉

木香三錢 砂仁五錢 龍骨三錢 柯子肉煨去核五錢 枳實三錢 赤石脂三錢

豆蔻霜煨去油八錢 加白朮五錢 茯苓五錢

共為細末水糊為丸米飲送下

四苓散治熱瀉糞黃身者用之

白朮 赤茯苓 猪苓 澤瀉 加木通 車前 川連

活石 出腸頭者加升麻

五苓散執瀉而氣虛者用此方

肉桂 白朮 猪苓 茯苓 澤瀉

辰砂五苓散治熱瀉煩譫

即前方加神砂 滑石 木通 灯心湯引

右方分陰陽利水道凡熱瀉者無有不效

參朮調脾散治虛泄

人參七分 白朮一錢 茯苓一錢 柯子肉八分 砂仁七分 白芍八分 炙甘草四分

山查一錢 神麩八分 豆蔻霜一錢 苡仁七分 白扁豆八分 家蓮子一錢

右共為末米飲調下

○治噎方

半夏湯治噎氣

半夏法製 生薑 等分煎服

○治胃弱不食諸方 共計三方

人參養胃湯補脾進食

人參一錢 白朮 陳皮 神麩各一錢 茯苓八分 炙甘草四分

加砂仁八分 煨薑引

七珍散調胃進食

人參 炙芪 茯苓 山藥 扁豆各一錢 白朮二錢 炙甘草七分

加粟米一撮薑二片東三枚全煎服

百水調元散治胃虛不食兼吐瀉

人參 白朮 茯苓 炙草 白扁豆炒 蓮子內心 淮山各

一錢 桔梗 苡仁各五分 砂仁七分 共為末薑棗煎湯服

○治喘急痰鳴咳嗽失聲諸方 共計十五方

三陳湯治痰涎咳嗽

陳皮 茯苓 法夏 甘草 炒芍

等分煎服 感風寒生薑引

葛根黃芩湯治喘而有汗

乾葛 黃芩各二錢 黃連 赤芍 石膏各一錢 甘草五分 五味

分七 水煎服

五味子湯治喘促而厥

五味子一錢 人參一錢 麥冬 杏仁各二錢 加薑棗引水煎服

治喘急痰鳴咳嗽失聲二方

獨活消痰飲

陳皮四分 桔梗七分 川貝母五分 甘草三分 白芍六分 杏仁四分 石菖蒲五分

玄參三分 水煎服

清脾飲治咽乾

麻黃一錢 麥冬二錢 知母 花粉 荆芥各一錢 柯子八分 葛蒲八分

桔梗二錢 玄參八分 加竹瀝薑汁

天花散治痘後失音

天花粉 桔梗 茯苓 柯子 葛蒲 甘草

各等分用竹葉七片黃荆葉一寸水煎服

補肺散治痘末出聲

阿膠蛤粉炒成珠一錢五分 牛子三分 杏仁泡去皮尖三粒 甘草二分 馬兜鈴

黃芪各五錢 糯米炒一錢 用水煎頻服之其聲自出

黃連杏仁湯治痘內熱外感及麻症咳嗽煩悶咽疼舌瘡等症

黃連炒 陳皮 杏仁 麻黃去節 只壳炒 葛根

生薑引 麻症作泄加厚朴甘草

瀉肺散治痘實熱咳嗽喘急痘色紅紫

桑白皮蜜炒 地骨皮 甘草 炒黃芩

加淡竹葉 灯心同煎服

加減清肺飲治同前

麥冬 桔梗各二錢 陳皮 知母各一錢 荆芥六分 花粉一錢 柯子八分

重一斤

治喘急咳嗽失聲



黃芩六分 杏仁八分 甘草三分

雙解散治痘為風邪所閉瘡不起發咳嗽惡風自汗戰慄

防風 薑活 白芷 蘇梗 陳皮 獨活 柴胡 甘草

香附 川芎 花粉 風邪東甚加麻黃

各等分生薑引

加味清肺飲治痘紅紫咳逆

人參 柴胡 杏仁 桔梗 赤芍 五味 甘草 黃芩

旋覆花 款冬花 地骨皮 法夏 阿膠 知母 烏梅

桑白皮 各等分葱白引

瀉白散治麻症咳嗽

桑白皮蜜炙 地骨皮去根 甘草 淡竹葉二十片 灯心三十根 馬兜鈴

等分為末

麥清肺飲治麻咳嗽吐血或噎飲食

牛子炒 石羔 馬兜鈴

等分煎服加糯米為引 出血加枝仁

清金降火湯治麻後痰熱于肺聲啞咳嗽等症

當歸酒洗 白芍酒炒 生地酒洗 陳皮去白 川貝母去心 瓜蒌仁 甘草

白茯苓去皮 枳殼炒 山梔炒 玄參 天冬 麥冬 桑白皮

杏仁 石羔煨 紫蘇梗 川連 桔梗

右方等分加薑一片水煎服

○治口乾咽痛諸方 共計十三方

甘桔湯 治痘咽疾疼痛

甘草 桔梗 玄參 炒芩 水煎頻頻噙嚥

利咽解毒湯 治咽疾

山豆根 麥門冬 各一錢 牛子 七分 炒 玄參 桔梗 各七分 防風 五分

甘草 二分 加棗豆四十九粒

共水煎頻頻與噙初噙一二口宜吐去

三黃熟艾湯 治痘後咽

黃連 黃芩 黃柏 艾葉 等分水煎噙服

甘露飲 治牙齦腫痛腐爛口臭牙疳出血喉舌生瘡

天冬 麥冬 生地 熟地 黃芩 貝壳 石斛 茵陳

枇杷葉 多去毛 甘草 加石羔

各等分水煎頻頻噙嚥

玉鎖匙 治口瘡

朋砂 朴硝 薑虫 冰片 共為細末以竹管吹之

吹口丹 治口瘡

黃連 青黛 兒茶 冰片

共為細末先將清茶洗淨毒涎然後用管吹入

赴筵散 治口瘡

薄荷 黃柏 黃連 三味等分又加青黛

重訂新書 卷之十二 治口乾咽痛 三五

共為細末咽痛則吹入口瘡則敷之

射干牛旁湯治痲瘡

射干 山豆根各一錢五分 牛旁 紫草 紫苑各一錢 桔梗

石羔各八分 水通八分 升麻 玄參 虫退各六分 甘草五分

加灯心同煎噙服

一聖散治咽喉

苦參為末吹之即愈

神功散治痘喉

人參 黃芪 甘草 牛旁 紅花 生地 前胡 紫草

白芍 麥冬 等分煎服

紅花湯治痘瘡

紅花取子隨意煎湯與服其湯立止雖口內和烟飲之即解

再加牛旁尤妙

加味鼠粘子湯治喉中有

桔梗 射干 山豆根 防風 乾葛 陳皮 荆芥

牛旁 連喬 甘草 黃芩炒 加灯心

等分水煎頻頻噙自愈

控涎散治喉

神砂二分 雄黃二分 見茶五分 黃稻五分 礞石四分

共為細末吹入少許

下全散 治麻咽 喉腫痛

黃芩 去皮各二錢 黃柏 去粗皮酒炒一錢五分 黃連 一錢五分 黃蘗 一錢五分 玄明膏 三分

明砂 三分 乳香 制三分 兒茶 各五分 雄黃 各五分

共為細末吹入少許

○治口瘡口臭牙疳諸方 共計十五方

牙疳方 治疳

人中白 三錢 枯礬 二錢 鹽梅 七個 煨存性 射香 二分 白煨子 即鹽上虫 煨一錢

即糞虫洗淨 乾二錢

右共為細末先將茶葉及葱根煎水洗去腐肉令見鮮血 然後用此藥末敷之 須內服甘露飲外用此末切忌雞

肉煎炒香執等物

擦牙散 治疳後牙疳一日爛 一分急用此方搽之

銅綠 雄黃 五倍子 枯礬 白褐 煨烏梅 煨細辛

胡黃連 葛菜梗 燒灰 石羔 煨

共為細末清茶洗淨然後敷之

清金湯 治口臭 咳嗽

知母 黃芩 石羔 桔梗 甘草 天冬 麥冬 木通

馬兜鈴 梔子 花粉 牛子 等分水煎服

蚕退散 治牙疳

枯礬 二錢 人中白 二錢 五倍子 二錢 蚕退 燒存性 一錢

共為細末先以米泔水用蟻螬虫醃水洗淨令去腐肉惡血然後將此藥敷上

陰陽散 治赤口瘡

黃連 錢二 乾薑 錢一

共為細末用地蟬虫搗水洗淨乃敷此藥

硃礬散 治白口瘡

又各搗口瘡

硃砂 錢二 柏礬 錢一 加朋 少一錢

共為細末先用鵝涎洗之即鵝糞泡水洗亦可次敷此藥

洗心散 通治赤白口瘡

黃連 歸尾 生地 酒洗 大黃 麻黃 木通 去粗皮 甘草

薄荷葉 桔梗 去梗 蓮翹 去心 牛旁 加灼心

各等分水煎服

交蛤散 治麻毒入胃牙齦黑腐出血走馬牙疳

雄黃 錢五 梔子 錢二 枯礬 分八 蚕退紙 燒灰一錢

共為細末先以米泔水洗淨然後用此末藥敷上

雄黃散 治牙疳

雄黃 錢一 黃柏 去粗皮二錢 射香 五厘

和勻為末以艾葉煎水洗淨然後用此敷上

涼膈散 治上膈積熱口舌生瘡

連翹 薄荷 黃芩 梔子 甘草 大黃 朴硝

童便 斤許 治口瘡口臭牙疳

等分水煎服 咳嗽加桔梗淡竹葉蜜一匙

清胃散 治一切口瘡

石羔 煨一兩 寒水石 煨一兩 再用黃芩 黃柏 梔子 砂仁

知母 花粉 甘草 等分煎水甚濃去渣將二石煨後入

藥水內碎取起晒乾又入藥水內浸數次然後用二石研末  
加八硼砂四錢凡口瘡敷之即愈

綠袍散 治口瘡

黃芩 黃連 黃柏 甘草 青黛 硼砂

共為細末以敷口瘡無有不效

涼胃解毒湯 治痘後口臭牙齦發痒出血

石羔 二錢 黃芩 八分 生地 一錢 紅花 六分 紫草 八分 牛子 一錢 連壽 一錢

金銀花 八分 甘草 六分 石斛 一錢 木通 六分

共水煎與噙頻頻漸服不過二劑不痒不臭其熱既解而  
即愈矣若舍此失治則成走馬牙疳嗟何及乎余嘗經歷  
此症治之于先則易治之于後則難

牙痛方

石羔 二錢 甘草 一錢 防風 七分 黃芩 七分 白芷 六分 共水煎與噙漸服

○治諸失血症 附伏火 共計七方

三黃解毒湯 治伏火積熱

黃連 黃芩 黃柏 梔子 等分水煎服

種痘新書 卷之十二 治牙疳諸失血症 二七

犀角地黃湯 治諸失血

犀角 赤芍 生地 丹皮 無犀角以升麻代之

以三味等分水煎另將犀角磨汗調服

三寶散 治痘色紅紫吐血小便出血

犀角 玳瑁 二味磨水與服即愈

斬關散 治痘紅紫發熱鼻血不止

生地 丹皮 黃芩 各五分 升麻 三分 紫花 四分 藕節 一分 萊菔 九粒

共水煎服

茅花湯 治麻症吐血

茅花 歸尾 丹皮 生地 甘草 血茹

加百草霜調服 諸藥水煎

涼血飲 治鼻衄血

花粉 酒炒 麥冬 去心 天冬 去心 甘草 桔梗 酒洗 當歸 各五分 白芍 酒炒

黃芩 酒炒 丹皮 蜜炒 知母 各四分

右生薑一片同煎加髮灰一錢調服一二服去效

髮灰散 治吐血

用少壯無病之人頭髮不拘男婦俱好以皂角煎水洗淨油垢又換滾水洗淨皂角之氣或晒乾焙乾再用新瓦罐一個將髮置罐內以淨瓦片蓋口鹽泥封固然後用炭火圍煨一炷香久取出候冷其灰成塊將灰研末每用二錢以童便七

分酒三分和勻調服其效立止痘瘡諸失血之症無有不效  
又以髮灰吹入鼻中亦可立止

○治頭痛身痛腰痛痘痛諸方 共計八方

葱白湯 治頭痛

葱白及鬚 生薑不拘多少水煎溫服

芎防散 治頭痛

用芎 薄荷 防風 白芷 羌活 藁本 法夏 甘草

等分水煎服

黃芪湯 治身痛

黃芪 生白芍 各二錢 杜枝 一錢 甘草 五分 加防風 五分

薑蔥為引水煎服

羌活當歸湯 治初熱腰痛

羌活 當歸 獨活 防風 黃柏 各一錢 柴胡 五分 川芎

桃仁 紅花 各八分 用酒煎服

腰漏加防已 蒼朮 續斷 故芷

如神散 治腰痛

當歸 桂枝 玄胡索 等分為末酒調服

涼血芍藥湯 治痘痛

芍藥 酒炒當歸 酒洗紅花 地骨皮 等分煎服

芍藥湯 治頭痛



用生白芍磨酒服

犀角消毒飲 治痘痛

犀角 牛旁 荆芥 甘草 赤芍 等分煎服

○治痘出不快 附治痘母 共計七分

解毒飲 治痘母

金銀花 五兩 甘草 一兩 水通 防風 荆芥 連翹 牛子 各三錢

痘未出而先發腫塊者為痘母十發九死切不可癩毒

草藥敷之若冰伏毒氣其死必矣須用此方酒水各半煎

服以解其毒 如泄瀉加柯子 豆蔻 紅赤加炒粳

赤芍 瘡痒加當歸 生地 何首烏 瘰癧加赤芍白芷

又有頸項耳後未痘而發腫塊者乃風感風寒濕氣因痘毒

出時而遂發出亦不可視為癩毒妄以草藥敷之須用生薑

滴酒磨地坭敷之自愈感濕加蒼木共磨

紫金散 治痘出不快及痘倒靨 遠年惡瘡並治

紫草 蛇退 魚牛旁 五錢 連翹 四錢

共為細末痘出不快用升麻 出退 等分煎湯調服

倒靨用虫退煎水調服

芫荽酒 治麻痘 出不快

用芫荽細切以好酒煎之令勿泄氣候濕將藥酒從項至足

遍身噴之惟頭面莫噴使香氣疏達痘自出矣

連喬升麻湯 治痘毒壅盛而出不快

連喬錢一升麻分八黃芩錢七防風錢七荆芥各六分牛蒡錢六

麥冬錢一前胡錢一共水煎服輕表而涼內也

紫草透肌湯 治痘熱紅紫而出不快及頂陷者

紫草錢一升麻錢一防風錢一荆芥各五分牛蒡錢五分生芪各五分木香錢一

甘草錢一虫退各三分以笋尖同煎服 腹痛加虫退一錢

快癍湯 治痘出不快

人參錢一白芍錢一紫草錢一虫退錢一木香減半甘草減半

熱實便秘者去人參加酒製大黃微利之

防風升麻湯 治痘痰鬱咳嗽而出不快

防風去蘆五錢升麻錢三半夏湯洗七次蒼朮清水洗一兩石羔煨黃芩各七錢

酒炒各一兩 白芍錢一甘草各二錢枳實酒炒五錢

右共為末用薄荷生薑煎水調服

玄參升麻湯 治濕毒發斑

玄參錢一升麻錢一甘草錢一水煎服

陽毒升麻湯 治熱甚發斑狂言煩燥腰背疼痛咽喉燥痛

升麻分五犀角射干黃芩錢一人參錢一甘草各二錢

共水煎服惟犀角磨汁調服

陰毒升麻湯 治陰毒發斑其斑色淡白

川椒錢一升麻錢一當歸錢一鱉甲錢一雄黃錢一甘草錢一

共為末每服三錢

○治痘實熱稠各紫黑乾枯煩渴諸語一切熱症并計三方

大雲丹 治痘實熱驚諸紅

滑石 飛過雄黃三錢 硃砂 飛過五錢 牛黃 冰片 各一錢 犀角 三錢

射香 三分

共研為細末 又另將升麻 甘草 防風 薄荷

灯草 牛蒡 紫草 紅花 黃連 黃芩 赤芍各三

錢同煎水二碗煎至半碗搗過去渣再加蜜四兩同熬以

滴水成珠為度和前藥末作丸如龍眼核大以硃砂金箔

為衣每服一丸灯心湯下暑月冷水化下

清地退火湯 治痘不退執各火裏苗急用此方以退其熱庶免青黑之患

地骨皮 錢一 地膚子 分九 牛蒡 分八 柴胡 一分 乾葛 分七 紫葢 分九

連翹 分五 當歸 分五 木通 分四 出退 分二

用生薑或燈心湯引如熱不退再服一劑

化毒湯 治痘出而熱不退

紫草 錢一 升麻 分六 甘草 分四 出退 分二 地骨皮 錢一 炒芩 分五 木通 分六

牛子 分八 前胡 錢一

右方清毒涼血毒盛熱甚急宜服之方免紫黑之虞

透骨解毒湯 治痘毒盛初熱之時寒戰咬牙

紫草 甘草 當歸 防風 陳皮 赤芍 等分煎服

消毒飲 治痘已出上焦  
壅熱胸膈不快

荆芥 二錢 牛子 二錢 甘草 八分 連喬 二錢 木通 錢 桔梗 二錢 枳壳 八分

如聖湯 治痘已出  
身熱如火

紫葺 一錢 升麻 六分 乾葛 五分 赤芍 八分 甘草 三分 木通 六分 牛子 一錢 前胡 一錢

加薑葱引 煩燥加麥冬炒茶 體弱加人參

四聖散 治痘紫  
黑不起

紫葺 三錢 黃芪 二錢 甘草 六分 木通 一錢 加炒茶 六分 炒連 六分 紅花 八分

天便秘加酒大黃 只壳

加味四聖散 治痘由不快身熱  
不退而色紅紫

紫葺 一錢 黃芪 一錢 人參 八分 川芎 五分 甘草 八分 虫退 三分 木通 六分

木香 六分 天便秘加只壳

胤粘子湯 治痘稠密  
身熱不退

牛子 一錢 當歸 十錢 甘草 四分 前胡 一錢 連喬 一錢 炒茶 六分 黃芪 八分

地骨皮 一錢

涼血化毒 治痘紅紫稠密界地不  
清大執不退將成焦黑

紫葺 一錢 生地 八分 赤芍 六分 紅花 五分 蘇木 三分 防風 三分 荆芥 三分 黃連 六分

牛子 八分 天麻 三分 前胡 一錢 木通 四分 丹皮 七分 甘草 二分

右方活血解毒清執清地凡乾紅稠密界地不分者非此  
不能救其危誠痘家之良方也 但體性弱者宜加人參

炒糯米同煎服

濕毒散 治痘壯熱喘急稠密毒難

人參 白朮 茯苓 甘草 桔梗 細辛 川芎 各五分

薄荷 加花粉 前胡 各八分 水煎服

加味犀角湯 治痘出未盡壯熱心煩口渴舌瘡

犀角 牛勞 荆芥 甘草 防風 升麻 枳椇 各四分

麥冬 共煎惟犀角磨汗調服

枝仁湯 治痘煩燥諸語治麻出不快

山枝仁 炒冬 石羔 煨各二錢 知母 杏仁 各一錢 大青

柴胡 豆豉 各一錢 升麻 赤芍 甘草 各五分

右方非實執之甚故不輕用惟麻出不快乃對症也

人參白虎湯 治痘煩渴去人參即白虎湯

人參 三錢 石膏 四錢 知母 五錢 甘草 三分

竹葉石膏湯 治麻症煩渴

石膏 二錢 知母 一錢 甘草 四分 麥冬 一錢 淡竹葉 三十片

此二方甚是寒涼之藥痘家切不可用惟麻症宜用之

但體性弱者亦宜加人參方安

麥門冬湯 治痘疹煩渴吐瀉及痘加後餘熱

麥冬 人參 乾葛 赤芍 升麻 各二錢 甘草 五分

石羔 三錢 水煎服

柴胡麥冬湯 治痘大熱不退

柴胡 麥冬 甘草 人參 玄參 犀角 水煎服

此方退熱清火熱退即宜止也

小柴胡湯 退潮熱

人參 柴胡 黃芩 半夏 甘草 加薑棗同煎

柴苓湯 治潮熱 泄瀉

人參 柴胡 黃芩 半夏 甘草 白朮 茯苓 猪苓

澤瀉

解毒防風湯 治痘出 毒熱甚

防風 黃芪 枳殼 荆芥 白芍 地骨皮 牛子

百解散 治痘熱 在下表

升麻 白芍 甘草 葛根 薄荷 黃芩 川芎 白芷

冬加麻黃 等分煎服

涼血化毒飲 治痘頂 焦黑

歸尾 赤芍 生地 木通 連翹 牛子 紅花

紫草 桔梗 山豆根

毒甚者加燒人糞末一錢調服

解毒化裏湯 治痘稠 毒紅紫

桔梗 牛子 人中黃 防風 荆芥 紅花 歸尾

虫退 升麻 乾葛 赤芍 連翹

加燒人糞末一錢調服 弱者加人參

四物快斑湯

治痘乾紫焦枯

當歸八分 川芎五分 赤芍一錢 生地一錢 荆芥五分 牛子炒一分 升麻四分

乾葛三分 連翹八分 紫草二錢 地骨皮一錢 加燒人糞未調服

化斑湯

治麻痘焦紫

人參 知母 石膏 淡竹葉 牛子 連翹 升麻

地骨皮 甘草 糯米

天青湯

治麻色乾紫  
慘暗不明

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻 石膏

木通 枝子 加燒人糞 大便秘加酒衣黃

玄參解毒湯

治麻焦紫

玄參一錢 炒芩八分 炒枝仁八分 桔梗六分 甘草四分 生地一錢 乾葛五分

荆芥四分 赤芍八分 水煎服

干神散

善解毒壅  
熱盛之症

歸尾 生地 紅花 丹皮 赤芍 桔梗 木通 連翹

大腹皮 川芎 加牛子 前胡 甘草

凡已出未出。二日已前。痘點乾紅。煩燥口渴。睡臥不寧。一切實熱之症。俱可並用。蓋痘毒之盛。必致血熱。此方涼血解毒。使內外分消。表裏並解。毒雖盛者。亦可平安。

羌活散

治毒壅熱鬱大熱煩燥腹脹  
喘急張目欲怒臥睡不寧

防風 羌活 白芷 荆芥 桔梗 地骨皮 川芎

連喬 牛子 甘草 紫草 大腹皮

為風寒過鬱毒氣則以薑葱引 餘則用灯心湯引

益元透肌湯 治痘壅熱

桔梗 虫退 紫草 川芎 牛子 山查 木通 甘草

入參 糯米 五十粒 灯心 十根 棗 二枚 煎服 既服前方而痘

不肥大須用此方能勻氣解毒透肌達表領出元陽

清上飲 治熱毒內壅痘色紅紫口舌生瘡

薄荷 防風 各四分 牛子 連喬 麥冬 各八分 桔梗 五分 甘草 三分

炒芩 川連 各六分

清解散 治熱毒壅盛稠密紅紫煩語不寧

防風 荆芥 虫退 桔梗 川芎 各四分 前胡 八分 乾葛 五分

升麻 黃芩 黃連 各六分 紫草 木通 牛子 連喬 各八分

甘草 三分 山查 八分

○起紫黑三陷諸方共計二十二方

無比散 起痘紫黑陷及夾黑點子

朱砂 一錢 片腦 麝香 牛黃 各五分 如無牛黃用七製胆星 胭脂 一錢 酥

錢 共為細末以猪尾血和水調服

小無比散 治痘大熱不退煩

活石 飛過六兩 石燕 一兩 甘草 五錢 寒水石 煨五錢 川芎 五分 金 五分 麝香 五分

共為細末用犀角磨水調服 紫墮加川甲末一分麝香



五厘以紫草煎湯調服即起

無比六一散 治痘紅紫黑陷狂瀉煩渴

活石 飛過 甘草 而 辰砂 少 雄黃 二 朱砂 二

共為末初熟用敗毒散煎湯調下既出後用紫草煎湯調

服 驚譫用灯心湯調下

龍腦膏 治痘山未透心狂見鬼滯伏等症

梅花不拘多少晒乾為末 加冰片少許共研為末以豬心

血和勻為丸 狂譫者用灯心湯引 一嚥隨者以紫草煎湯

調之加酒數匙化下

威靈龍腦散 起痘黑陷

威靈仙 炒一錢 冰片 二分 共為細末

無價散 起痘紫黑陷

以無病小兒糞陰乾于臘八日用罐盛之鹽坭封口將炭火圍煨為末加片少許

紫草膏 起痘紫黑陷

薑虫 酒洗五錢 全蝎 去首尾酒洗一兩 麻黃 去節二兩 白附 五錢 紫草 二兩 川甲 三錢 虫退 三錢 人中黃 五錢 加無價散 五錢

若共為末另將紫草二兩煎去渣熬成膏再加蜜三兩入好酒半盞煉過與紫草膏和勻調前藥末為丸初熟用敗毒散煎湯化下初熟發驚以薄荷燈心葱白湯化下 痘

紫黑陷以紫草煎湯化下 痘色淡自伏陷以人參煎湯入酒數匙化下即起

紫草飲 治痘紅紫不起

以紫草五錢醇酒一盞濃煎與服能使黑點轉紅蓋紫草能解血分之毒故也

紫黃飲 治痘紫黑

紫草茸二錢人中黃二錢一二服間立轉紅活

麻黃飲 治痘乾枯倒靨黑陷

用麻黃去節五錢蜜炒良久然後用水濃煎乘熱服之以被蓋覆令出臭汗其痘即起

白花蛇散 起黑陷

白花蛇炙乾二兩母丁香三十粒共為末執酒調服其效如神

絲瓜化毒湯 治痘乾紫黑陷

絲瓜乾取近蒂五寸白芍升麻甘草黑豆赤小豆犀角屑以絲瓜乾為君餘藥為佐使水煎入好酒數匙與服立效

麻黃解毒湯 起痘紫黑陷

麻黃節升麻防風黃芩炒黃柏炒玄參牛子人參甘草石羔煨木通去反連翹

小靈丹 治紅紫黑陷一切惡症

硃砂 雄黃 各一錢 乳香 沒藥 各一錢 麝香 三分 大蟾 取心

焙乾 共為細末。取猪心血雞冠血和勻為丸。身無熱者用

酒化下。熱者用灯心紫草湯下。即時紅活而起。如服此不

效。決無生理。

百祥丸 治黑陷

紅牙大戟 煮軟曬乾去骨復入藥汁中焙乾為末。作丸如

牛李膏 一各必勝膏 治點陷

牛李子 一名鼠李子。又名鼠謂子。又名諸李子。鳥留子。各隨

地而呼。各也。李子不拘多少。將搥爛取汁于瓦罐中

大造保童丸 治黑陷

一鬻子 人胎 骨炙 二狼子 狗胎 骨炙 三猫子 猫胎 骨炙 膻香 共為末

一字金丹 治黑陷

紫花地丁 山慈菴 河車 金線 重綫

至寶丹 治紫黑

成腹根 麝香 將大米置淨室與犬食飽取其糞

一粒金丹 治黑

臙脂 五分 臙脂 帶燒灰 鴉片 二分 冰片 二分 麝香 一分 蚕蛾 燒灰存

共為細末酒調服

奪命丹 治黑陷

蟾酥 牛黃 各五分 硃砂 一錢 雄黃 一錢 水片 三分

共為細末以猪尾血和勻為丸如麻子大將薄荷煎湯送下其痘立即轉色

談笑博金丹 治紫黑陷

用虎 猪 犬 羊 四獸天靈蓋骨以酒洗淨炙酥細研再加麝香少許共為末又將紫草茸煎酒調服其痘即起以上六方俱有起死回生之妙

○起灰白二陷虛寒等症 共計三十二

丙托散 治痘根窠不紅灰白陷伏虛寒等症

人參 炙芪 炙草 川芎 當歸 防風 白芷 桔梗 白芍 厚朴 木香 肉桂

用薑一片棗一枚同煎服 色紅紫者去肉桂木香加紫

草出退漿不滿者用酒水各半煎加糯米不食加人乳丁香

千金丙托散 治痘色淡白不起

人參 八錢 炙芪 一錢 炙草 四分 川芎 四分 當歸 八分 白芍 各六分 白芷 各六分 桔梗 四分 厚朴 四分 牛子 六分 地膚子 五分 木香 三分 山查 六分 肉桂 五分 川芎 三分 加糯米一撮同煎服

白君子湯 養胃補氣

人參 白朮 茯苓 炙草 薑棗引 加味四君子湯 和胃助氣 即小異攻散

人參 白朮 茯苓 炙草 陳皮 木香  
保元湯 善養元氣

炙芪 錢三 人參 錢一 炙草 分五 或加肉桂

大保元湯 治痘頂陷 皮薄而軟

炙芪 錢三 人參 分五 炙草 分七 川芎 錢一 肉桂 錢一 白朮 錢一

加薑棗同煎 氣不行加木香

補中益氣湯 治氣虛弱與 痘後身熱

炙芪 人參 炙草 當歸 白朮 陳皮 升麻 柴胡

參歸鹿茸湯 善于托膿

人參 炙芪 當歸 鹿茸 川芎 炙草

治方氣血兼補托漿起頂真妙如此

人參 歸芪湯 治痘頂不起血不紅活雖或 行漿而皮軟薄氣血兩虛

炙芪 人參 當歸 川芎 炙草 紅花 肉桂

山查 白朮 糯米 撮同煎

痘色白者去紅花加鹿茸一錢

生脈健脾湯 治痘軟皮薄 而色淡白

炙芪 錢一 人參 錢一 炙草 分五 當歸 川芎 分八 白朮 糯米酒 洗八分

肉桂 分五 茯苓 分七 紫草 酒洗 三分 薑棗糯米同煎

蓋氣不足補氣血不足補脾脾旺則血生也

通人散 治痘出不快或 出而不紅活者

痘疹新書 卷之十二 痘疹 四十四

人參 陳皮 薄桂各八分 川芎 大生地 白芍各錢

當歸一錢五分 紫葢 紅花各四分 木香 甘草各三分

加荔枝壳十箇 雞汁一鍾 棗三枚 糯米一撮 同煎 初服至

項再服至臍三服到脚 瘧方出時加知母

升天散 治痘灰白陷伏 或清水不成漿

人參 炙芪各一錢 白芍 當歸各七分 川芎 陳皮各四分 炙草

淫羊藿各三分 川甲五分 肉桂五分 木香三分 山查八分 棗子生薑各

嘔吐 煨薑引 腹痛加神曲 煩燥加麥門冬 渴加麥冬

五味 吐瀉加藿香 查豆蔻

七真湯 治痘灰白不 起漿 清皮薄

淫羊藿二分多 人參八分 川甲炒三分 炙芪一錢五分 川芎酒洗五分 當歸

酒洗 炙草三分 木香三分

又方加枸杞 錢黃豆九粒 痘色白加鹿茸一錢 酒酥炙

淫羊補漿湯 治痘灰白不 起漿 清皮薄

淫羊藿三分 人參八分 川甲三分 川芎四分 當歸一錢 炙草三分 炙芪一錢

白朮七分 山查八分 陳皮五分 官桂四分 木香二分 黃豆三十粒 箬尖三

或加防風三分 白芷六分

糯米一撮 龍眼三個 同煎 入好酒數匙

保生散 治氣血兩虛 灰白不起

紫河車 取少壯無病婦人初一二胎胞衣 龜板酥炙 鹿茸酒

將酒洗去紅水 蒸熟焙乾為末 五錢 鹿茸酒

錢五 共為末每服二錢用保元湯煎水調服

異攻散 治痘灰白不起泄瀉腹非虛寒莫輕用

人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮 半夏 丁香 厚朴 木香 豆蔻 附子 肉桂

此方調順陰陽善救表裏

內助散 治灰白不起

炙芪 人參 白朮 茯苓 當歸 陳皮 川芎 半夏 厚朴 肉桂 山查 加薑棗糯米同煎 不食加人乳丁香藿香 痒及寒戰加防風附子 瀉加麥冬 瀉加猪苓澤瀉瀉不止加柯子豆蔻

回生起死丹 治痘灰白不食嘔吐腹脹及瀉清水手足厥冷

丁香 乾薑 二味用水煎服被蓋片時令脾胃溫暖陰退陽回痘自紅活

參苓白朮散 治痘當厥不

人參 白朮 茯苓 炙草 乾薑 木香 藿香 麥冬 炙芪 等分煎服

秘傳返靈丹 治痘灰白不起七日至十日皆可服神妙無比

天靈蓋 取所生者於長流水洗淨再上好硃砂二兩全靈蓋懸乾聽用以此 人參 二兩 查肉 二兩 黃芪 四兩 白朮 二兩 川芎 二兩 當歸 四兩 青皮 兩 麥冬 二兩 紫草 二兩 以上各味每用醇酒一斤先浸一宿將靈蓋硃砂

重一斤守 治痘灰白不起

入藥煖火荔枝壳二兩 陳皮二兩 附子一兩 肉果六錢 麩米四兩

同煎熬乾 紅花各半兩 酒水 甘草錢 八丁香 五錢 俱若乳汁二碗

童便 男女各二碗 官桂一兩 水浸一宿 去性又用一兩 浸

各依分兩須一日煮一味藥每煮一藥將蜜蓋硃砂八兩

同煮着乾取起焙乾復八第二味藥同煮俟諸藥煮完方

取出絹袋內二物陰乾研為細末用鬼血為丸如黃豆大

金薄為衣八瓦罐盛之黃泥封口埋土中一七然後取用

每用一丸加雞冠血或酒或乳磨服服後以被蓋片時令

取微汗為度少時痘自紅活起頂其效如神但人參價重

人或見方不用愚謂須用諸藥同製且缺人參候服九時

用人參湯化下

胎元散 善起灰白陷伏

五月時胎是胎元 焙乾為末不輕傳 氣血兩虛當用此

酒調和麝香安然

大補湯 治痘氣血兩虛

人參 白朮 當歸 川芎 炙草 白芍 炙芪 官桂

皮 大生地 酒 白茯苓 等分煎服

濕膽湯 治痘內虛外感風流涕咳

茯苓 陳皮 半夏 甘草 枳壳 竹茹

各等分薑棗同煎服



中和湯 治同上

人參 黃芪 厚朴姜汁炒 白芷 川芎 當歸 甘草

桔梗 肉桂 防風 藿香 水酒各半煎服

寒戰加附子

陳氏木香散 治痘灰白下 起吐瀉腹痛

木香 大腹皮黑豆汁洗淨 人參各二錢 赤茯苓 前胡 青皮

半夏 丁香 柯子肉煨去核 炙甘草各一錢 桂心五分

共為細末每用葛葉煎水調服

參和脾散 治脾胃兩虛泄瀉 腹痛痞不起發

人參 白朮 茯苓 淮山 蓮子 桔梗 以仁 藿香

砂仁 炙草 蘆薈加乾薑

固陽散火湯 治痘初出 皮白色薄

人參 黃芪 甘草 當歸 升麻 葛根 荆芥 防風

生地 木通

四君子快癍湯 治痘氣 虛淫濕

人參 黃芪 白朮 茯苓 甘草 官桂 白芷 荆芥

防風 陳皮 白芍 等分煎服

大補保命丹 治痘皮 薄易破

人參 黃芪 當歸 大生地 川芎 赤芍 牛蒡

連翹 防風 荆芥 官桂 甘草 入燒人糞同服

重刊新書 卷之十一 中和湯 治同上

十全大補湯 治痘頂平脚

當歸 川芎 大生地 大白芍 人參 白朮 茯苓

炙草 肉桂 乾薑 加鹿茸

溫中益氣湯 治痘氣血兩虛送毒

人參 白朮 各六分 木香 二分 黃芪 二錢 當歸 茯苓 各八分 川芎

炙草 各四分 白芷 名三分 防風 名三分 山查 名六分

生薑 一片 棗 二枚 同煎服

保嬰育補湯

當歸 白芍 大生地 白朮 茯苓 人參 黃芪

炙草 加棗子 二枚 糯米 一撮 同煎服

○通治五陷諸方 共計十二方

猪尾膏 起陷發痘寧心

用猪尾刺令滴血如冰片一分 人參三分 煎湯調勻服

凡痘倒靨心神不寧者用片腦五分 辰砂五錢為末以猪尾

血研勻成膏以木香磨湯化下

痘不作漿者用片腦一分 猪尾血二錢同研白湯化下

獨聖散 治痘頂不起能起一切陷伏

川山甲 炒取尾及前足者佳一錢 麝香 分 共為末 用木香煎湯調服

痘紫黑者以紫草煎湯調服

大聖散 治痘出不快一切陷伏不起之症

川甲 酒炒 一兩 甘草 錢三 雄黃 錢二 硃砂 錢二 紫草茸 錢三 射香 錢二  
共為細末用酒調服 痘紫黑者以紫草煎湯加小無比  
散共調服 虛弱者用人參煎湯調服 此方善能攻毒  
最神效而且穩也

人牙散

治一切陷伏之症

人牙

自落者火煨存性入  
菲菜汁淬三次為末

用雞冠血調成膏將人乳好酒各半入葱白一撮同煎化  
下 凡服此散不可過多每以三分為度多則陽氣盡洩  
于表必至痘瘡潰爛

無憂散

治痘危險寒戰咬牙  
此救急之良方也

人牙散

如前製法

雄黃 五錢 硃砂 五錢 牛黃 五錢

共為細末以荔枝煎湯調服

回生丸

治紫黑灰白陷伏  
切危症

天靈蓋

四兩 照辰砂

二兩 如前共盛袋中 川芎 二兩 井白附

一兩 酒

黃芪 三兩 人參 二兩 牛子 二兩 丁香 五錢 陳皮 二兩 甘草 一兩

煮乾

官桂 五錢 前胡 五錢 白木 二兩 肉豆蔻 五錢 糯米 水 煮乾 當歸 二兩 酒

白芍 一兩 紅花 一兩 各柯子肉 二十個 蜜 起陽石 二兩 薑

諸藥俱入靈蓋辰砂全煮俟漸次煮完取起靈蓋辰砂將

陳酒淘淨陰乾細研為末

加木香 四錢 紅麴 四錢 川甲 四錢

麝香 五錢 靈蓋辰砂共為細末用鬼血和勻為丸黃豆大

龍虎丹治一切陷伏

天靈蓋三錢川山甲四錢辰砂六錢射香五分全蝎二錢

右共為末又以麻黃紫草升麻荔枝壳四味熬膏煙為丸如黃豆大磨酒服此方最妙

二花散能起五陷

黃臘梅花陰乾不擗去毛壳桃花陰乾山查去核炒為末聽用

小絲瓜陰乾為末陳皮去白人參為末黃芪為末炙草為末硃砂研末

紫河車酒洗去筋蒸為末鹿茸酒洗川山甲取首尾四足者炒仙靈皮去四

以上諸藥各預備法製為末聽用

一痘已出未出不起不發隱在皮膚之間并麻不出者用

梅花一兩桃花二錢絲瓜五錢硃砂二錢炙草一錢

共為末每服三五分參蘇湯調服

一痘不問前後凡黑陷寒戰者用

桃花五錢川山甲一兩仙靈脾五錢麝香五分

共為末內托散送下

一痘氣血兩虛灰白水泡痒場等症俱用後方

黃芪二兩人參一兩甘草五錢紫河車一兩梅花一兩鹿茸一兩天靈蓋一兩

筒共為末每服八九分用內托散煎湯送下氣實者加山查

陳皮各五錢

水楊柳湯 治痘紅紫乾 燥不起水

水楊柳 古方所載是木細葉紅梗枝上有圓菓菓有白鬚散出此等俗呼為水楊梅以其菓似楊梅也余未試用余常用者乃是草生水邊其葉如柳葉其梗至秋則紅赤無菓結此草之性涼血解毒善解暑鬱惡毒冬用枝梗及根春夏秋用枝葉凡痘紅紫乾枯不起水者內服活血解毒之劑外用水楊柳草煎水洗之其法將水醃藥水拭印頭面連試數次立見光潤即具行漿之勢所未洗者其色不變此立效也

○治痘四時不起諸方 共計四方 同法紙不出其詳

平胃快班湯 治虛久陰 雨不起發

蒼朮 去粗皮炒 厚朴 羌汁炒 炙草 陳皮 防風 羌活 猪苓

茯苓 等分煎服

寬中快班湯 治痘傷 食不起

陳皮 半夏 白朮 青皮 枳壳 山查 神曲 砂仁 黃連 甘草 厚朴 連喬 木香 等分煎服

托裏快班湯 治痘毒 壅不起

羌活 防風 荆芥 升麻 桔梗 牛子 連喬 乾葛 甘草 虫退 笋尖湯引

補脾快班湯 治痘手 足不起

重慶新書 卷之十二 痘疹 不喜養血活 五十二

人參 黃芪 川芎 甘草 防風 防己 官桂  
等分水煎服

○養血活血諸方 共計七方

四物湯 養血

川芎 當歸 地黃 白芍

補元湯 治痘氣充而血不足頂  
雖充而色不紅脚不聚

川芎 六分 當歸 白芍 大生地 各一錢 紫葦 七分 紅花 五分 陳皮 三分

白朮 一錢 甘草 三分 用水酒各半 糯米三十粒 棗二枚 同煎服

此方養血活血

當歸活血湯 治痘色紅紫  
而血不活者

當歸 川芎 赤芍 生地 紅花 紫葦 等分煎服

活血散 治痘雀紫

當歸 赤芍 紫葦 川芎 紅花 各五錢 血竭 一錢 木香 二錢

共為末 每服二三錢 用好酒調服 熱甚痘焦紫者 酒煎服

草調服

芎歸均氣飲 治痘出如豆壳脆皮  
氣至而血不隨者

當歸 川芎 赤芍 麥冬 人參 防風 荆芥 青皮

木香 官桂 等分煎服

四物快班湯 治痘血熱  
乾燥焦枯

當歸 川芎 赤芍 生地 荆芥 牛子 連翹 升麻

葛根 紫草 地骨皮 甘草

加無價散一錢調服諸藥等分水煎服

養榮湯 治麻痘 色白

人參 當歸 紅花俱酒洗 赤芍桂水炒 甘草

○治痒場諸方 共計七方

助陽丹 治痘痒場不 起根窠不紅

炙芪一錢 炙草三分 川芎 人參各一錢 當歸酒洗 身酒炒

紅花五分 陳皮八分 官桂三分

加薑煎服不食加山查厚朴各五分

獨參湯 治痘痒場

白花蛇焙乾 為末 人參煎湯調服可以止痒

蠶退散 治痘 發痒

虫退兩 地骨皮兩 白芷五錢 共為末酒調服

參芪內托散 治痘氣虛 痒場及泄

人參 炙芪 當歸 川芎 防風 厚朴 桔梗 白芷

官桂 紫草 木香 加糯米等分煎服

加味四聖散 治痘痒 便秘

紫草 木通去節 枳殼 黃芪 桂枝 大黃酒製 等分煎服

調元托裏湯 治痘痒 泄瀉

人參 炙芪 當歸 柯子肉 陳皮 桂枝去皮 羌活

防風 荆芥 赤芍 木香 紅花 等分煎服

消風解毒湯 治痘發痒

防風 荆芥 升麻 白芍 桂枝去皮 牛子 乾葛 出退

各等分煎服

凡痘痒多屬氣虛或血熱治法總以補氣活血為主而或外

用生地紫草紅花涼血之藥搽之亦可止痒

○治痘爛損破諸方 共計九方

敗毒散 治痘潰爛

取多年蓋牆屋之爛草或稱草此久經風霜雨露之滋而感天地陰陽之氣善解瘡毒而收濕氣也取來洗淨坭垢晒乾

為末摻于爛瘡之上其效如神

灰草散 治痘潰爛

荔枝壳 微療存性 草紙 燒灰存性 多年陳茅草 晒乾

三味共為細末摻于爛處即收水結痂

豆灰散 治痘潰爛

黃豆燒灰為末摻之如痘風癬以皂亮煎水洗即愈

生肌散 治瘡痘不收并疳蝕不斂

地骨皮 黃連用生 黃柏用生 五倍子 甘草用生 柏礬

共為細末摻之即愈

綿繭散 治痘瘡損破膿水不止

重豆斤書

卷之十二 治痘爛損破

五十五



取出蛾繭不拘多少將生明礬為末填入繭內燒成灰為末  
摻之其水自乾而愈

**茶葉方** 治痘潰爛遍身無皮膿水流出不能乾結  
多取茶葉揀去粗梗入水一煮即取起茶葉鋪于床上用草

紙隔一層令兒睡上只睡一宿膿水盡乾

**乳香韶粉散** 治痘遍身膿水不  
絕與痘痂不落

乳香 韶粉 輕粉 共為細末以猪油調勻敷之即愈

**百龍散** 治痘潰爛

用陳皮乾牛糞燒過取中間白者研末敷之

**腎歸涼血湯** 治痘出血

當歸 生地 紅花洗 地骨皮 牛旁 連翹 甘草

人參 黃柏 等分煎服

○治痘復灌難磨諸方 共計五方

**回漿散** 治痘不收  
漿結痂

何首烏 白芍 炙芪 炙草 人參 白朮 茯苓

淮山 以仁 或以蒼朮易白朮 等分煎服

**象牙散** 治痘難  
收漿

人參 炙芪 白朮各一錢 炙草六分 茯苓一分 何首烏二錢

加糯米一撮漿二枚同煎又加象牙末一錢調勻服

**防濕湯** 治痘濕  
難收

治痘復灌難收 五十六

羌活 蒼朮炒 防風 赤茯苓 猪苓 澤瀉 木通去節

白朮 官桂 等分煎服

桂枝解毒湯治痘天寒寒氣鬱遏而難收靨

猪苓 澤瀉 麥冬 地骨皮 木通 黃芩 甘草

連翹 薄荷 等分煎服

八物湯治痘瘡復灌漿膿如瘡疥

人參 黃芪 甘草 白朮 當歸 川芎 身骨 地黃

等分加薑棗同煎服

○治痘痂難落諸方共計五方

人參固肌湯治痘發表太過肌

人參 黃芪 甘草 當歸 虫退 加糯米一撮

等分水煎服

白鷹糞散治痘痂不落以成癍痕

白鷹糞取白色者燒灰 馬齒莧晒乾燒灰

二味和勻用蜜調敷自愈

馬齒莧散治同前

用馬齒莧搗汁與猪骨石蜜熬成膏敷上

葵藜散治同上

白葵藜炒去皮 防風 羌活 甘草

各等分爲末用水調敷其上

羊髓骨散 治痂不落

羊髓骨髓 兩 輕粉 一錢

先將羊髓骨研末再入輕粉共研成膏敷上自愈

○痘疹諸方 共計五方

四聖膏 治痘疹

珍珠 七粒 碗豆 四十九粒 髮灰 胭脂米

共研為末先將銀針刺破痘疹去其惡血復將此藥末填

入自愈

三聖散 治痘疹

雄黃 二錢 紫草 三錢 共為末用油胭脂調勻搽之

趙氏敷藥方 治痘壓後疔潰成坑

赤石脂 二錢 伏龍肝 一錢 陀僧 二錢 輕粉 一錢 髮灰 五分 黃丹 八分

生黃稍心 為末 一錢 乳香 三分 沒藥 三分 杭粉 一錢 冰片 五厘

有臭氣加阿魏三分 共為細末敷之如用膏藥貼上

內服人參敗毒散 加川甲虫退薑虫連膏

拔毒膏 治痘

雄黃 輕粉 共為末用胭脂水調敷立效

張氏拔疔散 治痘疔

明雄黃 二錢 胭脂米 五錢 共為細末凡遇痘疔賊痘刺去黑血以

末敷之無有不效蓋雄黃拔毒胭脂活血活毒解自無恙

痘後餘毒 五十六

和... 卷八十二

也 又手足諸處有疔在肉內而疼痛者以手摸之則內有核止用艾火灸之自愈  
○治痘後餘毒諸方 共計二十方

人參敗毒散 治餘毒 發癩

人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡 柴胡 薄荷  
枳殼 川芎 桔梗 各等分 甘草 牛旁 防風 荆芥 各減半  
連翹 各等分 金銀花 各等分 白芷 等分 乳香 沒藥 減半 餘毒在頭加  
升麻 毒在上身倍加桔梗 毒在手上加桂枝 毒在腰  
間加杜仲續斷 毒在腿脚加牛膝木瓜 共水煎服

消毒飲 治痘後毒 毒癰腫

防風 荆芥 甘草 牛旁 連翹 金銀花 水煎服

活血解毒湯 治餘毒

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸 連翹 牛子 黃連  
紫草 甘草 蒼朮 薄荷 川芎 木通 等分煎服

大連喬飲 治痘後餘毒 發熱赤腫

連翹 防風 牛子 荆芥 當歸 川芎 柴胡  
枝子 出退 赤芍 木通 車前 活石 甘草  
等分水煎服

解毒牛黃丸 治痘後餘毒 痰壅驚搐

鬱金 錢一 牛黃 錢一 杏仁 十四 巴豆 五分 去油

五九

種痘新書 卷之二

共為末米糊為丸薄荷湯下

**金華散** 治痘後諸瘡

黃丹 黃芩 黃柏 黃連 大黃 俱生用 輕粉 各等分 麝香 許少

共為細末瘡濕爛則摻之瘡乾則用猪油調敷

**必勝膏** 治餘毒紅腫

用馬齒莧汁 獐膏 石蜜 共熬膏敷腫處即消

**三豆散** 治同上

黑豆 菘豆 赤小豆 共為末敷之

**人參清神湯**

人參 黃芪 甘草 當歸 白朮 茯神 麥冬 陳皮

秦仁 黃連 各等分加棗子糯米煎服

**玄參化毒湯** 治痘後赤火丹癰

玄參 歸尾 紅花 連翹 石膏 赤芍 地骨皮

防風 荆芥 木通 等分加淡竹葉煎服

**蜚蠊法** 治症同上

用泥漿於腫處圍住內注冷水取馬蝗蜚三五條放於泥漿圍內令蜚吮去惡血則毒從而解或謂用瓦鋒刺之亦可然終不若蝗蜚吮動血路而毒洩乃盡也

**黃連除蠱湯** 治狐惑瘡

黃連 二錢 蘆薈 一分 使君子肉 二錢 蕪荑 二錢 虫退 燒存性二分

治痘後餘毒

川練子去核一錢

共為細末以烏梅洗淨去核搗膏和勻為丸米飲下

防風葛根湯治痘後發癢

防風 乾葛 升麻 赤芍 甘草 水煎服

蜆子湯治同上

取蜆子以水養五七日取其水洗之或用蜆衣煎湯洗之亦可蜆生魚池坭中形如蚌蛤用之取漆俗呼漆蜆

十三味敗毒散治痘後餘毒發痘

當歸 白芷 川甲 金銀花 防風 乳香麝 甘草 陳皮 赤芍 皂角刺 川貝母 天花粉 沒藥

等分酒水各半煎服

加味升麻湯治痘後身熱經月不除

連喬 升麻俱酒洗 葛根 枝子酒炒 黃芩酒炒 檳榔米甘炒 麥冬去心 木香酒洗 滑石 牛旁酒炒 加淡竹葉 各等分水煎服

仙方活命飲治痘後癰疽腫毒

白芷 防風 乳香 沒藥 甘草 連喬 川甲 赤芍 歸梢 天花粉 薄荷 白芨 貝母各一錢 金銀花 陳皮 各一錢 用酒水各半煎服 體弱加人參五分

隔蒜灸法治痘疔及一切疔瘡方起之時最効

用大蒜腦切三分厚安放疔癩頂上再將艾葉為丸安放蒜

上灸之初灸一壯若痛必灸至不痛不任初灸一壯若不痛必灸至痛甚方止其所灸之處至三五壯必有汁水流出其毒從此洩矣只用膏藥貼之 又方用燕窩泥以小便調勻作餅樣於疽頂而灸者更妙蓋燕窩能化痰解毒比之蒜法尤良也余每用之悉效

羌活散 治麻後癰毒 肢節疼痛

羌活 兩 川甲 兩 大黃 錢五 全蝎 個五 一葉金 三條夫 自芷 錢五

甘草節 一 乳香 錢二 牙皂 錢二

共為末每服一錢好酒送下以發汗為度

秦兌 治熱不退

蔡元 治其熱即退

○治手足麻痺木諸方 共計三方

參附湯 治痘後手足麻木無汗

人參 附子 防風 羌活 麻黃 加葱白同煎服

葛附湯 治痘後發風手足難動常出汗

生芪 附子 當歸 防風 全蝎 加芍藥 續斷

桂枝 五加皮 石南藤 酒煎服

當歸桂枝湯 治痘後手足不能伸屈

當歸 川芎 白芍 黃芪 牡甘草 薄荷 黃柏 去粗皮

蒼朮 加大生地 勾藤 氣虛加川烏以行經 或加入

治手足麻痺木 六十二

和氣養血 卷之十二 之三

參 如感風寒而骨節痛者加羌活防風以散之 又有血氣兩虧而手足拘攣者用十全大補湯加續斷骨碎補煎酒與服即愈

治痘後痼疾及下膿血諸症 共附

菲白湯 治下利膿血身熱

菲白 豆豉 枝子同煎服

胃風湯 治下膿血

人參 白朮 茯苓 官桂 川芎 當歸 赤芍

加粟米同煎

阿膠駐車丸 治痘後下利膿血陽垢

當歸 二兩 川連 二兩 乾薑 炒 一兩 三味共為末又用阿膠

兩炒成珠再用醋煮膠和末為丸如梧桐子大每服二十丸米飲下

黃連阿膠丸 治熱甚下痢不止

川連 二兩 阿膠 炒 一兩 茯苓 一兩 以黃連茯苓為末用水調阿膠

膠家共和為丸如梧桐子大服

升麻瀉瀉湯 治麻痢滯下

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 川連 炒 升麻

黃芩芍藥湯 治麻滯下

黃芩 炒 芍藥 升麻 各一錢 煎服

五豆斤膏 卷之十二 治痘後利不膿血 六十三



三黃丸 治麻後赤白下痢重急後重

黃芩 川連炒 大黃 酒蒸 各等分爲末米糊作丸如梧桐

香連丸 專治痢痢

川連 二兩用吳茱萸四兩煎 木香 二兩莫過火

共爲末以醋糊作丸如梧桐子大老米湯下米煎水調

黃芩湯 治赤白痢

黃芩 黃連炒 當歸 洗川芎 人參 木香 磨 青皮 只壳

檳榔 甘草 各等分水煎加益元散調服

○冷痘後浮腫諸方 共三方

四苓五皮飲 治痘後浮腫

人參 白朮 茯苓 甘草 麥冬 黃芩 大腹皮 淨洗

桑白皮 生薑皮 茯苓皮 陳皮 猪苓 澤瀉 木通

滑石 木香 水煎服

加味五皮飲 治傷風濕浮腫

羌活 五加皮 蒼朮 桂皮 木通 防已 防風

黃芩 桑白皮 芎皮 猪苓 澤瀉 水煎服

張氏退腫湯 治浮腫

蒼朮 厚朴 陳皮 香附 木香 赤茯苓皮 大腹皮

澤瀉 猪苓 木通 車前 薑皮 山查 神糶 牛子

卷之十二 二治痘後浮腫自汗盜汗六十四

○治盜汗自汗二方

當歸六黃湯 治自汗盜汗

當歸 黃芪 黃芩 黃連 黃柏俱炒 地黃熟 生地黃

各等分煎服

當歸湯 治盜汗

當歸 黃芪 生地 麥冬 甘草 黃連 白芍 浮麥

用猪心以竹刀剖開煮湯然後用猪心湯煎藥服立效

○避穢解穢諸方 三方

避穢丹

蒼朮 甘松 細辛 乳香 羌活 共為末燒烟薰之

十宣散 治痘為邪穢所觸而起者

人參 黃芪 當歸各二錢 官桂 甘草各五分 川芎 防風

桔槲 木香 白芷 厚朴 紫草各一錢

各依分兩水煎溫服 外用沉檀荆芥燒烟薰之

和平湯 治痘為穢所觸

人參 黃芪 當歸 川芎 炙草 防風 白芍 白芷

肉桂 木香 乳香 藿香 丁香 檀香 厚朴 陳皮

此方調和氣血解穢除氛用水煎服立效

治眼目諸方 共十二方

洗肝散 治痘毒攻眼紅腫遮睛

重宣斤等 卷之十二 避穢解穢 宣毒入眼 六

川芎 歸尾 防風 羌活 薄荷 枝子 甘草 胆草

白芍 各等分水煎飯後服 睛痛昏暗加石羔谷精草

豆皮 有翳膜加重退白蒺藜木賊 執實便秘而羞明

畏火者加炒茶炒連大黃車前

**地黃散** 治痘毒入眼紅赤腫痛白膜遮睛

生地 當歸焙乾 防風 虫退洗去 羌活 白蒺藜炒去刺

谷精草 木賊各一錢 玄參五分 苑蒺藜刺 犀角末各一錢 黃連

大黃 甘草 木通各一分

共為細末用羊肝煎湯調服

**谷雲散** 治痘後眼生障翳

防風 甘草 羌活 黃芩 黃連 菊花 白芷 荆芥

龍胆草 石羔 川芎 大黃 石決明 草決明 蒺藜

木賊 等共為末蜜水調服

**密蒙花散** 治翳障遮睛

密蒙花 石決明 白蒺藜 甘菊花 木賊 羌活

等分為末清茶調服

**羌活菊花散** 治眼羞明怕目或有翳障

羌活 菊花 胆草 谷精 荆芥 防風 黃芩 黃連

薄荷 川芎 木通 牛子 連翹 赤芍 生地 蔓荆

加灯心水煎飯後服 日翳加石決明草決明白蒺藜

一方用青欖核磨井水點入能除翳障

又方用桑樹內細嫩皮井水浸爛搗膏為丸遇熱毒攻眼點之

即效

又方用胭脂水點入可除痘毒退白

又方用白雞翅毛拔取其肉內軟莖向翳上挨磨其翳自除

龍胆草散 治痘毒入眼生翳障

龍胆草五分 菊花 蒺藜炒去刺 白芷各三分 防風二分 黃連二分

虫退去泥木賊去節 枝子各一分 共水煎服

兔糞散 治痘入眼

以兔糞炒黃用虫退 木通 甘草煎湯調服

望月丸 治痘生翳障

兔糞炒四兩 石決明七孔者佳 炙酥一兩 草決明一兩 木賊去節一兩 白身一兩

當歸酒洗五錢 防風兩 谷精草二錢

共為末煉蜜為丸如棗豆大每服數十九荆芥湯下

吹耳丹 治眼中翳膜

輕粉 黃丹 加雄黃 麝香少許 共為末吹入左眼有

翳吹入右耳右亦如之 又用石燕栴檀磨水常服

木鱉膏 治眼翳障

木鱉一個為末將雞蛋一個開一小孔入藥在內飯上蒸熟

與服連服數次即退

涼肝明目散 治痘後

當歸 胆草 俱酒洗 蒙花 柴胡 防風 黃連 加大黃

車前各等分爲末用猪肝煮湯調服

望月砂散 治痘後兩目羞明暗室不能開

谷精草 五錢 蒙花 酒洗 虫退 去翅足 望月砂 卽兔糞

右共爲末取猪肝以竹刀披開掠藥在內依原合着飯上

蒸熟取肝并汁服之立效

○安胎諸方 共計五方

單胎散 治妊婦出痘

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 茯苓 甘草 柴胡

條芩 防風 荆芥 白芷 乾葛 砂仁 紫草 積殼

阿膠 陳皮 艾葉 熟加礬金同煎服

安胎散

川芎 當歸 白芍 人參 白朮 茯苓 甘草 黃芩

陳皮 紫蘇 砂仁 阿膠 香附 艾葉 紫草

各等分加益母草薑棗同煎服

安胎飲

大腹皮 酒洗 人參 陳皮 茯苓 白芍 紫蘇 砂仁

香附 甘草 川芎 當歸 條芩 加灯心糯米煎服

如胎漏加阿膠 百草霜

獨聖安胎散

治胎動服後胎熱則安矣

砂仁連壳炒去壳為末熱酒調服

又用苧麻根搗爛敷臍

又用伏龍肝水調敷臍

又用蕪菜搗爛敷臍亦好

如聖散

治妊婦出痘

白朮 黃芩 當歸 只壳 黑豆 大腹皮 砂仁

甘草 桑樹上半兒藤又名薛荔 各等分水煎服

○過行經諸方 共五方

柳花散

治女子出痘行經

柳花曬乾 紫草一兩 升麻 當歸各八錢

共為末每服六七錢以葡萄煎水調服

涼血地黃湯

治女子出痘行經不止熱入血室

當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻 黃連 甘草

人參 山枝 玄參 水煎服

涼血解毒湯

治女子出痘非經期而血忽至

當歸一錢 白芷五分 升麻四分 紫草一錢 紅花一錢 赤芍一錢 桔梗八分

連翹一錢 阿膠六分 加灯心同煎服

當歸養心湯

治女人出痘忽遇行經而口不能言或在諸者

人參 當歸 麥冬 甘草 升麻 生地加灯心同煎服

瀉肝散

治女人出痘經水不止發熱昏沉狂言妄語

羌活六分 當歸一錢 山枝仁 龍胆草各五分 川芎 防風各六分

重刊新書

卷之十二 過行經諸方

六十九

柴胡七分黃芩四分 共水煎服

○調經三方

歸脾湯治女人閉經血海乾涸適逢出痘以此調之使血不妄行

人參 白朮 茯苓 神黃芪 地骨皮各一錢 甘草三分

木香五分遠志去心棗仁各一錢 薑棗全煎服

右方加柴胡山枝名加味歸脾湯

道遙散調經行血

白朮 茯苓 當歸 白芍 甘草 柴胡 大棗各等分

又方加枝仁 丹皮名加味道遙散

○治瘀血作痛方

黑神散治瘀血作痛

當歸 川芎 熟地 乾薑炒桂心 蒲黃炒香附童便炒

木香磨青皮 墨澄

蘆薈肥兒丸治疳積肌瘦骨蒸不退

蘆薈 胆草酒洗木香磨 蛤皮 人參 使君子肉去

麥芽炒各二錢 檳榔 黃連炒 白蕪荑各三錢 胡黃連醋制五錢

右共為末用猪胆汁為丸如黍米大米飲下

荆芥解毒湯治痘疹

防風 荆芥 炒芍 炒栢 玄參 升麻 牛蒡

參麥清神湯治虛火上炎


人參八分 麥錢二分 花粉酒蒸 羌各錢 前胡 牛蒡炒 山查

各五 芩草 生草 紅花酒洗 川芎 生地各四分 烏炒

生白各四分 當歸八分 桔梗三分 加生薑龍眼煎服

種痘新書卷之十二終





Kitasato Memorial Medical Library

