

溫奧羽翼附

X

○ 7-2

F  
ウ-3

細胞與其附

全



富士川文庫

1768

490.9

On-8

No

3198

1207-2

湿氣穴附翼六

得竈子子藏



一 是ヨリ生スルハ皮膚上浮ミ出ズ小瘡草ト云フ類  
熱燥ノ血ヨリ生スル餘リ腫レ上テズ但シ湿ヨ兼スル  
症多ニ湿ヨ兼スルハ火ニテアブリ見ルニ甚ニ痒ニ又風  
ヲ兼スルアリ風ヲカヌルハ痛ミ針ニテ刺ス如シ都テ  
軽淺ノ症ナリ某ハ滋ニテ冷ス方ヨシ症ニヨリ少シ  
吸フ方モアリ 腰アラハヤボスナシ加卫ル方良

二 是ヨリ生スルハ湿痰ノ腫物類寒ニ湿相兼テ出ツ初発  
其形白色ニメヤワラカニ押メ見ルニ熱ナク冷キ氣味有



ヨリ押セバ采ノアトキテミハラツカエラス又是之症  
血熱交ワレハ熱アリニテ色モ青キ腫上リ膿台必ニ依リ故  
モセス膿モセス堅シ成リテ久シク掛ルハ此ノ症ナリ  
三 是ヨリ生スルハ其形初赤ク又紫黑色ニル又湿痰交リ出ル  
モアリ又外ノ症変及動メ此症ニキルトヤリ此症初發  
ノ仕掛けハワラカナル散リ某ヨシツヨリ押ス物アリ  
又別症ノ腫物ヲ強ク押ニ堅メテ此ノ症ニ似外物  
アレトモ夫ヒ堅クニテ痛ニス此症ハヤワラカニメ痛ム  
日當テナリ押メ見刺ニテ見ルニ寛アルハ治ニ易シ  
寛ナキハ治ニ力タシ都ニ此症ハ多ク寢スルト心シ

煎燒香燥ノ食物押葉等惡シ某食トモニ温  
人物ヨロシ

四 是ヨリ生スルハ初發矢豆ニ程ニ生ニ廻リ、廣ク座トリ  
四辺ニハ筋<sup>筋</sup>出ノ足ノ如クナル血筋<sup>筋</sup>アリ又症ニヨリ血筋  
ナキモアリ漸<sup>漸</sup>ハ大ケナリ膿レ<sup>硬</sup>ク色ウス黒<sup>シ</sup>早ク廣  
ガリホメキ痛ム大吉又ノモノナリ初發ニ早ク切り破リ血ヲ  
出ニ廻リ燒金<sup>金</sup>ヲテ、治法ヨナセバ大吉ニ至ラジ炳  
耐スハ押メ散ス法良

五 是ヨリ生スルハ同症ニメ重ニ疔<sup>疔</sup>疽<sup>疽</sup>其外諸症急  
速ノ惡症ナリイカニモ焦レ赤ク堅シ腫レ痛ム是紀

初発ハ豆粒ノ如ク生ニ内外ホメキ痒シ後癢ミ出ルニ至テ大功十九症ニハ廻リニ青筋節アリ全體熱ツヨク吐逆

ナトアリ治法同前

六 是ヨリ生スルモ亦同症ニメイヨク重シ如何トナレハ前症  
思所ニ発スルナリ心經喜虫語ニテアリマトエノ血筋ニ樹ルセイヌア  
經内ナリ身中何レ所ニモ生ス其所初発ニハシビ  
ナヘテ寛工ズ是心臟ノ血ヲ惣身工ノル血脉道ニ申シ  
分アリテ生寒熱輕重ノ別アリタト工輕キ症ニテモ  
初ニ強キ寒冷ノ押ニ葉等ヲ付ケ誤リテ毒氣ヨ  
結フラセ重キ症ニナルアリ在モ元未重ノ生ニタル

症勿論ノ又金瘡疔身外症跡又ハ霜雪ヲ浸シ  
歩行メ冷工堅マリ又此節ノ症夫毒ノ葉剤等ヲ用テ  
此症ニナル又他病ニテモ久シクニビレニ至テ寛工ナル所ヨリモ  
生ス元ヨリ心經ノ血節ハヨク順リ行ケトモ其所ニ一物申  
介有リテ血脉ヲ滲ラスニヨリ熱ヲ生メニビレ寛工ナル  
熱上症ハ紫赤色ニメ痛ミナク久シク治セザレバ黒色變  
ジシ瘡爛止スクサリ死スルヲ  
方良シヨリヨロウト或ハナリシノ類ヲ用エ先見令セ針ニテタキ  
ケ上ニメリロウト或ハナリシノ類ヲ用エ先見令セ針ニテタキ

口リ痛ヲ覺エルマテ切り開キ血ヨリホリ出シ 塩醋水  
三色ヨ温メ能々洗ニ アボスト ポツシニテ骨上行アス  
ヲ骨几如是ニメニ瘡色モ能クナリ痛ミ出テハ行アス  
ハカリ骨几右ノ如クシニテモ治セズハ腐リ行アス  
ニメモモノ切り取りテ其跡アト 金瘡治法ニズベシサ  
クテハ何程モ腐リ行アス

七 是ヨリ生スルハ二症目ト同症ニメ身中ニボウルストニ  
筋アリ其筋附津液ヲハコニ出ス況ヨリ水出テ惣  
身皮膚ノ間ニタマリ積リテ腫物ニルタマリツ  
モリテ久シケレハ冷ユル玉ニ形ヤワラカニメ色モ

言及セス押見ルニ水ヨ入テアルモノヨサワルニ似テ  
燈火ニテスカシ見ルニスキ通リテ見エル程ノ症  
モアリ大方ハ老人ニメ冷テ痰多キ人ニヤリ治法  
同古又但シ此一水ノ性ハ湿ニシテ寒十九政ニ熱ニ燥ナガハ  
八 皆切ケ先ハ當流ノ葉方治法三丁功目ヨリ肉生ニ精氣 清ニ  
無恙通達メ一身順還メ愈工半分切りテ功難ナガハ 半  
ヨ太吉又トス切り難ナガハ 血大出テ止スニ痛患スカ  
ラスニ膚爛骨髓臓腑ニ入ルスル等大吉又ニ及フ切り難  
キ遲クテモ害多シ先ツ最初剣刃切レタル症ト  
見ハ早ク鉗三丁ハサミ切金ニ瘡治法ニスベシ又血猶止

マラズニハラウメニトヲホツシニ漫ニ血出ル所エアテ  
焼金ヲ以テヤキ止ルナリ其上ハ王手ノ白ミニテ駁驥血ヲナリ  
甘ケ又上ニ毛綿ヨ當テ、又卷キ毛綿ヨスヘシ但ニアワテ  
良肉ヲ破ブルヲ勿レ又漸ク腐爛メ後ハ治法不足ミ  
モ何方ニテモ其上腐リ入肉間ヲ能ク見令ケテ切リヒ  
ラク真餘ハ全集ホキ足ノ部考フヘシ先大医紫雲  
府田  
瘻終止痛ノ所卫ヨリヨルニニイヨリヨセイテヨリ  
元サムタルニシテイニ  
止セ色内何ニテモ火ニテ温メ止止入又ホツシニ漫ニ癰サ  
入レニテベニスニ付ケ巻キモ綿ヲス是ニテモ腐リ止止  
痛モ同前ナラバハシスリスヘシ土集巻未未  
出スセイヌニ蘇ナリ

廿系同前是ニモ治ガルトキハ前父如ノ弗正面因ノ  
間ヲ切りナシ金瘡治法ニス在全集ホキ足哥ニ  
アニウリツマク傳考グヘシ又此瘡辛口ニ有リニテ切り断  
ツトキハキ足ノ節ノ上ヨリ切ルベシ節ヲ切ハ止因  
掛リ兼凡ナリ

心氣一復則止心氣安ニシナ洛付クトキハ肝氣モ  
脾氣モヨサマルナリ某食トモニ温補ニ宣ニ清涼  
ヨロム又怒り思ニ愁工ヨル、丁憲其心氣ヨリ安ニシ  
サスルユ夫色々有ルベシ

十 病人ヲ仰ケ卧サセ血ヲ綿ニ能クスグヒ去リ血止ム

刺刀破ハサウエ即座ニコサケ騒、騒血ハサクセノホリ三歩  
 一文セ合シ此所ニ付ル早速血止リ痛止リ奇々  
 紗々又急成ルトキ刺刀破ハカリニテ良其後  
 其刺刀破ニ騒、騒血ハサクセト交セ玉子ノ白ミニテ解キ  
 其刺刀破ニ騒、騒血ハサクセト交セ玉子ノ白ミニテ解キ  
 付ル又騒、騒血ハサクセト乳汁ハサクシニテキ付ルモ良又复ナラ  
 蝇カニムシ頭カニムシヨハコベノ葉ト等分スリ合セ乳汁ハサクシニテキ付ル  
 真塊火打石カニムシ破リタク如ク角アリ外タク塊決ハサキ無  
 ナリ其上至テ堅硬ナルモナリ驚カニムシ  
 岩木カニムシ掛タル蜂カニムシノ巢細末メ療穴前日塗リ  
 置六翌日切ルニ寛ヌ可ナリ

十一

十三 真阿序カニムシ  
 雜者火汁三斗用エベシ師傳ニキセ粒トヤレヒ餘計  
 用ニザレハ郊十三

十四

共二十一味一所トナシ搗クコ數百遍彈子ハサクシト大サニ丸  
 ジホン乾カメ又再び極末ニ一貼ハサクシ羊宛カニムシニテ一日  
 三度山飯來ハサクシ火汁三斗用エ阿魏カニムシ本草ニ草木  
 リニ種アリ今漢土ヨリ渡ス物草阿魏カニムシ文直ナリ  
 采用ニスベシ天竺カニムシ二種ニ木阿魏ト称スルモ一有壁  
 因テ本草家ニ疑ニ決セス阿魏カニムシニ真ナシノ辨アリ  
 草阿魏カニムシハ造釀カニムシ出テ、元人胡狄ノ冒用ノ食物也

常品ナリ真疑ニキ物ナリ今ノ某用ニ覧ルモノ真ナ  
リ木阿魏、別物ナリ名同シキ以テ混ズベカラズ  
又松園氏之説但シ本草ニ真偽ヲ識ル法アリ  
十五 カ味ノ名目ナリ多味アルハ真六方ニアラス又輕粉ノ  
入丸モ本方ニヤラス、恐白霜ヲ誤リテ輕粉霜  
ト見ル者ナリ入門四春正宗ニモ出ツ、主治老ズシ  
瘡毒上升メ頭面龜耳口舌咽喉腐ガウニスルニ別  
奇ナリ真絹ノ切ニ包ミ、豆腐由工入者火ルノノ  
五十程往來八九間ナリ太大ノ線杏三本燒カク、冒者大ニ  
取り出シ土器ニテナシ妙リ乳鉢ニテ摺ル丁数百

遍極タノ細末ミスサシニテ毛粗十九トキハ太脾留  
リ冷シテ菜刀止マラズメ浮下大効十九キノニヤラ  
ス損アリ鐘ハ乳汁浸シテハ燒キ又浸シテハアリス  
ハニセ遍極細末ス辰ハ木心一極上呂ヨシ朱ノ粒ヨシ  
ユルモニ毒アリ辰砂一名ヨ朱砂ト云フ故マギルアリ  
吟味スベシ瓊公古ク塵十キ上呂スキ通ルモノ竜モ  
塵ナリ色白ノ白梅花ノ花ニテニ似丸ナ良シトス  
以上二二三附ト通リ次第ニテ精制スヘシ但シ真伊  
智ヨ上呂ス尾張又唐ヨリ渡ルモノ下呂ヌメ眼斜ニ用エ  
上呂ハ某ニテ八方コロニナド、云フ生キ眼ノ珠ニメ色テ

赤ノ。是程ニメルク先有几ヲ上トス死ニ見ニメ白ノ先リ  
無キ、惡シ又大ナルモ惡シ上品ハ價甚貴飛白ハ粉  
粉ニ未入屋ノ戸壁至ニテ細粉飛び散リ止ルヨ鳥羽  
セトニテ掃キ取りタルヲ云フ且ニ無モトキハ極上ノ精末粉  
テ用テ土器<sup>キ</sup>ニ入文火ニテ炒リ依ニユガレタルノ入サル後  
ビ上面ヲ一取り別ノ土器工入炒リ其内前ノ土器ヲ能々  
掃除メ置ハ又右ノ如ク上面ヲ取り炒ル丁同前右ノ如  
クスル丁七遍火氣能ク足炒リコガレサルヨシトス此ノ  
主能ハ諸果刃力ラニ持キ抱エテ中焦ニ居リ脾留モ  
損ヤス茱<sup>キ</sup>ヲ諸方工致スナリ此所大支可秘ク々

十六 髪<sup>ミ</sup>能キ前火茶ヲ濃クメ油氣無キヤウニ能々洗ヒ子  
リタル茱<sup>キ</sup>新ニキ筆ニテムラナキヤウニ塗リ甘ケ藍染  
ノ毛綿ニテ頭ヲ包ミ翼<sup>キ</sup>カリ左付ル時分ハ暮六ツ時  
ニ右ノ如塗リ包ミ置ハキ翌朝濃キ前火茶ニテ洗ヒ落シ  
又其日ノ暮六ツ時染ル丁同日ノ如ク以上三日ニ三度染  
ルナリ其後ハ常常ノ如ク髪ヲ結フベシ其色直八黑言  
ヘニカ十二但ニ初メ洗アトキ油氣ヨ去ル丁色々取リ  
ヤウマリサシニテモ油氣有レバ染テス大支ニスベシ又  
右染允内ハ油氣アル古クシ古モトユニ等ニ堅<sup>キ</sup>葉スベシ猶

又口傳○

十七

味各五  
度トス石如クニシテモ水銀竝ワズ星アラバ東ノ因又ハ  
人ノツバキヲ入テ搗ルベシ秋熟焼キノ土器ミ入又同シ同器  
ヨリカズセ更リヨハリクニミテ紺ヨハリ封金十トヨカケ土  
ニテ皆々廻<sup>レ</sup>其<sup>レ</sup>火中ニ置キ熪火ニテ燒ソリ線香三本  
ノ聞極認メヤウロ傳十ラニハ勿ラス在土器ノ蓋工事ヒリ  
有<sup>レ</sup>リ輕粉ヲ燒ソ法一如ニ但ニ燒キ加減ニテ白赤ノニ種  
アリ何ニテ良ニ但シ白キハ志ツヨシ

六

内治ノ九葉右ノ如クニメ眼スルトニ五日ニ至ニテ臭キ  
涎<sup>レ</sup>流スリ度トス又臭涎出テズシハ又用元ノ前法

ノ如クス眼<sup>レ</sup>案ノ間ハ生冷ノ物又<sup>レ</sup>硬キ物ヨ忌ム又太  
風寒ヲ遠クベシ 阴阳兩卷  
交ヘ考フヘシ 咽カワカバサ伏苓ノ前汁  
ヲ以茶水ヲ換<sup>レ</sup>卫テ何程モ用ユベシ〇得竜按スルニ此  
明刀ワクト云フモノ粉毒大温燥ノ仕ワザナリ本草李  
氏ノ說ニモ輕粉ノ毒ヲ解スル土茯苓ヨリヨキナシ  
ト云云此ノ治法宜ナル力ナ又按ルニ此粉毒ノ解セサ  
ル大劑ノ白虎湯ヲ用ユベシ其<sup>レ</sup>効但シ搗<sup>レ</sup>十キトキ  
ノ<sup>レ</sup>ナリ本論土茯苓ノ粉毒ヲ去リ兼ニ瘡毒  
ヨ取ルニダヤ力ナルニシカズ  
外貼前方ハ革ニ塗リ而ノ口又心ニ付ケ毛綿ニテ卷<sup>メ</sup>

置シ行ニ七日奥延<sup>ヨ</sup>テ愈心工猶愈エズニハ水銀<sup>ヲ</sup>  
倍メ再ヒ貰ル

後方ノ背ノ土椎ノ間又面ノ當手ノ肉卫塗ル右ノ如ク  
凡ル丁三五日奥延出トハ止ム陰陽面巻見合スベシ  
十九 富乳鉢ニテ能摺リ細末シテ泉水醋モ日浸シ置キ  
其後耐ヨ去リテニ堅メ土墨ミヌ又土墨ヨ而後に合  
セ目ナ灰ソクニテハリ針金ミテタクリガニテ能ク  
封シテシ堅メ一日一夜燒クナリ石土ニ歩シニテモ  
水氣閨ニ有レバ火中ニテ破レテ燒キ仕摸ズ又擦元簡  
ニハフソメニニテメロ・鳴リ包ミ某氣ニフル、丁勿レ又家居

近キ所ニテ燒クベカラス、白色ニ焼ケルシ最上トス得篠  
梓ズル、此内工辰研ニ二青目程加工ニ別メ良ナリ。

二色ノ子リホヨ卵皮ノ外ヨリ肉工通ルヤウニ鳥羽ニテ塵  
タヌルベシ愈エルヘ妙ス石ナリ末ミメル口サアロニラ加エ  
尚良愈、力ニリテハメル口サアロニ陈ヨシ王子ウス  
皮ヲ取ルニハ王子ニケ所小キ完ニヤケ肉ノ黄白トモ出シ  
跡工醋ヲ入浸ニテ候置キ翌日破リテソロく取ルベシ  
舌ノ形リニニカブスルナリ世人皆舌ヲ切レハ即ト死モス  
ハヤウニ覓エレビ外ハ亦モ害ナシ舌ノ下付根ニ任脈廉  
泉ノ穴アリ又心ノ竅ノ開クト云完アリ此辺大吉又

ト知ルベシ得毫發未ノ冬ニ月ム命ヲ詰ケ獄入  
テ罪人ノ舌ヲカミ切ルヲ見ハシニ夜凡三更ナリ寒  
風骨透ル其罪人半三十余性質壯實舌ヲ過  
半口外エカミ切り出シ半、座右ニ落ツコ骨是ヲ見ル  
トイエビ合止齒開大残舌ノ形ヲ見ル丁能ワス茱剤  
亦飲ミ得スト雖モ氣力ニトロエス六脉沉小ニ吉兆ニ逢  
フ先ツ其夜ハ竹管ヲ以テ茱汁米飲等ヲ番人ニ命メ  
吹ヒセ置キ天明ニ至テ力カニ以テ合止齒リ閑キ見  
ルニ實ニ鳥腹ヲヒラクニ似タリ茱汁飲ムヲ能ウ  
ズ依ニ水穴大ヲ以エレキセアルヲ盛リ口内ヲ洗フ

丁敷遍又湯中卫蒲黃拈卷ノ末ヲ入テ洗ヒ農  
沽ノ涎汁ヲ漬ヒ淨メテ又水穴ニ茱汁米飲等  
多ク飲セ置キ驥驥血ヲメルロザアロニニ鮮キ  
厚ソ塗ル竜房人命又如是スル丁昼夜二十余度  
三五日ノ後半ノ所ノ残舌甚ニ切口ノ所當ラニ臭充  
丁聞クベカラズ又黒血ニ流ス丁兩日同獄ノ罪人等  
昏夜此ノ臭氣ラ耐不勝症共ニ弥吉兆多シ因ニ又  
エレキニメルロザア白苔ヲ大ニ加工太ニ直シ洗ア甘果  
同前如是三日ノ後黑膿脫シ尽キテ臭氣止ミ  
日々肌肉生ス温湯ニ黄巻ヲ入洗ヒメルロザアロニニ

騒驟血ニ鮮キ有ル丁十余日後全ツ愈エ舌半バ  
脱落ストイエドモ舌形常ノ如クニメ短キノミ語音  
三四歳ノ小兒ノ如シ是レニ奇快ナレ後老ノ為是ヲ  
書ス是ニ自ルトキハ舌内禁シ忌ム所トキニ似タリ又崎  
陽ノ因人浪華ノ公廳ニトラワル此レ又罪ノガレガ  
タキニ知テ舌頭ニカミ切りテ死セントス是又前  
症ヨリ輕易ニシテ教日十ラズニテ愈エ  
九一「其塊ヲ指ニテサゲリ見ルニ塊ノ内ハゞく二十リ袋ノ  
内王砂石十トヨ入レ久元如ク覺エニ界目尼モナリ  
由漸スベカラズ

廿二 此ノ症必ス動氣アリ是斗目當ニトスベシ動氣殊外  
ツヨキモナリ○家傳モ動氣ニ目當トス此上症動氣  
ナキハ癰上膿瘍核瘻上瘻腫等ナリ家傳治法寒  
燥ニメシムル某ハ石楠皮、兜子柏、  
葉實、トモ興驟血以上三色付ル但シ各等分ナリ  
又車前水、蓮葉水、石楠皮、白子柏、  
葉實、トモ各交セ合セ甘ル類也 其外冷ニメシムル某宜キ  
ナリ免角ヒヤス方ヨシ紅毛人療治ニ寒ニ氣ノ節此腫  
物ニ雪ニ重ニ腫ノ上ニヨキカエクカエニ治シタリト云  
万此症破レテ血太出テ、先セントスル症至ニ切ニ  
ニヤラサレハナラズ先其ノ心經ノ血筋ノ水上ニ能リ  
見分ケ糸ニ繩ヨリキ針ニサニテ血筋ノ下肉ノ處エ

遍ニ上ニタヽ毛綿ヲ置キ肉ヨミニ繻糸ヲ結ヒシメテ  
血出ル筋ヲクヽリ止メ猶強キ某ニ一血も遍ニ十キ  
ヤウニシメ置キ臍腫物ヲタキワリ淌リタル血ヲコトクノ  
出シ其アトエ丹若碗<sub>杏末</sub>此二味未交セ合シホツニ  
テシ破リ先所ニ一盃押シム其上王子ノカラ同白<sub>児子柏ノ實</sub>  
此三品合セ付ケ上ニ毛綿ヲ醋ニ浸シ其上ニ付ケズ置  
ケバフキヨリ少シツ、膿出ルナリ其トキ内ノホツニ付ケル  
ハ其マ、ヨキ肺ヨリ膿ヨリ械ヒトリ上ニ三味ノ末ト醋毛綿  
バカリハ毎々付ケカエルナリ又下ニ付ケル某ハ自然ト  
落ル、テ置ハク其某ノ落ルトキハ最早愈肉モアリ  
志不印者三成ズ

患物少モ、簇ラザルナリ其トキ愈某ヨ付テ愈  
スベシ愈ニテ後ニシメ置キ蹠糸ヲ取ルナリ又金瘡  
ニテモ如此血走リテ止ザルモ此治法良シセイヌキノ症下此法尤ヘキ力

七早速金銀ノ針金ヨ横ニ通シ其針ハ其之、兩端ノ  
出外所工糸ヲ掛ケ唇ノ切目ヨ指ニ静撮ミ竈  
セ糸ヲシメ結ヒ針金ノ兩端ノ出テ先所ハ鍼ニテ  
切り取ルベシ又唇ノ少シ切レタルハ二所或ハ三所三  
モ見合セ縫フベシ



如是糸ヲ掛ル療治ノ後一七日ノ内大事ナリ七日モ  
過レハ縫目愈心合ニ糸ユルミニ後晉程ニメ糸ヲ取り

又翌日針金ヲ拔キ愈スベシ

六四

如何トシテモ入り兼レハ大秘支甚秘スベシ先指テ  
スゴキ内穢物ヲ腹中エスゴキ入内ニ穢物ノ無キ擣  
ニメ入ヨ左入ル、トキハ病人ト医ト心ヲ令セ病人引  
憩ニ隨ツテ入ルレハ張テ入ラ出ル息ニ隨ニ入レ、内  
ユルミ有テ入レヨニ如是秘術ヲ尽シニモ入ラサハ  
歟メ死症ナリ夫し医ハに術ナリ心尽、終煉ヲ得今  
生スラ主トシ佗念無文則、田生功萬全失

水田

冬日山房

千足

秋月

寒風

春暉

夏雲

秋月

冬日

水田  
冬日山房  
千足  
秋月  
寒風  
春暉  
夏雲  
秋月  
冬日

