

菊泉

密流

全上

葛場

察病指南抄



此書ハ施桂堂之作也桂堂、宋朝理宗之時ノ人也理宗ハ
 宋朝十四主之帝也桂堂淳祐元年辛丑ノ年撰^テ此書
 也淳祐ハ理宗第五番メノ年號也淳祐元年辛丑ハ^{日本}
 天正十一年癸未ノ歲ニ至^テ凡^ソ二百四十二年歟桂堂施公氏桂堂ハ堂號官
 ハ政^ニ郷也醫學源流ニ無傳桂堂ハ初メ^テ其時ハ儒者ニノ天子
 ニ奉公ス老年ニ至^テ奉公ヲヤメ壯年ヨリソムトコロ^ハ醫道ヲ專
 トシタツ其心自^ラ康^ニ委^スクキコヘ^テ桂堂平生^ニ靈樞素問甲乙
 難經太素脉經等ノ書ヲ檢閱^シ其明白ナル奧義ヲ取^リテ此^ノ書
 ヲ^テ外題ノ心ハ大凡^ニ病ヲ察スル書多ク^レトモ畢竟四知
 コモル^ヲ四知^ハ神聖工巧^ノ色^ヲ望^ミ見^テ病ヲ知^ル神ト云聲
 ラ聞^テ病ヲ知^ル聖ト云病^ノ證ヲ問^フ明^テ病ヲ知^ル工ト云脉ヲ診

非ト云書ハ他^ノカニ云々ヤ外モ^ク書

切ノ病ヲ知ラ巧ト云ツ此書ハ脉ヲ取テ病ヲ察スル計一非ス四
知ラ盡シ病證ヲ知ルヲアラハシケル書ナシ故ニ察病指南ト號
シマソ上中下三卷アルニ上中ニハ脉ノフツ沙汰シ下卷ニ至テ
望聞問ノ沙汰ヲアカトシテ四知ノツチテモ脉ヲ取テ病ヲ知テ肝
要ニノアキラメカタキソ故ニ齊德カ外科精義ニ夫醫ハ人之同
命也脉ハ醫ノ大業ナリ蓋シ醫家苟モ不明脉則シハ如冥行
索途動致顛覆矣

又同云ク夫診候之道醫者之難精也若非燈下苦辛勤於
記誦參師訪友晝夜不遑造次顛沛寤寐俯仰存心於此安
能知神聖之妙哉古人曰按其脉知其疾命曰神以悟其揀
願索隱之妙也又曰切其脉治其病謂之巧以明其指別之
切也蓋ニ指相去毫釐之近主病若千里之遠觀夫指別之
切世人固以為難命曰神豈容易可至哉云

此書ノ序三アリ奥ノ序カ施桂堂カ自序ヲ端ノ示桂堂ハ奇
特ナ者デアリタトテホメテ後ニ言入々序也一溪云察病指南ノ
序ト云五字ハ無之雖然講釋セシムルニハ五字ノ理ヲ心得
云物也

察病指南ト號スル字心ハ察トハヨクク物ヲ子シテ入明メミワ
クル心ヲ毛韻ニ監也知也審也考也省也鹿視也又論語ニ
為政第二篇ニ子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋
哉人焉廋哉トアリ言心ハ其人ノ身體身持ノ模様ヲノカク
シレル心ヲ又溪云視觀察トテニツノ次第アルソ譬ハアレ菊ガ
アルヨトミルハ視ノミル也ミワクルハ觀ノミル也サテ大白醉楊花
我毛ナド、一ツクニ能見分テ分別スルハ察ノミル也然レハ脉
ニ合テハ先ツ浮沈遲數ヲアラクゴカワテ表裏寒熱ヲ知ラ視ト
云其後人迎氣口ヲ診ノル内傷ヲ辨スルヲ觀ト云其後以寸

候上焦以關候中焦以入侯下焦然ノ有力無力ヲ分別ノ虛實邪正ヲ領解スルヲ察ト云也

病ハ疾病トツ、ケレ疾ハ病ヨリ輕キヤマイク病ハ會ニ疾加也

廣ニ憂也苦也論語ニモ子罕第九ニ子疾病注ニ苞氏曰ク疾

甚キヲ病ト云也病ハ并也經絡ノ間ヲ衛榮血ノ正氣流行ノ人

ヲスクヤカニ、ホルニ内邪カ外邪カ其經絡ノ中ニ入テ正氣ト邪

氣トガ並居則ハ心病也

指南トハ人ヲ教訓スルノ義也磁石ニテ針ヲ引テハ針ノ頭ヲ必

ス南ヲ指ス南ヲ知レハ餘ノ西北東ノ三方モシル、心ヲ碧巖ニ霧

海ノ南針夜途北斗トアルモ其義也又指南車ト云古事アリ百

川學海甲集中起於黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大

霧皆迷四方於是乃作指南車以示四方遂擒蚩尤韻府單

韻ニ指南車周公所制以錫越裳氏使者車爲先導得歸國

大子ニ首目
サトコロ
シウシノ
モレヲ
シカナ

能醫人多一是ハ趙崇賀ト云人桂堂カ此ノ書ヲ著ノ世ニ廣
ムルヲ褒美ノソト文ヲ書タリ是モ序ノ心也然レモイト序トラシ
出ノ云ホトノノニ非ズ

能醫人多能使人皆能醫人不多一世間二人ノ病ヲ醫療ス

ル者ハ多ケレモ人ヲ指南ノ醫者ニトス者ハ不多ト也桂堂カ此

書ヲ著スハ我一人カ療治ヲセン爲ニアラス諸人ニ廣ク知ラセテ

醫療サセン爲也ソレヲホメテ書クソ我一人鑿ヲツク者ハ多ケレト

モ諸人ニヤリラツカスル大將ハ稀ナルカ如シ

蓋トハ推量ノ義也譬ハハ器ニ蓋ヲメ蓋ノ上カラ中ノヲヲ云テサ

テ蓋ヲ取テ見レハ先ニ云タルヲ分明ナル如シ故ニ蓋ト云字ヲ

書クソ能醫人多能使人皆能醫人不多ト云其子細ノ聞ニ又

ヲ蓋シトシ開テ見レハ以醫ト人有限以醫教人無窮ト云

ハハ療治ニ限リカアルカ指南ニハガキカ無キ故ニ使醫人モノ

廿六

ハ不多トヨク道理カ聞エタノ又意云ク諸病セラ子トモ吾カ知
夕病ハカリヲ療治スルホトニカキリカアルツ

施桂堂

察病證有書曰指南ハ是即此ノ書ノ事也

考本草ノ桂堂カ著述ノ書ヲ皆云ツ本草ノ藥性ヲ考タル書ヲ
辨異ト名ケタツ

而續易簡ト易簡トハタヤスキ也卑賤ノ者ノ爲ニ求メヤスキ藥種

ニテ病ヲ治スル方ヲ著ノ易簡方ト云黎居士カ作其ヲ續キ廣メ

テ桂當カ續易簡ト名ケタツ此序二本草辨異ト續易簡トノ

ヲ云イ有テ又事ナレ桂堂カ人ヲ導ク徳ヲホメントテ如此云ツ

此書ト如此書ヲ著ノ人ニ知ラセントスル也此方此論トハ續

易簡ノ方ヤ論ナトノ事也

欲人莫不能醫人ト世間ノ者ハ我一人能ク人ヲ醫セントハカ

リ思ノ桂堂人トニ皆此書ヲ知ラセテ世間ノ醫者カ不能醫人

桂

事ノ無キヤウニト思フ也慈心廣大ナツ

録ハ一録々ハ猶鹿々言ハ在凡鹿ノ中又作陸々又作六々

又録ハ多石ノ貌也爰ニ録々ノ輩ト云ハ凡俗ノ者ヲ云也秘

方ト録々ノ輩ハ少レ知テモ秘密ノ人ニ知ラセヌヲ桂堂人ニ知

家藏方ト我カ家ニ秘藏ス方ナト云テ人ニ知ラセヌニ桂堂

カ心ハ廣メ此ノ脉書本草辨異續易簡ヲ世ニ廣ムルツ

淳祐ノ宋ノ十四主理宗ノ年號丙午ハ淳祐六年也

中澣ト澣ト澣ト同スバク也官ニアル者ハ一月ニ三度服ヲタマ

ワリテ衣服ノ洗濯スルツ其中旬ノ洗濯ノ日ト云心也

九日驅馳ノ一日閑ト韋應物カ詩ニ作リタルモ九日奉公ヲ

今日一日洗濯ノ爲ニ閑居スルト也此ノ義ト同

七月既望ト是レモ趙與諤ト云人カ桂堂カ活人ノ心ノ廣大
ナルヲ褒美ノ文ヲ書テ贈リタルヲ序ノ首ニ書加タリ既望ハ十

五日也月圓滿ノ日也月ヨリテ或八十四日或八十六日ニア
ル事アリ尚書召誥篇ニ惟二月既望注二十五日日月相望ト
アリ日ノ入ル時分二月カ出ルホト二日ト月ト互ニ相ノソムト云
義也莊子德光符ニ無聚祿以望人之腹注ニ望ハ滿也月盈
ルヲ曰望トアリ是ハ圓滿シタル故ニ望日ト云也

禱雨ノ天下ノ大旱ニハ必ス雨コイラスル也此モ民ノ苦ミヲ救
フ政也趙與諮カ治ル郡縣カ旱ナル程ニ雨ヲ禱リタル也七月十
五日聖降ノ日ニテ天ニ祈ル日也薛能カ詩ニ芙蓉殿上中元
日水拍銀盤弄化生此ノ中元ノ日ト云モ七月十五日也
獲應一雨ヲ祈リタレハ天ノ感應アツテ雨ヲ降シタル也

皂史トハ一溪ノ云ク皂ハ黒ノウス黃色ナル長袖ノ衣裳也儒
者ノ衣ナリ唐ニハ左史ハ王者ノ言語ヲ記ス右史ハ王者ノ業
ヲ記ス日本ニハ八史アリ左大史二人右大史二人又左小史

二人右小史二人

詩筒トコケリノ詩ヲ入タルフハコ也

睨魚計切

峴山ハ所ノ名也施君ハ桂堂也君ハ貴ンテラク字也

喜雨作一旱ニ雨ヲ降ノ民ヲ救フヲ喜ンテ詩ヲ作テ趙與諮ノ
方ヘ桂堂カ贈ソ

偉健一桂堂カ詩ノ語ノ意カ偉健ト云ハ大也健ハ固也

宰官尋痛聲一桂堂カ詩ノ内ニ宰官尋痛聲ト云句カアルソ
宰官トハ宰相ト云心也民ヲ救ヒ導ク官ト云心ソ

尋痛聲一ハ民ノ苦痛ヲ問ヒ尋子フルト云事也

知予憂民之憂者歟一民ノ苦痛ヲ趙與諮カ身ニウケテ憂ル
心ヲ桂堂カ察ノ詩ヲ作タ歟ト也

哀類醫書トハ本草辨異續易簡察病指南等ノ事也

詩ヲ贈タル數日ノ後此ノ書ヲ出ス也

儒而醫ト儒道ハ三皇五帝ノ天下ヲ治メシ五常三綱ヲ謹ム
ク其ノ仁惠ノ心ノアル上ニ醫ヲ學フヲ儒醫ト云儒醫ニアラス
ハ書ヲ著ハノ廣メ救フ心アルヘカラス此ノ桂堂ハ儒門ニアツテ
醫ヲ學ヒシ人也

未嘗無活ト人之心ト趙與諮ハ醫ヲハ學ハ子任人ヲ活スル心ノ
無ニアラスト也

每訪ト民間疾苦ト我カ治ル郡縣ノ者ノ病ヲ每ニ訪テ早ク醫
師ニ見セヨ養生ヲ能クセヨト云付ル也

慄々ト力在切懼也民ノ疾苦ヲ思テ日夜恐懼スル也
用藥不同而用心同ト桂堂ハ藥ヲ用テ民ノ苦ヲ救フ我ハ藥
ヲハ用イサレ民ヲアハレム心ハ同シト也

相與勉之ト我モ此ノ慈仁ヲ勉ムヘキト桂堂モ我ト與ニ勉メ

ヨト也

淳祐乙巳ハ淳祐五年也

良月トハ十月ノ異名也

察病指南序

是カ施桂堂之自序ト外題ノ字心ハ

前ニ見タリ

序ハ緒也始也廊也ト字訓カアルト緒ハイトクキ也何ホト長キ
絲モ緒キヲ引出セハ殘ラス引カル、也其如ク序ヲ見レハ一部
ノ大意カ知ル、ト也始也トハ一部ノ始ト云義也廊也トハ堂
ニ入ルニハ先ツ廊ヲトアリテ入ル者ト其如ク序ヲ見レハ一部ノ
意ヲ知テ入リヤスイト凡也序ニハ二ノ心アリ一部ノ大意ヲ著ス
ト撰編ノ謂トヲ述ルト也

醫之爲學自神ト一溪曰ク王侃曰降聖ヨリ以下皆須學成
學記曰玉不琢不成器人不學不知道矣私云醫不學四知

之術不能爲明醫故論語二亦以學而爲第一醫亦以四知之學爲學業之始也三良云學ハ四知ノ學ヲ神聖工巧是四知ヲ察望色曰神聞聲曰聖問證曰工切脉曰巧又意曰ク四知ヲコ、ニハカリ云々クニハ云ハヌソ神者假令面色青痛也紅ハ熱也白ハ寒也黒ハ腎氣ノ敗也黃ハ脾氣弱ノ類也聖トハ假令啞ハ肺ノ疾也聲急者神驚也聲塞ハ痰也聲戰ハ寒也聲噎ハ氣不順也喘ハ氣促也吹欠ハ知其倦聲如從室中言中氣之濕也又病ニ聲嘶者ハ死之類也工トハ假令凡病人先要問常好喫何物作何事何ノ日得病如何ノ起リ身上如何或問素常之肥瘦虛實或問病之新久之類又下ニ有諸治有三問之條巧ノ事ハ此ノ書ニ詳ナリ四知ノ事難經六十一ノ難ニ詳ナリ

遺其二一今ノ人ハ神聖工ノ三ハ遺シテ脉バカリ相傳スルソ本草ニ自非明醫聽聲察色至乎診脉孰能知未病之病乎然亦曷ノ掌テ真ニ見其所謂巧者一神聖工ノ二ヲ遺レタリトモセメテ切脉ノ一ナリモ切カナラハヨカラニスレハ凡其ノ一ツサヘ真ニ巧ト云ヘキホトノ者ヲハ見ヌソト也

特竊是名一各ハ實ノ實ト云テ内ニ實カアツテ名ニアラハス者ソ然レニ脉モ切カナラスノ醫師ト名ヲ云ハ各ヲ竊ミタル者ソ以活人自任一我ハ醫カ上手テ能ク活人ソト人モユルサ又ニ我レト能ニ任スル者世間ニマ、アルト也

委壓一壓ハ鎮也委壓ハ委曲ノ心也醫書ノ委キ事ヲ略シ弊スル也
析衷一析ハ分ツ也衷ハ正也世間ノ醫者ハ醫書ノ議論ノ紛紜ト、キラハシキニ感テ分チ正ス事ナキト也
得其粗一醫書ヲ精ク辨ル者ハナクノアラヌニメラク也其如ク

精カラサル醫者ヲ粗工ト云也

弱冠一ウイカウムルノ心也幼年微弱ノ冠也禮記ニ云ク二十
ヲ弱ト云フ又云ク二十歳ニシテ始テ冠ヲ進ムト同云男子二十
而始冠

與舉業並攻ヲ桂堂ハ儒者也舉業トハ儒家ノ業ト俱ニ醫業
ヲ並ヘ攻メシ也

知命一論語為政ノ篇ニ五十而知天命トテルヲ將知命トハ
五十ニ及フト云事也

謝絕場屋一儒道ヲ守テ居テ屋ヲ謝イテ身ヲ醫者ニ成ス也
并科目之累シ及題ナトシタル科位ノ品目ノ累カハシキヲ皆
屏クテ心ヲ醫ニナス也又云ク此句ノ心ハ朝廷ノ御奉公ヲヤ
メテ心ヲ醫術ニ專トシタツ

專心醫道一弱冠ノ時ヨリ醫道ニ心ヲカケタレハ儒業カ面ナル

二依テ專ニハナラヌ今儒ラステ、醫道一義ニナスホトニ心ヲ醫
道ニ專トスル也

靈樞素問一素問全元起カ解ニ素者本問者黃帝問岐伯
ニ方ニ陳性情之源五行之本ヲ故ニ素問ト云醫說ニ曰ク靈
樞トハ人ハ爲萬物之靈ト此書ハ爲治人之樞機ト故ニ之ヲ
靈樞ト云

大素一隋ノ楊上善精通內經纂爲大素上卷ニ切診之法
二十八中卷ニ七表八裏九道七死之辦法下卷ニ察脉辨
證聽聲考味原夢之法載焉

甲乙一西晉皇甫士安博通古今聚書萬卷精醫術作甲乙
經

難經一醫學源流ニ曰秦越人號扁鵲得素問靈樞之旨設
爲問難作八十一難以釋疑義

余嘗用之而驗者一上古中古ノ醫書脈書ヲ悉クミテ異說ノアルヲハアノ說コノ說ヲ互ニ參考ノ其術ヲ以テ病證ヲ余ト診察ノ應驗アル說ヲ聚ムル也

分門纂類一七表八裏九道七死諸病生死脈婦人小兒攷味聽聲原夢十二經總括三部九候ナド、門ヲ分チ類ヲ纂ムル也

聖賢ノ遺論一素問靈樞難經等ハ聖人之經諸家之方書脈書等ハ賢人ノ論也七表八裏之主病ノ類モ皆聖賢ノ語ヲ用テ廣之缺タル事ヲ今補フ也

其他言一七表八裏兩手三部ノ事ハ聖賢ノ遺論ヲ本トシ著述ス其外ノ條々ハ古人ノ粗著ハ甚ク甚ク昭カニナキハ桂堂カ自己ノ意ヲ以テ發明スルト也

蓋將以貽諸子孫一他人ニ我カ著述ノ意旨ヲ知ラレンニハアラス我カ子孫ノ者ニ傳ヘ貽スヘキ爲也其レニ依テ自己ノ意ヲ加テ發明スルト也

疫癘一丹溪心法ニ曰ク衆人ノ病一般ナル者此レ天行時疫也醫學正傳ニ曰疫癘ハ皆觸冒四時不正之氣而爲病

不幸トアルマレキ奇特ノ吉事ノアルヲ幸ト云天下ニ疫癘カハヤリテ病人カ醫者ヲ招クニ醫者カ何モ不知ノ人ヲ殺スホトニ病者カ不幸ニ逢フツ

以陽病服丹附一傷寒即病ノ陰證ニ丹附ヲ與フヘキラ誤テ陽證熱證ニ丹附ヲ服スル程ニ藥ヲ與ル故ニ死スルツ

殞非命一生タル者ノ死セ又事ハナキホトニ天命ノ限カ來テ死ルハ順ツ是ハ天命ノ命期ニ來ラヌニ藥ニテ殺スホトニ非命ニ殞ルト云ツ殞ハ爲閔切歿也又毛韻ニ落也

歿ハ莫骨切死也盡也今作沒

不察一脈證ヲモ不察ノ天道運命ニカセテ藥ヲ與ル者アリ其
レハ學ノ精キ粗キニ依ルヘカラス天道次第仕合ノヨキ藥カ相當
スルツト云也

雖幸而或中ノ天道次第ニノ藥ヲ與テモ幸奇特ニ病ニ中ル事
アルヘケレ所喪トハ藥故ニ命ヲ喪フ事モアルハキソ萬舉萬全
ト云テ百々ヒ發ノ百々ヒ中ル如クナル事ワサ能ク脈證ヲ不察ノ
ハアルマシキソ

不敢自私一世間ノ者ハサシタル事モナキニ秘事カラスル余ハ私
ニノハラカヌツト也

鍔梓一板行スル事也椶楠梓ト云テ板ニスル木也

同志者一我志ニ同ク人ヲ活シ廣ク施ス心ノアル人ト共ニ語リ
タキト庶幾ノコト也

淳祐改元一宋十四主理宗ノ年號喜熙四淳祐十二景定

五改元ハ元年也考之ニ辛丑ノ年也正當日本人玉八十六

代四條院仁治二年至慶長二年丁酉二百五十七年歟前

ニモ注ス

九月立冬一九月ノ内二十月ノ節アリ其立冬ノ四日メ
ト也

永嘉ハ所ノ名也施ハ氏發ハ諱也又云發ハ姓ニ付字ナラン
歟政郷ハ官也

兼發賣續易簡方論トハ此ノ察病指南ヲ板行ノ賣ツル所ニ
續易簡方論ヲモ板行ノ兼子發ノ賣ツト人ニ知ラセニ爲ニ商
賣人力書加タル也施桂堂ハ知ラヌ事也

察病指南卷上

○十二經總括一 手二三陰三陽足二三陰三陽合ノ十
二經也六藏六府ニ配スル也總括トハスヘク、ル也都合ス
ルト云心也又云ク言心ハ十二經ニ每經動脈アレテ手ノ
太陰肺經ニ置テ十二經脈ヲ候フツ今ソレヲ總括スルト云
義ソ十二經其處々々テ其經ノ脈ヲ診レ虚實冷熱ヲ辨
セシ事本意ソ然ルニ手ノ太陰肺經ニツイテ五藏六府ノ生
死吉凶ヲレル事ハ脉會ハ太淵トテ每朝ク手ノ太陰ノ經ニ
諸經ノ氣會合スル故ツ

左手寸口一男女ノ差別ナク左寸ハ心ノ部也
為帝王ノ心ノ藏ハ五藏ノ主人公ソ帝王ニ譬ヘタツ
一云君主之官一素問甲乙太素アマタノ説ヲ交ヘ考ヘテ云ホ
トニ如此一二云ト異説ヲ云ソ如此ノ注ハ桂堂ヲ作歟後二

倉廩ハ
飲食中脾ツル
ト云

加ハタル歟不知素問靈蘭秘典論ニ曰心者君主之官也
神明出之肺者相傳之官治節出之肝者將軍之官謀慮
出焉膽者中正之官決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出
之脾胃者倉廩之官五味出之大腸者傳導之官變化出
焉小腸者受盛之官化物出焉腎者作強之官伎巧出焉
三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉
氣化スル則ハ能出ツ矣

朱雀一南方ノ火ヲ主ル星ノ熒惑星ト名ク
君火一五藏ヲ五行ニ配スルニ心ハ火ニ属ス又右腎モ火ニ属
ス心ハ君主タリ故ニ君火ト云右腎ヲ相火ト云ツ五運在火
主血脉及暑一皮腠肉筋骨ヲ五藏ニ配スルニ心ハ血脉ヲ主
ルソ天ノ五行ノ氣ヲ云ヘハ暑ノ氣ヲ主ルソ
在色舌一心火ノ病ハ舌力赤色ニナルソ心ハ舌ヲ主レハ也

其神八神一五藏ニ七神アリ心ニ八神肺ニ八神肝ニ八神脾ニ
八意ト知ト腎ニ八精ト志ト也

其志ハ喜一五藏ノ志ハ心ハ喜肺ハ憂肝ハ怒脾ハ思腎ハ恐

其聲笑一聲ハ肺カ主ル事ハ五行ノ内金ニノ三聲アレハナリ然

レ在五藏ニ五聲アリ心ハ笑ヒ肺ハ哭肝ハ呼脾ハ歌イ腎ハ呻

心ノ笑ハ聲ハ肺ヨリ出ルニ心ノ氣カ來レハ火尅金ト心ハ夫

ト肺ハ妻也夫妻相見ヘテ喜ンテ笑ツ一云言ト一説ニ言ト

アルモ夫妻相見テ言語スルツ

其色赤一五色ハ皆肝カ主ル事ハ草木花葉ニ自然ノ色生ス

レハナリ五藏ニ分テハ五行色ニ應ノ心ハ火色赤肺ハ金色

白肝ハ木色青脾ハ土色黃腎ハ水色黒

其臭焦一五臭ハ皆心カ主ルハ萬物火ニ逢テ香臭ヲ發スル者

ツ五臭ヲ五藏ニ分テハ心ハ焦ク肺ハ腥ク肝ハ臊ク脾ハ香レ

ク腎ハ腐レ心ノ焦キ事ハ諸物火ニ逢ヘハ焦クナルツ

其味苦一五味ハ土カ主ル事ハ萬物ノ味皆土ヨリ生スレハ也

五味ヲ五藏ニ分テハ心ハ苦ク肺ハ辛ク肝ハ酸ク脾ハ甘ク腎

ハ鹹レ心ノ苦キラ主ル事ハ萬物火ニ逢ハ苦クナルツ

其液汗一五液ハ腎カ主ル事ハ腎ハ水ナレハ也五藏ニ分テハ

心ハ汗肺ハ涕肝ハ泣脾ハ涎腎ハ唾也心ノ汗ヲ主ル事ハ水

カ火ニ逢ヘハ蒸メ汗出ルツ

其音ハ徵一音ハ呂律ノ音也心ハ徵肺ハ商肝ハ角脾ハ宮腎

ハ羽也

其卦ハ離一八卦ヲ五藏ニ配スレハ心ハ離肺ハ兌肝ハ震脾

ハ坤腎ハ坎也

其數ハ七一五行ニ生數成數アリ水ハ一二生レ六ニ成ス火ハ

二ニ生レ七ニ成ス木ハ三ニ生レ八ニ成ス金ハ四ニ生レ九ニ

二ニ生レ七ニ成ス

成ス土ハ五ニ生ノ十二至ラス

其變動為憂心火カ變動ノ病ヲ見セハ憂ルソ心ノ志ハ憂ヲ主レハツ

其府一五藏ニ五府アリ心ニハ小腸肺ニハ大腸肝ニハ膽脾ニハ胃腎ニハ膀胱也

其積伏梁一五藏ニ五積アリ心ノ積ヲ伏梁ト云如臂連臍トハ心ハ臍ノ上ニアリ臂ヲ横ニ置タル如ク臍ノ上ニアルソ梁ハ屋ノ上ニアル者ソ心ノ積ハ上ニアルホトニ梁ニ譬ヘタソ伏トハ沈伏ノアル心ソ

左手關上足ノ厥陰一左關ハ肝ソ廣記ニ曰ク肝神龍煙肝東方青龍ノ色主於目故曰含明浮ニノ膽沈ニノ肝中ニノ胃氣ヲ候フツ

尚書一日本ノ八省ノ卿カ唐ノ尚書也尚書ト下ヲ濁テヨムツ

五經ノ内ノ一部尚書ト書ノ名ニ云時ハ尚書ト二字ナカラ清ムツ但シ本ニ對メハ清ムソラニ云時ハ吳音ニメヤハラケテ二字ナカラ濁ルツ

一云將軍之官一肝ハ謀慮ヲ主ルホトニ將軍ト云ツ藏血一心ハ血ヲ出シ肝ハ血ヲ藏スソ

筋爪一肝ハ筋ヲ主テ外華爪ニアルソ爪ハ節ノ餘リツ天ノ五行ノ氣ニテハ肝ハ木ナルニ依テ風ヲ主ルツ

外候在目一五藏ノ氣上ノ七竅ヲ主ル肝ハ目肺ハ鼻脾ハ口唇心ハ舌腎ハ耳也

其聲呼一聲ハ肺カ主ルニ肝ヘ來テ金尅木ト相尅スルニ依テ呼リ叫ツ

其色青一五色ハ肝カ主ル分テハ五色五藏ニ應ス肝ハ春ニ應ス草木春始テ生スル色ハ皆青キツ

其色青一五色ハ肝カ主ル分テハ五色五藏ニ應ス肝ハ春ニ應ス草木春始テ生スル色ハ皆青キツ

其色青一五色ハ肝カ主ル分テハ五色五藏ニ應ス肝ハ春ニ應ス草木春始テ生スル色ハ皆青キツ

其臭臊一 生ナルホラ火ニテ灸レハ臊キ者ツ
其味酸一 味ハ皆脾カ主ル肝ノ味ノ酸ハ草木始テ生ノハ酸キ者ツ

其液泣一 液ハ皆腎カ主ル肝ノ液ハ泣肝ハ目ヲ主ルホトニツ
其變動爲握一 肝ハ筋ヲ主ルホトニ變動スレハ筋攣急ノ手ヲニ
キルツ

肥氣一 肝ハ血ヲ主ル血カ固マツテ肉ノ肥タルカ如シ

覆左脇邊一 肝ハ左ニテリ故ニ積モ左ニアリ覆ノ字難經ニハ在
左脇下如覆杯トアリ杯ノ覆スルカ若シトヨムヘキカ異本ニ覆
ノ字ノ下ニ在ノ字アリ杯覆スルカ若クニ在左脇ノ邊ニトヨ
ムヘレ覆ノトヨム點ハキコエヌソフクノ音ノ時ハクツカヘス也杯
ヲウツムキニ成シタル様也

左手尺内足少陰腎一 廣記云腎神玄冥腎屬水故曰玄冥

精於子故曰育嬰

列女一 百官ノ内ニ列女ノ官ナシ衆女ノ心歎三良ノ云陰官也
一云作強之官一 伎巧出焉ト云テ腎ハ一身ノ根本テ千變
萬物化ノ伎巧悉ク腎氣ヨリ出ルソ草木ノ根カ弱ケレハ枝
葉花實皆弱キ如ク腎氣ハ一身ノ政ノ強キヲ作スソ

屬玄武一 主屬ヲ云ソ玄武ハ北方ノ星ノ名ツ辰星ト名水ノ
精氣上テ辰星ト爲ルト云

北方一 方角ニ合ノ云ハ北方十干ニ合ノハ壬癸五行ニ合ノ
ハ水ツ

藏精一 五藏六府ニ皆精カアレモ腎カ精ヲ藏スノ處ツ

骨髓齒一 皮腠肉筋骨ヲ五藏ニ配スレハ骨ハ腎カ主ルソ髓ハ
骨ノ中ノ精ツ故ニ腎カ主ルツ齒ハ骨ノ餘リソ故ニ是亦腎カ

主心ツ

水濕寒一天地之五行ヲ云ハ腎ハ水ヲ主ル水ハ濕フ氣アリ
寒水ノ用也

外候在耳一其主ハ耳竅ニトル時ハ耳ヲハ心ノ竅トナシニ陰ヲ
腎ノ竅トナス舌ハ心ノ主ル所ナレ左竅ニアラサルホトニ腎ノ耳
ヲカツテ心ノ竅トスルツ

其聲呻一聲ハ肺ヨリ出ツ腎ハ金生水ニテ肺ノ子也母ハ逢テ
嬌呻ノ聲ヲ發スルツ

其臭腐一五臭皆心カ主ル腎ノ臭ノ腐キハ萬物水ニ久ク浸セ
ハ腐クナル者ツ

其味鹹一五味ハ皆脾カ主ル腎ノ味ノ鹹ハ天下ノ海水皆鹹
キ者也

其液唾一五液皆腎カ主ル取分腎ノ液ヲ云ハ唾也腎ハ齒
ヲ主ル唾ハ齒中ヨリ出ルツ

爲慄一腎ハ寒ヲ主ル寒氣甚ケレハ慄クツ

支脈一支ハ枝ノ心ツ派ノ如シ經脈ノ枝也

巨陽一巨ハ大也即チ太陽ト云心ツ

賁豚一腎積ハ臍ノ下ニアツテ特ニ發動メハ心下ニ至ル豚ノ

奔ルカ如シ賁ハ奔也ト難經俗解ニシタツ

右手寸口一是ヨリ右手ノ三部ヲ云ツ廣記ニ肺神皓華肺爲

心之華蓋其質輕虛故曰虛成

爲將軍一心ハ君主ノ位肺ハ將軍ノ位ニテ心ノ名代ヲノ一身
ノ政ヲ治ルソ一説ニハ相傳ト云ハ傳ハカシツクトヨム天子ニ

傳奏ルツ三公ヲ大師大傅大保ト云日本ノ大政大臣カ大

師左大臣カ大傅右大臣カ大保ソ其如ク肺ハ上ニテツテ

心ヲ輔ケ傳クツ

白虎一白ハ西方ノ色虎ハ西方ノケタモノ五藏注之白虎ハ大

白星

藏氣一 一身二氣ハアレテ肺カ主ルソ

皮毛燥一 肺ハ皮毛ヲ主ル天ノ五行ヲ云ヘハ燥ヲ主ル肺ハ金

金ハ秋ニ法テ燥クク一云寒トハ金ノ氣ハ秋ニ應メ寒冷ヲ

主ルソ

其聲哭一 五聲皆肺カ主ル取分肺ノ聲ハ哭スルハ秋ハ陰氣

ニ成テ悲ニ哭クソ

其臭腥一 金ヲ燒ケハ腥キ者ソ

其味辛一 諸菓初ハ酸ク中ニロハ甘ク後ハ辛クナルソ運氣論

ニ金ノ味ハ辛シ物成而後有味一アルソ

其液涕一 肺ハ鼻ヲ主ル涕鼻ヨリ出ルソ

為咳一 肺ハ聲ヲ主ル變動スレハ咳聲カ出ルソ

息責一 大成ノ論ニハ喘息責溢トアリ肺ニ積カアレハ息カ喘ノ

積カ責溢ト動キ上ルソ難經俗解ニハ或ハ息而或責起ルト

アリ止息責動ト云テ或動レ或ハ静ルソ玉機微義ニハ息責

ト云胃ヲ為責門四十四ノ難ニアルソ本草權度ニ責者責

門也積左肺ノ下責門迫肝トアリ玉機一權度トノ說可也

在右脇邊一 肺ハ右ニアレハ也

右手關上足太陰脾一 廣記ニ脾神常在脾中央曰常在脾

磨食消故曰魂停

大夫一 大夫ハ尹ノ唐名ソ一曰諫議大夫

倉廩ハ庫藏也クラニハ米穀五味ヲ入ル者也脾ハ五味ヲ主

リ水穀ヲ納ルホトニ倉廩ト云ソ

厲勾陳一 勾陳ハ中央ノ星名ソ鎮星又云黃色ハ中央ノ色

也臭香一 曰氣香

藏知一七神ノ内脾ハ意ト知トラ藏スソ

肌肉一皮脉肉筋骨ヲ五藏ニ配スレハ脾ハ肌肉ヲ主ルソ

勞倦濕一脾ハ四肢ヲ主ル故ニ形勞倦スレハ脾カ疾ムソ天ノ

六氣ヲ云ヘハ脾ハ濕ヲ主ル濕ハ土ノ用ナレハ也

其神ハ意一難經俗解ニ心ニ有所發謂之意辨別是非謂之

知トアリ草ハ草木ハ木トハカリ見ルハ意也智ニハアラス是非

善惡ヲ細ニ分ツ麴カ知ソ

其聲歌一聲ハ肺ヨリ出ツ土生金ト脾ハ肺ノ母也故ニ母子

相見エテ樂ンテ歌フソ

其臭ハ香一五臭ハ心カ主ルカ脾ノ臭ノ香ハ諸ノ香氣ハ土ヨリ

出ルソ
其味甘一不偏ノ味也土ハ四季ニ旺ノ寒熱温凉カ偏ニナ
ソ故ニ甘味ヲ主ルソ

其液ハ涎一脾ハ口ヲ主ル故ニ涎口ヨリ出ルソ

其卦坤一坤ハ土ソ脾亦土ニカタルソ

其數五此生數也土ハ五テ生ノ五テ成ス二ト七ト三ト八ト一

ト六ト四ト九ト五ト合ノ大衍ノ數五十也

爲噦一脾ニ邪アレハ嘔噦ヲナスソ此事難知ニ曰咳逆證古人

斷爲噦逆似是而非蓋噦者乾嘔也古人ノ説ハ噦ヲ咳逆

ト云難知ノ説ハ乾嘔一云嘔ト云嘔モ咳逆ト皆脾ノ證也

痞氣一難經俗解ニ痞者否塞而不通也脾ハ在中央其病

在胃脘繞臍而環也

右手尺内手厥陰命門

命門ノ部一五藏六府ヲ十二經ニ配スレハ一藏不足ナル故ニ
右腎ノ命門ト名ケテ六藏六府ニノ十二經ニ合スルソ然ニ
手ノ厥陰命門トアル書モアリ手ノ厥陰心包絡トアル書モ

アリ初學ノ者は二迷フソ命門トハ右腎也心包絡トハ心ノ
藏ノ上ヲツ、三絡ノ細筋膜也難經三十九難ニ然五藏亦
有六藏謂腎ニ有兩藏也其左ヲ為腎右ヲ為命門ト云ニ
十五難ニ有十二經五藏六府十一耳其一經者何等經
也然一經者手少陰與心主別脈也ト云俗解ニ手少陰
ハ是真心ノ脈為君火手ノ心主ハ是レ心包絡ノ脈為相
火ト云心包絡ハ乃漫脂ノ外ニ有細筋膜如絲與心肺相
連屬手厥陰經ト云
右ノ如クナル則ハ六藏ノ時ハ命門ヲ云十二經ノ時ハ心包絡
ヲ云也然レトモ命門者有名而無形トアルホトニ名ハ別ニ
實ハ一也
一名神門ト命門ハ神精ノ所舍トアル程ニ神ノ出入ノ門戸
也正傳或問ニハ神門在兩手關後尺前ノ位トアルツ

心ノ士發下
今目由志
在也平直
五五五五
心ノ物ト云

主藏心ト心包絡ハ心ノ藏ヲ包ミ絡フホトニ也
與腎同氣ト心ノ藏ヲ包ニテ居テ氣ハ腎氣ト通スル故ニ右腎
ヲ命門ト號ス實ハ一體也

男子以藏精ト男子ハ精ヲ腎ニ藏メ心包絡ノ氣相火力主ルツ
女子以繫胞ト女子ハ胞ト云テ子宮ヲ腎ノ藏ニ繫テラクツ

其府ハ手ノ少陽三焦ト五藏ニ五アリ六藏六府ノ時ハ命門
ニハ三焦カ府ト二十五ノ難ニ相火與三焦合ノ為表裏ニ
ノ者俱ニ有其名而無其形ト云ニ三焦ノ府ト云者カナキ故ニ
上中下焦ヲ都テ云ツ三十一難曰三焦者水穀ノ道路氣
之所終始也上焦者在心下ト鬲云中焦者有胃ノ中脘
云下焦者有臍下云

上焦其卦乾ト八卦ノ内震離坤兌坎ノ五卦ハ肝心脾肺腎
ノ五藏ニ應ス殘テ乾艮巽ノ三卦アリ三焦ニ配スルツ乾ハ上

五藏ノ別
難ニ經ニ有

焦良ハ中焦異ハ下焦ト云ハ上焦ハ肺ニ通シ中焦ハ脾ニ通
シ下焦ハ肝ニ通スルヲ乾ハ金良ハ土異ハ木ヲ

然レハ難シク經ニ
其ノ上下焦ノヲ所
有

如
如
如

○診三部ノ脈法

自頭以下至心一三焦ト云時ハ水穀ノ道路ハカリヲ云ホトニ
上焦ハ心下々鬲ヲ主ル今爰ニ云ハ寸關尺ニテ一身ノ病ヲ
論スルホトニ頭ヨリ心下マテヲ上焦ノ部ニ寸脈ニテ候イ臍
ヨリ足マテ下焦ノ部ニ尺脈ニテ候フ也

○三部九候一數說アリ素問難經脈經ノ說皆相違スルヲ
此察病指南ニモ一說アルヲ

每部ニ候一寸部ノ内ニ上中下尺部ノ内ニ上中下ト分テハ
三部カ九部ニナルヲ是ヲ九候ト云ツ

上部ノ天以候頭角一寸部ノ内上カトヲ天ト云テ頭角ノ病ヲ
候イ寸部ノ内中ホトヲ人ト云テ耳目ノ病ヲ候イ寸部ノ内下

カトヲ地ト云テ口齒ノ病ヲ候フ也

古今亦難用一此說ホト曉シ易キ說ハナキホトニ用イヨト云テ今
亦難用ト云ハ後人カ註シ又ト見ヘタリ桂堂カヨキ說ニノヲキ
タレ在當時ハ難用ソ然レ在ノケラレハせヌホトニ其マ、姑存之
メヲクト也

王子亨一醫談入門ニ云ク王貺字ハ子亨考城子ト號ス宋
道方カ婿トナツテ盡ク其術ヲ傳フ宜和中ニ朝請大夫トナ
ル全生指迷方ニ卷ヲ著ス

浮取之一是ハ難經ノ說ト同寸關尺ノ三部ヲ浮中沈ニ取
レハ九候ヲ十八難ニ三部者寸關尺也九候者浮中沈也

俗解ニ每部又分天地人ノ三候而三候ノ中各有浮
中沈三證三々見九是爲九候此俗解ノ說ハ察病指
南ノ二說ヲ一ツニメ云タル寸部ニ上中下ヲ分テ又浮中

沈ヲ分テハ一部ニ九候カアルトシタツ脈經ニハ三部者寸關尺也九候者每部ノ中ニ有天地人也此說ハ察病指南ノ初ノ說ト同

素問三部九候論二人有三部々有三候以決死生知百病ト云帝曰何謂三部岐伯曰有下部有中部有上部々各有三候三候者有天有地有人也云上部ノ天ハ兩額ノ動脈上部ノ地ハ兩頰之動脈上部ノ人ハ耳前ノ動脈中部ノ天ハ手ノ太陰中部ノ地ハ手ノ陽明中部ノ人ハ手ノ少陰下部ノ天ハ足ノ厥陰下部ノ地ハ足ノ少陰下部ノ人ハ足ノ太陰故下部ノ天ハ以候肝地ハ以候腎人ハ以候脾胃ノ氣帝曰中部ノ候柰何岐伯曰亦有天有地亦有人天ハ以候肺以候胃中之氣人以候心帝曰上部以何候之岐伯曰亦有天亦有地亦有人天ハ以候頭角ノ

氣地ハ以候口齒之氣人ハ以候耳目之氣云如此素問ノ說ニ全身三停ニ九候アルヲ後人寸關尺ニアハセタト見タツ素問ニハ中部天ハ手ノ太陰一云寸口ノ事也

左右三部六候ト一部ニ内外ヲ分ツホトニ三部カ六候ニナルト内外ト云ニ二說アリ一說ハ外ハ寸關尺内ハ身ノ中處ヲ云一說ハ脈ノ内ノ傍外ノ傍也外ハ指ノ方内小指ノ方ト外以候心内以候膻中一ハ心ハ心ノ藏ヲ膻中ハ上焦ツ穴ヲ指ス持ハ兩乳ノ間ト

胃脘ト臍ノ上下左右各四寸ノ廻ヲ胃脘ト云胃脘ノ穴ト云時ハ臍ノ上四寸中脘ノ穴ヲ云ツ

○四季脈名

春ハ弦ト春ハ萬物始テ生ス故ニ弓ノ弦ノ如ク也端直トハ弓ノ弦ヲ張ク如クマツスクナ心ツ

○夏ハ洪水夏ハ萬物茂リ盛也故ニ洪水ノ如クハ、廣ク没テカ
アリ鈞ハ革帶ノ鈞ト云テ官人ノ帶ノ端ニ鈞ノ如ナル者ヲ懸
ルツツレニタトユルツ鈞芒トハ鈞ノ頭ノ細ク尖リタルヲ云來疾
去遲トハ指ノ下ニ來ルツ急ニ去トハ緩ナツ鈞ノ頭ヲ尖リテ
後ハハ、廣ニタトヘタツ

○秋ハ浮ト秋ハ萬物枯レ燥テ輕クナルホトニ浮ツ毛ト云モ輕ノ
浮フ心ツ鴻ハ鴈也大ナルヲ鴻ト云鴻毛ト云ニ謂レナシ只鳥
ノ毛トハカリ見ヘシ

○冬沈ト冬ハ萬物伏藏ノ草木根ニ歸ス故ニ沈ムソ管トハ外ヘ
出タル者カ内ヘ歸テ内ヲ管ム心ツ石ハ水ニ沈ム者ソ沈ト云
ト同ツ

○診五藏四季ノ常脈ト右ノ論ニハ四時ノ脈ノ名ハカリラ云
此論ニハ五藏ノ内其季ニ旺スル藏ノ脈ヲ云

春ハ肝脈微弦而長ト弦ト云テ弓ノ弦ヲ張ル如クレハ病脈也
微ノ字簡要也ト弦ニノ長ソ是平脈也微ノ字ニハ心アリハ
裏ノ脈ニ微脈ト云ハ若有若無極經而浮軟ナル脈也微
弦微洪ナト、云ハ弦ナ脈カ微レ弦ナ甚レカラ又ト云義也
夏ハ心脈洪大而散ト散ハ散亂ト云時ハ惡脈也洪大而散
ト云ハ心ノ藏ノ本脈也火ノ氣ハ散スル程ニ浮大カ即チ散
ト此ノ奧長脈ノ註ニ黃帝脈經無長脈有散脈云大爲散
ト云
馭ト玉篇ニ古穴切馬生七日起其母又廣韻ニ馭ハ良馬日
ニ行千里

呂廣ト吳人也難經ヲ再興シタ人ツ醫學源流ニ曰ク按丁德
用力補注ノ難經至魏ノ華佗燼其文於獄下ト云雖吳呂
廣重編此經而尚文義若迭云

非是乃小腸ノ脉ノ洪大而散ハ心ノ脉チヤン小腸ノ脉テハ
ナイツト也

○四季ハ脾脉ノ此前四季ノ脉名ト云々四季ハ四時ヲ云此四
季ハ四時ノ季ヲ云土用ノ事ツ四時ノ季十八日ツ、土カ主
ル是ノ四季ノ土用ト云ツ

娜々ノ玉篇ニ奴可切美貌脾ノ脉ハ濡緩ナルヲ娜々ト云
秋ハ肺脉浮瀦而短ノ秋ハ萬物枯レ燥クホトニ浮ク瀦テ短ニ
ナルツ

冬ハ腎脉沈滯而滑ノ冬ハ萬物伏藏スルニ因テ沈テ滯ルツ滯
ト云テ瀦ル事テハナイツ不浮ノ底ニアルカ滯ルツ滑ト云ハ冬
ハ水カ旺ノ濕アルホトニ滑ナツ

○定四季六藏平脉ノ前ノ段ニハ春ハ肝脉夏心脉ハカリ
ヲ云此段ニハ春ノ肝脉春ノ心脉春ノ脾脉ト四時トモニ

七藏一藏ヲ分テ左右六部ノ脉ヲ云ツ
春肝脉欲弦而長ノ春ハ肝カ旺スルホトニ他ノ脉ヲ不交弦
而長ハ肝ノ春ノ本脉也

心脉欲弦而洪浮ノ春チヤ程ニ六脉トモニ弦脉アラハル其上
ニ其藏其藏ノ自己ノ脉カ加テ心脉洪浮カ加ルツ餘藏皆
如此ツ

秋ノ腎脉欲微而伏ノ微ハ毛ノ如シ若有若無極細而浮軟
往來如秋風吹毛而無力故名曰微ト八裏ノ微脉ノ部ニ
アルソ伏ハ沈ト同腎脉也

○定四季相尅脉
所不可勝ノ我ヲ尅スルヲ云ツ春得秋脉ハ金カ來テ肝木ヲ

尅スル程ニ春ノ肝氣カ勝ヘキヤウカナイツ是ヲ賊邪ト云賊ハ
殘賊トテ傷リツコナフ也

察病少二

所可勝一春土用ノ脉ヲ得ル也木尅土ト肝氣カ邪ヲ尅スルホ
ト二所可勝ト云ソ微邪トハ可勝ノ邪チヤホトニ微邪ソサノミ
恐レヌソ故ニ病自愈ソ

反以微邪爲可畏一脉賊ノ説ハ皆微邪ヲ恐ル、ソ春得脾而
不療トハ脾土ノ脉カ春見ハル、ハ所可勝チヤ程ニ微邪ヲ冬
見心夏得肺秋得肝皆微邪ヲ反テ微邪ヲ爲可畏トハ何ノ
謂レト也

五行相生

○木動而火明一五行相生ノ謂レヲ云木動トハ木カ變動ノ火
ニ入レハ火力壯ニ明ナルツ木生火ツ火炎而土平トハ火力モ
ユレハ萬物灰ニ成テ土ヲ生スルツ火生土ツ土盛而金生トハ
土氣盛ナル山カラ金カ出ルツ土生金ツ金盛而水盈トハ金
石ノ氣盛ナル所ヨリ水カ出ルツ金生水ツ
土氣既旺則生金以尅木一春脾土ノ脉ヲ微邪ト云テ反テ叔

和カ畏ル、謂レハ土カ旺ニツ金ヲ生セハ金尅木ト春ノ肝木
ノ氣ヲ尅スヘキホトニ微邪トイヘトモ後ハ賊邪ニナルツ

是本脉尚存一春脾ノ脉ノ見ル、ニ微邪ニメ自愈ト云脉ト春
得脾不療ト云脉ト少シカハリテリ肝ノ藏脉カ弦而緩ナルハ
弦ハ肺ノ本脉緩ハ脾土ノ脉カ見ハル、程ニ肝ノ本脉ノ下ル
上ニ脾脉ノアルハ真ノ微邪ツ自愈ヘキツ若本脉全無而獨
見脾脉ト云テ肝ノ本脉ノ弦ハ全ク無ソ脾ノ緩脉ハカリ見
ハル、ハ爲害也

餘藏ハ可以類推一肝ノ微邪ノ脉ヲ能ク辨ヘタラハ他ノ藏ハ
類ノ推スヘキ也舉一隅反三隅スル也

○診五藏賊邪脉一右ニ云四季相尅脉ト同レ相尅スル者
即賊邪也前ニ春得秋脉庚辛ノ日ニ死ト此ニハ春肺金
脉ヲ見サハ八月ニ死ト云月ヲ云ト云日ヲ云トノ二也理ハ同

八月死ト秋ハ金カ旺スルト雖モ七月ハ未々弱シ八月ハ酉ノ月金大ニ旺ス九月ハ又土用ニナレハ金ノ本氣弱シ故八月ヲハ巳下皆如此十一月ハ子ノ月水旺ス二月ハ卯ノ月木旺ス五月ハ午ノ月火旺ス

六月死ト土用ヲ云土用ハ四時ノ季各十八日ツアレトモ六月ヲ云心ハ火生土々生金ト四時相生ノ次第ヲ云ニ夏ノ次ニ土ヲ置ケハ次第相合スル也故ニ夏ノ土用ヲ正土用ト云長夏ト云モ六月ノ事也

○診四時虛實脈歌刊誤ニ虛實ノ二字ヲ五邪トナス難經五十ノ難ニ五邪ヲ云從後來ヲ爲虛從前來ヲ爲實所可勝來ヲ爲微邪所不可勝來ヲ爲賊邪自病ヲ爲正邪也春得冬脈ト春ニ至テ冬ノ脈ヲ得ルハ春氣カ虚スルニ依テ過シ冬ノ氣カアルホトニ虚ヲ從後來ル者ヲ春ヲ舉テ例トス是ハ王

叔和脈訣ニアリ注ハ脈訣ニ詳ナリ

令補腎ト虚セハ補其母實セハ瀉其子ト云テ肝氣カ虚スルハ腎水ヲ補フ也註ニ母虚則補之トアルヲ虚則補其母トシタキツ母ノ虚トシタ注ツ母カ虚シタラハ見ハルヘカラス當氣カ虚スルニ依テ當氣ノ脈未々不出ノ冬ノ脈カアル也春未々暖ナラスノ其寒ハ春氣ノ虚ニシテ微未至也冬ノ氣ノ虚ノ春寒ヲアルヘカラス

若得夏脈縁心實ト春ノ中ニハ夏ノ脈ノ來ルハ心カ實ノ早ク見ル也故ニ實邪ト云ツ從前來ル者ヲ

春中若得四季脈ト四季相尅ノ脈ノ與ニ云微邪ノ脈也

○下指輕重法ト三關二指ヲ置ツ下スト云

診候ト診トリコト口ムルト讀指ニテ取テ心ニ試ルノ義也又說文ニ診ハ視也ト候ハ伺也内ノ病ヲ外ヨリ推シ知ハ候フ也

安神靖氣一病人モ醫者モ心ニ他事カアレハ神カ亂レテ覺エラ
レヌツ神ヲ安閑ニシテ氣息ヲシツムル也靖ハ毛韻ニ安也理也
男先診左手一君子ハ南面ス左ハ東ニテ陽右ハ西ニテ陰也
故ニ男ハ陽ヲ主ルホトニ先ツ左ヲ診シ女ハ陰ヲ主ルホトニ先
右ヲ診スルツ

揣得關位一脈訣ニ曰掌後高骨號爲關骨下關脈形宛然
トアリ掌ノ後ニ高キ骨アリ關骨ト云其關骨ノ下カトニ中指
ヲ置テ關部ト定メ其後頭指ヲ寸部ニシキ無名指ヲ尺部ニ
ラク也第二ノ指トハ頭指ヲ云ツ

令徹骨一先ツ初メ骨ニ徹スルホト按メ漸徐トハイカニモツロク
ト靜ニ指ヲ擧テ候フ也

○診五藏動脈法一九道ノ内ノ動脈ニアラス難經ノ俗解
二人之脈息晝夜循環五藏脈一動二循一藏五動二ハ

循環五藏トアル五藏ノ脈動數ヲ云然ノ其間ニ脈ノ一
止スルハ藏氣絶スルト云ント也

脈來五十動一止者五藏六府受氣足一靈樞根結ノ篇ニハ
五十動而不一代者五藏皆受氣トアリ不ノ字闕ル歟脈經
ニモ脈來五十投而不止者五藏皆受氣即無病トアリ一止
ノ止ノ字靈樞ニハ皆代トア一結脈促脈ノ止ハ一動止ル也
此ニ云一止ハ一代ト見ヘシ代ハ五動十動程ノ間止ルツ

腎ノ氣先盡也一靈樞ニハ四十動一代者一藏無氣トハカリ
云テ何ノ藏トモナシ難經ニソレヲ問答ノ腎氣先盡ルトシタツ
後四年一藏ニ氣無ノ四藏ニアル程ニ四年ノ後死スヘキ也

春草生時一藏ニ氣カ無キハ草生時死ノ理不知靈樞ニモ
難經ニモ不見セリトモ以テ春ノ盛氣ヲ生人時ヲ以テ死也ト云フ
穀雨至時一二月ノ中氣ヲ穀雨ノ節ト云其時節ノ雨ヲ得テ

難經ニモ不見セリトモ以テ春ノ盛氣ヲ生人時ヲ以テ死也ト云フ
穀雨至時一二月ノ中氣ヲ穀雨ノ節ト云其時節ノ雨ヲ得テ

五穀ノ種ヲ下ス也脉經ニハ麥熟而死トシタツ
桑甚シ脉經ニハ作椹椹玉篇ニ時枕切桑子
後五日ノ五藏ノ氣皆絶ス五動ツ、クホトニ五日ト云也

○診六府平脉法

受盛之官ノ五藏六府ニ皆官ノ名アリ靈蘭秘典論ニ見タリ
此初メ十二經總括ノ抄ニ書ス又六府一府ノ名アリ小腸
ハ官モ受盛ト云イ府ノ名モ受盛ノ府ト云ツ受盛トハ水穀
ヲ受ケ盛ト云義ツ難經四十二難ニ小腸ハ受穀二斗四
升水六升三合合之大半トアルツ

乍數乍踈ノ踈トハ遲ノ心也數ナレハ間カ密也遲ナレハ間カ
疎ナル者ツ

與崇脉無異ト此奧ニ崇脉アリ乍大乍小乍短乍長爲禍崇
トアルツ崇トハ中惡邪崇ト云テ目ニ見エ又鬼邪ノ禍崇狐

魅不祥ノ類ツ

中正之官ト決斷出焉ト云テ正直ニ果敢決斷ナルツ
清淨之府ト水穀汚穢ト受ケヌホトニ清淨ツ
相火膽ト足少陽膽也小腸ハ相火也五藏ニ火カニツアルヲ
云特心ヲ君火右腎ヲ相火ト云十二經ヲ天ノ六氣ニ合メ
云特ハ少陽ヲ相火ト云ツ

風木ノ肝ト足ノ厥陰肝也厥陰ハ風木也

爲驚ト左ノ關ハ肝膽ノ脉也相火ト風ト合メ脉急ナラハ驚風
驚癇ノ病發スヘキ也驚風驚癇ト云ハ小兒ニカキルヤウ也

中風風癇驚悸ノ類皆相火ト風トノ證也

州都之官ト津液藏焉ト云テ膀胱ニハ水液カ聚ルツ
寒水ノ膀胱ト足ノ太陽膀胱也太陽ハ寒水ト云ツ
君火ノ腎ト足ノ少陰腎也五藏ノ特ハ心ヲ君火ト云十二

經ヲ天ノ六氣ニ合ノ云時ハ少陰ヲ君火ト云
爲瘕ノ左ノ尺ハ腎膀胱ノ脉也寒水ト君火ト合ノ脉急ナラハ
瘕瘕トナレキ也玉機ニ云三陰急爲疝二陽急爲瘕玉太
僕云太陽受寒血凝爲瘕太陰受寒氣聚爲疝ト云
心脉居午ノ心ハ火チヤホトニ南方午ニ居スル也手ノ少陰心
足ノ少陰腎ナレハ心モ腎モ少陰君火ト云心ハ火ニテ午ニ
居スル程ニ君火ト云一宜也トハ道理也ト也今此ニ腎脉
ヲ君火ト云事ハ腎ハ水ニテ北方子ニ居スルニ君火トハ何ト
云事トノ不審也

命門脉爲心主ノ手ノ厥陰心包絡也居亥トハ厥陰ハ巳亥ヲ
主ル謂之相火宜也トハ六藏ノ時心ハ君火命門ハ相火
チヤホトニ其ハ道理チヤカ今此ニ膽脉ヲ相火ト云事ハ膽ハ
足ノ少陽膽也寅申ヲ主ルニ相火トハ何ト云フソト也

鬼史區ノ素問ハ多分歧伯力答ト云ヘトモ運氣ノ事ハ多ク鬼
史區力答タツ

上見少陰ノ上トハ司天也

少陰所謂標也トハ六氣ニ主氣客氣アリ司天在泉ト云ハ客
氣ニアリ客氣ノ次第少陰太陰少陽陽明太陽厥陰ト云
テ少陰カ始メ厥陰カ終也標トハ始ト云義也王氷カ注ニ標
トハ謂ルト首也

厥陰之上ノ司天ヲ上ト云在泉ヲ下ト云巳亥ノ歲ハ厥陰ノ
上也

熱氣主之ノ君火ノ氣也春ノ末夏ノ始ノ氣也相火ト云ハ暑
氣也六氣ハ寒暑燥濕風熱ト云熱ハ君火暑ハ相火也
釋者ノ素問ハ唐ノ王氷カ注シタ後宋ノ四主仁宗ノ時高保
衡孫奇林億等カ校正シタツ

午亥之歲為正化、運氣論ニ正化對化ト云事アリ少陰ハ
 子午ヲ主ル午ヲ正化トシ子ヲ對化トス厥陰ハ巳亥ヲ主ル
 亥ヲ正化トシ巳ヲ對化トスルヲ正化トハ本ノ位也對化トハ
 本ノ位ニアラス正化ニ對スル也午ハ子ニ對シ酉ニ卯カ對ノ
 向イニ居テ對スルヲ化トハ六氣ノ化令ヲ行フ也
 心腎皆可言君火、心ハ午ニテ少陰ノ正化腎ハ水ニテ少陰
 ノ對化也皆少陰ナル故ニ君火ト云也

手厥陰命門不當以相火言、命門藏ヲ云時ハ心ハ君火
 命門ハ相火ナレト六氣ヲ云時ハ厥陰命門チヤ程ニ厥陰
 風木ヲ相火ト云ハレキツ

膽與三焦為相火、足ノ少陽膽手ノ少陽三焦ヲ相火ト云
 事明ニキコエタツ
 傳導之官、變化出焉ト云テ水穀ヲ變化ノ導クツ

燥金胃、足ノ陽明胃也陽明ハ燥金也

濕土脾、足ノ太陰脾也太陰ハ濕土也

決瀆、瀆決也水道出焉ト云テ小便ヲ通スル處也

名外府、五藏六府ト云ハ五府ハ五藏ニ附クニ焦ノ府ハ其

外チヤホトニ外府ト云ソ有名無形ホトニ難經二十八難ニ

所以府ノ有六謂三焦也云有名無形其經ハ屬手ノ少陽

此外府也云

○脈息大數、難經一難ニ詳也

各行三寸、經脈ノ長ケ十六丈二尺アリ一呼二三寸一吸

二三寸ツ、行ケハ二百七十息ノ間二十六丈二尺ヲ一周

ス一日一夜ニ五十周スレハ息ハ一萬三千五百息也

榮衛、十六丈二尺ノ經脈ヲ五十遍メクル者ハ何ツナレハ榮
 衛カ行ツ

行陽二十五度一子ノ時ヨリ巳ノ時マテ陽也午ノ時ヨリ亥ノ時マテ陰也陽分ニ二十五度陰分ニ二十五度合テ五十度行テ復タ手ノ太陰ニ會スルツ環ノ端ナキ如ク行ルト雖モ初ル處ハ手ノ太陰肺經カラ每朝初ルツ

○診五藏脉訣一五藏ノ脉ハ左右三部ニアリト雖モ輕重ニ五藏ノ分アリ難經五ノ難ニ詳也

輕手於皮膚一肺ハ皮毛ヲ主ル程ニ手ヲ輕ノ皮毛ノ分ニアル脉カ肺ノ脉ツ

至肌一肌膚ト云時ハ皮ヘ近レ肌肉ト云時ハ肉ヘ近レ此ハ心ノ脉ヲ云ホトニ血脉ノ分ツ難經ニハ血脉ト云ルツ皮ト肉トノ間ヲ肌ト云ホトニ是モキコエタツ

○男女反脉一難經十九難ニ詳也

男子陽脉當盛一關上ヲ陽ト云關下ヲ陰ト云男子ハ寅ニ

生スト云テ陽分ニ生スルホトニ陽脉盛也女子ハ申ニ生スト

云テ陰分ニ生スルホトニ陰脉盛ナルツ

爲不足病在內一男ノ陽氣ト者カ女ノ陰氣ト脉ニナルハ不足ノ在內トハ太過スレハ外ヘ出ツ不足テレハ內カ虚スルツ

男子生於寅一寅ハ正月也三陽全シ男ハ陽ヲ以テ生スト云事ノ申ハ七月也三陰全シ女ハ陰ヲ以テ生スルト云事也

爲木一木ハ水ニ浮フホトニ男脉ハ關上ニアリ金ハ水ニ沈ム程ニ女脉ハ關下ニアリト也

三陽從地生一天氣ハ下テ爲兩地氣ハ上テ爲雲ノ心ツ

○觀人形性ノ脉法一形ハ長短肥瘦ヲ見ル性ハ生レツキノ心ノ緩急ヲ見ル也

人長則脉長一長者ハ臂ニ長キホトニ三部ノ位ニ長カルヘシ人肥則一肥レハ皮肉厚ノ脉沈ニナル者ツ脉厚ト云モ沈也

反者爲逆一長人ノ脈短肥多人ノ脈浮壯人ノ脈小ナルヲ
逆ト云フ

老人脈微一老テハ血氣弱クナルホトニ微ナル脈カ平ク壯人ノ
如クナルハ反スルツ微陽羸陰トハ陽氣カ微小ニ陰氣モ羸
弱也

婦人ノ女ハ陰氣ナ者千ヤ程ニ男ノ脈ヨリ軟弱ナカ順ツ

小兒四五歳一此ノ下卷ノ與ニ凡嬰孩生ト一月ヨリ至三
歳當看虎口ノ内ノ脈兩邊ノアルツ四五歳カラハ脈ノ動數

ヲ候フツ

自馱一小兒ノ脈ハ實ナルニヨツテ自ラハヤシ

呼吸八至一呼吸一息ノ間ニ八動ヲ小兒ノ平脈トスルツ

○察平人損至脈法一平人ノ脈ヲ云ハ子ハ太過モ不及モ
云ハレヌ者ツ不及ヲ損ト云太過ヲ至ト云ツ

四至并ニ五至一四動カ平脈ナレトモ五動マテモ平脈ニスル也

四動ニテモ甚大甚小或ハ短或ハ短ナルハ平脈ニテラス

不及四至者曰緩一緩ニ二アリ遲緩ノ緩緊緩ノ緩ト云緊

緩ト云ハ力ノ濡和ナルヲ緩ト云遲緩ト云ハ動數ヲクメ四

動ニタラヌヲ云是ハ遲緩ノ緩也

陰病之損脈一虛損ノ脈ノ遲クナルハ陰病也

離經一至脈ノ始也四動ノ平脈カ六動ニナルハ平常ヲ離ル

也

曰墓一難經ニ曰死脈訣ニ曰歸墓トテ死ニ近キ心也

陽病之至脈一太過ノ脈ハヤク十九ハ陽病也此ノ一段難經

十四ノ難ニ見合スヘシ

○診暴病脈法一卒中風中氣中惡ノ類也

脈來急人一死細微一無害トハ生ト云義也

王氏脉訣二診恭病歌他氏力曰暴病者喜怒驚恐之其氣暴二逆致風寒暑濕之所侵病八生卒暴二ノ損動胃氣而絕又即死事不過日也脉兩動二ノ一止乃胃氣將絕猶得三四日二方二死三動一止ハ胃氣將盡猶六七日二ノ穀氣絕盡方死做此而推若至十五動而一止乃死期在於一年也

○診崇病脉法一崇玉二思遂切神禍也

寸尺一崇脉ハ兩手三部不齊也少陽膽脉者左關獨不齊也前六府平脉ノ下左關ノ脉ノ注ニ見タソ

鬼病一本草ニ曰精神者本宅身以為周身既受邪精神亦亂神既亂則鬼靈斯入云但病亦別有先從鬼神來者則宜以祈禱祛之云

○診病ノ内外法一外感内傷二ハアラヌ外因ナリトモ内因

ナリトモ病カ外ニアル歟内ニアル歟ト診スル也

○診癥病ノ脉法

左手脉横一素問大奇論ニ曰脉至如橫格注ニ脉長而堅如橫木之在指下也又此卷ノ下辨胎脉ノ部ニ注ニ曰縱トハ夫乘妻也即干鬼賊ノ脉也王氏脉經ニ曰水行乘火金行乘木名曰縱也云横トハ妻乘夫也即所勝脉也謂火行乘水木行乘金名曰格也

右二說ノ内素問ノ說尤可ナレハキ歟

○診候ノ約法一脉訣刊誤ニ曰博則二十四字不濫絲毫約則浮沈遲數摠括紀綱也云

浮為風為虛一カアルハ外因風邪也カナキハ内因ノ不足也沈為濕為實一外因ナレハ濕邪也内因ナレハ内氣有餘也遲為寒為冷一カアルハ外因寒邪也カナキハ内因虛冷也

數爲熱爲燥一カアルハ外因熱邪也カキハ内因津液燥也

洪爲驚爲癩一洪ハ浮大ニシカアル脈也風熱大過也故二驚風驚癩ヲナスツ

一云數爲虛爲熱一カアルハ熱力ナキハ陰虛也

滑爲實爲下一カアルハ實也チカラナキハ下利也

傷於陰一陰邪ニ傷ラレ陰證ナレハ脈沈陽邪ニ傷ラレ陽證ナレハ脈浮ツ

○辨雜病脈吐汗溫利ノ可否法一外感内傷悉雜病也

諸病ト云心也傷寒治例雜病治例ト云書アリ其時ハ傷寒ヲ除テ殘ヲ雜病ト云此ハ皆一ニシ云ツ

○人迎氣口ノ脈

關前一分一關前トハ寸口ノ方ヲ云一分トハ一寸ノ十分一ノ

人迎

事ニアラス關前ノ分ト見ヘシ即寸口也

結喉兩旁一入迎ノ穴ト云テ結喉之兩傍ニ動脈アリ然レト

モ本經ニ相違ス本經ハ左手ノ寸口ヲ云也

六淫一寒暑燥濕風熱ヲ六淫ト云淫ハ過也災也

候七情一氣口ハ内因内傷ヲ候フ七情ニカキルヘカラス

浮則爲虛爲氣一カキハ内虛也カアルハ氣證也浮而有

力ハ風ト云ハ人迎ニテ候フ也此ハ氣口チヤ程ニ内因ヲ候フ

有力ハ氣鬱也醫學正傳或問二人迎ハ在左手寸後關

前氣口ハ在右手寸後關前トアリ當流ニ專用之素問五

藏別論二帝曰氣口何以獨爲五藏ノ主注ニ氣口ハ則寸

口也魚際之後同身之一寸是則寸口也此說ヲ以テ氣

口八寸口ト云理尤明也然レモ恒德老人正傳一著ス一溪

雙專信之

○辨三因一病之三因二分ツ假令ハ腰痛ノ一證風寒
濕ヨリ發スルハ外因腎虛血虛ヨリ發スルハ内因墜墮打
撲等ヨリ發スルハ不内外因也 陳無擇辨之三因方
ヲ著ス

盡神度量一此レハ内因ニ似タレモ七情ノ外ナル故不内外ニ
入ルソ度量トハ算勘ノ量リ數スルツ

飲食飢飽一内傷ト云フ時ハ飲食勞倦ヲ云三因二分テ云フ
時ハ飲食モ勞倦モ不内外也七情ハカリヲ内因ト云フ

房室一 房モ室モ閨ノ心也女ノ閨ト云フ心也房勞モ内因
ニスレトモ此七情ノ外皆不内外ニスルツ

勞逸一勞ハ房勞ナルヘシ勞倦ト見ノモヨシ但シ疲極筋力ヲト
別ニアルホトニ此レハ房室ノ勞トルヘシ逸ハ安逸ト云テ形ヲ

安靜ニスルヲ云勞役ノウラ也餘リ安逸ナルモ亦病トナルソ房

勞逸ト一ニノ見レハ女中ノ房室ニ居テ房勞レ又安逸スル
心也

踠折一踠本草ニ烏卧切打撲折傷ノ事也
毒虫一蜂蜈蚣蛇ノ類人ヲ傷ル也

鬼疰一勞瘵ニ疰病ト云テ人ニ疰ルアリ屍疰虫疰毒疰鬼疰
種類多シ其内鬼疰ト云ハ病鬼カアツテ人ニ疰ルツ醫說ニ

晉時許永ノ弟心腹堅痛十餘年忽夜聞舛風後有鬼謂
腹中鬼對曰不畏之子豫果來未入門病者自聞腹中呻

吟聲子豫視曰鬼病也出入毒赤丸與須臾腹中雷鳴大
利遂差

客忤一客邪ノ忤也狐魅ノ類ヲ云又中惡客忤ト云テ目ニ見

又者ニヲカサレテ俄ニ倒レテ不知人事アリ

畏壓一畏ハ怖畏一云テ恐ル、ナレ七情ノ悲恐驚ト云ノ恐レ
カラス墜壓ト云テ墜ツ壓レツノ畏ル、也
溺一溺水ト云テ水ニルヲホ事也

關前一分人命之主當流生死決スル一箇條ノ秘傳アリ

○定生死訣

脈病ヲ人不病者死一難經二十一ノ難ト見合スヘシ

行屍一俗解二名曰行屍謂ル人雖能行其屍已死矣

内虚屍厥一内カ虚ノ屍カ厥冷スル也脈カ不病ホト二形カ屍

厥スルハカリツ生ヘキツ

息數脈與相應一與ノ字脈ノ上ニアルヘシ傳寫ノ誤ナルヘシ呼

吸ト脈ノ動數ト相應スルハ生ヘシ脈平ニシ呼吸促迫ナルハ

不可治也

安有是ノ理一病人脈健ト云カ不病脈ナラハ不用治ト云理

ハアルマシキ也

健ト云ハ急大洪直ト云テ強健ナル脈ヲ云也

息數不應脈數一息數ハ常ニカハリテ病ハニ脈ハ常ノ如ク健

ナルハ不用治ト云ト云フ事ト也

非數則遲一病人ノ息カハヤケレハ脈數息カラソケレハ脈遲ナリ

遲數ハ息ニ應ノ偏ニ實強偏ニ微弱ニイキハ可生ト也

○下指疎密ノ法一口傳ニ云病者ノ大小長短醫者ノ指

大小ノ分別

占九分一難經二ノ難ニ陰得尺中一寸陽得寸内九分尺

寸終始一寸九分云難經ニハ如此寸尺ノ二部ヲ一寸九

分一云テ關ハ寸ヲ云ハス寸ト尺トノ間ヲ取テ三部合メ一寸

九分數此ノ察病指南ニハ關尺部各占一寸アルハ三部合

テ一寸九分也二說不同強テ寸分ニ不可拘人ノ長短ニ因

テ指ヲ配スヘキ也寸部八九分尺部一十寸ト云ハ寸ハ陽九
八老陽ノ數尺ハ陰一十ト云ハ十分也十八老陰ノ數也
閑處一閑ハ静也脉モ動セヌ處ト云事也閑イタツラトモヨム
遂一指一中指ヲ以テ關骨ノ下ニ置キ次ニ頭指ヲ寸無名指
ヲ尺部ニ配スル也

察病指南卷上終

察病指南卷中

辨七表八裏九道七死脉 此ノ一行ハ中卷ノ摠外題也七

表八裏ハ三部各別九道ハ三部一等ノ

七表脉属陽一直格方ニ浮孔一此ヲ名七表爲陽少陽之

數七脉訣刊誤ニ脉ハ不可以表裏定名也惟浮沈ノ二脉

可以表裏論黃岐越人仲景叔和皆不言表裏脉經ハ王

氏ノ所作無七表八裏九道之名今脉訣竊ニ托叔和之

名其論脉却悖於脉經自六朝以來以七表八裏九道爲

世大惑未有言其非者云又云善診者察色按脉先別

陰陽諸脉因浮而見者皆曰表不拘於七表諸脉因沈而

見者曰裏不拘於八裏沈而滑亦曰裏浮而瀦亦曰表

詳ニ辨在衆脉條下

必寶以洪ト云ハ脉書歟

傷寒論以大浮

脈經謝緡翁序二仲景辨脈法云脈浮大數動滑八陽也云

浮脈

指下尋之不足舉之有餘一尋之字當作按此書與脈訣作尋脈經丹溪脈訣外科精義本草權度等二按一作刊誤二云ク浮八陽也指下尋按之不足舉之有餘尋與按不同按者重手於肌肉筋骨部也尋八則或上或下或左或右隨脈部以尋之浮脈按之不足非尋之不足也

似水上レコレハ按之メハ不足舉テハ有餘ノ譬ソ按之虚散一水ノ上ニアル物ヲ手ニテ按セハ散失ノ何モテク舉テ按セハ指ノ下ニカアル如クト也

風虚乏短氣一浮ニノ有力風無力虚也乏短氣トハ氣力虚微ニノ短息ナルツ

左手寸口一入迎ハ左ニアリ氣口ハ右ニアリ故ニ左寸ニテ外邪ヲ候フ浮ハ風邪故ニ傷風發熱也頭痛目眩ハ上部ニ風邪アル證也風痰モ上部ニアルハレ傷風ト云ハ傷寒ノ如クニ寒熱頭痛メ汗無テ傷寒ト云汗有テ傷風ト云ツ

左手關上脈浮一左關ハ肝ノ部也胃虚腹脹ハ右關ニテ取ルキ事也小便難キ事ハ左尺ニテ取ルキ事也肝經ハ從小腹上テ俠胃ユヘ也ト注ニヨク聞ヘタツ

周氏

眼目昏痛一肝ハ目ヲ主ル浮大而實ハ肝經ニ風熱アル故ツ溢關一上へ涌キ上ルヲ溢ト云寸ト關ト同ク浮大而實ナルツ筋疼一肝ハ筋ヲ主ルツ

筋脉緩弱一肝二邪カ入テ傷テ緩弱ニナルツ

風眩一風邪ノ眩暈也癩疾モ肝ノ證也

左手尺内一浮ニノ緊ハ寒邪也風寒俱ニ入テ也

耳ハ腎ノ主ル所也

陽干陰一浮ニノ大ノ陽脉カ左尺ノ陰部ニ入ルホトニ陽陰ヲ

干ス也

數ハ一息六動熱ヲ主ル也浮而數ハ風熱カ腎膀胱ニ入ル也

右手寸口脉浮肺感風寒一右寸ハ氣口内因テ候ト雖モ肺

ニ風寒カアラハ右寸浮ナルヘシ

氣促一息促キ也喘息ノ心也

冷汗自出一身冷テ汗出ル也藥ニテ發スルカ衣被ヲ厚クスル

カノ汗ノ出ハ自汗ニアラス其マ、自ラ出ラ自汗ト云ソ

背膊勞強一膊ハ肩サキ也勞強ハ勞役ノ肩ノ強ル如ク風カ皮

膚ニアレハ背膊力強ル也

夜卧不安一身カ強リ痛テ卧ノモ居ラレヌ也

咽門乾燥一咽喉ト云テ二也喉ハ肺ニ通ノ呼吸ノ道也咽

ハ胃ニ通ノ飲食ノ道也然レ肺ニ風熱カアレハ咽モ喉モ乾

ク咽乾テ渴水ヲ欲スルハ咽ノ乾也

傷損トハ咽ノ内カ損スルソ

瘡癰ハ咽喉ノ内ノ瘡也咽門上膊ニ瘡生スルヲ懸癰ト云又

ハ肺癰トモ見ヘシ

走刺一針ニテ刺ス如ク身ノ中移リ走ルツ

不仁一身トモヲホストヨム頑痺ノ捫スレモ我身トモ不覺也

右手關上脉浮脾氣不足ト上ニハカリアツテ按セハ不足ホト

ニ脾氣ノ不足也

積熱在胃中一按ノハ藏ヲ候イ舉テハ府ヲ候フ按ノ不足ホト

二脾ノ藏ノ氣不足舉テ有餘ホトニ胃ノ府ニ積熱アリ積熱
トハ又ク積タル熱也

浮而實脾胃虛ノ虚ノ邪カ入テ實ソ

消中一消渴ニ上中下ノ三消アリ丹溪纂要ニ曰上消者肺
也多飲水而少食小便如常中消者胃也多飲食而小
便赤黃下消者腎也小便濁淋如膏云又明醫類案ニ消
中門ト別ニ舉ス可參考

浮滑爲飲一飲ト云ハ酒ノ事也飲物種々多キホトニ酒ニハカ

キラナトモ人ヲ傷ル飲ハ酒也滑ハ潤ノ多キ脉也

傷飲一飲ハカリ云ハ飲物カ滯テアル也傷飲ト云ハ飲物カ脾
ヲ傷タル也

右手尺内一尺寸ナレトモ大腸ハ下焦ニアルホトニ尺ニ
フ候フ也

寸關脉浮而疾一兩手三部皆云ハテ、又立歸テ寸ト關トノ

二部齊ク浮ニ疾ヲ云也陽中之陽トハ寸關ノ陽部ニ浮

ニ疾ナル陽脉カアルホトニ陽中ノ陽也

尺寸俱浮一關ハ尺寸ノ間ニコモル三部俱ニ浮也患氣トハ

氣ノ鬱也虚ニハイラス氣ノ虚ナラハ浮ニハアルマレキソ

男子疝瘕一氣因寒而聚則成疝血因寒而滯ル則成瘕小

腹ノ筋引痛ハ疝也小腹ニ堅者アルハ瘕也

婦人有孕一消ハ多血少氣ノ脉也故ニ孕トス

百合病一傷寒百證歌注ニ百合歌百脉一宗皆病形無復

經絡最難明注ニ巢子云ク傷寒百合病ハ謂ユル無經絡

百脉一宗悉致病也皆因傷寒虚勞大病之後不平復而

變ノ斯ノ病ヲ成スト云

趺陽一此ノ下卷ノ診太衝ト陽脉ノ部ニ見タリ衝陽ヲ趺陽

ト云足ノ面繫鞋之所也足ノ陽明胃ノ經ノ原ノ穴也胃ノ氣ヲ診スル所也虚トハ胃氣ノ虚也

芤脉ハ指下ニ尋之兩頭ノ脉訣刊誤ニ芤者陽也舉指浮大而軟按之兩邊實中間虚又曰脉經曰芤脉兩邊似有中間全無今脉訣ニ乃云兩頭ハ即有中間ハ全無ト頭字則誤トアリ此ノ察病指南ハ脉經脉訣ニ部ヲ以テ書タト見タツ

芤草葉ノ芤ハウツホクサトヨム葱ノ類ノ中ノウツロナレ葉ヲ切

テ切口ニ指ヲ置ケハマハリニ有テ中ハ中空虚也其如ク按セハ

外ノ側内ノ側ニハアツテ中ニナレハ廣ノ無力脉也

土失血ノ吐血衄血便血ノ類也榮ハ行脉中衛ハ行脉外榮

血ヲ失ハ肺中空虚ニノ脉外ニハカリアル也

左手寸口脉芤ノ吐血ハ胃ヨリ出衄血ハ肺ヨリ出レトモ心火

ノ炎上ニ依テ血力逆亂ノ出ル程ニ心ノ部ニテ候クツ

左手關上ノ關ハ中焦ヲキル血力順流セスノ腹内ニ聲カアルツ

瘀血ハタマリ血也流行セ又血カアルハ脉モ滯テ澁ル歟芤ニナ

ル歟スルツ吐血ハ中焦ヨリ出ルホトニ關ニテモ候フヘキツ眼暗

ハ肝ハ目ヲ主ル肝經ノ血力失レメラハ目モ暗カラシ

左手尺内ノ丹溪脉訣ニ尺芤爲下焦虚小便ニ出血

右手寸口ノ積血トハ又ク積リ堅リメラハ血也瘀血ト同シ心

ナレハ瘀血ノ又ク積リタル也

右手關上ノ腹内暴痛ハ脾胃ニ血力滯テ痛ム也 癰積トハ

胃癰腸癰ト云テ腹中ニ癰カ出テ腹中痛ニ大便ニ膿血ヲ

下也積ハ血積也醫學正傳ニ云腸癰者小腹腫強按之

則痛小便數淋時々汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫

狀云或膿自臍出或大便膿血醫林集要ニ射干湯治胃

腕壅熱成癱身皮甲錯咳膿血

活人書一醫說源流二宋ノ朱肱傷寒百問ヲ著ス是ヲ南陽

活人書ト號ス

右手尺内一血痢ハ痢病ノ血也下血ハ大便ハ如常前カ後

カニ血ヲ下ツ

滑脈一三關トハ寸關尺ノ三部ヲ云

如珠動トハ圓キ珠ハ向トマハセ能流利ノ澁ラヌモノツ

按之即伏一滑ハ浮實ナル脈ツ脈經二一曰浮中ニ如有力

贊々然一韻會ニ贊ハ則肝切進見也廣韻ニ佐也出也書ノ

序ノ注ニ明也贊々然トハ分明ニ進ミ見ル也

與數相似一數脈ハ一息ニハ動也其如クハヤキニハアラヌ

滯リナク進ミ來ル形カ數ニ似タル也

主吐逆一滑ハ痰飲并血液ノ多キ脈也

左手寸口一心藏熱ハ滑ハ浮實ニノ數ニ似タル程ニ熱ト云ツ

滑而實大ハ痰熱カツヨキツ

左手關上一滑散トハ散ハハ廣ク按ハ無力散失スル癱緩ハ

癱瘓ト同筋ノ痿レ事也病機々要二曰四肢不舉ヲ俗曰

癱瘓ト醫說二曰風中肝實則筋骨癱瘓

左手尺内一滑爲風ト滑ハ浮實ノ脈也沈滑ト云事モアレ

先ツ浮滑カ本ツ

多血少氣一滑ハ血液多ノ氣ハ少キ脈也

困弊一弊モ困ム也

痠疼一痠痺ト云テレヒル也痠疼トハレヒレ痛ム也甚タ疼痛

スルニアラス

脈賦解義

纏聚一纏ハ繞也冷氣カ膀胱ニ纏モ聚ル也

便漩一漩八溺也便漩ト二字一ツニ小便也

以滑脉主冷亦未可一滑八陽脉ナルニ冷トハ不可也

當如弦脉ノ説一此ノ與弦脉ノ部ノ注ニ弦ニノ洪數ナル者ハ

爲陽弦疾而沈且微細ナル者ハ爲陰トアリ其如ク滑ニノ沈

歟微細ナラハ虛冷ナルヘキト也

右手關上ノ口臭惡氣トハ穢惡ノ氣也

病脾風疝一疝ハ肝經ノ病トレトモ是ハ脾ノ藏ニ風カ入テ疝

氣ヲ發スル也素問ニハ五藏ノ風疝アリ四時刺逆從論ニ少

陰有餘ハ病皮痺隱軫不足ハ病肺痺滑則病肺風疝瀯

則病積澁血太陰有餘病肉痺寒中不足ハ病脾病滑則

病脾風疝瀯則病積心腹特滿注ニ太陰之脉入腹属脾

絡胃其支別者復從胃別上鬲注心中故爲脾疝心腹時

滿也

右寸尺肉一經月不通ト八月水不通也血氣虛乏ノ不通

事トリ是ハ血氣實ノ不通也月經ト云八月ノ盈虧ニ似テ一

月ニ一度ツ、血カ下ルホト二月ト云經トハ經脉ノ餘リカ來

ル也水ト云血也陰水也

本形也一尺脉ハ沈滑ナルカ腎脉ノ根本ノ形也

胞絡極冷一心包絡也男子以藏精女子以繫胞ト云テ女

ハ寸官ヲカケテ置ク所ヲ胞絡ト云

和滑一和ハ不偏也偏ニ沈ノラス偏ニ浮ナラス緊ナラス弱ナラ

サレテ和ト云尺脉ノ和滑ハ姪ナルヘシ多血ノ脉ナレハ也

滑而浮大ハ小腹痛一浮大ハ邪實也尺ニアルホトニ小腹痛

ム也

滑而弱大便痛一下利ノ寤ム也下利ハ弱ナルヘシ

實脉ハ按之洪大牢弦一洪大ハハ、廣キヲ云牢弦ハ力ノ強

云牢ハ革ト同シ固キ也六ニノ力ノ強キラ實ト云ツ

隱指トハ指ノ下ニ充満スル心也

幅々然ハ幅韻會ニ普力切恹幅至誠也指ノ下ニカツキト正

カアル貌也

主病在内ハ實脈ハ舉テモ按ノモ力アル程ニ病カ内ニ實ノアルツ

左手寸口ハ生寒熱ハ心ニ邪カアツテ實脈ナル心ツ

實大而滑ハ心ニ實熱甚キ脈也舌強ハ心氣ノ通スル處也

心經ニ熱アツテ舌強也語話艱難モ舌強也故也

左手尺内ハ實而緊土腰痛トハ緊脈ハ主痛脈也

胃中有寒ハ緊脈ハ寒邪ノ脈也

時々利トハ不特ニ利スル心也時々ハヨリクトヨムヲリクノ心也

右手關上脈實ハ脾藏虚弱ハ脾カ虚ノ邪カアツテ也

胃氣壅滯ハ胃ノ氣カ上下ニ達セス中焦ニ滯テ右ノ關脈カ

實スル也

右手尺内ハ今下痢移於尺部トハ大腸ノ病チヤホトニ右寸ニ

テ診スヘキラ尺部ニ移スハ下痢ハ下焦ノ病ナル故也

弦脈勁急ハ勁ハ捷也平人氣象論ノ注ニ勁ハ謂ル勁強急

之甚

主拘急ハ弦脈ハ筋急ヲ主ル也微細ナル者爲陰トトヨミ切テ

主拘急ヲト別ニ句ヲ切テヨムヘシ上カラ一ツニヨミ下スヘカラ

又上ハ弦ヲ陰トシ陽トスルノ注也

主拘急トハ托ハ主失血滑ハ主吐逆ヲト云ノ類ツ

巢元方ハ醫談入門ニ云ク隋ノ巢元方ハ太業中ニ太醫博士

トナル詔ヲ奉ケテ諸病源論五十卷ヲ撰ス

王子享 前二註ス

左手寸口ハ心氣トハ心中ニ鬱氣カアル也

心懸ハ即千大ニ飢ルノ状ニ如クナルヲ云ト也又此ノ下ノ注ニ
痲者懸也以懸心下或左或右或中トアリ心懸モ痲痺ノ
心數ト云人アリ只如字面大飢狀トルヘシ

勞氣ハ勞瘵ノ氣也

左手關上一痲痺倭俗項肩ノ強急スルヲ痲痺ト云誤也積聚
痲痺也痲痺ト云テ胃中脇下ニ堅積アレハ肩項背根ノ
サレテ拘急スル也

右手寸口一皮毛枯槁スルハ弦ハ潤ノチキ脈也

右手尺内一弦數爲勞瘵トハ瘡脈自弦也勞瘵トハ久瘡也

又ク不愈ハ勞瘵ト成ル久瘡ハ右尺弦數也

雙弦ハ左右俱ニ弦也勞瘵ト云ニテ右尺ノ部ハ終テ雙弦ト

云ルハ摠別弦脈ノ事ヲ再釋スル也浮脈ノ部ニモ右尺終

テ寸關ノ脈浮而疾ト云カラ浮脈ノ再釋ヲ云ク此例多シ能

能心ヲ寸テ見ヘシ

緊脈一切繩状トハ繩ヲヒツ張テ刃ニテ切レハ急ナル者也其

如ク指ニツハル事急也

左手關上一風氣伏陽トハ風邪カ入テ陽氣方伏メ居テ其陽

氣ハ衝上メ狂病トル也

右手寸口脈緊而沈滑ハ肺脈ハ本浮ナリ今沈滑ナルハ肺氣

有餘ノ沈ノ部ニ及テ滑也

右手關上一脇肋二字俱ニツキ也但シ腋下ノ骨ノアル處ヲ

肋ト云骨ノ下帶ヲスル處ヲ脇ト云ツ

乾嘔一嘔ト云ハ物モ出テ聲モアルヲ乾嘔ハ物不出メ聲ハカリ

出ツ故ニ乾ト云ツ

冲々一衝上ノ心也冲溢ニツクツ

蛔動一蛔ハ長虫也

右手尺内ノ寸口ノ緊脈右尺ノ部ニ見レテ寸脈マテ上ル也長
トハ三部ニ餘ル脈也過寸口トハ上へ餘リ魚際ニ入ル也症
病トハ勞瘵ノ疾病也

道尸ノ勞瘵ニ五尸ト云アリ蠶尸道尸寒尸裘尸尸症ト云
巾道尸ハ停道ト云テ肌肉ノ間ニ在テ卒ニ不犯心腹滿痛
喘息ノ差テ又發ス停道ノ不止也

緊而數者寒熱俱發ノ緊ハ内ニ邪實ノアル脈也故ニ下スへ
干也痢病トモ緊脈アレハ下ス也

尺寸俱緊而數ノ右尺ハ終テ是ハ三部俱ニ云也
中毒ノ蠱毒并ニ一切ノ藥毒食毒ニ中ル也

洪脈極大ノハノ廣リ洪脈ヨリ大ナルハナレ舉按滿指トハ舉
テモ按ノモ指下ニ充滿スルツ來大去長トハ指下ニ去ル事フ

トシメ去ル事急ニナク長ナルツ大波ノウツテ來ル心ツ脈訣刊
誤ニ云極大在指下前後左右ノ四旁脈來事皆盛大ニ
滿指是言本體之形大也來大去長トハ言其來去之形
大也

左手關上ノ四肢浮熱トハ手足カ浮腫ノ熱スル也
右手關上ノ翻胃ハ食物胃ノ府マテ入テ後不消化ノ吐逆ス
ル也

右手尺内ノ洪實トハ洪ハ形ノ大ヲ云テ力ヲ不言實ハ力ヲ云ツ
爲癩ノ癩狂也難經ニ重陽ノ者ハ狂レ重陰ノ者ハ癩スト云特
ハ癩陰證狂ハ陽證ノ洪實ハ爲癩ト云特ハ狂病ナルヘレ
陰證トラハ洪實ニハアラマレキツ

洪緊爲癩疽ノ右尺洪緊ヲ癩疽ト云ハ三焦熱實ノ瘡腫ニ
ナル也

洪浮為陽邪來見一命門三焦之洪浮ハ重陽ノ脈也
為崇一相火ノ部ニ洪浮ノ見ルハ狂亂スヘシ故ニ崇ト云也
鬼神ノ崇ハ狂亂スル者也

○八重脈

微脈一極細而浮軟トハ微細ナル事微脈ヨリ微ナルハナシ浮
濡トハ按セハ無ノ舉レハ濡トヤハラカニ微シアルヲ脈訣刊誤
ニ微與濡弱相類極軟而浮細ナルヲ曰濡極軟而沈細ヲ
曰弱ト極細而軟無浮沈之別者微脈也又曰微與瀦細
何以分也細而短又遲於微來往蹇滯曰瀦細而稍大常
ニ有ルヲ曰細ト細ニノ稍長似有似無曰微此ノ刊誤ノ説ヲ
見レハ浮軟ナルハ濡脈也微脈ハ浮沈ノ差沈ノ差別ナキ也
左手寸口一憂傷ハ心神虛乏ヲ憂イ怏ク也
左手尺内一敗血不止トハ血ハ經脈ノ中ヲ流ル事水ノ川中

ニ行ク如シ堤敗レテ水妄行スル如ク血カ敗レテ妄行ノ男子
ハ小便ニ血ヲ出シ女子ハ崩漏帶下トナル也白帶ト云心ハ血
熱ノアル實證ハ赤帶也又ノ虛冷ノ證ト成テ白帶トナル也
右手寸口一痞ハ舌ト同不運泰而否也

少氣中寒一肺ノ皮毛ヲ護ル元氣乏ノ寒氣ハ中ル也
右手關上一厥逆ハ脾ハ主四肢脾氣虛乏ノ手足逆冷ノ拘
急スル也

右手尺内一小腹寒氣積聚トハ下焦 寒氣カ入テ積聚トナ
ル

肚痛一肚ハツハフトヨム難經四十二俗解ニ胃ヲ俗ニ名肚ト
ブルホトニ胃ノ府ノ痛也

聲吼一吼ハホユルトヨム哮吼ト云テ獸ノホユル聲也
尺寸俱微一三部俱微也 五榮ハ五藏ノ勞也

微浮秋吉冬病一微浮ハ肺ノ本脈故ニ秋ハ吉冬ハ沈脈カ
脈也浮ハ其ツラ也故ニ病ハ也

沈脈一

左手寸口一氣短ハ氣ハ浮ニ應ス今沈ナルハ氣ノ虚乏也
寒飲一ハ飲冷物而胃中ニ滯ル也

沈而細名陽中之陰一寸ハ陽部ナルニ沈細ノ陰脈カ來ルハ

陽中ノ陰ソ

苦悲傷一ハ心ノ元陽虚乏ノ陰氣ニ成テ愁傷ノ氣カ出來ノ人
聲ヲ聞事ヲ辨フ也

兩臂不舉一經脈ヲ營ム氣カ乏ノ筋弱キ故也

左手尺内一小便稠數トハ稠ハ多也稠數トハレケキ事也又

濃心モアリ

色如米泔一ハ尿ノ色カ濁テ米ヲ洗タル汁ノ如ク也腎氣虚冷

ノ白ク濁ル也

沈而細名曰陰中之陰一尺部ハ陰也沈細ノ陰脈ノ尺部

二見ハ二ハ陰中之陰也

餘瀝ハ小便通レ終テアトニ暫ク瀝リカ殘ル也

陰下濕痒一陰下ハ陰囊ノホトリ也陽氣衰乏ナル故濕リテ

痒キ也

沈來腎脈一左尺腎ノ部ニ沈ノ脈ノアルハ根本腎ノ脈干ヤニ

病名云事如何ン沈濡而滑ナレハ平脈全ク沈ナルハ病

脈也

右手寸口脈沈緊而滑ハ肺氣虚メ寒邪痰飲アルヘシ

骨蒸一勞瘵ニ二十四種ノ勞蒸アリ其内骨ニアル蒸病也寒

熱交作トハ骨蒸ノ證也身カ寒ク成テ寒カ退ケハ又發熱ス

ル也外感ニモ寒熱スルナリ外感ヲ寒熱ハ併作ト云テ寒ト

熱下カ一度二併せ作ル也内傷之寒熱ハ間作ト云テ寒キ間
ハ熱クク寒カ退テ後熱カ來ル也皮毛乾澁モ骨蒸ノ證也
内熱カ有テ皮毛ノ間カ乾テ皮カサラクトノ澁ル也沈細ハ
肺氣虚乏ノ皮膚ヲ不營故臂不舉ツ

右手關上一懸飲ハ痰飲ノ内ニ四證アリ四飲ト云其ノ内ノ
一也飲カ上ニ懸テアル心也

沈在下トハ浮ト云ハ上ニ浮ヒ沈ト云ハ下ニ沈ム虚スル者軟ノ
上ニ浮ヒ實スル者ハ重ノ下ニ沈ム故ニ浮脉ヲ虚トシ沈脉ヲ
實トスルツ

右手尺内ノ病痛ハノル如ク痛ム也
下重痢一腰ヨリ下重ノ下痢スル也

寸白虫一類案諸蟲門ニ仲景云火力雖微内攻有力蟲為
火力所逼勢不能容故從溺孔出也其人善飲胃内膀胱不

無濕熱遇有留血瘀濁則附形蒸鬱為蟲矣經云濕熱生
蟲有是理也故癆蟲寸白蟲皆由内濕熱蒸鬱而生非自
外至者也正如春夏之交濕熱蒸鬱而諸虫生焉是矣此
亦奇病因記之ト云

脊ハ腰下脊骨ノ傍ヲ云

風水一玉機水腫門ニ一身腫レ脉浮ニメ不渴續イテ自汗ニ

無大熱者ハ風水也常ノ水腫ハ水氣妄行スルニ固テ按セハ
凹ムハカリ也風水ハ風邪ノ證アツテ脉浮自汗アルツ

腎主水一風水ヲハ左尺腎ノ部ニテ診スヘキニ右尺ニテ診スル
ハ左腎ト同氣故也ト也

沈弱為寒熱一右手ノ尺内ハ云終テ是カラハ沈脉ヲ摠テ言
フ沈弱ヲ寒熱ト云虚勞ノ寒熱ツ

沈重トハ按ノ厚ク重キ也沈重ヲ爲暑ト云ハ表ノ衛氣ヲ暑ニ

傷ラレテ舉レハ不足裏ノ正氣ハ一レキホトニ沈重ナル也

沈緊爲上熱下冷ト緊ハ寒邪ノ脉也下焦冷レハ陽氣逆上

ノ上熱スルツ

沈重而中散ト沈重ナル脉ヲ強ク按セハ中カ散實スル也食

積カアツテ結伏スル心也癥ハ血ノ堅マリ女ノ積也然レトモ

爰ニ塊積ノ摠名ニミタツ

沈重而直前ニ絶ト結脉ノ心也沈重ニシテ正直ニ進來テ絶止

スル也

不至寸徘徊絶ト關尺ニアツテ寸ニ至ラスノ往來ノ絶止スル也

緩脉ト緩ニ一ノ義アリカノ軟緩ト往來ノ遲緩ト也

浮大而軟ト緩脉ト濡脉ト難辨脉訣刊誤ニ緩者ニ義去來

亦遲小馱於遲每居中部或下部間柔軟而慢但小於沈

脉濡者細軟而浮トアリ是ヲ以テ見レハ濡ハ浮緩ハ沈也コ

コニハ浮大而軟ト云異説多シ

主風結ト風邪カ滯結スル也

左手寸口ト緊急搐痛ハ風邪カト、コホツテ筋カ攣急シ搐搦

ノ痛ム也

左手關上ト眩暈ハ肝ニ風邪カ滯ル證也

左手尺内ト冷結ノ氣トハ下焦ニ冷氣カ結滯スル也

夢爲鬼隨ト夢遺泄精也陽ノ玉レイヲ神ト云陰ノ玉レイヲ鬼

ト云無干者カ夢ニ見ヘテ交ルハ鬼ニ隨フ也

小便難ト尿ノ澁テ通シ難キ也

右手寸口ト氣促ハ呼吸促迫也

皮膚頑痺ト皮膚ニ風邪カト、コホツテ頑痺スル也肺ハ皮毛ヲ

主ル故ニ右寸ニテ診スル也

右手尺内ト下腫トハ下焦冷テ腫ル、也風氣秘滯ト下焦

二風邪ノ氣カ結滯ノ下也

熱中ハ中焦ノ渴疾也右關ニテ候フヘケレ小便澁ルホトニ右尺ニテ候フ也

虛寒相搏トハ命門相火ノ虚スル處ヘ寒邪カ來リ搏ツ也

咽痛ハ寸口ニテ候フヘケレ右尺ハ三焦ヲ主ル三焦ハ食物ノ

道路ナリ故ニ冷ヲ食ノ中焦冷ハ上焦ニ冷氣上テ咽痛ム也

瀦脈ハ細而遲ノ脈訣刊誤ニ細而短又遲於微來往蹇滯

曰瀦

往來難トハ順流セ又心ツ時ニ一止トハ時々ウチヤム事カアルツ

然レ左結脈トハ別ツ結脈ハ微細トラスメテイト一動ウチ止ム

也瀦脈ハ細ニノ遲大小不定澁滯ノ時々止ル也

數浮ノ細而遲ト云ト相違スル也アタノ説ヲヨセテ書タル也

先ツ細ニノ遲ト定ムヘシ然レトモ陽氣有餘ニノ血少キ時ハ

數浮アルヘシ陰虚ノ血氣不足ナルハ細而遲ナルヘシ

三五不調トハ次第カツロハ又事也三ハ謂ル參考五ハ謂ル類伍

左手寸口ノ中霧露冷氣トハ瀦脈ハ榮衛不足ノ脈ナレトモ

左手ニ見ルレハ外邪ノ冷濕ノ脈也

亡汗ハ汗多ク出テ津液ヲ亡ス也血液亡フレハ心痛スルツ

左手關上ノ腋トハ肩ノ下ツキツホノ毛ノアル所ヲ云ツ勒五氣

トハ五藏ノ氣ヲ勒スル也育胎痛ハ瀦脈ハ血カ不足ナルニ

因テ胎力痛ム也

左手尺内ノ亂夢涉水トハ腎水虚スレハ水ヲ夢ミル也亂トハ

色々ニ夢カ亂レテ語ルヘキヤウモナキ心也

小腸氣トハ寒濕ノ氣カ入テ疝氣ト成ルソレカ腎ニ入レハ腎氣

ト名ク膀胱ニ入レハ膀胱ノ氣ト名ケ小腸ニ入レハ小腸ノ氣ト名クル也

遲脈ハ一息三至一凡ソ大小浮沈長短滑瀉ハ脈ノ形ニテ六
フ虚實緊緩ハ脈ノ力ニテ云フ遲數ハ動數ニテ云也然レハ一
息二四動ハ平脈也三動ヲ遲脈ト云フ
重手乃得トハ沈ニ得ル也遲脈ハ動數ハカリニテ云ヘ在陽虛ノ
脈ナル故沈ニ得ル也然レトモ必沈ニ定ムヘカラス浮微而遲
ナト、云脈アルホトニ特ニヨルヘキツ

○隠々トハ上ヘ浮キ上ラス沈伏スル心ソ
○遲慢トハ緩ト同往來ノラツキ事ソ
左手ノ寸口ノ脈ノ遲ト遲ハ動數ニテ云ナラハ寸ト尺ト二動
數ノカハル事アルヘカラス一身手足胃腹ノ間ノ動脈遲數
皆等シキ者也然ルヲ如此左右六部ニ分テ診スルハ六部
ノ内沈伏ノ隠々タル所ヲ以テ遲脈ノ在所ト定ムル也
伏脈ト著骨トハ沈脈ハ浮ニ不足指ヲ沈ムレハ有餘ナリ伏

脈ハ指ヲ沈メテモ見ハレス骨ニ著テ少レアツテ骨ヲ離レテハ
全ク無ソ

左手關上ト陰病常欲瞑目難經二十四難二三陰ノ氣俱
ニ絶則目眩轉目瞑注ニ瞑音冥俗解ニ瞑ハ目閉也

右手關上ト傷寒直格方ニ腸澼ハ下痢ノ事也ト云水氣
澹泄トハ腸胃飲水カ滯テ大便カ澹泄スル也

右手尺内ト伏而芤ト骨ニ著テハ廣ク中央ハ空也芤脈ハ
浮大而軟按之中央空而兩邊ハ實スル脈也爰テハ浮沈
ノ事ハ捨テ形ハカリヲ芤ト見テ骨ニ著テ芤ツ

濡脈ト一云按之似無トハ異說多キソ初ニハ舉之全ク無ト云
フニ云ト云說ハ極軟而浮細ト云フ數說不定脈訣刊誤
ニ極軟而浮細ヲ曰濡極軟而沈細ヲ曰弱トアルツ濡ハ浮
細ニ定ムヘキツ

不能隱指トハ指ヲ舉レハ少レ見レ重ク按セハ少シ故ニ
指ノ下ニ隱タル事ナキ也

左手寸口ト五心煩熱トハ兩手ノ心兩足ノ心并ニ心曾合テ
五心ノ熱スル事也虚勞ノ發熱ノ證也

左手尺内ト骨髓不温トハ腎氣虚衰ノ骨髓冷ル也難經二
十四難ニ足少陰氣絶即骨枯少陰者冬脉也伏行而温

於骨髓故骨髓不温即肉不著骨ク肉不相親即肉濡ニ
ノ却ル肉濡而却ル力故ニ齒長而枯レ髮ニ潤澤トシ腦轉ハ

頭中ノ旋轉スル也腦ハ髓ノ海也髓冷テ腦轉スル也
耳鳴ハ耳ハ腎氣ノ通スル所也腎氣虚冷ノ耳鳴ル也

右手關上ト虚冷重下痢トハ虚冷ノ腰下重ノ下利スル也
右手尺内ト濡而弱トハ濡ハ浮弱ハ沈ト脉訣刊誤ニ見ヘタル

トモ此ニハ其說ニアラスイカニモ弱キ心也

弱脉ト輕手乃得脉訣刊誤ノ說ト相違フ刊誤ニ大體與

濡相類脉ハ細軟而浮弱脉則細軟而沈以此別之病後
見此脉寫順平人強人見之爲損爲危ト云云脉經論弱云

按之乃得舉之無有今脉訣ニ云輕手乃得重手乃無ト與
經相反ス今改之ト云

弱細ト弱ハ力ノ弱キ也細ハ形ノ細キ也
左手關上ト弱微而浮散トハ指ヲ輕メ微シテ按セハ散失

スル也目暗生花トハ眩暈スレハ黒花ト云テ黒キ花ノ散ル如
クナル者見ユル也

弱而虚ト虚脉ハ按之不足遲大而軟ナルヲ虚ト云弱脉ハ
細也弱而虚トハ少シハノ廣ギニ六ヘキツ

右手尺内ト下焦冷トハ寒冷ノ邪ノ來ルニアラス命門相火ノ
虚也

古人於左右尺部一是八此ノ弱脈ノ事ニアラス凡ツ六小便ヲ
ハ兩尺ニテ候スラ六便ハ右寸小便ハ左寸ニテ候ヘト云事ソ
摠別ノ脈ノ心持ニ云ク弱脈ノ條ヲ離レテ別ニ見ヘキツ

參之尺ヲハ捨テ寸ハカリニテ候ヘト云ニアラス大小便ハ尺脈ニ
テ候フ内ニ寸脈ヲモ相參ヘテ見ヨト也

○九道一道ハ通也七表八裏ハ三部各別ト云テ寸關尺ヲ
分テ云フ九道 三部一等ト云テ左右トハカリ分テ寸關尺
ヲ不分故ニ三部通ノ候ノ謂也又論ニ七表八裏ニ通スルノ
義アリ脈訣判誤一過真子曰七表八裏ハ爲陰陽ノ正脈
ト外有九種脈相通而見者經所謂脈來浮滑而長沈瀦
而短浮大而牢之類是也ト云又云外有九種脈相通而
見故曰九道
長脈一往來通度二間トハ寸關尺カ別々ニ無ク一筋ニマシ

通テ竿ノ如ク也

舉之有餘トハ三關通レ度テ如竿指ヲ舉レハ有餘也

過於本位トハ指ヲ舉テ有餘トラ子生ニ部ニ餘テ長キヲモ亦長
ト云也

無長脈有散脈一脈經ニモ長脈ナク散脈アルヲ云大爲散ト
ハ形大ニノ散漫タル也

陽盛陰虛之脈トハ大散ノ事也長脈ハ平人長壽ノ脈也故

長脈ト散脈トハ別也ト云ツ長ハ平脈ト云ヘトモ大小浮沈
遲數ヲ分テ病脈ニスル也

渾身ハ一身ト云義也

散脈按之滿指一指下ニ漫々トシ大也

六府氣絶於外トハ府ノ氣ハ外ヲ主ル故ニ六府ノ氣カ絶ヘレ
ハ手足冷テ上氣スルヲ

五藏氣絶於内トハ藏氣ハ内ヲ主ル故ニ五藏ノ氣ヲ絶スレハ
下利スルツ

散則不聚ト散脈ト云ニ二種アリ一ニ滿大ナルヲ云一ハ亂散
スルヲ云此ニ二ヲ一ニメ云ホトニマキルツ按之滿指ト云ハ

滿大ナル脈ヲ云散則不聚ト曰ハ散亂スル脈ヲ云六府氣
五藏ノ氣ノ絶スト云ハ皆散亂スルヲ云ツ

促脈ト結脈トキル、事ハ同シ遲數ノカハリ也促ハ速也數ニツ
一止スルヲ促脈ト云

困劣ト困羸ノ力衰フ也
向前而來トハ寸口ニ聚リ來ル也判誤ニ促者極數ニシテ并ニ居

寸口曰促漸加則死漸退則生促脈ハ尺微關細ニシテ寸口
獨實而滑數并居於上或來去數ニシテ一止ノ復來トア

リ然レハ促ニ一義アリ一ハ極數時止復來曰促此レ之ノ本
經ノ説也一ハ并居寸口此レハ一註ノ説也

發成斑點ト血熱カアツテ皮膚ニ斑紋ノ生スルヲ發斑ト云ツ
忽然退減則生ト斑點カ忽然トシ減スルヤウナレトモ判誤ノ

説ノ見レハ并居寸口曰促漸加則死漸退則生トアルホトニ
居寸口スル促脈カ退ソケハ生キ加テ愈愈甚ケレハ死ストキコ

エタツ
止促非惡脈ト并居寸口之促脈ハ惡脈也時ニ一止スルノ
促脈ハ惡脈ニアラサルツ

短脈ト往來極短トハ指下ニ大波ノウツ如ク來ルニモヨラシカ
アツテ去ルモユリト長ク去ルハ長脈也小波ノ來ル如ク來ル

モ急ニ短キヲ短ト云也
不及本位トハ寸關尺ノ三部ニ不足ヲ短ト云也然ハ二義也

判誤ニ寸口尺中皆退促ノ附近關中見一半如龜ノ縮頭

曳尾之狀ト云

四體惡寒ハ四肢惡寒ナルハキ歟又ハ遍身上下前後ヲ四體

ト云ヘキ歟

陰中伏陽トハ下焦ノ陰部ニ陽氣カ伏スル也

虛脈ト判誤ニ虛與芤同皆以按而見浮大而軟按之中ハ

無ク旁ハ有ラ爲芤遲大ニノ軟按之隱指豁々然空爲虛

結脈ト陰盛トハ陰氣盛ナルニアラス陰病盛ナル也

陣疼痛ハ一所ニ聚テ痛ム也

宜瀉ハ壅塞ヲ通瀉スル也本草ニ宜ハ可去壅即薑橘之属是也

陰盛發躁ト身ニ熱氣ナク四肢厥冷ノ躁キ也

牢脈ト如按鼓皮トハ革ノ字ニアツテ云也昔ハ革脈ト云近

代牢脈ト云ツ

陰疝偏墜ト疝氣ノ證ノ内ニ陰囊ノ腫ルヲ云偏墜ハ左カ右

カカメク大ナルヲ云

半產漏下トハ產月ニ不至ノ胎落漏下スル也

亡血ハ吐血下血或ハ金瘡出血ノ類也

動脈ト無頭尾トハ關部ニハカリアツテ寸尺ニ無也判誤ニ若數

脈見於關上上下下無頭尾如豆大厥々動揺曰動動見於

關不能如衆脈通三部而見

沈々微動ノ不來不往トハ骨ニ著テ動イテ往クトモ來ルトモ無

ク動ク也假令ハ人ノ足ヲハコハスメ居テカラ身ヲユルカス力如シ

四體虛勞トハ四肢ヲ勞後ノ疼痛スル也

象經トハ素問大素甲乙等ノ諸ノ經也

陽動則汗出トハ陽氣虛損ノ動脈見ハルレハ汗出ル也

陰動則發熱トハ陰血虛損ノ動脈見ハルレハ發熱スル也

細脈ト精義ニ細脈之診按之縈々如蜘蛛之絲切欲絶

之如無而似有ト云

損精トハ方勞ノ腎精ヲ耗損スル也

遺瀝ハ餘瀝也遺ハノユス也遺尿ノ時ハ遺ハワスルハ也遺瀝ノ

トキハ遺ハノユス也

後泄トハ大便泄利也二便ノ泄スルフ前後泄利ト云ハ也

憂傷トハ憂テ肺氣ヲ傷ルノ類也

僵仆ハ倒ル、也僵ハ仰ニ倒ル仆ハ俯ニ倒ル、也

代脈トハ誤ニ大抵結促ノ二脈雖特ニ一止為病脈非死脈

也代脈則真死ス矣ト云又丹溪脈訣ニ代者藏絶ノ中止

ス餘藏代リ動ス無問内外ノ所因ラ得此必死スト云

不能自還トハ促脈結脈ハ中止ノ自還ル代脈ハ中止ノ久ク

止テ不還良久メ復動スルツ

藏絶中止トハ一藏絶ノ中止ノ餘ノ藏ノ氣復來リ動スル也

婦人亦然トハ少ノ得之ハ死ト云如ク婦人モ代脈ハ死スト也

右前ト是ヨリ以上ヲ右ト云ハ與ハ左ニアリ端ハ右ニアリホトニ

前ト云、右ト云フ

互有少異ト濡ハ無ノ軟アリ牢ハ無ノ革ト長ハ無ノ散アリ短

ハ無ノ數アリ

革軟散ノ脈ハ已ニ見於前ト革ハ牢ノ注ニアリ軟ハ濡ノ注ニア

リ散ハ長ノ注ニアリツ數ト大トハ右ノ内ニ無キホトニ今別ニ

論ヲ立スル也

數脈トハ脈經ニ數脈去來促急一曰一息六七至

為虚トハ數脈ニモ虚實アリ數ニメ力アルハ外感有餘ノ發熱也

力無ハ内因不足ノ證也虚ハ陰虚ト見ヘシ大而無力ハ陽

虚數而無力ハ陰虚也

下惡寒ハ腰ヨリ下惡寒スル也

如浮脉論ハ浮而有力ハ風無力ハ虛ト云如ク數而有力ハ熱無力ハ虛ト見ハキ也

大脉ハ病進リ以大爲病進以緩爲邪退ト云テ病ノ進ニ求ル時ハ脉

大ニ退キ去ル時ハ緩ニナル也

陽于陰ハ寸脉ハカリ大ニノ尺脉大ニナキハ陽太過ノ陰ノ不

及スル也

陰中傷トハ下焦ノ陰中損傷スル也

大而堅疾トハ大ハ形ノ大ハカリヲ云テカラ不言是ハ形モ大ニ

ノ力モ強ク堅ノ動數モ疾數也

主癩病ハ癩ハ顛倒ト云テ無性ニ成テ僵仆スル病也癩狂ハ

一ニ云ラ二ニ分テハ癩ハ陰證狂ハ陽證也大而堅疾ナルハ

狂病ナルヘシ此ノ上卷ニ洪爲癩爲癩ト云々ホトニ癩癩ト見

ハキ也素問ニハ癩ト狂ト云テ癩ヲハ云ヌ

○七死脉

彈石脉在筋肉皮ハ石ヲ彈ク如ク指ニキツクアタル也脉ハ皮

脉肉筋骨ノ五重ニアル者ナルカ此ノ脉ハ筋ト肉ト皮トノ部

ニアルト也

劈々ハ劈ハ裂破也析也劈々ハ逼迫之貌也

蕭飶厚ハ醫論ニ蕭炳蘭陵處士ト號ス四聲本草五卷ヲ撰

スト云

未穩トハヨキ説テハナキ也

吳仲廣ハ

象西方金トハ彈石ハ肺脉ト云ハ肺金ノ脉テ金尅木ト肝ノ元

氣ヲ尅スルホトニ肺絶テハナイ肝絶也ト云々

其説尤穿鑿トハ肝元絶スト云説ハ猶ラ惡キ説ナル程ニセ

クトハホリウカチテステコト也

石乃腎之本脉トハ玉機真藏論ニ春ノ脉ハ弦夏ノ脉ハ鈎秋

ノ脉ハ毛冬ノ脉ハ石トアルツ

沈濡而滑ト難經十五難ニ冬ノ脉ハ石トハ腎ハ北方水也萬物之所藏也極冬之時水凝如石故其脉之來ル事沈濡

滑曰石

真藏脉現ト難經俗解一無中之胃氣爲真藏之現トアリ其

本藏ノ脉獨リ現レテ胃ノ氣無キ也

無息數トハ指下ニ湊テ動數モヲホハフレヌ也

解索ト

隨テ散亂トハ兩邊ニ分レ散ノ索ヲ解ク狀ノ如ク也

雀吟ト雀 啄△如ク急ニウツ也

頓木而又住トハケラツ、キト云鳥カ木中ニ虫ノアルヲ木ヲツ、キ

破ノ中ノ虫ヲ取ル其木ヲツ、クヲ頓木ト云也木ヲツ、クハツ

ケテ五モ七モツ、イ、暫ク止ル也

脾無穀氣ト絶ト脾胃ニ水穀ノ氣カ絶スル也異本ニ脾元穀

氣ト絶トアリ脾元トハ脾胃ノ元氣也穀氣カ即脾元也

元モ無モ義ハ同フ聞ユルツ

胃ノ氣無所榮養ト水穀胃ニ入テ消化ノ精氣ヲ脾ニ移シ脾

其精氣ヲ一身ヘ運行ノ榮衛ヲ養ヲ胃ノ氣ト云也今水穀

絶ノ榮養スル胃ノ氣カ無キ也

有進而無退ト脉、來テ退ク者ナルニ是ハ來ルハカリニテ不退

ノ絶スル也

頓絶自去良久雀前又來トツ、ケテ打テ頓ニ止テ暫ク又前ノ

如ク來ル也

雞踐食ト雞ノ食ヲ踐ムハ足ヲ急ニアケテシツカニヲロス其如ク

急ニ來テ不退心ツ
據此所云乃脾絶之脉一脾無穀氣ト云カラノ義ニ據テ脾絶ト云ヘキト也

蕭處厚謂之心絶何邪一何ノ理ヲ以テ心絶トハ云タリ謂レ又事ソト也

此雀乃啄木兒一雀啄ト云雀ハ啄木兒 事ソト也

屋漏一屋ノ漏滴ノ如ク遲慢ニメ時ニ動メ復止ル也平人

不相連一屋ノ漏滴ノ如ク遲慢ニメ時ニ動メ復止ル也平人

氣象論ノ注ニ屋漏謂ル時ニ動メ復住ル
是心肺絶死脉一胃絶ノ説尤可也難經十五難二脾者中
州也其平和不可得見衰乃見耳一求如雀之啄如水之下漏是脾之衰見也

ト云

尋遠退没一皮毛ノ部ニ浮ンテアルホトニ能尋レハイツクヘ行トモ不知退没スル也

起遲而去速一蝦蟆ノ水面ニアソフハ起キアカル事遲メ飛ヒ去ル事ハ速ナルニ假令ル也

蔞一荏苒展轉一云テレツカニ展轉スル也

沈々而不動一蝦遊脉在皮毛ト云ホトニ沈々ト云テモ底ニ沈△ニハアラスキラリト覺エヌラ沈々ト云也異本ニ沈々トアリ水面ニ沈々ト浮ンテ不動貌也

瞥然一瞥説文ニ過目又瞥然瞥見也驚テキヤツト飛ヒ去ル如ク也

驚挿一挿ハ刺入也驚テ刺入如ク早飛ヒ去ル心也
杳然一杳ハ冥也皮毛間ニ少シアルホトニ能ク尋子去ル趣ヲ

杏レ又ハントスレハ杳冥ニメ不見也

又如蝦蟇入水之状一又一説也蝦蟇ノ水ニ入ルハ俄ニ上

リ俄ニ沈ムニ譬ル也

條説文ニ大疾走也條忽

魚翔

疎而作久一魚ハ不行ノ翔ヲ動メ疎トハアイトラニ時々擡カス

心也

澄々而遲一時々遲ク動ク體也

疑掉尾一キラリト動クヤウニナク尾カ動ク歟ト疑フ様ナツ

汎々高虚一浮テ高クアル様ナレトモタシカニアルニモ非スアル歟

ト疑フホトナツ

前定而後動一上部ハ不動ノ下部ノ動ク心也尾ヲ動スニタ

トエタツ

釜沸一脈經ニ三部脈如釜中湯ノ沸カ

羹上肥一羹臃ト云テアツモノ也羹ヲ煮テ涌カ上ル如ク也羹

臃ノ上ノ高ク沸キ上リタルヲ肥ルト云也

○診七表相承病法一相承トハ假令ハ浮脈一ニ浮芤浮

滑浮實ト他ノ脈カ加ルヲ云フ浮脈一ヲ例ニ云ツ

浮芤相傳一浮脈ハ芤脈カ傳ヘ承タル也中風衄血トハ浮ハ

中風芤ハ衄血也

察病指南卷中終

中風病ハ血也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也

傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也
傷寒病ハ氣也

察病指南下

審諸病生死脉法 諸八一ニ非ルノ辭ヲ萬病ト云ハシコトシ
刊誤ニ大抵以脉病相應不應言生死然亦不可專執臨
病參考ノ可也

○傷寒類 脉證相應スルハ吉不應ハ死ストツ傷寒生死ノ

脉ヲアカスツ傷寒ハ外感邪實病ツ

傷寒熱盛一熱盛ニトハ邪熱アツテ陽證ノ沈小ナルハ死トツ

脉經ノ文同脉訣ノ注ニ傷寒熱病頭痛口渴譫語スルハ脉

當洪大今反テ脉微細ニ小ナル陽病ニ陰脉ヲ見ス即死也

傷寒已得汗一脉經ト文同

脉訣ニ汗ノ後脉靜當ニ便干瘥工喘熱脉亂命應終云

傷寒咳嗽一脉經ニ傷寒咳逆上氣其脉散ナル者ハ死ス謂
其人形損スル故也

○瘟病類

瘟一疫也疫病之瘟病ト云ツ温病ニ非ス温病トハ春寒ニ傷
ルラ云ソ權度ニ云瘟病ハ衆人ノ病一般ナル者是也又云
時氣トモ時行トモ云ソ同不正ノ氣ノ致ス所也

瘟病三四日不得汗一難得トハ指下ニ應得シカタイソ脉經
四ニ温病三四日以下不得汗脉大疾ナレハ生ク脉細小二
ノ難得者ハ死ス不治

瘟病瀼々ト瀼ハ露其貌又露瀼々トハツカフツ

○講說ニ汗多キ貌ナラントソハ吉不熱ハ死ス一ノ新寒ト云

瘟病身體温一微細ナルハ逆トハ脉ト證ト逆シタレハナリ

瘟病大便不利一脉經ニ温病下利腸中痛甚者ハ死トアリ

不利ト云ハ不通也下利ト云ハ瀉利也二義各別也但不

利ト云モ下利スレモ澁滯スルノ理ナルハキ歟

○熱病類一傷寒ノ夏ニ至テ病ムヲ熱病ト云也醫林集要

二中而即病名傷寒寒毒藏肌膚至春變為温病至夏

為熱病醫均謂之傷寒素問熱論ニ今夫熱病者皆傷

寒之類也或愈或死其死皆以六七日之間其愈皆以

十日以上者何也云注ニ冬時嚴寒云觸冒之乃名傷

寒云中而即病名曰傷寒ト即病者寒毒藏肌膚至夏

至之前變ノ為温病夏至後變ノ為熱病然其起發起皆

為傷寒致之故ニ曰熱病者皆傷寒之類也

熱病三五日一脉直而上勁強ニ新ニ張ル弓ノ弦ノ如クナル也

熱病七八日一後三日温汗一ハ既ニ七八日ニ至テ氣息不

喘脉不數ハ熱不甚也此ノ後三日ホト温藥ニテ汗ヲ出スヘ
シ發散スルニ汗不出者ハ死スヘキ也

熱病七八日脉微細一脉經ニ熱病七八日脉微細小便不

利加^ルニ暴ニ口燥肺代舌焦乾黑者死

熱病脉躁盛^シ汗出^テ後ノ躁盛ハ必死ス^ハニ初發ノ脉躁盛
ハ汗^ヲ出^メ脉静ニ^シ愈^ヘシ汗^ヲ發ス^ルニ汗不出者ハ陽氣ノ
絶ス^ル也

熱病已得汗常大熱^シヲコリサメアレハ熱甚シケレト干サムル間

ニクツロク也常トハヲコリサメフソレツタル入熱也

○水病類^ノ水腫ノ事^ツ洪實^ハ全^ク虚細沈腹鼓如^ハ死

水病陰閉^シ尿不通也^ル

○瘠渴類^ノ瘠ハ消ト同多食^ノモ飢^ルヲ消ト云多飲^シテモ

乾^クヲ渴ト云消渴ト云ハカハキノ病也

五氣之溢^ハ甘美^ニ食^ノ五藏ノ氣力實滿^ノ中焦ニ熱^ヲ積

テ渴ス^ル也是^ラ脾瘴云瘴^ニ瘴瘴ト云アリ其時^ハ々^ン音也

渴疾ノ特^ハタ^ノ音也 細小^ハ浮短^カ又小^ハ急^カ不治

謀慮不決^トハ思慮多^ク難決定ケレハ膽氣上^リ溢^ル也

○洩瀉類

洩^而腹脹脉弦^シ暴瀉^ニハ腹脹脉弦ナリトモ生ク^ヘシ又瀉

ニ脉弦^トラハ肝ノ木脉也木尅土^ト脾土ヲ尅ス^ル賊邪ノ脉

也死ス^ヘシ

洩注^モ泄瀉ノ事也注^ト瀉ト同

洞洩^ハ云モ泄瀉ノ事也洞^ハホカラカ也又モチナク不澁^心也食

不化胃泄也下膿血小腸泄也痢疾^ニ似^ケレ疝^ハ大便

不瀉利小腸泄^ハ大便泄利^ノ下膿血也 緊急^ニ急死

○下痢類

下痢脉微小^シ風熱外邪ノ痢^ハ初發^ニハ浮洪^ナリ疝退^テ

後脉静^ナラハ生^ヘシ又痢^ニ大浮洪^ハ死ス^ヘシ

下痢膿血脉懸絶^シ懸絶者無根也 屋漏^ハノ音也

玉機真藏論注ニ懸絶謂如懸物之絶去也

○腸澼類一素問ニハ痢病ナレ腸澼一素問ニハラ近代痢

ト名ケタソ正傳ニモ痢門ニ腸澼ノ脉ト引タツ然レトモ此ノ

指南ニハ別ニ條ヲ立タ程ニ別ニ見タツ又云脾胃論卷中

ニ腸澼下血ノ論アリ可參考又云經ニ曰因而飽食筋

脉横解腸澼為痔云

腸澼下膿血一流連一ハ澁ラヌ滯ラヌ脉也

腸澼身不熱一有寒者生天成ノ論ニ身冷則生身熱則死

ト云ト同

腸澼筋攣一腹ノ筋カヒキツル也

○咳嗽類

咳嗽脉浮直一浮直ハ肺ニ邪カアルホトニ邪ヲ散レタラハ生ヘシ

沈堅ハ死ルハ肺ノ本脉ハ浮也今沈堅ナルハ肺ノ正氣絶スル也

咳嗽羸瘦一勞咳ニ形瘦テ脉大ハ逆也

咳脫形一形肉脫スト云テ骨ト皮トハカリノ如ク瘦スルヲ云

嗽而嘔脉弦欲絶一弦ナルヲ按セハ絶セントスル也

○上氣類一曾ヨリ上ニハカリ氣カアツテ下ニ氣ノ無キヤウチ

ルツ逆氣ト云ハトヨリ上ヘ逆上スルヲ云

上氣浮腫一而浮腫ナルヘシ

上氣面浮有息トハ呼吸ノハヤキハ喘息也有息ト云ハ肩ヲ動

カノ息ヲスル也息ノ苦シキ故也

上氣喘息低昂一息カ甚タ苦シケレハウナマレ昂ク也

寒氣上攻一自然ニ氣ノ上ルニアラス寒氣カ下焦ニ入テ上リ

攻ル也

○中風類

中風口噤トハ卒中風也俄ニ無性ニ成テ口噤ムル也

被風不仁痿厥一厥八蹙ト同ツマツク也手足痿也

○癩狂類

癩狂恍惚一癩ト狂ト別テハ二三ナレトモ是ハ一ニシタツ恍惚

ハホル、也癩癩ヨリ輕キツ、ハニテハ大寒厥ハ不熱ニ人マテ土

癩疾一是ハ癩ト狂ト別テ云ツ無性ニ成テ顛ル、ツ恍惚ノ甚キ

者ツ又々自己トハ脉力大而滑ナラハ久クナリテ自然ニ愈ユ

ヘキツ

○霍亂類一正傳ニ陳無擇曰霍亂者心腹卒痛嘔吐下

利憎寒壯熱頭痛眩暈云

霍亂脉微細一正傳ニ脉大者生微弱ニ漸渥者死トアリ始

メ沈伏微細ニ漸々ニ來リ見ルハ吉漸々ニ遲ニナルハ凶ツ

○頭目類

頭目痛卒視無所見トハ頭目痛テ俄ニ目ノ見エ又事也

病目不見人トハ風眼ナトノ赤腫レテ見エ又ニハアラス眼忽盲

テノ事也

閉目不欲見人ハ陰證也

開目而渴スルハ陽證也

○心腹類

心下堅硬苦渴トハ心下堅ク苦悶ノ渴スル也

○汗類

病汗不出一汗ヲ發スルニ不出也不至足トハ頭心背腹ニハカ

リ出テ足ニ不出ルハ凶シ初メ上ニハカリ汗アレトモ漸々ニ下

ヘサカリテ足ニ至レハ生ル也

厥逆トハ足ヨリ冷テ上ル也

○血類

吐血而嗽一脉經作咳

吐血衄血 脉經之文同

一云沈細者生 一刊誤二鼻衄吐血沈細ハ宜シ忽然トノ浮
大ハ即傾危

吐血ノ證ノ中ニ有卒ニ中惡吐血脉沈數細ハ者死浮大疾
快者生又雜病ノ衄ハ責裏熱傷寒衄ハ責表熱表熱者脉
必浮

衄血汗出 一肺經文同

淤血 一瘀血ト同

○金瘡類

金瘡出血太多脉虛細者生 一金瘡ニカキラス吐血下血ニモ
血多ク出テハ脉虛小カ順ソ金瘡ト云テモ箭ニ中テ外ハ血
不出ノ胴ノ内ハ血カ入リタレハ虛小ハ逆也出血太多トテ
ニ能ク心ヲ付ヘシ

傷在陽處トハ頭背等ノ陽處ニ損傷アリテ也

○墜壓類

墜ハ高處ヨリ落ル也壓ハ木石ニラサル也

從高頓仆 一俄ニ倒レ落ル也内傷トハ上ノ皮ハ破レサレトモ肌
肉ノ内カ破レテ胴ノ内ハ血カ入テ腸カ滿ル也血ノ出タル
金瘡トシテモテ也瘀血内 一アルホトニ緊弦ハ吉ク瘀血下ノ
脉緩ニナリテ愈ユヘキ

○中毒類 一藥毒食毒蠱毒一切ノ毒也

中毒藥ノ本草下品ノ藥ニハ毒アリ巴豆大黃牽牛附子半
夏ノ類皆毒アリ況ヤ砒霜ノ類乎

速トハ數疾ナレ事ソ出テ不入トハ雀啄ノ如ク有進而无退
脉經ニ人爲百藥所中傷脉浮澁而疾者生微細者死洪
大而遲者生 千金ニ遲作速

中惡腹脹 一醫林ニ飛卒厥此即中惡也ト云ハ不正ノ氣ニ觸

犯ノ俄ニ不知人口噤ムル證ヲ云今爰ニ中惡ト云フ惡毒ニ
中ル也 脉訣解ニ病源曰中惡者精神衰爲鬼邪之
氣卒中之也夫人陰陽須理榮衛調平シ神守則強ノ邪不
干正若將攝失宜精神衰弱便中鬼毒之氣其狀卒然ト
心腹刺痛悶亂欲死凡卒中惡腹大而滿脉緊大而浮
中者死緊細而微者生 二八毒ノハ四五六黃連半部
中惡吐血數升脉浮大而疾者生ト吐血ニハ沈細カ順ナレバ
惡毒ニ中レ、内ニ毒氣 九ホトニ浮大 吉ソ

刊誤ニ中毒洪大脉應生細微之脉必危傾解ニ云他證ノ
吐血ハ皆以沈細爲生惟中毒吐血ノ三以洪大爲生
魚蟲毒ト大咬蛇傷蜈蚣傷一切ノ毒蟲ニ傷ル、事也 異本
ニ蠱毒トアリ蠱毒ノ論ハ病源論大成ノ論トト一ニ有之
○雜病類ト諸ノ病ト云義也凡中風傷寒痢泄霍亂ノ類

悉ク一門ヲ立ス何レノ條ニ入ルヘギニテアニ又事ヲ聚テ雜病
ト云也

咳而尿血ト尿淋澁ノ血出ルハ血淋尿不澁不痛ノ小便ニ
血ノ出ルカ尿血也

寒熱癩癧ト脉經ト文同傷寒明理論ニ云ク癩ハ急筋也癧
ハ緩筋也

外實内熱吐瀉ト外實内熱ナラハ洪大カ順ナレトモ吐瀉スル
ニ依テ沈細カ順ソ

陰陽俱竭ト齒上如熟小豆ナレカ陰陽俱ニ竭ルノ證也
身熱脉浮瀦ト陰陽俱ニ竭テノ事也右ノ條ヨリツ、ケテ見ヘレ
無故而瘖ト他病ナク俄ニ音ノ不出也氣蒸厥トハ氣ノ俄ニ

逆上スル也氣復ルスハ素ノ如ク氣カ下ル也

病人肌寒ト五虚ノ證也肌寒ハ肺氣ノ虚脉細ハ心氣ノ虚

氣少ハ肝氣ノ虚泄利ハ前後泄利ト云テ二便泄利也腎
氣ノ虚飲食不入ハ脾氣ノ虚

病人漿粥入胃一是ハ五虚ノ證具ルトモ漿粥入胃泄注止ラ
ハ生クヘキト也右ノ條ノツ、キニ書スヘキヲ傳寫誤ル也肌大
熱ト云カラ五實ノ證ラ云肌ノ字カラ首ラ立テ書スヘキ事也
肌大熱ハ肺實前後不通ハ腎實胃悶ハ眩冒心悶也肝
實脉盛ハ心實已上四藏ノ實證ラ云テ脾ノ實證ラ不云肝
實ハ腹脹也脫簡ナルヘシ

若得身汗後利一五實ノ證具ルトモ身ニ汗力出テ二便通利
セハ生クヘキ也漿粥入胃ト云ラ五實ノ始ニ置テ脾ノ實證
ニ五實ト云ツ誤ナルヘシ玉機真藏論ニ脉盛皮熱腹脹
前後不通悶瞀此謂五實脉細皮寒氣少泄利前後飲食
不入此爲五虚 又曰漿粥入胃泄瀉止則虚者活身汗

後得利則實者活

老人脉微一陽羸陰強トハ脉ノ事ニ非ス陽氣ハ羸弱ニ陰
氣實強ナルハ生ル也微力即チ陽羸ノ脉也脉躁大加息ト
ハ呼吸ノハヤキ事也陽ノ實強ノ脉證也

脉至而代一代脉ノ注ニ老テ得之生トアルトモ陰羸レ陽強
ノ代ナルハ死スヘキ也奇日ハ不日心歎

病甚一一切病甚キ時ハ洪大カ順ツ不調トハ大小不齊ヲ云ツ
病人脉實大急數一一切ノ病初發ノ甚キ時ハ實大急數ナリ
トモ發散瀉下ノ後静ニナルハ吉後マテ急數ナルハ凶イソ

左手寸口一處々ニ動揺トハ三部カ別々ニ成テ動スル也

仲夏得此脉一是ハ日月ノ遠近ノ假令ヲ云五月ニ此脉
出テハ桃葉ノ落ル時分死スヘキト也桃葉ノ落ルハ秋ノ末ナ
ルヘシ仲秋ニ此脉出テハ冬ノ末ニ死スヘキナルヘシ

背膈偏枯一 中風ノ證ニ偏枯ト云ハ左カ右カ一方枯ル也 是ハ一身悉クハ不枯ノ背ト膈トカ偏ニカレ、也

脉至而搏一指ニアタル事甚シク搏也

右手寸口一 上過魚際トハ寸口ヨリ上リ過テ魚際ヲモ過ル也 下不至關トハ上ハハカリ上テ下モハ關ニサヘ不至也 來往無常トハ遲數不定也 榆葉一 上古ニ曆術ノ無カリシ時ハ草木ノ榮落一テ特節ヲ知ル也

三部脉皆一 如張弓トハ但弦之義也

皆累々如珠者一 氣象論ニ夫平心脉來累々如連珠如循環玕曰心平ト云

○診太衝之陽脉一 十二經ニ皆動脉アレモ常ニ手ノ太陰肺經ノ寸關尺ヲ診ス其外ニハ此ノ太衝ト衝陽ト二脉ヲ診ス太衝ハ足ノ厥陰肝經也 十二經ノ終ル處也 寸口ハ

始ル處故ニ始終首尾ヲ候ノ心也 衝陽ハ足ノ陽明胃ノ

經也 胃ノ氣セ手ノ寸關尺ノ間ニテ候フト云ヘモ是ハ胃ノ經ノ直ノ氣ヲ候フ也

太衝穴一 本節後二寸判誤ニ後一寸或云一寸半トアリ寸ハ尺ノ也 動脉ヲ本トスル也 故ニ寸不定ソ

可決男子之死生一 男子ニ不限男女トモニ也 男子ト云内

ニ女子ヲハコメテ見ヘシ判誤ニ大凡要識生死ノ門ニ太衝脉在即爲憑解ニ云銅人經ニ太衝二穴在足大指本節後一寸或云一寸半

或診太谿一 是ハ足ノ少陰腎經也 腎ハ爲一身之根本故ハ是亦診スル也

命門脉一 腎脉ト云事也 右腎即命門也 男子ハ陽火ヲ始トスル故ニ右腎ノ相火ヲ命門トス女子ハ陰水ヲ始トスル故

二左尺ノ陰水ヲ命門トスル也男女トモニ太谿ハ命門也
衝陽穴ノ足跗ハ足ノコウ也
上五寸ハ足ノ指ノ先ヨリ上三五寸也
去陷谷三寸ノ陷谷在足ノ大指ノ次ノ外ノ間本節ノ後也
繫鞋ノ草鞋ノ緒ヲ結フ敷也

○論病之本

肝惡風ノ木ノ用ハ風也太過ヲ畏ル也掉眩ハ掉揺眩暈也
揺暈ハ風氣ノ太過也
心ノ暴瘼ハ俄ニヒクメク也火氣ノ太過也
脾ノ腫滿ハ土氣ノ太過也
肺惡寒ノ金ノ用ハ燥チヤホトニ肺ハ惡燥ナルヘキ事也水ノ用
ハ寒チヤホトニ腎ハ惡寒ナルヘキ事也不審也諸氣ハ肺ハ氣
ヲ主ル程ニ也慎鬱ハ憤ハ懣也肺惡寒ト云テハ煖カナレハ

氣カ舒伸スルカ寒レハ怫鬱ソスル

腎ノ收引ハ腎ハ惡燥ト云テハ潤カ燥イテ收引スルヲ諸寒收
引ト云ヘハ煖カナレハ舒緩ス寒レハ收引スル也然ラハ猶腎
ハ惡寒ナルヘキ事也

諸厥痼泄ノ厥ハ氣ノ逆上也痼泄ハ痼ハ禁固ト云テ二便固
閉也泄ハ二便泄利也下トハ下焦也 至真要論ニ諸厥
固泄ハ皆屬於下注ニ下トハ謂ル下焦肝腎ノ氣也厥ハ
謂ル氣逆固トハ謂ル禁固諸有氣逆上行及固不禁出入
無度燥濕不恒皆由下焦之主守也

諸痿喘嘔ノ諸痿起於肺熱トアルヲ喘ハ肺氣ノ脹滿也トア
リ嘔ハ丹溪曰胃中有熱膈上ニ有痰ト云テ皆上焦肺ヨ
リ出タル病ヲ

○察雜病生死證

瘡病不可治ト云ト死スト云フト少シ異アリ死證ヲ不可治ト云又事モアリ又死證ニテハナク愈ユヘカラサル病ヲ云事アルヲ又難治ト云ト不治ト云トノ異アリ不治ト云ハ大略死證也難治ト云ハ如シ愈ル事モアルヘケレハ一段治シニクキ也肌瘦脱肛ト又痢泄瀉等ニアルヲ三部九候論ニ形肉既脱スレ九候雖調者死ト云

尸厥ト中惡尸厥ト云テ暴ニ無性ニ成テ手足カラ冷逆スルヲ惠濟方ニ中惡之證或暮夜ニ登廁ニ或ハ人ノ所不至之地忽然眼見鬼物以著惡氣倒地ニ四肢厥冷兩手握拳與尸厥同云中惡ニ似タレハ中惡ハ鬼物カ目ニ見ヘテ倒レ尸厥ハ癩疾ノ如ク俄ニ倒レテ四肢厥冷スル也耳内有聲ト無性ニ成テ身體ライロヘハ少シモ不知レハ耳ノ内ニ嘯ト云テ笙ナトヲ遠ク吹ク如クナル聲ノアルハ精神未タ絶シ果又也

五行勝復

汗出身温者ト正傳ニ卒厥不知人汗自出身温者為入府自愈唇青身冷者為入藏必死

内外俱虚ト冷汗出ルハ外ノ虚微嘔ハ内虚也

煩擾ト擾ハ亂也素問注ニ擾ハ謂ル煩也勞也煩擾トハ心中煩悶擾亂也

形羸不能服藥ト形容羸弱ノ者藥ヲ服スルハ嘔吐スル也

五行勝復ト假令ハ火尅金ト火カ金ヲ尅スルカ勝也金ノ子ハ水也水ニ至テ水尅火ト火ヲ尅スルカ復也五行皆如此勝テハ必ス復スルヲ如此復ノ行ケハ五行カ不殘勝復ノハテ又者ソ故ニ死スルヲ

○五藏虚實外候

肝實ト耳聾ハ耳ハ腎氣ノ通スル所ナレトモ少陽膽經入耳中故ニ肝膽之氣實スレハ耳中壅塞スルヲ悲恐スルハ肝ノ虚

主ル實スレハ怒ル虚スレハ秋ノ氣ニ成テ悲恐スルツ 爪甲枯
ルハ肝ハ筋ヲ主ル爪ハ筋ノ餘也不得太息ハ肝ノ元氣ノ虚
微ナレ故也

心實一胃脇背臂ノ痛ムハ上部ニ熱氣アル故也顔色ハ五色ノ
内心肺ニ藏ノ色ヲ現メ赤白相交色也 心虚スレハ赤色
微ニシテ蒼々々々リ少顔色ト云ツ舌根強ハ心ハ舌ヲ主ル心經
ノ血弱故ニ舌強ル也腰背痛ムハ心經ノ榮血ノ弱キ故也

脾實一腹脹ハ土氣太過ノ謂敦阜トハ脾土カ實スレハ腹脹
ルツ足萎ルハ脾ハ四肢ヲ主ル實スレハ濕氣盛ニシテ萎ルツ苦飢
ハ脾ニ熱アル故也虚則吐逆腹脹ハ脾氣虚スレハ飲食ノ精
氣ヲ運行セスノ中焦ニ滯ツテ腹脹ルツ故ニ玉機微義ニ曰腫
ニ有虚實治ニ有玉壩トアルツ

肺實一肩背肢脛ノ痛ハ肺ハ皮毛ヲ主ル肺有餘故ツ耳聾ハ

耳ハ腎ノ主ル處也腎ハ肺ノ子也肺虚スル子ノ腎衰テ耳聾ツ
腎實一腎水實スレハ濕太過ノ腹脹リ體腫ル也
驚一難經二十四ニ面色黒ノ如驚注ニ力支切色黒而黄也
飧泄一四氣調神論ニ冬爲飧泄主 食不化而泄出也

○藏府病外候一難經九難ニ何以別知藏府之病然數
者府也遲者藏也數則爲熱遲則爲寒諸陽ヲ爲熱諸
陰ヲ爲寒云云是レト同意也難經ニハ藏府 病ノ脉ヲ云
此ニハ藏府ノ病ノ外候ヲ云

○診婦人病脉生死訣

婦人一婦人歸也ト云テ夫歸ヲ婦ト云フ周易泰六五ニ帝乙
歸妹ヲ注ニ婦人謂嫁曰歸胞中ハ子宮也子宮傷レテ惡血
痕ト成リテ不得娠也 逆滿トハ小腹ニ血塊アレハ心下ニ
逆上ノ滿ル也

尺脈瀯如堅一尺脈ハ血海胞中ラ候フ也瀯ハ瘀血也如堅ナ
ル瘕ト成ル故也 得節轉一急ニハ死セス時節轉變ノ後
死スル也婁葉生時ハ春末ナルヘシ

婦人新産「ハ只今新ニ産ノ也少年ノ婦人ノ始テ産スルニハ
非ス 寸口トハ三部ノ内寸口ハカリヲ云ニ非ス寸關尺ヲ一
ニソ云也上古ノ文ニハ如此之事多シ

婦人産後熱病一産後ノ熱ハ陰虛ノ熱也故ニ脈細ハ吉大ハ
凶ニ如シ外邪ノ風熱入リメフハ浮大ナリト正邪退テ後脈靜
ニソ生ヘシ

胎暮一暮ニ別ノ義ナシ産所ノ事也

○辨胎脈

脈動入産門尺脈外トハ尺澤ノ方ハ脈出也ハ覆脈也婦人
之脈出尺外必姪娘之脈也故産門ノ名ヲトレリ

左手尺脈一為女胎ト云次ニ異本ニ懷胎三四箇月始テ男

女ノ形分ル左脈疾為男右脈疾為女左右俱ニ疾ハ為生
二子トトルソ

關部脈滑一尺脈ニテ候フハ懷胎ハ腎問ニアル故也此ニ關部
ノ云ハ關、臍腹ヲ候フホトニ也

左手寸口脈浮大一此ノ寸口ニテ胎ヲ候フ理不知左右ト浮
沈トテ男女二分ツハ聞ヘタツ

足太陽膀胱一左尺也手太陰肺ハ右寸也此ヲ以テ男女ヲ
分ラカツ理ヲ不知左ヲ男右ヲ女ト云ハ陰陽ノ理也尺ヲ男
トレ寸ヲ女トスル事如何

陽脈皆為男一浮洪數疾ヲ陽脈ト云ヘシ
陰中見陽一尺部ニ洪大ヲ見ス也陽中見陰寸部ニ沈細ヲ

見ス也

手少陰一左寸少陰心脈也心ハ主血故也

兩手尺部一脈ニ縱横ト云事アリ夫乘妻縱ト云妻夫横ト云

左手ノ寸ハ心ノ部也沈脈ヲ現ス水尅火也關ハ肝ノ部浮

瀦ヲ現ス金尅木也尺ハ腎ノ部緩脈ヲ現ス土尅水也此レ

鬼來テ我ヲ尅スル賊邪ノ脈也是ヲ縱ト云右手帶横トハ右

手ノ寸ハ肺也弦ヲ見ス金尅木也關ハ脾也沈見ス土尅

水也尺ハ腎也洪ヲ見ス水尅火也如此尅他者來テ現ル

微邪ノ脈也是ヲ横ト云縱横トハ順逆ト尅スル者ノ來レ賊

邪ハ順尅セラハ者ノ來ハ微邪ハ逆ト

左手脈逆一子カ母ニ乘スルハ逆ト左寸ハ心緩ヲ見ス火生土

也左關ハ肝洪ヲ見ス木生火也左尺ハ腎弦ヲ見ス水生木也

右手脈順一母カ子ニ乘スルハ順ト右寸ハ肺緩ヲ見ス土生金

也右關ハ脾洪ヲ見ス火生土也右尺ハ腎浮瀦ヲ見ス金生

水也

寸關尺脈一男一女ナラハ脈偏ニ浮沈大小アルヘキ也皆

齊ハ一男一女ナルヘシト也

脈滑而疾者一疾ノ不散トハ滑大散漫タラヌ也

關上一動一止一懷妊ニ必一止スルニハ非ス若シ一止スル事

アラハ一動一止二動一止ト候フヘレ准之推之トハ一動一

止二動一止ハカリ云程ニ三動一止ハ三月六動一止ハ六

月ナト、推ノ見ヨト也

中衝一中衝ハ手ノ厥陰心包絡ノ井ノ穴也足ノ陽明胃ノ脈

ト云ハ中衝ノ穴ノ事ニハ非ス足ノ陽明胃ノ經ハ胞絡ニ連ル

也中衝ハ胞絡ノ經ノ始リ也故ニ中衝ヲ云脈來ト云ハ中

衝ハ手ノ中指ノ外ノ側爪甲ヲ去ル事韭葉ノ如ニアリ脈動

スヘカフス右尺胞絡命門ノ部ヲ候フヘキ歟陽明胃ト云ト

ニ右關ヲ候フヘキ歟不審如シ中衝力衝陽ノ誤テ書々歟衝陽ハ跌陽也是ノ陽明胃ノ經也動脈アレハナリ何レニ闕誤アル歟ト見タリ

尺脈沈細而滑或離經一六動一離經ト云刊誤ニ經者常謂中几離其常歟為離經假令ハ孕婦昨日見左沈實為男ノ脈今日或脈浮是離其尋常之脈而異於昨日

○外候胎法一妊婦ノ乳房ハ必ス黒クナレモノツ左乳先有核一懷妊スレハ婦ノ乳房ノ内硬結ノ核ノ如クナレツ

○妊娘雜病生死ノ外候

血漏胞乾一懷妊ノ血ノ漏下スルヲ胎漏ト云血多ク漏リ來レハ胞乾テ死胎ト成リ或ハ母ヲ殺スツ

心腸急痛一孕婦故無ノ俄ニ心腹急痛スル也腸ハ大腸小腸ニカキラス諸府ヲ皆腸ト云難經二十五難ニ小腸者謂ル

正赤腸大腸ハ謂ル白腸膽者謂ル青腸胃者謂ル黃腸膀胱者謂ス黒腸

○產難外候

寒熱類作一類トハ寒ト熱トカハルク作テスキマモ無キツ舌下ノ

脈トハ舌ノ下ノ筋也

舌捲上冷一捲上トヨムヘシ婦人良方ハ舌卷氷冷ト有ツ

唇舌俱青一

脈訣注ニ池氏云唇口青而吐沫乃肝木勝脾土致胃絶而子母俱喪

而赤舌青一

脈訣注ニ池氏曰面赤舌青者心氣流通木火相生而妊婦不妨然母雖不妨面赤乃心火勝而血乾是致胎乾故母活子死

面舌俱青

脈訣注二池氏曰面青舌青沫又頻出乃腎氣絕敬姪母
死如レ胎先下レハ其子得活如未下子母俱死
刊誤二面青舌青赤一脈指南二作面青舌赤蓋面以候
母舌ハ以候子今云子活合以舌赤為是若云舌青則與
前面赤舌青母活子死之候相反云

○診小兒雜病脈法

凡小兒五歲已下三歲以上只看形一看形トハ眼中鼻色
顙門ノ高下等ヲ見ル也此ノ與ニ死證一十五候ノ歌アリ其
外形ヲ見テ病ヲ知ル事多イッ此ニハ三歲以上ヲ云テ生レテ
ヨリ三歲ニ至ルマテノ事ヲ云ハス此ノ與ニ虎口ノ脈ヲ見ル事
アリ一歲ヨリ二歲マテ見ル也

五歲已上漸可診脈一正傳ニハ一歲ヨリ至六歲以男左女

右手ノ次ノ指ノ三關之脈驗病輕重死生七八歲始可以
一指探掌後三部之脈以一息七八至為無病

十至病者困一九至ハ病ト云ハ八至ハ平脈チヤホトニ九至ハ
大人ノ六動ノ如ク病脈也十至病困ト云ハ熱氣甚ノ困羸
スル也

許氏ハ許叔微也許學士トモ云翰林學士ノ官也

内脹トハ腹内ノ脹滿也靈樞ニハ内虚不足中寒濕令人中
滿トアリ腹内冷テ脹ル也

小兒脈浮而數一八動ハ平チヤホトニ九動ヲ數ト云ヘシ但一
年クニラツク成也十一歲ヨリ十四歲テハ五六至ヲ平ト
スルト正傳ニアラズ

乳癩ハ乳食ノ毒ニ因テ癩ト成ル也惠濟方ニ風癩驚癩食癩
飲癩痰癩「アルツ乳癩ハ食癩飲癩ナルヘシ

小兒脉浮而數主五藏壅一浮而數一二箇條ニ云ツ列非十
レ、風熱内因ナレハ五藏壅ルツ壅下ハ腹中カ實ノ滿テ壅ル也
困乳熱一困異本ニ因トアルソ乳熱トハ乳母身ニ熱アツテ乳ヲ
與ユル也

小兒脉虚濡主驚風一風熱ノ實證ナラハ虚濡ニアルヘカラス
藏虚ノ驚ヲ受ケ風ヲ生スル也

及浮則主風一及異本ニ乃トアルツ
小兒脉緊主風癰一惠濟方ニ風癰ハ廢手足如癱或口喎

小兒脉弦急主氣纏繞不知一氣ノ順行セヌ心ソ
小兒脉沈而數主骨中寒一脉經ニ小兒脉沈而數ハ骨間

有熱欲以腹按メ冷清也トアルツ傳寫ノ誤ナレハ此注ハ骨
中寒ト云事云イニクキン辨舌ニ云タツ謂レマシキツ

小兒變蒸一カカレホトラリト云テ生レテ二十二日毎ニ發熱自

汗吐瀉スルソホトラリテ意智生スル故ニサカレホトラリト云ツ

唇上生白珠子一醫林ニ變蒸與傷寒相似若レ上唇ノ中心
ニ有白點子者爲變蒸

○辨小兒生死脉

小兒困汗トハ病甚ノ困窮ノ汗出ル也如珠トハ困汗ハ油ノ如
ク粘リテ不流珠ヲ貫ク如クナツ

○小兒死證一十五候歌

眼上赤脉下貫瞳人一脉訣ノ解ニ池氏曰赤脉属心瞳人
属腎乃心火勝腎水水乾無水生肝木致腎肝皆絶故死

ト云直指小兒方ノ注ニ水火困絶ト云

顛門腫起一醫林ニ顛填ハ乃顛門腫起也乳食不常飢飽
無度或寒或熱致使藏府不調其氣衝上ノ為填脹顛突
而高云顛陷ハ乃因藏府有熱渴ノ引水漿致泄瀉久則

血氣虛弱不能上充腦髓故顛陷如坑
鼻乾一肝絕也

肚大青筋一正傳云凡頭面或肚腹有大脉併青筋見者
是食毒物及驚積難治

指甲黑色ハ肝絶也

忽作鴟聲一氣有出無入脉絶也

虚舌出口一腎絶也

魚口氣急一魚ノ口ノ如ク口ヲツホメトカラカノ氣ヲ急ニスル也

虬虫既出一口ヨリ長虫出ルハ他證ナク虫ヲ吐スル事不知

數ノ不死者多シ此ノ死證ノ内ニモ輕重アルヘシ證ニヨリ二

證三證テモ不死モアルヘシ

○看小兒虎口訣

凡嬰孩一正傳云一歲至六歲曰嬰孩惟以男左手女右手

次指三關之脉ヲ爲驗病ノ輕重死生ノ訣云

虎口一合谷ノ穴ノ一名ヲ虎口ト云大指ト次指トノ岐ノ形カ

虎ノ口ニ似タト云事歟此ノ虎口モ其義ナレヘシ虎口ノ内ト

ノル程ニ指ノハラ、口ノ内ノ如ク也兩邊トハ左右ナルヘシ

除黄色一五色ノ内黄色ハ無病平和ナルホトニ病ノ吉凶ヲ驗

ムル内ヲ除ク也

黑色ハ爲危急一黑色ハ危惡ノ急證チヤホトニ病ノ吉凶ニ及

ハヌソ其外青紅紫ノ三色ハ病ヲ驗ムヘキ也

青色受胎氣不全一生レツ事弱キ也

驚積一驚クノ積リ也搐掣トハ筋ヒキヒクメク事ソ

指脉深青一是ハ上ノ一段ヲ釋スル也卧不寧トハ夜啼等也

青兼黑色トハ青キニ又黒キカ添タル也

盤腸吊一腸胃堅大ニノ盤ノ如ク也吊ハ痛也

搐牽抽一搐搦ノ筋牽引シヌク如ク也

紅色驚入脾竅一驚ク氣ハ五藏ニ入ルヘシ脾ニ入レハ紅色也

ト也

紫色ハ胎驚熱一胎内ニアリシ時母カヲトロイテ胎ニコクヘテ胎

驚トナル也惠濟方ニ胎中ニ有テ受驚故ニ未滿月而發驚

目上視腹硬手足抽掣角弓反張痰涎壅盛名胎驚

微中紫色一中ノ字ハヤスメ字一ノ見ヘシ歌ニハ如此字不入レ

ハ辭カツカマ者ツ

紋彎トハ脉ノ紋カ曲屈メテルツ

○聽聲驗病訣一此ハ小兒ノ部ニアラス老少男女トモニ聲

ヲ聞テ病ヲ知ル也是神聖工巧ノ聖也

悲而和雅トハ哀傷ノ聲又和雅トハ雅樂ノ聲アル也

雄而清明トハ聲力大ニメキンイニ明ナルツ

慢而緩大トハ聲力急ニナクユルトメ大ナルツ

促而清冷トハ聲力急ニメサムキ時ノ聲ノ如クナルツ

沈而細長トハ聲力底ニ沈テ細ク長キツ

聲悲是肝病一是カラ又一説ソ本説ニ部ヲ並ヘテ書タツ一

云聲呼ト云ハ又其外ノ一説ソ

○察五藏色知生死訣一神聖工巧ノ神也色ハカリニ非ス

形ヲ見ル也

肝病面青如翠羽一鳥ノ羽ノ翠ナル色也 蒼玉トハ青色ナ

ハ玉也 藍トハアイノ葉也 地蒼トハ地ニ生スル蒼也

草茲トハ初テ生ル草ノ色也茂ルニハ非ヌ生成篇ニ色見

青如草茲者死注ニ茲ハ滋也言ハ如草初生之青色也

頰ニ呼罵トハ人ヲシカリノ、シル也 項筋舒展トハ頸ノ

筋力ナユル也

目眇絕絲一診要經終論ニ少陽終者耳聾百節皆縱目眇

絕絲注ニ衆ハ謂ル直視如驚ク貌ノ衆音瓊

心病一代赭石ハ色黒赤也 衄血一衄ハ匹才切凝血也生

成篇ニ衄血謂敗惡凝聚之血色赤黒也

掌腫沒紋一手ノ内ノ紋ノ見エヌホト腫ル也

口張一ハ口ヲ開テフサク事ナラサル也

氣直一ハ息カツヨクメマツスクニ出ル也

脾病一如枳殼生成篇ニ色主黃也

臍肤一ハ臍力出ル心也肤ハ大結切骨差也

人中滿一鼻ト上唇ノ間ヲ人中ト云一説ニ中焦ヲ人中

ト云爰ハ鼻下水溝ノ穴ナルヘシ

背食一ハ食物ヲ見ル事ヲ嫌フ不食ノ事也

目眇一ハカシラツ内眇ト云マシラツ外眇ト云

肺病一豕ハ猪也 聖ハ白土也

如枯骨一生成篇ニ白而枯槁如乾骨之白也

髮直如麻一ハ髮カスクミテ直ニタツ也

腎病一始カス、也烟ノアカル所ニタマルス、也生成篇ニ始謂

始煤也云又玉ニ始ハ大來切

炭煤ハシキノキエタル炭也

白汗一異本ニ自汗トアリ

皮肉濡結一ハ皮肉カヤハラカニ成テ又ハ硬キ所モアル様ナリ

之濡結ト云ツ 反覆ハトコカヘリ也

腹脹閉一ハ腹ノ中カ脹リツマリ食物ノ通路カ閉ル様ナリ

大凡一是カラ五藏ノ絶ノ外諸病ヲ指メ云ツ與痛論ニ視其

五色黃赤爲熱白爲寒青黒爲痛云

頭傾一頭ヲ正ク直ニスル事ナラスノ傾ク也

謂項不能舉一頭傾ノ謂レヲ釋スル也

天柱ハ後ノ髮際ノ正中ニ墨ヲ付ケ兩方ハ一寸三分ツ、ノ
クテ點スル也禁灸ノ穴也

轉腰不能トハ腰骨弱ノ子カヘル事不能也

背曲トハ脊カ弱メウツフキニ曲ル也

肩隨トハ肩ノ骨弱ノ低レ下ル也

氣不朝肺トハ元氣胃氣合メ肺ニ聚ルヲ朝スルト云也

○攷味知病法一神聖工巧ノ工也

好食酸一素問宣明五氣篇ニ五味ノ所入酸入肝辛入肺

苦入心鹹入腎甘入脾是謂五入

○原夢一原ハユメアハストヒユメトキストモヨムツ

肝氣一此事素問脉要精微論并ニ靈樞第四十三篇注

邪發夢ニ見タリ

肝木也

心一脾一靈樞ニ心氣盛則夢善笑恐畏脾氣盛則夢歌樂

身體重不舉

肺氣一素注ニ肺聲哀故夢哭又靈樞ニ肺氣盛則夢恐懼

哭泣飛揚云

上虛則夢墮一脉要精微論ニ上盛則夢飛下盛則夢墮注

二氣上則夢上故飛氣下則夢下故墮トアルツ

夢大水一精微論 夢涉大水恐懼トアルツ

相殺毀傷トハ人ト打合イ殺シ合フ也

聚衆一異本ニ取衆トアルツ衆ノ物ヲ取り聚ムル心ツ

滑弦一脉略論於前一中卷滑脉之部左手尺内ノ下注

二直一以滑脉主冷亦未可當如弦脉說弦脉之部ニ若弦

而洪數者爲陽弦疾而沈且微細者爲陰

110X
71
1